



## LE PRO 2020

NOS SAVOIR-FAIRE  
AU SERVICE DE  
VOS MÉTIERS



- PEINTURE
- DÉCORATION
- REVÊTEMENTS MURS & SOLS
- MATÉRIEL & OUTILLAGE



**TOLLENS**  
Créateur de peinture depuis 1748

**Le nouveau nuancier au service des passionnés de la couleur**



Plus de **1200 teintes**, élaborées avec un cabinet de tendances, pour répondre à tous les projets de décoration d'aujourd'hui et de demain.

Avec un **système à teinter de pointe**, Cromology vous garantit des teintes précises et des couleurs opacifiantes pour chacun de vos projets.



**Votre nuancier est disponible dès maintenant**

dans votre magasin ou auprès de votre commercial.

**BIENVENUE CHEZ TOLLENS,  
UNE MARQUE DU GROUPE CROMOLOGY**

Acteur européen, le groupe Cromology conçoit, fabrique et distribue des peintures décoratives et innovantes.

**Cromology**  
l'art des peintures professionnelles



**NOTRE MISSION**

Protéger et embellir les cadres de vie, en magnifiant les savoir-faire techniques et esthétiques de nos clients professionnels et particuliers, contribuant ainsi au bien-être de chacun de façon durable.

**NOS VALEURS**

- Satisfaction Client
- Excellence
- Culture du résultat
- Imagination

**3500**  
collaborateurs  
dans 8 pays



**7**  
laboratoires  
de R&D

**CERTIFICATIONS**

- ISO 9001 Qualité
- ISO 14001 Environnement
- OHSAS 18001 Santé / Sécurité

**10** sites de production

**16** marques

**9** plateformes logistiques

**1** obsession pour la qualité



### CENTRE D'EXCELLENCE COULEURS EN TOSCANE

- Formulation et production de nos propres colorants
- Un système de mise à la teinte à la pointe de l'innovation et disponible dans tous nos magasins

### DISTRIBUTION MULTI-CANAL

- Plus de 6500 distributeurs indépendants
- Plus de 2000 Points de Vente GSB
- Plateformes e-commerce

400 magasins en propre



### UNE ÉQUIPE TECHNIQUE À VOS CÔTÉS

- 35 experts disponibles pour vous assister dans tous vos projets et les chantiers
- Préconisations de mise en œuvre
- Assistance et démarrage chantier
- Conseils techniques
- Hotline technique

5

Centres de formation agréés en France



### TOLLENS CHANGER LA VIE PAR LA PEINTURE

Notre ambition : comprendre et faciliter votre quotidien en vous fournissant des produits de confiance, qui vous permettent de travailler l'esprit libre.

Expert en peinture d'excellence pour embellir la vie :

- Des peintures de très haute qualité en alliant innovation technique et expertise couleur pour un résultat durable et esthétique.
- Proposer des services d'excellence pour atteindre une satisfaction optimale.



NOUVEAU

COLLECTIONS GALLERY

solutions DÉCORATIVES & TECHNIQUES DE REVÊTEMENTS DE SOLS



une marque du groupe CROMOLOGY

RETROUVEZ VOS CONSEILLERS TECHNIQUES ET VOS EXPERTS COULEUR DANS NOS MAGASINS.

Collections Lames & Dalles PVC et Sol stratifié disponibles début 2020



# DES PROS AU SERVICE DES PROS



## TOLLENS

PLUS DE 170 MAGASINS PROCHES DE CHEZ VOUS

- 200 commerciaux sur le terrain pour vous aider au quotidien
- 600 vendeurs conseils en magasins pour vous aider à choisir le bon produit
- 200 conseillers show-rooms, à la pointe de la déco et des tendances pour guider vos clients particuliers dans leur choix

### ACCUEIL ET CONSEILS

- Aide au choix des produits
- Conseils techniques
- Recommandation pour tous les projets déco
- De larges plages horaires et ouverture le samedi



### RÉUSSIR ENSEMBLE EN ÉTANT PROCHE DE VOUS AU QUOTIDIEN

Grâce à notre expérience, à l'expertise et à l'engagement de nos équipes de vendeurs et conseillers techniques, et avec nos grandes marques partenaires : Tollens, multi-spécialiste, vous garantit des produits de qualité et des solutions sur-mesure adaptées à votre métier.



# TOUTES LES SOLUTIONS POUR VOUS LES PROS



- Peinture disponibles dans plusieurs conditionnements : du testeur jusqu'au fût de 112 L
- 10 000 références disponibles sur plateforme et livrables en 48h
- Approvisionnement direct fournisseur pour toutes les familles de produits



PLUS DE  
**6000**  
références en stock dans tous nos magasins



Dans un magasin **TOLLENS**, il y a tout sous un même toit pour vous les Pros : l'intégral des solutions pour la rénovation & la décoration, murs, sols, plafonds, façades, bois, et fer - matériel, outillage, revêtements des sols



### DANS CE CATALOGUE **TOLLENS**, VOUS AVEZ LA GARANTIE DE TROUVER :

- La meilleure sélection de produits & services pour les Pros des travaux de finition
- Toutes les informations utiles aux Pros au quotidien
- Des solutions pour gagner du temps

# I TOLLENS & LA COULEUR

## NOTRE EXPERTISE COULEUR

**TOLLENS, héritière de la grande tradition des peintures hollandaises, propose depuis 270 ans des peintures de haute qualité technique et esthétique, avec une passion affirmée pour la couleur.**

Plébiscitée par les plus grands noms de la couleur, comme Pantone ou Flamant, TOLLENS propose une large palette de couleurs qui correspondent à tous les styles et à toutes les envies de décoration.



## LA COULEUR EN MAGASIN

TOLLENS a été le 1<sup>er</sup> fabricant à proposer un système à teinter. Fort de cette expertise couleur, la marque n'a de cesse de développer la qualité de la mise en teinte de ses peintures en magasin. Pour faire s'exprimer les couleurs, TOLLENS propose une richesse de produits et d'aspects dans des gammes très qualitatives, avec 5 bases de peintures qui permettent de réaliser toutes les teintes, même les plus audacieuses !



Musée d'Orsay

### Des partenariats avec les plus grandes références de la déco et de la couleur :

- Pantone
- Flamant
- Studio Edelkoort
- Atelier 3D

### Des partenariats avec les Musées et Festivals artistiques :

- Musée d'Orsay
- Musée de l'Orangerie
- Musée de la Piscine à Roubaix
- Rencontres d'Arles
- Festival Colorama à Biarritz

### Des engagements auprès des Hôpitaux pour assurer le bien-être des patients et des familles :

- Necker Imagine
- Les rêves de Lilou
- Hôpital Mères Enfants

# I SHOWROOMS

## DES SHOWROOMS

accueillants pour offrir à vos clients un espace de choix en toute sérénité

## ESPACES D'INSPIRATION

pour concrétiser les projets déco



200  
conseillers  
déco

## DES EXPERTS EN DÉCO

à la pointe des tendances pour aider vos clients particuliers à choisir



# DES GRANDES MARQUES DE RÉFÉRENCE



**TOLLENS**  
Créateur de peinture depuis 1748

Plus de 270 ans d'expérience en peinture d'excellence pour embellir la vie.



**Stic.**

Une marque exclusive Tollens pour répondre efficacement à des gros chantiers avec le meilleur rapport qualité/prix.



**MONTANA**

La marque spécialisée du groupe Cromology. Tout le savoir-faire et la précision d'une fabrication Suisse dans une gamme de peintures anti-tâches.



**Viero**

L'expérience des peintures minérales, chaux et silicates, dans le respect du bâti ancien.



**FLAMANT**  
YOU'RE HOME

Une gamme unique de peintures & de teintes naturelles & authentiques pour exprimer l'art de bien vivre.



**ARTIS**  
LA MARQUE DES ARTISANS

La marque du groupe Cromology, pour les enduits et produits de préparation. La qualité exigée par les professionnels du bâtiment.



COLLECTIONS  
**GALLERY**

La marque du groupe Cromology, spécialiste des revêtements de sols, à usage résidentiel et tertiaire.



**SticHome**

La marque de référence du groupe Cromology, pour les papiers peints bâtiment.



**OPTIMAL**

Des brosses et des rouleaux, spécialement sélectionnés pour vous garantir un résultat parfait avec les peintures Tollens.

# TOLLENS S'ENGAGE

Tollens a la conviction que ses produits et solutions doivent embellir l'habitat, dans le respect des hommes et de l'environnement.

## QUALITÉ PRODUIT & LABELS

Depuis 1748, Tollens évolue pour répondre à de nouveaux défis et vous apporter les meilleures peintures pour optimiser vos chantiers. Vous trouverez sur nos peintures les labels suivants :



**Ecolabel** : Label européen attribué à un produit dont la production et l'utilisation ne nuisent pas à l'environnement.



**NF Environnement** : Certification délivrée par Afnor aux producteurs qui se soumettent volontairement à un cahier des charges de qualité environnementale.



**Excell +** garantit la qualité de l'air intérieur des locaux industriels et agricoles destinés à abriter des denrées, mais aussi des lieux de vie ou habitat HQE.



**COV inf 1L** : de nombreuses peintures intérieures ont des taux de COV très inférieurs aux normes vigueur.

Tollens met à votre disposition des Fiches de Déclaration Sanitaires et Environnementales - FDES (sur le site inies.fr) qui permettent de réaliser un bilan environnemental des matériaux utilisés dans un projet. Ceci dans le but de minimiser les impacts sur l'environnement et la santé.

100%  
des peintures  
intérieures  
certifiées A ou A+

75%  
de peintures  
certifiées

JUSQU'À  
80%  
des polluants de l'air  
intérieur détruits avec  
Captéo et Orizon

# NOS PARTENAIRES



Toujours soucieux de la qualité environnementale des produits commercialisés et de la protection de la santé, TOLLENS sélectionne des fournisseurs qui partagent les mêmes valeurs.

## 100% GESTION RESPONSABLE

Sélection de fabricants de revêtements de sols qui adoptent une démarche environnementale :

- Bois issus de forêts certifiées pour les parquets et les sols stratifiés.
- Production responsable avec une fin de vie et un recyclage maîtrisé pour tous les sols souples



## 100% DURABLE

Papiers peints ou revêtements muraux imprimés avec des encres à l'eau à base de matières premières issues de forêts certifiées, ou de programmes de gestion durable, PEFC.



## 100% RECYCLABLE

Papiers peints ou revêtements muraux partiellement produits à partir de papiers peints recyclés Labels RAL et Oeko-Tex



## 100% INTÉRIEUR SAIN

La majorité des produits commercialisés ont des taux de COV (Composés Organiques Volatils) faibles et sont pour la plupart classés A+.



## DISTRIBUTEUR DE MATÉRIEL ET OUTILLAGE

Une sélection de partenaires de renom



## DISTRIBUTEUR DE REVÊTEMENTS MURS ET SOLS

Un large choix parmi les grandes marques reconnues



# NOS SERVICES TOLLENS



## LIVRAISON

- Sur chantier
- Click and Collect
- Service sous 48h pour les produits sur plateforme



## SOLUTIONS ET AIDE AU FINANCEMENT

- Paiement des factures en ligne 24/24 et 7/7
- Paiement en 3 fois sans frais
- Gestion de trésorerie
- Aide au financement pour l'achat de matériel



## SERVICE COUPE DE ROULEAUX DE SOLS PVC ET TEXTILES

- Longueur sur mesure
- Livraison en moins de 72 h
- Pas de frais de port



## RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS

En tant que cofondateur et membre de la gouvernance de Eco-DDS, Cromology apporte une co-contribution pour inciter à la collecte et au traitement des déchets chimiques.

Ainsi, Tollens, toujours soucieux du respect de l'environnement et pour faciliter votre quotidien, met à disposition les bennes REKUPO pour récupérer les bidons de peinture acrylique (voir liste des magasins sur [www.tollens.com](http://www.tollens.com)).

## Mission EcoDDS :

10 centres de traitement



34 000 tonnes de déchets récupérés en 2018

40 plates-formes partenaires

Mise en place des infrastructures de collecte et de tri des déchets chimiques

# MONSIEURPEINTURE.COM

UN NOUVEAU SERVICE EN ÎLE-DE-FRANCE



COMMENT ÇA MARCHE ?



1 Le particulier fait une demande de devis en ligne



2 Mr Peinture émet un devis



3 Le particulier choisit ses dates de chantier



4 Les peintres partenaires réalisent le travail



5 Mr Peinture effectue le Contrôle Qualité

## PRATIQUE

Devis en ligne  
Démarrage sous 48h  
Interlocuteur unique

## PROFESSIONNEL

Peintres professionnels uniquement  
Chantier propre et soigné  
Suivi de chantier efficace



## RESPONSABLE

Peintres 100% déclarés et en règle  
Peinture qualité A+ et non nocives  
Recyclage des déchets

## ÉCONOMIQUE

Bon rapport Qualité/Prix

## PROFESSIONNELS : ENVIE DE DEVENIR PARTENAIRES ?

### Vos avantages :

- Des chantiers "prêts à peindre"
- Pas de tâches administratives (devis, facturation, paiement, logistique, etc.)

### Plus d'infos ?

Contactez l'équipe de votre magasin Tollens en Île-de-France qui vous orientera.



# MY TOLLENS

## COMMANDEZ VOS PRODUITS EN LIGNE

Réservé aux professionnels



Récupérez vos commandes en 3h



Réglez selon vos conditions habituelles ou par CB



Accédez aux stocks des produits en temps réel



Gérez les sous-comptes de vos collaborateurs



Téléchargez vos factures et consultez vos informations



tollens.com

# SOMMAIRE



## PEINTURES INTÉRIEURES

Impressions.....	21
Gamme Stic.....	28
Gamme XL.....	30
Gamme Montana.....	32
Peintures mates techniques.....	34
Peintures mates.....	36
Peintures velours.....	39
Peintures satinées.....	43
Peintures laques brillantes.....	46

## PEINTURES FLAMANT ET DÉCO

Peintures Flamant.....	50
Peintures à effets décoratifs.....	52

## PEINTURES FAÇADE ET ITE

Préparation des façades.....	62
Fixateurs.....	63
Hydrofuge D1.....	63
Décoration de façade - D2.....	64
Rénovation de façade - D3.....	70
Points singuliers.....	75
Réparation de façade - Imperméabilité.....	76
Anti-graffiti.....	84
ITE.....	86
Colles et enduits.....	94
Régulateurs.....	96
Finitions siloxanes et grains de marbre.....	97
Finitions talochées et ribbées.....	98
Vernis métallisé.....	99

## VIERO

Produits de préparation.....	104
Finitions minérales.....	106
Finitions aux silicates.....	108
Finitions organo-minérales et organiques.....	109
Protections hydrofuges et cire.....	110

## PEINTURES BOIS, MÉTAL ET SOLS

Peintures microporeuses.....	116
Lasures.....	118
Imprégnations extérieures.....	120
Vernis.....	122
Huile pour parquet.....	123
Solution parquets - Vitrificateurs et huiles.....	124
Traitement, préparation et réparation du bois.....	127
Primaires métal.....	131
Finitions métal.....	132
Peintures sols.....	136
Peintures sols domestiques.....	140
Peintures sols tertiaires, industriels et parking.....	142
Peintures sols pour marquage routier.....	144

## PROTECTION, EPI & DROGUERIE

Protection individuelle.....	155
Protection de chantier.....	161
Produits d'entretien, lessives et nettoyants.....	167
Diluants et colorants.....	169
Décapage et nettoyage.....	171
Sacs et chiffons.....	175

## ENDUITS, RAGRÉAGES & COLLES

Enduits intérieurs.....	182
Mortiers de réparation.....	192
Enduits de réparation extérieure.....	194
Colles murales.....	196
Colles et colles mastics de fixation.....	200
Mousses expansives.....	201
Mastics et colles d'étanchéité.....	202
Primaires sols.....	204
Ragréages sols.....	206
Colles sols.....	210

## OUTILLAGE

Gratter, scraper, brosser, récurer et poncer.....	216
Abrasifs.....	220
Brosses.....	226
Rouleaux.....	230
Couteaux.....	238
Table à tapisser.....	242
Outils spécial pvc et linoleum.....	245
Soudure à chaud/à froid.....	245
Mesurer - couper.....	246

## MATÉRIEL

Malaxeurs.....	251
Ponceuses à bras.....	252
Ponceuses de paume.....	255
Aspirateurs ponceuses.....	258
Scies.....	261
Meuleuse.....	262
Perceuses-Visseuses-Perforateurs.....	263
Décapeurs thermiques.....	265
Décolleuses sols.....	266
Détecteurs et télémètres.....	267
Pulvérisation peintures.....	268
Machines à projeter les enduits.....	278
Eclairage.....	280
Déshumidificateurs.....	282
Chauffage.....	283
Radio chantier.....	284
Station de nettoyage.....	285
Aspirateurs eau et poussière.....	286
Nettoyeurs haute-pression.....	287
Monobrosses.....	288
Plateformes.....	289
Marchepied.....	290
Échafaudages.....	290

## SOL RÉSIDENTIEL

Guide de choix.....	296
Les classifications sols.....	298
Conseils de mise en œuvre.....	300
Préparation avant pose.....	302
Les sous couches.....	304
Le parquet.....	306
Le stratifié.....	308
Les lames vinyles (LVT).....	310
Le vinyle (PVC).....	312
Le textile (Moquette).....	314
Poses non collées : parquet, stratifié, LVT, PVC.....	316
Poses collées : LVT, PVC, moquette et sols naturels.....	340

## SOL BÂTIMENT

Guide de choix.....	358
Poses non collées : stratifié et LVT.....	360
Poses collées : LVT, PVC, moquette.....	378
Accessibilité réglementation.....	404
Offre accessibilité E.R.P.....	406

## PAPIER PEINT & ACCESSOIRES DÉCO

Conseils de mise en œuvre.....	412
Papiers peints.....	414
Moulures, plinthes et surplinthes de qualité.....	426
Profils décoratifs haut de gamme.....	428

## TOILE DE VERRE & REVÊTEMENT MURAL À PEINDRE

Revêtements muraux à peindre.....	432
Toile de verre.....	438
Protections murales et mains courantes.....	442

INDEX.....	444
------------	-----

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE.....	456
---------------------------------------	-----

NOS POINTS DE VENTE TOLLENS.....	458
-------------------------------------	-----

# PEINTURES INTÉRIEURES

# IMPRESSIONS

	SPÉCIAL CHANTIERS			TRAVAUX COURANTS					TRAVAUX SOIGNÉS						
	STIC IMPRESSION GLYCERO	STIC IMPRESSION ALKYDE EMULSION	STIC IMPRESSION ACRYL	XL IMPRESSION PLAQUES DE PLATRE	XL IMPRESSION UNIVERSELLE	ULTRA IMPRESS	ULTRA MAT	TOL ISOLE SPRAY	IDROTOP PRIM	CROSS	TOL-PRIM P	TOL-PRIM I	TOL-PRIM U	TOL-PRIM A	TOL-PRIM C
BOIS	★★				★★	★★	★	★		★★	★	★	★★	★	★★
DÉRIVÉS DE PLÂTRE, ENDUITS (Poreux)	★★	★★		★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★		★★	★★		★★
BOIS TACHÉ (Humidité, bistre, goudron...)				★			★	★				★	★★		
FERMÉ (Formica, PVC, type gouttières)									★	★★					★★
PLAQUE DE PLÂTRE HYDROFUGÉE	★★			★★	★★	★★	★★		★				★★		
MAÇONNERIE (Enduit ciment, béton, brique)		★★	★★					★★	★	★★	★	★★			
À PEINDRE DE COULEUR VIVE (Support finition de teinte vive ou colorée)									★★						★★
	POCHÉ								POCHÉ LÉGER	SEMI-TENDU		TENDU			

★★ Recommandé - ★ Convient

★★ Recommandé - ★ Convient

# IMPRESSIONS



## IMPRESSIONS EN PHASE AQUEUSE

### TOL-PRIM C

Impression multi-supports teintable

- Améliore l'opacité des finitions en teintes vives ou foncées
- Microporeuse : adaptée pour les boiseries
- Beau rendu idéal finition laque

**LE BON OUTIL**

Manchon Microfibres 10  
Réf. OPT1134



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	1 L	3T20894	29,40	29,40	2,45
	3 L	3T20896	26,00	78,00	2,17
	10 L	3T20907	21,57	215,70	1,80
S1 Teintes Pastels	1 L	3T20894	32,02	32,02	2,67
	3 L	3T20896	28,50	85,50	2,38
	10 L	3T20907	24,02	240,20	2,00
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T20895	33,95	33,95	2,83
	3 L	3T20897	30,30	90,90	2,53
	10 L	3T20908	25,64	256,40	2,14

Rend./Conso. moyen m²/l : 12 Densité : 1,30

### IDROTOP PRIM

Impression acrylique

- Idéale travaux neufs
- Régule la porosité du support
- Séchage rapide

**LE BON OUTIL**

Manchon Spécial Acrylique 13  
Réf. OPT1129



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	5 L	3T17990	9,28	46,40	0,84
	15 L	3T17989	7,73	115,95	0,70

Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,44

### TOL-PRIM P

Primaire d'accrochage multi-supports

- Excellente adhérence sur de nombreux supports : céramique, verre, carrelage, vernis
- Fort pouvoir d'isolation des taches
- Idéal pour travaux de Home-staging

**LE BON OUTIL**

Manchon Spécial Acrylique 13  
Réf. OPT1129



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	1 L	3T20054	27,73	27,73	2,77
	3 L	3T20055	26,00	78,00	2,60
	10 L	3T20056	22,53	225,30	2,25
Gris 7000	1 L	3T22681	32,94	32,94	3,29
	3 L	3T22680	29,46	88,38	2,95

Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1,43

### TOL-PRIM I

Impression de qualité environnementale

- Idéale pour réguler les fonds
- Isole les taches usuelles
- Impression à forte opacité
- Bon pouvoir d'adhérence

**LE BON OUTIL**

Manchon Spécial Acrylique 13  
Réf. OPT1129



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	1 L	3T22655	23,83	23,83	2,17
	3 L	3T22654	22,35	67,05	2,03
	10 L	3T22653	20,65	206,50	1,88

Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,31

## IMPRESSIONS EN PHASE SOLVANT

### TOL-PRIM A

Primaire haute adhérence multi-supports

- Adhérence multi-supports, même sur surface lisse et fermée type verre, céramique et PVC.
- Excellente accroche sur bardages prélaqués neufs ou anciens
- Anciennes peintures époxy et polyuréthane
- Tendu



#### LE BON OUTIL

Manchon Super Antigouttes 12  
Réf. OPT1122



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T30228	36,76	36,76	3,06
	3 L	3T30229	32,69	98,07	2,72
Gris RAL 7040	1 L	3T29066	36,76	36,76	3,06
	3 L	3T29067	32,69	98,07	2,72

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 12 Densité : 1,23

### TOL-PRIM U

Impression alkyde microporeuse haute qualité

- Fort pouvoir d'imprégnation
- Excellent rendement grâce à sa forte opacité
- Microporeuse : adaptée pour les boiseries



#### LE BON OUTIL

Manchon Super Antigouttes 12  
Réf. OPT1122



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T30231	28,37	28,37	1,49
	3 L	3T30232	27,23	81,69	1,43
	10 L	3T30233	25,95	259,50	1,37

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 19 Densité : 1,52

### ULTRA IMPRESS

Impression glycérophthalique spéciale fonds absorbants

- Opacifiante
- Idéale sur placo hydrofuge
- Adaptée aux fonds farinants



#### LE BON OUTIL

Manchon Super Antigouttes 12  
Réf. OPT1122



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	3 L	3T21542	20,86	62,58	1,90
	15 L	3T17958	17,77	266,55	1,62
SI Teintes Pastels	3 L	3T21542	22,53	67,59	2,05
	15 L	3T17958	19,18	287,70	1,74

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 11 Densité : 1,54

### TOL ISOLE SPRAY

Sous couche pour Isolation des taches en aérosol de 400 ml

- Excellent pouvoir isolant des taches : Auréoles d'eau séchées, suie, nicotine, tannin
- Idéale en rénovation de dégâts des eaux
- Séchage très rapide 20 minutes
- Recouvrable dans la journée



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Teinte	1	3T25734	18,17	18,17	9,09

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 2 Densité : 1

## GUIDE DE CHOIX

# ROULEAUX

		TEXTURÉ 14	SPÉCIAL ACRYLIQUE 13	MICROTEX 12	SUPER ANTIGOUTTES 12	MICROFIBRES 10	TEXTURÉ 8	MICROFIBRES 5	LAQUEUR VELOURS 4	LAQUEUR MOUSSE FLOQUÉE BOUT ARRONDI	LAQUEUR MOUSSE FLOQUÉE BOUT DROIT	MOUSSE HAUTE DENSITE NOIRE
PEINTURES MURS ET PLAFONDS, MENUISERIES	FINITIONS COURANTES	GAMME MONTANA	★★		★★							
		GAMME STIC	★★									
		GAMME XL	★★									
		ALASKA				★★						
		CRYLO		★★								
		IDROTOP	★	★★	★							
		MAXILINE	★	★★	★★							
		TOL-MAT ISOLE		★★								
		TOL-MAT SILOXANE	★★	★								
		ULTRA SATIN / SMG				★★						
FINITIONS SOIGNÉES	CAPTÉO	★	★★	★★								
	ICÔNE		★	★		★★						
	FLAT HYDRO MAT					★	★★					
	FLAT HYDRO VELOURS / SATIN					★★		★				
	CROSS		★	★		★★	★★					
LAQUES	FINITIONS TRÈS SOIGNÉES	ORIZON PREMIUM (sur murs et plafonds)				★		★★	★			
		ORIZON PREMIUM (sur boiseries)						★	★★	★★	★	
		ROTOLL SATIN / BRILLANT								★		★★
		SOLVOLAQUE SATIN / BRILLANT							★★	★		

**IMPRESSIONS** IDROTOP PRIM, TOL-PRIM A, TOL-PRIM C, TOL-PRIM I, TOL-PRIM P, TOL-PRIM U, ULTRA IMPRESS, ULTRA MAT  
 Pour l'application des impressions, nous recommandons l'utilisation du rouleau préconisé pour la finition afin d'obtenir l'aspect final souhaité (finition A, B ou C conformément au DTU 59.1).  
 L'outil doit également être adapté au type de support et à sa porosité (consulter les fiches techniques).

★★ Recommandé - ★ Convient

★★ Recommandé - ★ Convient

**TOLLENS**  
**COMMANDEZ VOS PRODUITS EN LIGNE**

Réservé aux professionnels

# PEINTURES INTÉRIEURES

	PRODUITS	PHASE	MURS & PLAFONDS	SPÉCIAL PLAFONDS	BOISERIES	MENUISERIES MÉTALLIQUES	BRILLANT SPÉCULAIRE		
MAT	SPÉCIAL CHANTIER	STIC ACRYL MAT AIRLESS		X			<3		
		STIC ACRYL MAT	Aqueuse	X			<3		
		STIC ACRYL MAT DUO		X			<3		
	GAMME MONTANA	MONTANA TOP 8	Solvant		X			1,3	
		MONTANA SUPER 8			X			2	
		MONTANA TOP CONFORT	Aqueuse	X				1	
		MONTANA TOP ISOL CONFORT		X				1	
		MONTANA TOP NET MAT		X				1	
		MONTANA TOP SILMAT		X				1,5	
	FINITIONS COURANTES	CRYLO MAT	Aqueuse	X				<3	
		XL MAT		X				<2	
		IDROTOP MAT SILAN		X				<1,5	
		IDROTOP MAT		X				<1,5	
		MAXILINE MAT		X				<1,5	
		TOL MAT ISOLE			X			1,5	
		CAPTEO MAT		X				1,5	
		ULTRA MAT		Solvant		X			4
	ALASKA		X				5		
FINITIONS SOIGNÉES	TOL MAT SILOXANE	Aqueuse		X			1,5		
	ICONE MAT		X				<1,5		
	FLAT HYDRO MAT		X		X		3		
FINITIONS TRÈS SOIGNÉES	ORIZON MAT PREMIUM	Aqueuse	X		X	X	<7		
VELOURS	SPÉCIAL CHANTIER	STIC ACRYL VELOURS	Aqueuse	X				5	
		STIC ACRYL SOIE		X				<5	
	FINITIONS COURANTES	CRYLO VELOURS	Aqueuse	X					8
		XL VELOURS		X					6
		IDROTOP VELOURS		X					6
		MAXILINE VELOURS		X					6
		IDROTOP VELOURS SATINE		X					13
		CAPTEO VELOURS		X					7
	FINITIONS SOIGNÉES	CROSS	Aqueuse	X		X	X		7
		ICONE VELOURS		X					8
		FLAT HYDRO VELOURS		X		X			13
	FINITIONS TRÈS SOIGNÉES	ORIZON VELOURS PREMIUM	Aqueuse	X		X	X	7	
SATIN	SPÉCIAL CHANTIER	STIC ACRYL SATIN	Aqueuse	X				10	
		XL SATIN		X				10	
	FINITIONS COURANTES	FASTODECOR	Aqueuse	X					9
		CAPTEO SATIN		X					15
		ULTRA SATIN	Solvant						18
		IDROTOP SATIN	Aqueuse	X					21
		ICONE SATIN	Aqueuse	X					18
	FLAT HYDRO SATIN	X			X			28	
	FINITIONS SOIGNÉES	SOLVOLAQUE SATIN	Solvant			X	X		20
		FINITIONS TRÈS SOIGNÉES	ORIZON SATIN PREMIUM	Aqueuse	X		X	X	
ROTOLL SATIN			Solvant			X	X		30
BRILLANT	FINITIONS SOIGNÉES	ULTRA SMG	Solvant			X	X		45
		SOLVOLAQUE BRILLANT				X	X		90
	FINITIONS TRÈS SOIGNÉES	ORIZON BRILLANT PREMIUM	Aqueuse	X		X	X		80
		ROTOLL BRILLANT	Solvant	X		X	X		90

ASPECT	LESSIVABILITE	OFFRE COULEUR	LABELS
Poché	N	Blanc - Cromology 45%	A+/ECOLABEL
Poché	N	Blanc - Cromology 45%	A+/ECOLABEL
Poché	N	Blanc - Cromology 45%	A+/ECOLABEL
Poché	N	Blanc	A
Poché	N	Blanc	A
Poché	O	Blanc	A+
Poché	O	Blanc	A+
Poché	O	Blanc	A+
Poché	N	Blanc	A+/ NF / EXCELL+ / ANTI-FORMALDEHYDE / COV INF 1G/L
Poché	N	Blanc - Cromology 45%	A+/ECOLABEL
Pommelée	N	Blanc - Cromology 45%	A+/ECOLABEL
Poché	N	Blanc - Cromology 45%	A+/ECOLABEL
Poché	N	Blanc - Cromology 95%	A+/ECOLABEL/TUV/COV INF 1G/L
Poché	N	Blanc - Cromology 95%	A+/ECOLABEL
Poché	N	Blanc	A
Poché léger	N	Blanc - Cromology 95% - Pantone	A+/ECOLABEL/ EXCELL+ / ANTI-FORMALDEHYDE / COV INF 1G/L
Poché	N	Blanc	A+
Poché	N	Blanc - Cromology 45%	A
Poché	N	Blanc - Cromology 45%	A+/ Ecolabel / EXCELL+
Semi-tendu	N	Blanc - Cromology 100% - Pantone	A+/ECOLABEL/COV INF 1G/L
Semi-tendu	N	Blanc - Cromology 100% - Pantone	A+/ NF
Tendu	O	Blanc - Cromology 95% - Pantone	A+/ NF / EXCELL+ / ANTI-FORMALDEHYDE
Poché	O	Blanc - Cromology 45%	A+/ECOLABEL
Poché	O	Blanc - Cromology 45%	A+/ NF
Poché	O	Blanc - Cromology 45%	A+/ECOLABEL
Pommelle	O	Blanc - Cromology 45%	A+/ECOLABEL
Poché	O	Blanc - Cromology 95%	A+/ECOLABEL/TUV/COV INF 1G/L
Poché	O	Blanc - Cromology 95%	A+/ECOLABEL
Poché	O	Blanc - Cromology 95%	A+/ECOLABEL/TUV/COV INF 1G/L
Poché léger	O	Blanc - Cromology 95% - Pantone	A+/ECOLABEL/ EXCELL+ / ANTI-FORMALDEHYDE / COV INF 1G/L
Poché léger	O	Blanc - Cromology 100% - Pantone - Ral	A+/ NF / EXCELL+
Semi-tendu	O	Blanc - Cromology 100% - Pantone	A+/ECOLABEL/COV INF 1G/L
Semi-tendu	O	Blanc - Cromology 100% - Pantone	A+/ NF / EXCELL+
Tendu	O	Blanc - Cromology 100% - Pantone	A+/ NF / EXCELL+ / ANTI-FORMALDEHYDE
Poché	O	Blanc - Cromology 45%	A+/ECOLABEL
Structuré	O	Blanc - Cromology 45%	A+/ECOLABEL
Poché	O	Blanc - Cromology 75%	A+
Poché léger	O	Blanc - Cromology 95% - Pantone	A+/ECOLABEL/ EXCELL+ / ANTI-FORMALDEHYDE / COV INF 1G/L
Poché léger	O	Blanc - Cromology 100%	A+
Poché	O	Blanc - Cromology 95%	A+/ECOLABEL/TUV/COV INF 1G/L
Semi-tendu	O	Blanc - Cromology 100% - Pantone	A+/ECOLABEL/COV INF 1G/L
Semi-tendu	O	Blanc - Cromology 100% - Pantone	A+/ NF / EXCELL+
Tendu	O	Blanc - Cromology 100% - Pantone	A+
Tendu	O	Blanc - Cromology 100% - Pantone	A+/ NF / EXCELL+ / ANTI-FORMALDEHYDE
Tendu	O	Blanc - Cromology 100% - Pantone	A+
Tendu	O	Blanc - Cromology 100%	A+
Tendu	O	Blanc - Cromology 100% - Pantone	A+
Tendu	O	Blanc - Cromology 95% - Pantone	A+/ NF / EXCELL+
Tendu	O	Blanc - Cromology 100%	A+

# UNE SOLUTION POUR CHAQUE CHANTIER INTÉRIEUR

										
<b>STIC</b> Idéal grandes surfaces	<b>CRYLO</b> Application manuelle et mécanisée	<b>XL</b> Grands travaux	<b>IDROTOP</b> Top garnissant	<b>MAXILINE</b> Maxi glisse	<b>CAPTEO</b> Dépolluante sans odeur	<b>TOL MAT SILOXANE</b> Spécial plafond	<b>CROSS</b> Peinture universelle 4 en 1	<b>FLAT HYDRO</b> Semi tendu non traçant	<b>ICÔNE</b> Semi tendu chantier HQE	<b>ORIZON</b> Laque dépolluante haute résistance
										
<b>CHANTIER</b>			<b>COURANTE</b>			<b>SOIGNÉE</b>				<b>TRÈS SOIGNÉE</b>

# GAMME STIC

## IMPRESSIONS

### STIC IMPRESSION GLYCÉRO

Impression universelle à base de résines glycérophthaliques en phase solvant

- Très forte opacité
- Bloque les supports hydrofuges
- Idéale sur boiserie intérieure
- Excellent rendement



#### LE BON OUTIL

Manchon Antigouttes Extra 12  
Réf. OPT1125



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	3 L	3T25738	8,60	25,80	0,72
	15 L	3T25663	7,11	106,65	0,59

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 11 Densité : 1,53

### STIC IMPRESSION ALKYDE EMULSION

Impression à base de résines alkydes en phase aqueuse

- Fixe, nourrit et régule les supports
- Temps ouvert long pour les grandes surfaces
- Idéale sur boiserie intérieure
- Additif à effet antirouille immédiat



#### LE BON OUTIL

Manchon Spécial Acrylique 13  
Réf. OPT1129



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	3 L	3T25681	8,27	124,05	0,92
	15 L	3T25681	8,27	124,05	0,92

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 9 Densité : 1,40

### STIC IMPRESSION ACRYL

Peinture mate aux résines acryliques en phase aqueuse. Pour impression et finition.

- Très forte opacité
- Régule la porosité du support
- Nourrit les enduits avant finition
- Utilisable en finition



#### LE BON OUTIL

Manchon Antigouttes Extra 12  
Réf. OPT1125



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	3 L	3T25679	3,10	46,50	0,34
	15 L	3T25679	3,10	46,50	0,34

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 9 Densité : 1,67

### STIC ACRYL MAT

Peinture de finition mate aux résines acryliques en phase aqueuse

- Couvrant et blancheur dès la 1ère couche
- Idéal pour la rénovation
- Additif à effet antirouille immédiat
- Applicable au Rouleau

#### LE BON OUTIL

Manchon Spécial Acrylique 13  
Réf. OPT1129



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	3 L	3T25735	6,46	19,38	0,72
	15 L	3T25671	5,17	77,55	0,57
S1 Teintes Pastels	3 L	3T25735	6,78	20,34	0,75
	15 L	3T25671	5,41	81,15	0,60

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 9 Densité : 1,66

### STIC ACRYL MAT AIRLESS

Peinture mate aux résines acryliques en phase aqueuse. Spéciale mécanisation.

- Additif anti-craquellement
- Haut rendement
- Additif à effet antirouille immédiat
- Applicable également au rouleau

#### LE BON OUTIL

Manchon Spécial Acrylique 13  
Réf. OPT1129



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	3 L	3T25673	4,01	60,15	0,33
	15 L	3T25673	4,01	60,15	0,33
S1 Teintes Pastels	3 L	3T25673	4,21	63,15	0,35
	15 L	3T25673	4,21	63,15	0,35

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 11 Densité : 1,64

### STIC ACRYL SATIN

Peinture satinée aux résines acryliques en phase aqueuse

- Couvrant et blancheur dès la 1ère couche
- Résistance au trafic
- Lessivable, pièces humides
- Additif antirouille immédiat

#### LE BON OUTIL

Manchon Spécial Acrylique 13  
Réf. OPT1129



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	3 L	3T25737	7,93	23,79	0,88
	15 L	3T25677	6,66	99,90	0,74
S1 Teintes Pastels	3 L	3T25737	8,32	24,96	0,92
	15 L	3T25677	7,01	105,15	0,78
S2 Teintes Moyennes	3 L	3T25801	8,72	26,16	0,97
	15 L	3T25800	7,71	115,65	0,86

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 9 Densité : 1,40

### STIC ACRYL VELOURS

Peinture veloutée aux résines acryliques en phase aqueuse

- Couvrant et blancheur dès la 1ère couche
- Retouche et reprise discrète
- Ne satine pas en lumière rasante
- Lessivable, pièces humides

#### LE BON OUTIL

Manchon Spécial Acrylique 13  
Réf. OPT1129



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	3 L	3T25736	7,41	22,23	0,82
	15 L	3T25675	6,22	93,30	0,69
S1 Teintes Pastels	3 L	3T25736	7,79	23,37	0,87
	15 L	3T25675	6,52	97,80	0,72

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 9 Densité : 1,47

## PEINTURES DE FINITION

### STIC ACRYL MAT DUO

Peinture de finition mate aux résines acryliques en phase aqueuse

- Couvrant et blancheur dès la 1ère couche
- Retouche et reprise discrète
- Additif à effet antirouille immédiat
- Rouleau ou Airless



#### LE BON OUTIL

Manchon Spécial Acrylique 13  
Réf. OPT1129



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	3 L	3T25853	6,64	19,92	0,74
	15 L	3T25852	5,31	79,65	0,59
S1 Teintes Pastels	3 L	3T25853	6,97	20,91	0,77
	15 L	3T25852	5,57	83,55	0,62

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 9 Densité : 1,54

## NOUVEAUTÉ

### STIC ACRYL SOIE

Peinture satinée doux

- Couvrant et blancheur optimale
- Redoublable dans les 4 heures
- Lessivable
- Séchage rapide



#### LE BON OUTIL

Manchon Spécial Acrylique 13  
Réf. OPT1129



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	3 L	3T25969	6,22	93,30	0,69
	15 L	3T25969	6,22	93,30	0,69

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 9 Densité : 1,25

# GAMME XL

**GAMME XL**  
À LA HAUTEUR  
DE VOS TRAVAUX

## XL SOUS COUCHE PLAQUE DE PLÂTRE

Impression XL Plaques de plâtre est une peinture d'impression aux résines acryliques en phase aqueuse.

- Impression régulatrice pour un résultat uniforme
- Idéale plaques de plâtres, toile de verre, enduits



### LE BON OUTIL

Manchon Spécial Acrylique 13  
Réf. OPT1129



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	3 L	3T28698	19,17	0,71
	10 L	3T28697	45,83	0,51

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 9 Densité : 1,67 Kg/L

## XL SOUS COUCHE UNIVERSELLE

Impression XL Universelle est une peinture d'impression aux résines acryliques en phase aqueuse. Peut s'utiliser également en peinture de finition intérieure (pièces sèches).

- Accroche multi-supports : bois, métal, supports poreux
- Recouvrable en 2h



### LE BON OUTIL

Manchon Spécial Acrylique 13  
Réf. OPT1129



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	3 L	3T28653	24,92	0,76
	10 L	3T28652	65,42	0,59

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 11 Densité : 1,55 kg/L

## XL MAT

Blanc XL Murs & Plafonds MAT est une peinture aux résines acryliques en phase aqueuse.

- Idéale pour les plafonds
- Masque les imperfections du support
- Blanc et teintes pastels



### LE BON OUTIL

Manchon Spécial Acrylique 13  
Réf. OPT1129



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	3 L	3T28692	24,92	0,76
	10 L	3T28691	66,58	0,61
SI Teintes Pastels	3 L	3T28692	24,92	0,76
	10 L	3T28691	66,58	0,61

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 11 Densité : 1,54 kg/L

## XL VELOURS

Blanc XL Murs & Plafonds VELOURS est une peinture aux résines acryliques en phase aqueuse.

- Idéale toutes pièces à vivre
- Lessivable
- Blanc et teintes pastels



### LE BON OUTIL

Manchon Spécial Acrylique 13  
Réf. OPT1129



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	3 L	3T28694	29,08	0,88
	10 L	3T28693	70,75	0,64
SI Teintes Pastels	3 L	3T28694	29,08	0,88
	10 L	3T28693	70,75	0,64

Densité : 1,47 kg/L

## XL SATIN

Blanc XL Murs & Plafonds SATIN est une peinture aux résines acryliques en phase aqueuse.

- Idéale pièces humides
- Lessivable
- Blanc et teintes pastels



### LE BON OUTIL

Manchon Spécial Acrylique 13  
Réf. OPT1129



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	3 L	3T28696	31,58	0,96
	10 L	3T28695	78,75	0,72
SI Teintes Pastels	3 L	3T28696	31,58	0,96
	10 L	3T28695	78,75	0,72

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 11 Densité : 1,40 Kg/L



**TOLLENS**  
Créateur de peinture depuis 1748

# GAMME MONTANA

## IMPRESSIONS

### TOP PRIM EPOXY

Peinture de fond à l'eau, isolante et adhérente, intérieure/extérieure, renforcée à l'époxy.

- Isolant
- Très adhérent



#### LE BON OUTIL

Manchon Microfibres 10  
Réf. OPT1134



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	FA1019	35,73	35,73	3,57
	5 L	FA1009	23,25	116,25	2,33
	12.5 L	FA1001	21,63	270,38	2,16

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 10 Densité : 1,43

## PEINTURES MATES ISOLANTES

### TOP 8

Peinture mate isolante sans tension

- Beau finish
- Sans tension
- Isolant des taches
- Solvant désaromatisé



#### LE BON OUTIL

Manchon Antigouttes Extra 12  
Réf. OPT1125



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	2.5 L	FA1002	20,80	52,00	2,08
	5 L	FA1003	19,77	98,85	1,98
	16 L	FA1004	16,50	264,00	1,65

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 10 Densité : 1,52

### SUPER 8

Peinture mate isolante sans tension spécial plafonds

- Blanc
- Sans tension
- Isolant de tache
- Garnissant



#### LE BON OUTIL

Manchon Antigouttes Extra 12  
Réf. OPT1125



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	16 L	FA1012	10,86	173,76	1,21

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 9 Densité : 1,59

### TOP ISOL CONFORT

Peinture mate pour murs et plafonds en phase aqueuse

- Isolation des taches usuelles
- Belle blancheur
- Excellent rendu



#### LE BON OUTIL

Manchon Spécial Acrylique 13  
Réf. OPT1129



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	FA1062	20,04	20,04	2,23
	5 L	FA1061	18,42	92,10	2,05
	12.5 L	FA1060	15,40	192,50	1,71
S1 Teintes Pastels	1 L	FA1062	21,04	21,04	2,34
	5 L	FA1061	19,33	96,65	2,15
S2 Teintes Moyennes	12,50 L	FA1060	16,17	202,13	1,80
	5 L	FA1063	20,26	101,30	2,25
S3 Teintes Vives	5 L	FA1064	21,18	105,90	2,35

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 9 Densité : 1,55

## PEINTURES MATES MURS ET PLAFONDS

### TOP CONFORT

Peinture mate pour murs et plafonds en phase aqueuse

- Applicable dans toutes les pièces
- Très opacifiant
- Belle finition
- Lessivable



#### LE BON OUTIL

Manchon Spécial Acrylique 13  
Réf. OPT1129



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	5 L	FA1022	19,14	95,70	2,13
	12.5 L	FA1018	16,01	200,13	1,78

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 9 Densité : 1,47

### TOP NET MAT

Peinture intérieure mate pour murs et plafonds en phase aqueuse

- Belle finition
- Forte opacité
- Application sans reprise
- Lessivable, résistant au lustrage



#### LE BON OUTIL

Manchon Spécial Acrylique 13  
Réf. OPT1129



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	4 L	FA1043	19,58	78,32	2,18
	12.5 L	FA1042	16,29	203,63	1,81

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 10 Densité : 1,56

### TOP SIL MAT

Peinture mate aux siloxanes

- Extrême blancheur
- Mat profond
- Très microporeux
- Toutes pièces



#### LE BON OUTIL

Manchon Spécial Acrylique 13  
Réf. OPT1129



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	12.5 L	3C00053	12,80	160,00	1,28

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 10 Densité : 1,50

La gamme des peintures MONTANA est disponible dans tous les magasins du réseau TOLLENS en France à l'exception des magasins suivants : Anglet, Auch, Bidart, Bourg en Bresse, Bressuire, Cazères, Cesson Sévigné, Cholet, Ferney Voltaire, La Roche sur Yon, La Teste de Buch, Lannemezan, Lons Pau, Lorient, Lourdes, Mont de Marsan, Nantes, Nîmes, Niort, Noyal-Pontivy, Orvault, Oyonnax, Pessac, Pornichet, Puygouzon, Rennes, Royan, Saint Malo, Saint Paul les Dax, Saint Priest en Jarez, Saintes, Séné, Saint Barthélemy d'Anjou, Saint Didier sous Aubenas, Saint Jean de Luz, Saint Jean du Falga, Tarbes, Toulouse Montaudran, Toulouse Suisse.

# PEINTURES MATES TECHNIQUES



## ALASKA

Peinture de rénovation pour plafonds aux huiles chaulées

- Spécifique pour plafonds
- Application directe sans lessivage
- Isole les fonds tachés
- Sans tension



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	3 L	3T21076	20,41	61,23	2,04
	15 L	3T21075	19,50	292,50	1,95
S1 Teintes Pastels	3 L	3T21076	22,00	66,00	2,20
	15 L	3T21075	20,95	314,25	2,10

Rend./Conso. moyen m²/l : 10



**LE BON OUTIL**  
Manchon Super Antigouttes 12  
Réf. OPT1122



## ULTRA MAT

Impression glycérophthalique mate

- 2 en 1 : impression et finition
- Fort pouvoir garnissant
- Régule la porosité, adaptée aux fonds absorbants et aux supports hydrofugés



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	3 L	3T22667	14,52	43,56	1,32
	15 L	3T22666	11,87	178,05	1,08

Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,54



**LE BON OUTIL**  
Manchon Super Antigouttes 12  
Réf. OPT1122



## TOL-MAT SILOXANE

Peinture ultra mate, sans reprise

- Mat absolu
- Excellent pouvoir couvrant dès la première couche
- Résultat uniforme idéal plafonds



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	3 L	3T20040	15,70	47,10	1,43
	10 L	3T20041	13,89	138,90	1,26
	15 L	3T20042	13,63	204,45	1,24
S1 Teintes Pastels	3 L	3T20040	17,29	51,87	1,57
	10 L	3T20041	15,47	154,70	1,41
	15 L	3T20042	15,21	228,15	1,38

Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,48



**LE BON OUTIL**  
Manchon Texturé 14  
Réf. OPT1127



# PEINTURES MATES



## FINITIONS MATES COURANTES

### NOUVEAUTÉ

#### CRYLO MAT

Peinture de finition pour murs et plafonds

- Bon couvrant
- Application manuelle et mécanisée
- Retouche et reprise discrète



#### LE BON OUTIL

Manchon Spécial Acrylique 13  
Réf. OPT1129



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	15 L	3T10722	6,00	90,00	0,60

#### IDROTOP MAT SILAN

Peinture opacifiante renforcée aux siloxanes

- Additivée siloxane : matité et blancheur
- Très couvrante
- Limite les traces de rouleau



#### LE BON OUTIL

Manchon Spécial Acrylique 13  
Réf. OPT1129



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	5 L	3T20823	15,31	76,55	1,53
	15 L	3T20822	13,03	195,45	1,30
S1 Teintes Pastels	5 L	3T20823	16,93	84,65	1,69
	15 L	3T20822	14,57	218,55	1,46

Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1,44

#### IDROTOP MAT

Peinture garnissante murs et plafonds

- Mono-produit : impression et finition
- Préparation du support réduite
- Idéale chantier HQE



#### LE BON OUTIL

Manchon Spécial Acrylique 13  
Réf. OPT1129



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	5 L	3T24918	15,10	75,50	1,51
	15 L	3T24917	12,42	186,30	1,24
Noir	5 L	3T25604	17,47	87,35	1,75
	15 L	3T22553	14,52	217,80	1,45
S1 Teintes Pastels	5 L	3T24918	16,44	82,20	1,64
	15 L	3T24917	13,58	203,70	1,36
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T26736	17,75	88,75	1,78
	15 L	3T26737	14,88	223,20	1,49
S3 Teintes Vives	5 L	3T25806	19,32	96,60	1,93
	15 L	3T25807	16,15	242,25	1,62

Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1,45

#### MAXILINE MAT

Peinture alkyde émulsion polyvalente, idéale grandes surfaces

- Polyvalence : murs, plafonds et encadrements de portes en bois ou métalliques
- Facilité d'application, glisse fluide
- Temps d'ouverture optimal, limite la reprise
- Limite le développement des moisissures



#### LE BON OUTIL

Manchon Phase Aqueuse Microtex 12  
Réf. OPT1213



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	5 L	3T25831	16,16	80,80	1,62
	15 L	3T25830	13,29	199,35	1,33
S1 Teintes Pastels	5 L	3T25831	16,96	84,80	1,70
	15 L	3T25830	13,95	209,25	1,40
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T25857	17,78	88,90	1,78
	15 L	3T25856	14,62	219,30	1,46
S3 Teintes Vives	5 L	3T25835	18,58	92,90	1,86
	15 L	3T25834	15,27	229,05	1,53

Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,44

#### CAPTÉO MAT

Peinture dépolluante renforcée au siloxane.

- Mat profond, sans reprise
- Assainit l'air intérieur, détruit jusqu'à 80 % des aldéhydes
- Confort d'application et forte opacité pour un résultat optimal
- Idéale chantier HQE



#### LE BON OUTIL

Manchon Phase Aqueuse Microtex 12  
Réf. OPT1213



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	1 L	3T24851	17,62	17,62	1,96
	3 L	3T24852	16,21	48,63	1,80
	10 L	3T24853	14,09	140,90	1,57
S1 Teintes Pastels	1 L	3T24851	18,51	18,51	2,06
	3 L	3T24852	17,05	51,15	1,89
S2 Teintes Moyennes	10 L	3T24853	14,80	148,00	1,64
	1 L	3T24921	19,37	19,37	2,15
S3 Teintes Vives	3 L	3T24922	17,84	53,52	1,98
	10 L	3T24923	15,50	155,00	1,72
S3 Teintes Vives	1 L	3T25781	20,26	20,26	2,25
	3 L	3T25780	18,65	55,95	2,07
	10 L	3T25779	16,21	162,10	1,80

Rend./Conso. moyen m²/l : 9 Densité : 1,45

## FINITIONS MATES SOIGNÉES

### FLAT HYDRO MAT

Peinture mate non lustrante polyvalente murs et menuiseries.

- Finition impeccable : aspect semi-tendu
- Grande facilité d'application
- Décoration durable : mat non lustrant
- Facilité d'entretien : lessivable



#### LE BON OUTIL

Manchon Texturé Ras ROTANYL 8  
Réf. RTI474



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T20917	24,68	24,68	1,90
	3 L	3T20922	22,50	67,50	1,73
	10 L	3T20927	19,89	198,90	1,53
S1 Teintes Pastels	1 L	3T20917	26,24	26,24	2,02
	3 L	3T20922	23,85	71,55	1,83
	10 L	3T20927	21,06	210,60	1,62
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T26008	27,59	27,59	2,12
	3 L	3T26009	25,18	75,54	1,94
	10 L	3T26010	22,19	221,90	1,71
S3 Teintes Vives	1 L	3T28685	29,34	29,34	2,26
	3 L	3T28686	26,81	80,43	2,06
	10 L	3T28687	23,69	236,90	1,82

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 13 Densité : 1,39

### ICÔNE MAT

Peinture acrylique mate de qualité environnementale

- Mat profond et régulier
- Bon pouvoir couvrant
- Idéale chantier HQE



#### LE BON OUTIL

Manchon Microfibres 10  
Réf. OPTI134



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T24385	24,74	24,74	1,90
	3 L	3T24390	22,67	68,01	1,74
	10 L	3T24395	20,00	200,00	1,54
S1 Teintes Pastels	1 L	3T24385	26,33	26,33	2,03
	3 L	3T24390	24,03	72,09	1,85
	10 L	3T24395	21,15	211,50	1,63
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T24386	27,70	27,70	2,13
	3 L	3T24391	25,35	76,05	1,95
	10 L	3T24396	22,27	222,70	1,71
S3 Teintes Vives	1 L	3T24387	29,44	29,44	2,26
	3 L	3T24392	27,00	81,00	2,08
	10 L	3T24397	23,81	238,10	1,83

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 13 Densité : 1,47

## LAQUE MATE

### ORIZON MAT PREMIUM

Peinture laque mate dépolluante et résistante pour murs & menuiseries

- Grande dureté du film : excellente résistance aux chocs et rayures
- Dépolluant : capte et détruit les polluants intérieurs
- Esthétique haut de gamme
- Facilité d'entretien : lessivable



#### LE BON OUTIL

Manchon Microfibres 5  
Réf. OPTI139



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T25782	36,92	36,92	3,08
	3 L	3T25785	35,06	105,18	2,92
	10 L	3T25788	32,12	321,20	2,68
S1 Teintes Pastels	1 L	3T25782	39,24	39,24	3,27
	3 L	3T25785	37,17	111,51	3,10
	10 L	3T25788	33,96	339,60	2,83
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T25783	41,29	41,29	3,44
	3 L	3T25786	39,27	117,81	3,27
	10 L	3T25784	43,87	43,87	3,66
S3 Teintes Vives	1 L	3T25784	43,87	43,87	3,66
	3 L	3T25787	41,82	125,46	3,49

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 12 Densité : 1,36

## PEINTURES VELOURS

### FINITIONS VELOURS COURANTES

#### NOUVEAUTÉ

### CRYLO VELOURS

Peinture de finition pour murs et plafonds

- Aspect velouté doux
- Application manuelle et mécanisée
- Lessivable



#### LE BON OUTIL

Manchon Spécial Acrylique 13  
Réf. OPTI129



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	15 L	3T25971	7,04	105,60	0,70

### IDROTOP VELOURS

Peinture garnissante murs et plafonds

- Mono-produit : impression et finition
- Velouté masquant les défauts
- Lessivable
- Idéale chantier HQE



#### LE BON OUTIL

Manchon Spécial Acrylique 13  
Réf. OPTI129



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	5 L	3T25732	18,41	92,05	1,84
	15 L	3T25729	15,89	238,35	1,59
S1 Teintes Pastels	5 L	3T25732	19,85	99,25	1,99
	15 L	3T25729	17,56	263,40	1,76
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T25731	20,88	104,40	2,09
	15 L	3T25733	18,98	284,70	1,90
S3 Teintes Vives	5 L	3T25804	22,74	113,70	2,27
	15 L	3T25805	20,10	301,50	2,01

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 10 Densité : 1,41

### IDROTOP VELOURS SATINÉ

Peinture garnissante murs et plafonds

- Mono-produit : impression et finition
- Préparation du support réduite
- Lessivable
- Idéale chantier HQE



#### LE BON OUTIL

Manchon Phase Aqueuse Microtex 12  
Réf. OPTI213



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	5 L	3T25728	18,41	92,05	1,84
	15 L	3T25730	15,89	238,35	1,59
S1 Teintes Pastels	5 L	3T25728	19,85	99,25	1,99
	15 L	3T25730	17,56	263,40	1,76
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T25723	20,90	104,50	2,09
	15 L	3T25741	18,98	284,70	1,90
S3 Teintes Vives	5 L	3T25808	22,74	113,70	2,27
	15 L	3T25809	20,10	301,50	2,01

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 10 Densité : 1,32

## MAXILINE VELOURS

Peinture alkyde émulsion polyvalente, idéale grandes surfaces

- Polyvalence : murs, plafonds et encadrements de portes en bois ou métalliques
- Facilité d'application, glisse fluide
- Temps d'ouverture optimal, limite la reprise
- Limite le développement des moisissures



**LE BON OUTIL**  
Manchon Spécial Acrylique 13  
Réf. OPT1129



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au Lou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	5 L	3T25833	19,31	96,55	1,93
	15 L	3T25832	16,69	250,35	1,67
S1 Teintes Pastels	5 L	3T25833	20,28	101,40	2,03
	15 L	3T25832	17,52	262,80	1,75
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T25859	21,24	106,20	2,12
	15 L	3T25858	18,36	275,40	1,84
S3 Teintes Vives	5 L	3T25861	22,21	111,05	2,22
	15 L	3T25860	19,20	288,00	1,92

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 10 Densité : 1,39

## MAXILINE VELOURS SATINÉ

Peinture alkyde émulsion polyvalente, idéale grandes surfaces

- Polyvalence : murs, plafonds et encadrements de portes en bois ou métalliques
- Facilité d'application, glisse fluide
- Temps d'ouverture optimal, limite la reprise
- Limite le développement des moisissures



**LE BON OUTIL**  
Manchon Spécial Acrylique 13  
Réf. OPT1129



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	5 L	3T26002	19,31	96,55	1,93
	15 L	3T26001	16,69	250,35	1,67
S1 Teintes Pastels	5 L	3T26002	20,28	101,40	2,03
	15 L	3T26001	17,52	262,80	1,75
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T26004	21,24	106,20	2,12
	15 L	3T26003	18,36	275,40	1,84
S3 Teintes Vives	5 L	3T26006	22,21	111,05	2,22
	15 L	3T26005	19,20	288,00	1,92

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 10 Densité : 1,38

## FINITIONS VELOURS SOIGNÉES

### CROSS

Peinture universelle 4 en 1, aspect velours

- 4 en 1 : impression / finition et intérieur / extérieur
- Adhérence multi-supports : boiseries, PVC, métaux prélaqués
- Isolation des taches courantes (encre, nicotine...)
- Recouvrable toutes finitions (y compris laques)



**LE BON OUTIL**  
Manchon Microfibres 10  
Réf. OPT1134



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T25499	24,08	24,08	2,19
	3 L	3T25500	21,67	65,01	1,97
	10 L	3T25501	19,28	192,80	1,75
S1 Teintes Pastels	1 L	3T25499	25,28	25,28	2,30
	3 L	3T25500	22,76	68,28	2,07
	10 L	3T25501	20,24	202,40	1,84
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T25560	26,50	26,50	2,41
	3 L	3T25564	23,85	71,55	2,17
	10 L	3T25568	21,20	212,00	1,93
S3 Teintes Vives	1 L	3T25561	27,70	27,70	2,52
	3 L	3T25565	24,94	74,82	2,27
	10 L	3T25569	22,17	221,70	2,02

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 11 Densité : 1,42

### FLAT HYDRO VELOURS

Peinture polyvalente murs, plafonds et menuiseries

- Finition impeccable : aspect semi-tendu
- Grande facilité d'application
- Grande facilité d'entretien : lessivable
- Toutes pièces



**LE BON OUTIL**  
Manchon Microfibres 10  
Réf. OPT1134



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T21723	24,93	24,93	1,92
	3 L	3T21722	22,78	68,34	1,75
	10 L	3T21721	21,51	215,10	1,65
S1 Teintes Pastels	1 L	3T21723	26,93	26,93	2,07
	3 L	3T21722	24,65	73,95	1,90
	10 L	3T21721	23,22	232,20	1,79
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T21739	29,62	29,62	2,28
	3 L	3T21736	27,16	81,48	2,09
	10 L	3T21733	25,54	255,40	1,96
S3 Teintes Vives	1 L	3T21740	31,74	31,74	2,44
	3 L	3T21737	29,26	87,78	2,25
	10 L	3T21734	27,51	275,10	2,12

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 13 Densité : 1,37

## DÉPOLLUANT

### CAPTÉO VELOURS

Peinture dépolluante renforcée au siloxane

- Assainit l'air intérieur, détruit jusqu'à 80 % des aldéhydes
- Confort d'application et forte opacité pour un résultat optimal
- Idéale chantier HQE



**LE BON OUTIL**  
Manchon Phase Aqueuse Microtex 12  
Réf. OPT1213



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au Lou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T25710	21,31	21,31	2,13
	3 L	3T25713	19,60	58,80	1,96
	10 L	3T25716	17,05	170,50	1,71
S1 Teintes Pastels	1 L	3T25710	22,39	22,39	2,24
	3 L	3T25713	20,59	61,77	2,06
	10 L	3T25716	17,91	179,10	1,79
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T25711	23,44	23,44	2,34
	3 L	3T25714	21,58	64,74	2,16
	10 L	3T25717	18,76	187,60	1,88
S3 Teintes Vives	1 L	3T25712	24,49	24,49	2,45
	3 L	3T25715	22,55	67,65	2,26
	10 L	3T25718	19,60	196,00	1,96

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 10 Densité : 1,43

### ICÔNE VELOURS

Peinture acrylique de qualité environnementale

- Bel aspect velouté pour toutes les pièces
- Confort d'application
- Idéale chantier HQE



**LE BON OUTIL**  
Manchon Microfibres 10  
Réf. OPT1134



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T21928	24,32	24,32	1,87
	3 L	3T21934	22,13	66,39	1,70
	10 L	3T21940	20,86	208,60	1,60
S1 Teintes Pastels	1 L	3T21929	26,25	26,25	2,02
	3 L	3T21935	23,92	71,76	1,84
	10 L	3T21941	22,54	225,40	1,73
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T21930	28,84	28,84	2,22
	3 L	3T21936	26,37	79,11	2,03
	10 L	3T21942	24,82	248,20	1,91
S3 Teintes Vives	1 L	3T21933	30,98	30,98	2,38
	3 L	3T21939	28,43	85,29	2,19
	10 L	3T21945	26,72	267,20	2,06

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 13 Densité : 1,37

## LAQUE VELOURS

**ORIZON VELOURS PREMIUM**

Peinture laque velours dépolluante et résistante pour murs &amp; menuiseries

- Grande dureté du film : excellente résistance aux chocs, rayures et traces de main
- Dépolluant : capte et détruit les polluants intérieurs
- Esthétique haut de gamme
- Facilité d'entretien : lessivable


**LE BON OUTIL**

 Manchon  
Microfibres 5  
Réf. OPT1139


Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T25814	37,66	37,66	3,14
	3 L	3T25815	35,76	107,28	2,98
	10 L	3T25816	32,75	327,50	2,73
S1 Teintes Pastels	1 L	3T25814	39,54	39,54	3,30
	3 L	3T25815	37,54	112,62	3,13
	10 L	3T25816	34,39	343,90	2,87
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T25837	41,42	41,42	3,45
	3 L	3T25841	39,34	118,02	3,28
	1 L	3T25836	43,30	43,30	3,61
S3 Teintes Vives	3 L	3T25840	41,13	123,39	3,43

 Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 12 Densité : 1,33


## PEINTURES SATINÉES

## FINITIONS SATINS COURANTES

**FASTODECOR**

Revêtement monocouche structuré pour travaux courants

- Monocouche, mise en œuvre simplifiée
- Très garnissant, masque certaines irrégularités
- Résistant et durable pour locaux à circulation intense


**LE BON OUTIL**

 Manchon Spécial  
Acrylique 13  
Réf. OPT1129


Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	5 L	3T16695	20,82	104,10	10,41
	15 L	3T16694	19,28	289,20	9,64
S1 Teintes Pastels	5 L	3T16695	22,41	112,05	11,21
	15 L	3T16694	20,78	311,70	10,39

 Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 2 Densité : 1,34

**ULTRA SATIN**

Peinture glycéro satinée pour travaux courants

- Bon pouvoir garnissant
- Opacifiant
- Entretien facile
- Confort d'application


**LE BON OUTIL**

 Manchon  
Antigouttes Extra 12  
Réf. OPT1125


Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	3 L	3T25355	26,31	78,93	3,29
	15 L	3T25353	22,95	344,25	2,87
S1 Teintes Pastels	3 L	3T25356	28,34	85,02	3,54
	15 L	3T25354	24,69	370,35	3,09
S2 Teintes Moyennes	3 L	3T21346	29,65	88,95	3,71
	15 L	3T21343	25,81	387,15	3,23
S3 Teintes Vives	3 L	3T21347	31,03	93,09	3,88
	15 L	3T21344	27,17	407,55	3,40

 Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 8 Densité : 1,48

## DÉPOLLUANT

**CAPTÉO SATIN**

Peinture dépolluante renforcée au siloxane.

- Satin, lessivable
- Assainit l'air intérieur, détruit jusqu'à 80 % des aldéhydes
- Confort d'application et forte opacité pour un résultat optimal
- Idéale chantier HQE


**LE BON OUTIL**

 Manchon Spécial  
Acrylique 13  
Réf. OPT1129


Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T25608	21,95	21,95	2,20
	3 L	3T25611	20,18	60,54	2,02
	10 L	3T25614	17,55	175,50	1,76
S1 Teintes Pastels	1 L	3T25608	23,06	23,06	2,31
	3 L	3T25611	21,20	63,60	2,12
	10 L	3T25614	18,45	184,50	1,85
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T25609	24,12	24,12	2,41
	3 L	3T25612	22,22	66,66	2,22
	10 L	3T25615	19,31	193,10	1,93
S3 Teintes Vives	1 L	3T25610	25,22	25,22	2,52
	3 L	3T25613	23,23	69,69	2,32
	10 L	3T25616	20,18	201,80	2,02

 Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 10 Densité : 1,43

## IDROTOP SATIN

Peinture antibactérienne garnissante murs et plafonds

- Réduit l'activité bactérienne de 99,99%
- Facile à nettoyer et à entretenir
- Préparation du support réduite
- Blancheur durable



### LE BON OUTIL

Manchon Spécial Acrylique 13 Réf. OPT1129



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au Lou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	5 L	3T22663	19,66	98,30	1,97
	15 L	3T22662	17,04	255,60	1,70
S1 Teintes Pastels	5 L	3T22663	21,18	105,90	2,12
	15 L	3T22662	18,30	274,50	1,83
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T22419	22,29	111,45	2,23
	15 L	3T22420	19,26	288,90	1,93
S3 Teintes Vives	5 L	3T25813	23,19	115,95	2,32
	15 L	3T25812	20,16	302,40	2,02

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 10 Densité : 1,28

## FINITIONS SATINS SOIGNÉES

## FLAT HYDRO SATIN

Peinture polyvalente murs et menuiseries

- Finition impeccable : aspect semi-tendu
- Grande facilité d'application
- Grande facilité d'entretien : lessivable
- Toutes pièces



### LE BON OUTIL

Manchon Microfibres 10 Réf. OPT1134



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au Lou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T21592	27,04	27,04	2,08
	3 L	3T21587	24,25	72,75	1,87
	10 L	3T21584	23,08	230,80	1,78
S1 Teintes Pastels	1 L	3T21592	29,11	29,11	2,24
	3 L	3T21587	26,15	78,45	2,01
	10 L	3T21584	24,86	248,60	1,91
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T21654	31,79	31,79	2,45
	3 L	3T21588	28,69	86,07	2,21
	10 L	3T21652	27,23	272,30	2,09
S3 Teintes Vives	1 L	3T21655	33,99	33,99	2,61
	3 L	3T21589	30,80	92,40	2,37
	10 L	3T21653	29,22	292,20	2,25

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 13 Densité : 1,37

## ICÔNE SATIN

Peinture acrylique de qualité environnementale

- Lessivable
- Très opacifiant
- Idéale chantier HQE



### LE BON OUTIL

Manchon Phase Aqueuse Microtex 12 Réf. OPT1213



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au Lou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T21910	25,85	25,85	1,99
	3 L	3T21916	23,49	70,47	1,81
	10 L	3T21922	22,18	221,80	1,71
S1 Teintes Pastels	1 L	3T21911	27,81	27,81	2,14
	3 L	3T21917	25,35	76,05	1,95
	10 L	3T21923	23,87	238,70	1,84
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T21912	30,42	30,42	2,34
	3 L	3T21918	27,77	83,31	2,14
	10 L	3T21924	26,13	261,30	2,01
S3 Teintes Vives	1 L	3T21915	32,51	32,51	2,50
	3 L	3T21921	29,84	89,52	2,30
	10 L	3T21927	28,05	280,50	2,16

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 13 Densité : 1,34

## LAQUE SATINÉE EN PHASE AQUEUSE

### ORIZON SATIN PREMIUM

Peinture laque satinée dépolluante et résistante pour murs & menuiseries

- Grande dureté du film : excellente résistance aux chocs, rayures et traces de main
- Dépolluant : capte et détruit les polluants intérieurs
- Esthétique haut de gamme
- Facilité d'entretien : lessivable



### LE BON OUTIL

Manchon Microfibres 5 Réf. OPT1139



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T25789	38,46	38,46	2,96
	3 L	3T25794	36,49	109,47	2,81
	10 L	3T25799	33,46	334,60	2,57
S1 Teintes Pastels	1 L	3T25789	41,34	41,34	3,18
	3 L	3T25794	39,34	118,02	3,03
	10 L	3T25799	35,36	353,60	2,72
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T25790	43,35	43,35	3,33
	3 L	3T25795	41,20	123,60	3,17
	10 L	3T25791	45,28	45,28	3,48
S3 Teintes Vives	3 L	3T25796	43,02	129,06	3,31

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 13 Densité : 1,32

## LAQUES SATINÉES EN PHASE SOLVANT

### SOLVOLAQUE SATIN

Peinture laque garnissante

- Excellente adhérence
- Forte opacité
- Beau rendu



### LE BON OUTIL

Manchon Microfibres 5 Réf. OPT1155



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au Lou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T29044	38,05	38,05	2,93
	3 L	3T29039	33,46	100,38	2,57
	10 L	3T29034	29,89	298,90	2,30
S1 Teintes Pastels	1 L	3T29045	44,97	44,97	3,46
	3 L	3T29040	39,86	119,58	3,07
	10 L	3T29035	32,73	327,30	2,52
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T29046	48,11	48,11	3,70
	3 L	3T29041	42,94	128,82	3,30
	10 L	3T29036	33,89	338,90	2,61
S3 Teintes Vives	1 L	3T29047	53,22	53,22	4,09
	3 L	3T29042	48,04	144,12	3,70
	10 L	3T29037	37,74	377,40	2,90

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 13 Densité : 1,45

### ROTOLL SATIN

Peinture laque tendue, glycérophthalique, haute qualité

- Tendu exceptionnel
- Grande durabilité
- Très bon rendement : 16 m<sup>2</sup>/L



### LE BON OUTIL

Manchon Microfibres 5 Réf. OPT1155



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au Lou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T29055	46,34	46,34	2,90
	3 L	3T29050	44,00	132,00	2,75
	10 L	3T29049	35,24	352,40	2,20
Noir	1 L	3T29060	49,56	49,56	3,10
S1 Teintes Pastels	1 L	3T29056	48,94	48,94	3,06
	3 L	3T29051	46,51	139,53	2,91
	10 L	3T29057	52,27	52,27	3,27
S2 Teintes Moyennes	3 L	3T29052	49,66	148,98	3,10
	1 L	3T29058	56,43	56,43	3,53
	3 L	3T29053	53,63	160,89	3,35

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 16 Densité : 1,31

# PEINTURES LAQUES BRILLANTES

## ORIZON BRILLANT PREMIUM

Peinture laque brillante résistante pour murs & menuiseries

- Grande dureté du film : excellente résistance aux chocs et rayures
- Esthétique haut de gamme
- Facilité d'entretien : lessivable
- Confort d'application : bonne glisse



### LE BON OUTIL

Manchon Microfibres 5  
Réf. OPT1139



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T25847	38,87	38,87	2,99
	3 L	3T25848	36,93	110,79	2,84
	10 L	3T25846	34,32	343,20	2,64
S1 Teintes Pastels	1 L	3T25847	41,84	41,84	3,22
	3 L	3T25848	39,74	119,22	3,06
	10 L	3T25846	36,94	369,40	2,84
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T25850	43,81	43,81	3,37
	3 L	3T25851	41,65	124,95	3,20
	1 L	3T25844	45,81	45,81	3,52
S3 Teintes Vives	3 L	3T25845	43,57	130,71	3,35

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 13 Densité : 1,31

## ROTOLL BRILLANT

Peinture laque tendue, glycérophtalique, haute qualité

- Très haute brillance
- Tendue exceptionnel
- Grande durabilité
- Très bon rendement : 19 m<sup>2</sup>/L



### LE BON OUTIL

Manchon Mousse haute densité noire  
Réf. RT1447



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T24065	49,55	49,55	2,61
	3 L	3T24071	47,07	141,21	2,48
Noir	1 L	3T24070	50,92	50,92	2,68
S1 Teintes Pastels	1 L	3T24066	52,22	52,22	2,75
	3 L	3T24072	49,60	148,80	2,61
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T24067	54,19	54,19	2,85
	3 L	3T24073	51,42	154,26	2,71
S3 Teintes Vives	1 L	3T24068	57,00	57,00	3,00
	3 L	3T24074	54,20	162,60	2,85

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 19 Densité : 1,22

## SOLVOLAQUE BRILLANT

Peinture laque garnissante

- Haute brillance
- Forte opacité
- Beau rendu



### LE BON OUTIL

Manchon Microfibres 5  
Réf. OPT1139



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T21518	35,71	35,71	2,23
	3 L	3T21514	32,70	98,10	2,04
	10 L	3T21513	28,58	285,80	1,79
S1 Teintes Pastels	1 L	3T24814	38,41	38,41	2,40
	3 L	3T24818	35,23	105,69	2,20
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T24815	40,35	40,35	2,52
	3 L	3T24819	36,93	110,79	2,31
S3 Teintes Vives	1 L	3T24816	42,15	42,15	2,63
	3 L	3T24820	38,59	115,77	2,41

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 16 Densité : 1,19

## ULTRA SMG

Peinture glycéro semi-brillante pour travaux courants

- Bon pouvoir garnissant
- Opacifiant
- Entretien facile
- Confort d'application



### LE BON OUTIL

Manchon Antigouttes Extra 12  
Réf. OPT1125



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	3 L	3T21352	24,53	73,59	2,23
	15 L	3T21348	23,74	356,10	2,16
S1 Teintes Pastels	3 L	3T21352	28,26	84,78	2,57
	15 L	3T21348	27,12	406,80	2,47
S3 Teintes Vives	3 L	3T21355	34,62	103,86	3,15
	15 L	3T21351	33,19	497,85	3,02

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 11 Densité : 1,35



MAT, BRILLANT, VELOURS,  
JEAN N'A PAS FINI DE JOUER  
AVEC SES MURS!

#ACCORDPARFAIT

Les laques de haute qualité Orizon de Tolpens offrent à Jean la même exigence, la même précision et le même plaisir qu'au billard. Dépoussiérante et déclinable en 4 finitions y compris mat, la très haute résistance d'Orizon en fait une référence absolue pour tous les épris de perfection.



**TOLPENS**  
Créateur de peinture depuis 1748

# PEINTURES FLAMANT ET DÉCO



# PEINTURES FLAMANT



## TESTEUR FLAMANT

Pour oser les couleurs

- Pré-teinté
- En qualité Wall Matt
- Disponible dans les 128 couleurs du nuancier Flamant
- Permet de réaliser une zone de 0,5 m<sup>2</sup> en 2 couches



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Teintes Flamant	1	3T60411	6,38	6,38	5,10
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 10 Densité : 1,44					

## WALL PRIMER

Primaire mur et boiserie

- Pour une finition impeccable et un rendu parfait des couleurs
- Très opacifiant
- Microporeux
- Séchage rapide



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Teintes Flamant	2.5 L	3T60293	19,20	48,00	1,75
	5 L	3T60303	18,00	90,00	1,64
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 11 Densité : 1,31					

## DÉPOLLUANT

### WALL MATT

Ultra mat d'aspect poudré à fonction dépolluante

- Le Wall Matt révèle la profondeur unique des couleurs et réchauffe les ambiances
- Avec sa fonction dépolluante, il assure protection et confort des habitants
- Disponible dans les 128 teintes du nuancier Flamant
- Fort pouvoir couvrant et excellente glisse



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Teintes Flamant	2.5 L	3T60398	24,75	61,88	2,48
	5 L	3T60400	22,88	114,40	2,29
	10 L	3T60397	20,93	209,30	2,09
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 10 Densité : 1,44					



## DÉPOLLUANT

### LACK MATT

Mat soyeux mur et boiserie, à fonction dépolluante

- Le Lack Matt sublime la luminosité des couleurs et permet une parfaite harmonie avec les boiseries
- Lessivable. Idéal toutes pièces à vivre : chambres, salons, salles à manger, couloirs, hall...
- Aspect tendu et excellent rendement
- Disponible dans les 128 teintes du nuancier Flamant



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Teintes Flamant	1 L	3T60415	33,75	33,75	2,41
	2.5 L	3T60418	31,65	79,13	2,26
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 14 Densité : 1,35					



## DÉPOLLUANT

### WALL & WOOD SATIN

Satin léger mur et boiserie, à fonction dépolluante

- Donne un éclat incomparable aux couleurs
- Murs et mobiliers intérieurs; Menuiseries intérieures et extérieures
- Lessivable, idéal pièces humides
- Disponible dans les 128 teintes du nuancier Flamant



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Teintes Flamant	1 L	3T60421	31,13	31,13	2,39
	2.5 L	3T60424	28,05	70,13	2,16
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 14 Densité : 1,31					



# PEINTURES À EFFETS DÉCORATIFS



## LES INTEMPORELS



### NOVASTUC

#### Peinture décorative à effet marbré

- Très bel aspect de matière nuancé, lisse et brillant à base de chaux aérienne éteinte
- Adaptée pour la décoration de nombreux types de locaux: habitations, hôtels, magasins, restaurants...
- Pièces sèches ou humides, hors projection d'eau
- Application en 2 passes à la lisseuse sur supports préparés



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	5 KG	3T22677	29,61	148,05	8,88
	15 KG	3T22678	26,64	399,60	7,99
Teintes	5 KG	3T22677	32,69	163,45	9,81
	15 KG	3T22678	29,45	441,75	8,84

Rend./Conso. moyen m²/l : **0,3** Densité : **1,46**

### ÉOLE

#### Peinture décorative à effet sablé

- Pour un effet de matière vivant et moiré, à la fois mat et satiné
- Application en 1 passe au spalter, idéal pour les grandes surfaces à décorer
- Séchage rapide
- Rendement élevé



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Nuancier	1 L	3T24436	26,48	26,48	2,65
12 teintes	4 L	3T24437	24,18	96,72	2,42

Rend./Conso. moyen m²/l : **10** Densité : **1,48**





### CASSIOPÉE

Peinture décorative à effet irisé

- Aspect subtil et moiré, aux reflets irisés, pour une ambiance chic et contemporaine
- Très doux au regard et au toucher
- Application en 2 passes et bon rendement
- Nuancier de 11 teintes



Teintes	Cond.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Argent	1 L	3T24601	38,56	38,56	3,51
Or	1 L	3T24602	38,56	38,56	3,51

Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,02



### COLLECTION MÉTAL

Peinture décorative métallisée

- Pour un effet de matière résolument contemporain à l'esprit industriel
- Adaptée à tous types de locaux : habitations, bureaux, magasins, hôtels...
- Application rapide en 2 passes
- Nuancier de 10 teintes



Teintes	Cond.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Alu	1 L	3T24650	32,97	32,97	2,06

Rend./Conso. moyen m²/l : 16 Densité : 1,07



### MACADAM

Peinture décorative d'aspect mat minéral

- Effet brossé ultra mat donnant une grande profondeur au décor
- Pour la décoration de tous types de pièces sèches d'habitation ou de bureaux
- Application en 2 passes
- Nuancier de 10 teintes



Teintes	Cond.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	3 L	3T22645	28,43	85,29	2,03
Nuancier 10 teintes	3 L	3T22646	36,01	108,03	2,57

Rend./Conso. moyen m²/l : 14 Densité : 1,55



### TRAVERTINE

Revêtement Minéral Epais à base de chaux

- Revêtement à base de chaux CL90
- Effet décoratif «décor pierre naturelle» à la fois lisse et griffé
- Prêt à l'emploi
- Application en 2 passes avec possibilité de nombreux effets décoratifs



Teintes	Cond.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	2 KG	3V11515	5,48	10,96	10,96
	25 KG	3V11503	5,14	128,50	10,28
S1 Teintes Pastels	2 KG	3V11515	5,94	11,88	11,88
	25 KG	3V11503	5,54	138,50	11,08

Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,80



### VISOLCALCE

Deux enduits décoratifs à la chaux pour des effets variés

- Visolcalce Extra-Fin pour une finition frottassée ou bien serré à l'esprit béton
- Visolcalce Marmorin pour un décor authentique, riche en nuances
- Enduits décoratifs épais, masquant les défauts du support
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau



Teintes	Cond.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	25 KG	3V12035	5,04	126,00	10,08
S1 Teintes Pastels	25 KG	3V12035	5,44	136,00	10,88

Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,80



### VIXALIT HV

Peinture à la chaux semi-épaisse aux multiples effets

- Revêtement à base de chaux CL90 à Haute Viscosité
- Aspect nuancé mat et brossé en utilisation diluée, ou lisse et ferré en utilisation pure
- Stabilité des teintes
- Large choix de teintes



Teintes	Cond.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	1 KG	3V12101	14,90	14,90	5,22
	5 KG	3V12096	14,18	70,90	4,96
	25 KG	3V12089	12,29	307,25	4,30
S1 Teintes Pastels	1 KG	3V12101	15,80	15,80	5,53
	5 KG	3V12096	15,05	75,25	5,27
	25 KG	3V12089	12,29	307,25	4,30
S3 Teintes Vives	1 KG	3V12123	17,60	17,60	6,16
	5 KG	3V12098	17,60	88,00	6,16
	25 KG	3V12088	14,35	358,75	5,02

Rend./Conso. moyen m²/l : 0,3 Densité : 1,50

## LES VERNIS



### POLYDÉCO

Vernis de protection

- Conserve l'aspect d'origine du décor
- Prêt à l'emploi
- Sans odeur
- Séchage rapide



Teintes	Cond.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Brillant	1 L	3T06080	22,76	22,76	2,07
	5 L	3T06077	21,07	105,35	1,92
Mat	1 L	3T06082	22,76	22,76	2,07
	5 L	3T06079	21,07	105,35	1,92
Satine	1 L	3T06081	22,76	22,76	2,07
	5 L	3T06078	21,07	105,35	1,92

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 11 Densité : 1,05

### VERNIS MÉTAL

Vernis de finition métallisé

- Apporte une touche décorative d'inspiration industrielle avec des effets métallisés
- Entretien facile
- Séchage rapide
- Sans odeur



Teintes	Cond.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Argent	1 L	3T30239	35,66	35,66	3,57
Or	1 L	3T30237	35,66	35,66	3,57

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 10 Densité : 1,05

## LES MULTICOLORES

### GRANI-FECT

Peinture décorative multicolore à effet granité légèrement structurée

- Très résistant, particulièrement adapté pour locaux à forte circulation
- Recommandé pour les locaux publics étant conformes à la démarche Haute Qualité Environnementale (HQE)
- Séchage rapide : immobilisation limitée des locaux
- Très faible teneur en COV



Teintes	Cond.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Teintes	10 L	3T17185	28,86	288,60	14,43

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 0,3 Densité : 1,25

### ILLUMITEX

Système de paillettes multicolores

- Base à séchage retardé permettant de recevoir les paillettes
- Très résistant, adapté aux locaux collectifs : bureaux, hôtels, écoles, magasins...
- Préparation réduite du support
- Mat, Satin ou Brillant selon vernis POLYDECO



Teintes	Cond.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	5 L	3T02779	16,18	80,90	2,70
	15 L	3T01596	13,41	201,15	2,24
SI Teintes Pastels	5 L	3T02779	17,77	88,85	2,96
	15 L	3T01596	14,70	220,50	2,45
Paillettes teintes usine	5 KG	3T25319	28,86	14,30	4,81

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 6 Densité : 1,18

## PEINTURE DE RÉNOVATION MULTI-SUPPORTS

### PEINTURE RÉNOVE RÉSINE

Résine époxy multi-supports

- Très forte adhérence sans primaire
- Pour faïence murale, plan de travail, cabine de douche, mobilier d'intérieur...
- Recouvrable dans la journée
- Teintable en machine



Teintes	Cond.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Medium	0,5 L	CA4012	37,29	37,29	3,73
Pastel	0,5 L	CA4011	37,29	37,29	3,73
Translucide	0,5 L	CA4013	37,29	37,29	3,73

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 10 Densité : 1,30

### VERNIS RÉNOVE RÉSINE

Vernis de protection polyuréthane en phase aqueuse

- Assure l'étanchéité durable de Rénove Résine
- Facilite l'entretien
- Faible odeur
- Existe en Mat, Satin et Brillant



Teintes	Cond.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Brillant	0,5 L	CA4014	39,49	39,49	3,95
Mat	0,5 L	CA4016	39,49	39,49	3,95
Satin	0,5 L	CA4015	39,49	39,49	3,95

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 10 Densité : 1,10



## BÉTON DÉCORATIF



### BÉTON CIRÉ

Enduit de rénovation pour sol et mur.

- Kit complet 5m<sup>2</sup> : primaire, béton et vernis
- Tous types de locaux : habitation, hôtel, magasin, restaurant...
- Idéal pour toute rénovation intérieure et extérieure (cabine de douche, plan de travail, mur, sol...)
- Nuancier 15 teintes - Teintable en machine



Teintes	Cond.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
15 teintes	KIT	CA4000	193,10	193,10	19,31

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 1 Densité : 1,64

# PEINTURES FAÇADE ET ITE

# PEINTURES FAÇADE

		BESOIN			SUPPORTS BRUTS					
		Économiques	Gains de temps	Résistants	Couleur	Béton	Enduits	Pierre	Brique	Mortier plâtre et chaux
FIXATEURS	TOLL-O-THERM FOND ELASTOFIX PIGMENTÉ				★	★★		★		
	TOL-FIX				★★	★★	★	★	★★	
	TOL-FIXATEUR GCPV				★★	★	★	★	★★	★★
	SILICA FOND				★★	★★	★★	★	★★	
	VELAFIX				★★★★	★★	★★	★	★	
	HYDROFUGES D1	HYDROFUGE INCOLORE				★	★	★★	★	★
DÉCORATION D2	MAXI FAÇADE	●			★★	★★			★	★
	MAXI PLIO	●			★★	★★	★		★★	★
	TOLL-O-THERM SIL. LISSE	●			★★	★★	★		★★	★
	TOL-FAÇADE ACRYL		●		★★	★★			★	★
	TOL-FAÇADE PLIOLITE		●		★★	★★	★		★★	★
	TOLL-O-PERL PLUS			●	★★	★★			★	★
	TOL-DUOCRYL			●	★★	★★			★	★
	TOL-DUOCRYL ALG			●	★★	★★			★	★
	TOLL-O-PLEX			●	★★	★★	★		★★	★
	SILICA PAINT				●	★★	★★	★		★
	ELASTACRYL MAT PLUS				●	★★	★★			★
	ELASTACRYL SATIN				●	★★	★★			★
VIXALIT					★★★★	★★	★★	★★	★	
RÉNOVATION D3	MAXI RENO	●			★★	★★			★	★★
	TOLL-O-THERM	●			★★	★			★	★★
	TOLL-O-THERM SIL.	●			★★	★			★	★★
	RENOCRYL 500		●		★★	★★			★	★★
	RENOPERL PLUS			●	★★	★★			★	★★
	VISOLSILICA OT FIN				●	★★	★	★		★
	RENOGEM				●	★★	★★			★
	GRANIPLAST					★★	★★			★
VISOLCALCE					★★★★	★★	★★	★★	★	
RÉPARATION 11 À 14	RENOCRYL 500		●		★	★★			★★	★
	TOL-FLEX 600			●	★	★★			★★	★
	TOL-FLEX 600 TALOCHE			●	★	★★			★★	★
	TOL-FLEXANE MONO				●	★	★★			★★
	TOL-FLEXANE TALOCHE				●	★	★★			★★

★★★ Convient après réagréages - ★★ Recommandé - ★ Convient - Solvant

	SUPPORTS REVÊTUS						OFFRE COULEURS				OUTILS D'APPLICATION			
	Anciennes peintures et revêtements type plio-lites adhérentes	Anciennes peintures et revêtements en phase aqueuse hors RSE et Imper adhérentes	Anciens impers	Anciens ITE	Anciennes peintures et revêtements à la chaux	Anciennes peintures et revêtements aux silicates	TOTEM FAÇADE	OPEN COLOR	GRANIPLAST	VIERO	Super mèche long 20	Texture 20	Super mèche extra long 24	Lisseuse/Taloche
				★							★	★	★	
	★★	★★	★★		★★						★	★	★	
★★					★★						★	★	★	
★★						★★					★	★	★	
					★	★★					★	★	★	
					★★	★					★	★	★	
★	★★						75%				★★	★		
★★	★★						50%				★★	★		
★★	★★										★★	★		
★	★★						50%				★★	★		
★★	★★						75%				★★	★		
★	★★						75%				★★	★		
★	★★						75%				★★	★		
★★	★★						50%				★★	★		
					★	★★			●					★★
★	★★						100%	●			★★	★		
★	★★						100%				★★	★		
					★				●					★★
★★	★★						75%				★★	★		
★★	★★			★			100%	●						★★
★★	★★			★			100%	●						★★
★★	★★	★★	★				100%	●			★★	★		
★★	★★	★★					75%				★★	★		
★★	★★	★★			★	★★			●					★★
★★	★★	★★					100%	●			★★	★		
					★				●					★★
★	★★	★★ (1)	★				100%	●			★★	★		
★	★★	★★ (1)					100%				★★	★		
★	★★	★★ (1)					75%							★★
★	★★	★★ (1)					100%	●			★★	★		
★	★★	★★ (1)	★				75%							★★



## PRÉPARATION DES FAÇADES

### SHAMPOING FAÇADE

#### Nettoyant façade

- Efficace contre les salissures atmosphériques, verdissures et traces de pollution
- Puissant, action très rapide
- prêt à l'emploi



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
-	20 L	3L00061	7,56	151,20	1,08
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 7,5					

### FAÇADE NET

#### Produit bactéricide fongicide et algicide

- Traitement préventif ou curatif des salissures cryptogamiques
- Solution bactéricide, fongicide et algicide
- Prêt à l'emploi
- A utiliser avant/après mise en peinture



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
-	5 L	3L00312	7,27	36,35	1,82
-	20 L	3L00311	6,04	120,80	1,51
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 4,5 Densité : 1 Kg/L					

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS DE PRÉPARATION, NETTOYANTS ET FONGICIDES EN PAGE 167

## FIXATEURS

### ELASTOFIX PIGMENTÉ

#### Impression régulatrice pigmentée

- Régule l'absorption des supports
- Excellente adhérence
- Microporosité
- Séchage rapide



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	5 L	3T08268	17,12	85,60	2,45
	15 L	3T04173	15,36	230,40	2,19
Blanc mécanisé	15 L	3T24429	15,36	230,40	2,19
S1 Teintes Pastels	5 L	3T08268	17,53	87,65	2,50
	15 L	3T04173	15,76	236,40	2,25
S1 Teintes Pastels mécanisé	5 L	3T08268	17,53	87,65	2,50
	15 L	3T24429	15,76	236,40	2,25
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 7 Densité : 1,48					

### TOL-FIX

#### Impression polyvalente pour supports difficiles

- Fixateur de fonds bruts ou revêtus, poreux ou non et pulvérulents
- Fort pouvoir de pénétration
- Microporosité élevée



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	5 L	3T09256	15,54	77,70	1,94
	15 L	3T09257	14,32	214,80	1,79
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 8 Densité : 1,39 kg/l					

### TOL-FIXATEUR GCPV

#### Impression pénétrante pour support très fermés

- Permet l'accroche sur les supports en Grès Cérame et Pâte de Verre
- Bonne opacité
- Granité léger pour une meilleure adhérence



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	15 L	3T17478	16,19	242,85	2,31
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 6,5 Densité : 1,32 kg/L					

## HYDROFUGE D1

### HYDROFUGE INCOLORE

#### Solution incolore pour l'hydrofugation des façades non peintes

- Effet perlant durable dans le temps
- Conserve l'aspect initial du support
- Protection contre les dépôts de salissure



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore	5 L	3L00313	20,34	101,70	4,07
	20 L	3L00314	17,66	353,20	3,53
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 5 Densité : 0,79 kg/l					

# I DÉCORATION DE FAÇADE - D2

## UNE SOLUTION POUR CHAQUE CHANTIER

SILOXANE		ACRYLIQUE		PLIOLITE		PLEXIGUM			
 <p><b>MAXI FAÇADE</b> Garnissant</p>	 <p><b>MAXI PLIO</b> Bonne glisse</p>	 <p><b>TOLL-O-THERM SILOX. LISSE</b> Mat Résistant aux intempéries</p>	 <p><b>TOL-FACADE ACRYL</b> Recouvrement 2h</p>	 <p><b>TOL-FACADE PLIOLITE</b> Adhérence sur fonds pulvérulents Impression et Finition</p>	 <p><b>TOLL-O-PERL PLUS</b> Résistance renforcée aux intempéries Grande matité</p>	 <p><b>TOL-DUOCRIL</b> Résistance à l'encrassement Impression et Finition</p>	 <p><b>RENOGEM</b> Mat minéral profond Allégé Résistance à l'encrassement</p>	 <p><b>TOLL-O-PLEX</b> Conditions climatiques extrêmes</p>	 <p><b>ELASTACRYL MAT ET SATIN</b> Finition soignée Toutes teintes</p>
ÉCONOMIQUES			GAIN DE TEMPS		RÉSISTANCE			COULEUR	



## DÉCORATION D2 - GAIN DE TEMPS

### TOL-FAÇADE ACRYL

Peinture mat acrylique

- Recouvrement 2h
- Pouvoir couvrant élevé
- Pas de projection



#### LE BON OUTIL

manchon Opt  
texture  
Réf. OPT1121



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	5 L	3T25692	20,59	102,95	3,05
	15 L	3T25688	17,58	263,70	2,60
S1 Teintes Pastels	5 L	3T25692	22,08	110,40	3,27
	15 L	3T25688	18,91	283,65	2,80
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T25693	24,21	121,05	3,59
	15 L	3T25689	20,68	310,20	3,06

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : **6,75** Densité : **1,50** kg/l

## DÉCORATION D2 - ÉCONOMIQUE

### MAXI FAÇADE

Peinture acrylique de façade

- Garnissant
- Bonne glisse



#### LE BON OUTIL

manchon Opt  
texture  
Réf. OPT1121



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	15 L	3T30284	8,72	130,80	1,34
S1 Teintes Pastels	15 L	3T30284	9,15	137,25	1,41
S2 Teintes Moyennes	15 L	3T30285	9,58	143,70	1,47

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : **6,5** Densité : **1,50** kg/l

### TOL-FAÇADE PLIOLITE®

Peinture à base de résines PLIOLITE®

- Impression et finition
- Adhérence, sur fonds pulvérulents et poreux
- Très microporeuse
- Polyvalence d'emploi tous temps



#### LE BON OUTIL

manchon Opt  
texture  
Réf. OPT1121



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	5 L	3T24427	20,85	104,25	2,61
	15 L	3T24426	17,67	265,05	2,21
S1 Teintes Pastels	5 L	3T24428	22,34	111,70	2,79
	15 L	3T24425	18,99	284,85	2,37

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : **8** Densité : **1,50** kg/l

### MAXI PLIO

Peinture solvantée microporeuse

- Garnissant
- Bonne opacité



#### LE BON OUTIL

manchon Opt  
texture  
Réf. OPT1121



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	15 L	3T30283	13,12	196,80	1,64
S1 Teintes Pastels	15 L	3T30283	13,77	206,55	1,72

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : **8** Densité : **1,52** kg/l

### TOLL-O-THERM SILOXANE LISSE

Peinture d'aspect mat profond

- Résistant aux intempéries
- Effet Perlant
- Grande durabilité du film
- Grand confort d'application : très bonne glisse



#### LE BON OUTIL

manchon Opt  
texture  
Réf. OPT1121



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	15 L	3T25323	9,82	147,30	1,27
S1 Teintes Pastels	15 L	3T25323	11,09	166,35	1,43
S2 Teintes Moyennes	15 L	3T24920	11,56	173,40	1,49
S3 Teintes Vives	15 L	3T25380	12,65	189,75	1,63

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : **7,75** Densité : **1,55**



## DÉCORATION D2 - RÉSISTANCE

### TOLL-O-PERL PLUS

Peinture d'aspect mat minéral

- Résistance renforcée aux intempéries
- Grande matité
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau
- Grand confort d'application



#### LE BON OUTIL

manchon Opt  
texture  
Réf. OPT1121



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	5 L	3T28674	20,65	103,25	2,29
	15 L	3T28673	18,23	273,45	2,03
S1 Teintes Pastels	5 L	3T28674	22,45	112,25	2,49
	15 L	3T28673	19,81	297,15	2,20
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T28676	24,18	120,90	2,69
	15 L	3T28675	21,36	320,40	2,37

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 8 Densité : 1,65

### TOL-DUOCRYL

Peinture Hydro-PLIOLITE® mat profond

- Résistance à l'encrassement
- Impression et finition
- Grande durabilité
- Matité profonde



#### LE BON OUTIL

manchon Opt  
texture  
Réf. OPT1121



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	5 L	3T21247	23,87	119,35	2,65
	15 L	3T17551	20,11	301,65	2,23
S1 Teintes Pastels	5 L	3T21247	25,67	128,35	2,85
	15 L	3T17551	21,64	324,60	2,40
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T21507	28,26	141,30	3,14
	15 L	3T21863	23,74	356,10	2,64

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 9 Densité : 1,56 kg/l

### TOLL-O-PLEX

Peinture à base de plexigum liquide

- Conditions climatiques extrêmes
- Simplicité d'utilisation
- Résistance aux UV et intempéries
- Microporosité



#### LE BON OUTIL

manchon Opt  
texture  
Réf. OPT1121



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	5 L	3T24794	26,82	134,10	3,35
	15 L	3T24791	22,73	340,95	2,84
S1 Teintes Pastels	5 L	3T24793	28,15	140,75	3,52
	15 L	3T24790	23,88	358,20	2,99

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 7,5 Densité : 1,50 kg/L

## DÉCORATION D2 - COULEUR

### ELASTACRYL MAT PLUS

Peinture mat 100% acrylique

- Finition très soignée mat
- Longévité des teintes importantes
- Matité profonde
- Gain de temps



#### LE BON OUTIL

manchon Opt  
texture  
Réf. OPT1121



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T25534	33,70	33,70	4,81
	5 L	3T25536	30,67	153,35	4,38
	16 L	3T25533	27,00	432,00	3,86
Noir	5 L	3T25535	34,71	173,55	4,96
	1 L	3T25525	36,28	36,28	5,18
S1 Teintes Pastels	5 L	3T25526	32,96	164,80	4,71
	16 L	3T25524	29,11	465,76	4,16
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T25522	38,01	38,01	5,43
	5 L	3T25538	35,57	177,85	5,08
S3 Teintes Vives	16 L	3T25523	31,32	501,12	4,47
	1 L	3T25530	41,09	41,09	5,87
S3 Teintes Vives	5 L	3T25529	39,74	198,70	5,68
	16 L	3T25521	36,20	579,20	5,17

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 7 Densité : 1,50 kg/L

### ELASTACRYL SATIN

Peinture satinée 100% acrylique

- Finition très soignée satinée
- Multi-usages : maçonneries, bois, briques ...
- Très résistante, très bonne opacité
- Rendement élevé



#### LE BON OUTIL

manchon Opt  
texture  
Réf. OPT1121



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T12715	34,51	34,51	2,88
	5 L	3T01869	30,83	154,15	2,57
	15 L	3T01868	27,12	406,80	2,26
S1 Teintes Pastels	1 L	3T21636	37,11	37,11	3,09
	5 L	3T21631	33,17	165,85	2,76
	15 L	3T21629	29,21	438,15	2,43
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T21635	38,89	38,89	3,24
	5 L	3T21630	36,01	180,05	3,00
	15 L	3T21628	31,70	475,50	2,64
S3 Teintes Vives	1 L	3T21638	41,66	41,66	3,47
	5 L	3T21634	41,25	206,25	3,44

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 12 Densité : 1,33 kg/l

### SILICA PAINT

Peinture minérale à base de silicate de potassium monocomposant en phase aqueuse.

- Re-minéralisation du support et fait corps avec le support par réaction de silicification.
- Aspect mat minéral profond lisse
- Résistance à l'encrassement renforcée



#### LE BON OUTIL

Brosse à coller  
nylon  
Réf. OPT1099



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	5 L	3V12208	24,93	124,65	7,48
	14 L	3V12205	21,04	294,56	6,31
S1 Teintes Pastels	5 L	3V12208	26,28	131,40	7,88
	14 L	3V12205	22,19	310,66	6,66
S2 Teintes Moyennes	5 L	3V12209	27,26	136,30	8,18
	14 L	3V12206	23,07	322,98	6,92
S3 Teintes Vives	5 L	3V12210	28,73	143,65	8,62
	14 L	3V12207	24,27	339,78	7,28

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 0,3 Densité : 1,60



# I RÉNOVATION DE FAÇADE - D3

## UNE SOLUTION POUR CHAQUE CHANTIER

SILOXANE

ACRYLIQUE

MINERAL



**MAXI  
RENO**

Garnissant



**TOLL-O-  
THERM**

Taloché  
4 Aspects



**TOLL-O-  
THERM  
SILOXANE**

Taloché  
mat Minéral  
Résistant aux  
intempéries



**RENOCRYL  
500**

D2 à 14  
Fort pouvoir  
couvrant



**RENOPERL  
PLUS**

D3 à 11  
Résistance  
renforcée aux  
intempéries



**VISOLSILICA**

Taloché  
Minéral

Adhérence  
sur supports  
hydrauliques  
2 finitions



**RENOGEM**

Mat minéral  
profond  
Allégé  
Résistance à  
l'encrassement



ÉCONOMIQUES

POLYVALENCE

RÉSISTANCE

COULEUR

## RÉNOVATION D3 - ÉCONOMIQUE

### MAXI RÉNO

Revêtement semi-épais acrylique

- Garnissant
- Masque le faïçage
- Bonne opacité



#### LE BON OUTIL

manchon Opt texture  
Réf. OPT1121



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	15 L	3T25650	12,40	186,00	Variable
S1 Teintes Pastels	15 L	3T25650	13,03	195,45	Variable

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 3 Densité : 1,40 kg/L

### TOLL-O-THERM SILOXANE TALOCHÉ IF

RPE à Talocher Grain Moyen mat minéral

- Mat minéral
- Résistant aux intempéries
- Granulométrie : 1,6 mm



#### LE BON OUTIL

Platoir à gréser  
Réf. 0A1500



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	25 KG	3T22372	2,43	60,75	Variable
S1 Teintes Pastels	25 KG	3T22372	2,75	68,75	Variable
S3 Teintes Vives	25 KG	3T24083	4,32	108,00	Variable

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 2,4 Densité : 1,8

### TOLL-O-THERM TALOCHÉ GM IF

RPE à Talocher Grain Moyen

- Masque les imperfections du supports
- Protection des supports des intempéries
- Granulométrie : 1,0 mm
- Pouvoir garnissant



#### LE BON OUTIL

Platoir à gréser  
Réf. 0A1500



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	25 KG	3T25962	2,20	55,00	Variable
S1 Teintes Pastels	25 KG	3T25962	2,48	62,00	Variable
S3 Teintes Vives	25 KG	3T24082	2,92	73,00	Variable

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 2,2 Densité : 1,73

### TOLL-O-THERM TALOCHÉ GG IF

RPE à Talocher Gros Grain

- Aspect taloché très prononcé
- Stabilité des teintes
- Granulométrie : 1,6 mm



#### LE BON OUTIL

Platoir à gréser  
Réf. 0A1500



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	25 KG	3T22371	2,24	56,00	Variable
S1 Teintes Pastels	25 KG	3T22371	2,53	63,25	Variable
S3 Teintes Vives	25 KG	3T24735	2,96	74,00	Variable

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 2,7 Densité : 1,80

## RÉNOVATION D3 - POLYVALENCE

### RÉNOCRYL 500

Revêtement semi-épais polyvalent

- De la décoration, à la rénovation jusqu'à la réparation
- Très fort pouvoir couvrant
- Pas de projection
- Aspect mat velouté



#### LE BON OUTIL

manchon Opt texture  
Réf. OPT1121



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	5 L	3T10995	17,85	89,25	Variable
	15 L	3T10563	16,69	250,35	Variable
S1 Teintes Pastels	5 L	3T21865	19,49	97,45	Variable
	15 L	3T21866	18,13	271,95	Variable
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T21868	20,82	104,10	Variable
	15 L	3T21867	19,83	297,45	Variable
S3 Teintes Vives	5 L	3T22570	23,22	116,10	Variable
	15 L	3T25373	21,65	324,75	Variable

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 4,4 Densité : 1,49 kg/L.

## RÉNOVATION D3 - RÉSISTANCE

### RÉNOPERL PLUS

Revêtement semi-épais mat profond

- La rénovation jusqu'à la réparation en II
- Résistance renforcée aux intempéries
- Très bon enrobage des supports structurés
- Microporosité



#### LE BON OUTIL

manchon Opt texture  
Réf. OPT1121



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	5 L	3T25802	17,46	87,30	Variable
	15 L	3T25606	17,09	256,35	Variable
S1 Teintes Pastels	5 L	3T25802	18,58	92,90	Variable
	15 L	3T25606	18,28	274,20	Variable
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T25803	20,11	100,55	Variable
	15 L	3T25607	19,77	296,55	Variable

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 3,7 Densité : 1,50



RETROUVEZ TOUTES NOS PEINTURES DE FINITION ITE EN PAGE 97



### VISOLSILICA OTXTF

Revêtement Minéral Epais à base de silicate de potassium

- Excellente adhérence sur tous types de supports minéraux
- Forte résistance des couleurs dans le temps
- Granulométrie : 0,7 mm



#### LE BON OUTIL

Taloche éponge minéraux  
Réf. 3V10993



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	25 KG	3V12188	6,60	165,00	13,20
S1 Teintes Pastels	25 KG	3V12188	6,94	173,50	13,88

Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,80

### VISOLSILICA OT FIN

Revêtement Minéral Epais à base de silicate de potassium

- Excellente adhérence sur tous types de supports minéraux
- Masque de façonnage
- Grande résistance aux intempéries
- Granulométrie : 1,0 mm



#### LE BON OUTIL

Taloche éponge minéraux  
Réf. 3V10993



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	25 KG	3V12211	7,41	185,25	14,82
S1 Teintes Pastels	25 KG	3V12211	8,14	203,50	16,28
S3 Teintes Vives	25 KG	3V12212	8,88	222,00	17,76

Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,80

### RÉNOGEM

Revêtement semi-épais aux résines siloxanes > 40%

- Mat minéral profond
- Formule Allégé
- Résistance à l'encreissement



#### LE BON OUTIL

manchon Opt texture  
Réf. OPT1121



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	5 L	3T25321	19,03	95,15	Variable
	16 L	3T25322	18,22	291,52	Variable
S1 Teintes Pastels	5 L	3T25321	19,44	97,20	Variable
	16 L	3T25322	19,06	304,96	Variable
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T25375	21,01	105,05	Variable
	16 L	3T25374	20,60	329,60	Variable
S3 Teintes Vives	5 L	3T25439	22,86	114,30	Variable
	16 L	3T25440	22,43	358,88	Variable

Rend./Conso. moyen m²/l : 3,7 Densité : 1,3 kg/L

## POINTS SINGULIERS

### SYSTEME D'ÉTANCHÉITÉ

#### TOL-SUPER ÉTANCHE

Système d'Étanchéité Liquide pour surfaces extérieures dominant des parties non closes du bâtiment (balcons, loggias, coursives, ...)

- Mono-produit, primaire et finition
- Mise en service rapide : accessible au trafic piétonnier en 24 heures
- Imperméable à l'eau
- Haute résistance aux fissures et variations de température

#### N'OUBLIEZ PAS

Armature Pour Système SEL  
Réf. 3L00310



#### VERNIS SEL

Vernis souple satiné pour système TOL-SUPER ÉTANCHE

- Protection de la membrane d'étanchéité
- Produit mono composant prêt à l'emploi
- Souplesse permanente du revêtement
- Matité



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
-	4 KG	3L00315	56,85	227,40	14,21

Rend./Conso. moyen m²/l : 4 Densité : 1,02

Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
RAL 1015	6 KG	3T17369	47,06	282,36	Variable
RAL 7032	6 KG	3T17370	47,06	282,36	Variable
RAL 7035	6 KG	3T17371	47,06	282,36	Variable

Rend./Conso. moyen m²/l : 2,1 Densité : 1,56

### SPÉCIAL TOITURE À PENTE

#### TOL-COAT ROOF

Peinture satinée pour la rénovation des toitures à pente

- Mono-produit, impression et finition
- Polyvalence : multi-supports.
- Très garnissant



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Gris ardoise	16 L	3T25504	15,58	249,28	2,83
Gris ciment	16 L	3T25505	15,58	249,28	2,83
Tuile	16 L	3T25503	15,58	249,28	2,83
Tuile foncée	16 L	3T25502	15,58	249,28	2,83

Rend./Conso. moyen m²/l : 5,5 Densité : 1,3

### SPÉCIAL APPUIS DE FENÊTRE

#### RENOV-DUR LAQUE

Laque béton satinée acrylique

- Idéal pour la protection des appuis de fenêtre et bandeaux.
- Excellente résistance dans le temps aux salissures
- Dureté du film



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	1 L	3T22377	51,75	51,75	11,50
	3 L	3T17431	49,98	149,94	11,11
	10 L	3T17351	44,19	441,90	9,82
S1 Teintes Pastels	1 L	3T22377	55,83	55,83	12,41
	3 L	3T17431	53,92	161,76	11,98
	10 L	3T17351	46,99	469,90	10,44

Rend./Conso. moyen m²/l : 4,5 Densité : 1,06

# I RÉPARATION DE FAÇADE - IMPERMÉABILITÉ

## UNE SOLUTION POUR CHAQUE CHANTIER

SILOXANE

ACRYLIQUE



**RENOCRYL  
500**

D2 à 14

Fort pouvoir couvrant

POLYVALENCE



**TOL-FLEX  
600**

Résistance aux  
intempéries

RÉSISTANCE



**TOL-FLEX  
600  
TALOCHÉ**

Taloché mat

Uniformise  
le support après  
réparations



**TOL-FLEXANE  
MONO**

Mat profond  
allégé

Résistance  
Renforcée aux  
intempéries



COULEUR



**TOL-FLEXANE  
TALOCHÉ**

Taloché mat  
profond

2 aspects  
GM et GG

Résistance  
Renforcée aux  
intempéries





## RÉPARATION II A I4 - POLYVALENCE

### RÉNOCRYL 500

Revêtement semi-épais polyvalent

- De la décoration, à la rénovation jusqu'à la réparation
- Très fort pouvoir couvrant
- Pas de projection
- Aspect mat velouté



#### LE BON OUTIL

Manchon Super  
mêché long 20  
Réf. OPT1117



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	5 L	3T10995	17,85	89,25	Variable
	15 L	3T10563	16,69	250,35	Variable
S1 Teintes Pastels	5 L	3T21865	19,49	97,45	Variable
	15 L	3T21866	18,13	271,95	Variable
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T21868	20,82	104,10	Variable
	15 L	3T21867	19,83	297,45	Variable
S3 Teintes Vives	5 L	3T22570	23,22	116,10	Variable
	15 L	3T25373	21,65	324,75	Variable

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 4,4 Densité : 1,49 kg/L.

## RÉPARATION II A I4 - SOUS-COUCHE

### TOL-FLEX INTERMÉDIAIRE

Couche intermédiaire de la gamme Tol Flex et Tol Flexane



- Conserve une grande souplesse dans le temps
- Garnissant
- Mise en place des finitions facilitée par sa structure et son opacité
- Utilisé pour l'enrobage du non-tissé façade pour le traitement localisé des fissures

Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	15 L	3T00948	13,70	205,50	Variable

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 3,2 Densité : 1,26



### NON-TISSÉ FAÇADE

Toile non tissée à base de fibres 100% polyester



- Traitement des points particuliers : acrotères, bandeaux, joints en lyre, etc.
- Disponible dans 3 laizes : 1,00 m, 0,33 m et 0,14 m
- Bords francs ou effrangés
- Enrobage aisé

Teintes	Larg/Long/ml	Références	Prix € HT/ml	Prix € HT au RL
Bords effrangés 50g le ml	1 m x 50	3L00120	7,64	382,00
	0,33 m x 50	3L00187	2,68	134,00
	0,14 m x 50	3L00186	1,48	74,00
Bords francs 40g le ml	1 m x 50	3L00119	6,05	302,50
	0,33 m x 50	3L00185	3,22	161,00
	0,14 m x 50	3L00117	2,35	117,50

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 1 Densité : 1

## NORME EVWA

Norme européenne applicable à tous les produits de peinture ou systèmes de revêtement pour maçonnerie et béton extérieurs, y compris ceux destinés à être utilisés dans des systèmes d'isolation thermique extérieure. Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques minimum de la norme.

Revêtement	Classe	ÉPAISSEUR « E » DU REVÊTEMENT EN µM (NF EN 1062-1)	PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU « V » EN G/M <sup>2</sup> (ISO 7783-2)	PERMÉABILITÉ À L'EAU LIQUIDE « W » KG/M <sup>2</sup> H 0.5 (NF EN 1062-3)	RÉSISTANCE À LA FISSURATION « A » EN µM (PREN 1062-7)
		E1 < 50 50 < E2 ≤ 100 100 < E3 ≤ 200 200 < E4 ≤ 400 E5 > 400	V1 > 150 15 ≤ V2 ≤ 150 V3 < 15	W1 > 0,5 0,1 ≤ W2 ≤ 0,5 W3 < 0,1	A0 aucune exigence A1 > 100 à 23° A2 > 250 à -10° C A3 > 500 à -10° C A4 > 1250 à -10° C A5 > 2500 à -10° C
HYDROFUGE	D1	E1	V2	W2	A0
LASURE A BETON	D2	E2	V2	W1	A0
DECORATION	D2	E3	V2	W1	A0
RENOVATION RPE	D3	E5	V2	W2	A0
RENOVATION RSE	D3	E4	V2	W2	A1
REPARATION	I1	E4	V2	W2	A2
REPARATION	I2	E4	V2	W2	A3
REPARATION	I3	E5	V2	W2	A4
REPARATION	I4	E5	V2	W2	A5



### TOL-FLEX 600

Revêtement d'imperméabilité mat lisse

- Résistance aux intempéries
- Très bonne souplesse
- Excellente tenue aux vieillissements



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au Lou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	5 L	3T24731	14,89	74,45	Variable
	15 L	3T16298	14,17	212,55	Variable
S1 Teintes Pastels	5 L	3T24731	15,90	79,50	Variable
	15 L	3T16298	15,14	227,10	Variable
S2 Teintes Moyennes	15 L	3T21998	16,73	250,95	Variable

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 3,6 Densité : 1,22

#### LE BON OUTIL

Manchon Super mèche extra long 24  
Réf. OPT1119



### TOL-FLEX 600 TALOCHÉ

Revêtement d'imperméabilité taloché

- Taloché fin Mat
- Permet de dissimuler les pontages et les fissures
- Granulométrie : 1.2 mm
- Permet de réaliser un système I3 inversé très garnissant avec le Tol-Flex 600 en finition



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au Lou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	25 KG	3T25697	7,94	198,50	Variable
S1 Teintes Pastels	25 KG	3T25697	8,56	214,00	Variable

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 1,65 Densité : 1,65

#### LE BON OUTIL

Platoir à grésier  
Réf. 0A1500



### TOL-FLEXANE MONO

Revêtement d'imperméabilité mono-produit mat



- Mat profond et allégé
- Esthétique garantie : mat profond et teintes soutenues
- Consommation optimisée
- Durabilité



#### LE BON OUTIL

Manchon Mèché Long Souple  
ROTAFLOR  
Réf. RT1473



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au Lou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	15 L	3T25659	14,07	211,05	Variable
S1 Teintes Pastels	15 L	3T25659	15,48	232,20	Variable
S2 Teintes Moyennes	15 L	3T25660	17,22	258,30	Variable
S3 Teintes Vives	15 L	3T25661	18,59	278,85	Variable

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 4 Densité : 1,20

### TOL-FLEXANE TALOCHÉ GM

Revêtement mat minéral d'imperméabilité taloché grains moyens



- Taloché Grains Moyens mat profond
- Résistance Renforcée aux intempéries
- Granulométrie : 1.2 mm



#### LE BON OUTIL

Platoir à grésier  
Réf. 0A1500



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au Lou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	25 KG	3T25598	8,99	224,75	Variable
S1 Teintes Pastels	25 KG	3T25598	9,58	239,50	Variable

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 1,6 Densité : 1,6

### TOL-FLEXANE TALOCHÉ GG

Revêtement mat minéral d'imperméabilité taloché gros grains



- Taloché Gros Grains mat profond
- Résistance Renforcée aux intempéries
- Granulométrie : 1.8 mm



#### LE BON OUTIL

Platoir à grésier  
Réf. 0A1500



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au Lou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	25 KG	3T25494	7,44	186,00	Variable
S1 Teintes Pastels	25 KG	3T25494	7,93	198,25	Variable

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 2,2 Densité : 1,71

# TRAITEMENTS DES GRAFFITIS

Peinture aérosol, feutre et encre et marqueur

NATURE DU SUPPORT		PRÉVENTIF EMPÊCHER L'APPARITION DES GRAFFITIS	
		PROTECTION PERMANENTE	PROTECTION TEMPORAIRE
SUPPORTS BRUTS NON PEINTS	PIERRE CIMENT BRIQUE ENDUIT HYDRAULIQUE BOIS GRÈS CÉRAMÉ MARBRE ENDUIT CHAUX	<p><b>TOUS SUPPORTS POUR ÉVITER L'EFFET MOUILLÉ :</b>  <b>Primaire Vernis AG permanent :</b>  <b>Application :</b> 2 fines couches sur support propre et sec. Recouvrable 2 à 3 heures après.  <b>Matériel :</b> rouleau Façade, pulvérisateur airless.  <b>Enduits chaux :</b> tests préalables nécessaires.</p> <p><b>PUIS Vernis AG permanent mat / brillant :</b>  <b>Application :</b> 2 couches croisées à 1 heure d'intervalle (application impérativement mouillée sur mouillé).  <b>Matériel :</b> rouleau (rouleau Façade sur supports structurés, rouleau laqueur pour supports lisses), pulvérisateur airless.  <b>Séchage :</b> protection anti-graffiti efficace 72 heures après la dernière couche (temps nécessaire au séchage du film).</p>	<p><b>Vernis AG sacrificiel :</b>                      Bien homogénéiser le vernis avant application.  <b>Application :</b> 2 couches croisées sans surcharge à 4 heures d'intervalle (la 1ère couche doit impérativement être sèche).  <b>Matériel :</b> rouleau Façade, pulvérisateur airless.  <b>Séchage :</b> protection anti-graffiti efficace 72 heures après la dernière couche (temps nécessaire au séchage du film).</p>
	FILMS MINCES ACRYLIQUE GLYCÉRO PLIOLITE	<p><b>Vernis AG permanent mat / brillant :</b>  <b>Application :</b> 2 couches croisées à 1 heure d'intervalle (application impérativement mouillée sur mouillé).  <b>Matériel :</b> rouleau Façade, pulvérisateur airless.  <b>Séchage :</b> protection anti-graffiti efficace 72 heures après la dernière couche (temps nécessaire au séchage du film).</p> <p><b>SI TEINTES FONCÉES OU PLIOLITES, APPLIQUER PRÉALABLEMENT :</b>  <b>Primaire Vernis AG permanent :</b>  <b>Application :</b> 2 fines couches sur support propre et sec. Recouvrable 24 heures après.  <b>Matériel :</b> rouleau Façade, pulvérisateur airless.</p>	X
SUPPORTS PEINTS	REVÊTEMENTS ÉPAIS RSE (Revêtements Semi-Épais) RPE (Revêtements Plastiques Épais) RME (Revêtements Minéraux Épais)	<p><b>Vernis AG permanent mat / brillant :</b>  <b>Application :</b> 2 couches croisées à 1 heure d'intervalle (application impérativement mouillée sur mouillé).                      Bien tirer les couches pour éviter l'apparition ultérieure de blancheurs.  <b>Matériel :</b> rouleau Façade, pulvérisateur airless.  <b>Séchage :</b> protection anti-graffiti efficace 72 heures après la dernière couche (temps nécessaire au séchage du film).</p> <p><b>SI TEINTES FONCÉES, APPLIQUER PRÉALABLEMENT :</b>  <b>Primaire Vernis AG permanent :</b>  <b>Application :</b> 2 fines couches sur support propre et sec. Recouvrable 24 heures après.  <b>Matériel :</b> rouleau Façade, pulvérisateur airless.</p>	X

CURATIF ÉLIMINER DES GRAFFITIS EN PLACE	
MASQUER / ISOLER LES GRAFFITIS	EFFACER LES GRAFFITIS
<p><b>Peinture AG :</b>  <b>Application :</b> 2 couches sur support peint taggé.                      Le décapage préalable des taggs et graffiti n'est pas nécessaire.  <b>Matériel :</b> rouleau laine moyen, brosse ou pulvérisateur airless.</p> <p>POSSIBILITÉ ENSUITE DE PROTÉGER EN PRÉVENTIF AVEC  <b>Vernis AG permanent mat / brillant</b></p>	<p><b>SANS PROTECTION EN PLACE :</b>  <b>Nettoyant AG :</b>  <b>Application :</b> 1 couche épaisse. Laisser agir 15 minutes à 1 heure. Essuyer au chiffon sec ou rincer à l'eau à haute pression.  <b>Matériel :</b> brosse fibres naturelles.</p> <p><b>SI PROTECTION SACRIFICIELLE EN PLACE :</b>  <b>Nettoyant AG :</b>  <b>Application :</b> 1 couche épaisse. Laisser agir 15 minutes à 1 heure. Nettoyer au chiffon sec ou rincer à l'eau à haute pression. La protection sacrificielle disparaîtra.  <b>Matériel :</b> brosse fibres naturelles.</p> <p><b>SI PROTECTION PERMANENTE (PU) EN PLACE :</b>  <b>Dissolvant AG :</b>  <b>Appliquer</b> sur le graffiti de manière homogène en effectuant des petits mouvements circulaires. Laisser agir 10 à 20 minutes. Nettoyer au chiffon ou rincer à l'eau sous pression.  <b>Matériel :</b> rouleau Façade, brosse, chiffon.</p>
	<p><b>SANS PROTECTION EN PLACE :</b>  <b>DÉCAPAGE DU REVÊTEMENT DE PEINTURE</b>  <b>Nettoyant AG :</b>  <b>Application :</b> 1 couche épaisse. Laisser agir 15 minutes à 1 heure. Nettoyer au chiffon sec ou rincer à l'eau à haute pression.                      Entraîne la disparition du film de peinture.  <b>Matériel :</b> brosse fibres naturelles.</p>



# ANTI-GRAFFITI



## EFFACER LES GRAFFITIS

### DISSOLVANT GÉLIFIÉ TRANSLUCIDE - DISSOLVANT AG

Nettoyant pour la suppression des graffitis

- Tous supports nus ou revêtus
- Adapté aux surfaces sensibles telles que le bois et les surfaces métalliques non peintes
- Formule gélifiée facilite l'application



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
-	BI	3L10010	20,14	20,14	5,99

### NETTOYANT AG

Pour le décapage des graffitis

- Action très puissante
- Décape le revêtement sous les graffitis

Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Translucide	5 KG	3L10002	19,12	95,60	5,74

## PROTECTION TEMPORAIRE

### VERNIS AG SACRIFICIEL

Vernis anti-graffiti temporaire renouvelable

- Produit mono-composant ne nécessitant pas de primaire
- Forte perméabilité à la vapeur d'eau
- finition mat
- Hydrofuge



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Transparent mat	5 KG	3L10003	17,92	89,60	2,69
Rend./Conso. moyen m²/l : 5,2 Densité : 1,06					

## PROTECTION PERMANENTE

### PRIMAIRE VERNIS AG

Primaire avant le vernis AG permanent sur supports bruts

- Fort pouvoir isolant,
- Séchage rapide et faible odeur
- Incolore

Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Incolore	5 KG	3L10004	28,76	143,80	2,88

### PEINTURE AG

Peinture pour le recouvrement et le masquage des graffitis

- Universelle : convient à tous types de supports, nus ou revêtus
- Ne nécessite pas de décaper les graffitis
- Teintes pastels à la demande
- Microporeux, laisse respirer les supports



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	5 L	3L10001	17,21	86,05	2,65
S1 Teintes Pastels	5 L	3L10001	17,87	89,35	2,75
Rend./Conso. moyen m²/l : 6,5 Densité : 1,53					



### VERNIS AG PERMANENT MAT / BRILLANT

Vernis anti-graffiti bi-composant d'aspect mat ou brillant

- Universel : tous supports
- Protection préventive durable même après 20 graffitis
- Microporeux : laisse respirer le support
- Résistance aux nettoyages répétés



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Brillant	5 KG	3L10007	27,43	137,15	4,11
Mat	5 KG	3L10006	27,25	136,25	4,09
Rend./Conso. moyen m²/l : 0,2 Densité : 1,06					



CONSEIL

# TOLLENS EXPERT DE L'ISOLATION

CHOISIR UN SYSTÈME ITE TOLLENS C'EST BÉNÉFICIER DE L'EXPERTISE ET DES SERVICES TOLLENS.

Depuis 1975, le Groupe Cromology, dont TOLLENS est une des marques phare, est un acteur pionnier de l'Isolation Thermique par l'Extérieure (ITE).

40 ANS  
D'EXPÉRIENCE  
EN ISOLATION



20  
MILLIONS  
DE FAÇADES  
ISOLÉES

## ASSISTANCE TECHNIQUE

1 HOT LINE  
pour répondre à toutes vos questions  
**0820 21 00 24** (0,12€/min + appel)

2 000 PRÉCONISATIONS  
réalisées en 2018



35 TECHNICIENS  
en RÉGION pour l'assistance technique  
sur les chantiers et les formations



5 CENTRES DE  
FORMATION  
RÉGIONAUX



LAINES DE ROCHE

ISOVER  
SAINT-GOBAIN

KNAUF

ROCKWOOL

PSE

Placo  
SAINT-GOBAIN

KNAUF

siniat

CHEVILLES

EJOT®

RAWLPLUG®

Dosteba

FINITIONS

TOLLENS  
Créateur de peinture depuis 1949

Viero

RAIL DE DÉPART

Lorraine Profiles


PEINTURES  
FAÇADE ET ITE

## ITE L'ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

L'Isolation Thermique par l'Extérieure (ITE) consiste à isoler un bâtiment par l'extérieur en rapportant sur la façade un isolant qui sera recouvert d'une finition pour protéger l'ensemble du système et décorer la façade. L'ITE permet de réduire jusqu'à 40 % des déperditions de chaleur issues des parois extérieures.


### 4 PRINCIPAUX INTÉRÊTS DE L'ITE :

- Son efficacité thermique inégalée.
- Pas de perte de volume intérieur (contrairement à l'ITI).
- Valorisation du patrimoine : amélioration de la valeur immobilière du bien en cas de revente (meilleur diagnostic immobilier) et protection de la façade.
- Une mise en oeuvre sans nuisances.





# SYSTÈME TOLL-O-THERM PSC 2.0



## GAIN DE TEMPS

SYSTÈME SUR ISOLANT POLYSTYRÈNE EXPANSÉ (PSE) AVEC SOUS-ENDUIT PÂTE ORGANIQUE PRÊT À L'EMPLOI.


**Destination :** neuf et rénovation  
**Certification CSTB :**  
 ETE : 12/0612-version 1  
 DTA : 7/16-1670  
**Supports :** Maçonnerie. Autres supports, nous consulter.



### Points forts

- Facilité : enduit prêt à l'emploi (pas de gâchage)
- Rapidité : évite une couche de régulateur
- Meilleure résistance à la fissuration (souplesse accrue)

# SYSTÈME TOLL-O-THERM RP



## RÉSISTANCE AU FEU

SYSTÈME SUR ISOLANT LAINE DE ROCHE AVEC SOUS-ENDUIT POUDRE HYDRAULIQUE.


**Destination :** neuf et rénovation  
**Certification CSTB :**  
 ETE : 09/0053-version 2  
 DTA : 7/19-1760\_V1  
**Supports :** Maçonnerie. Autres supports, nous consulter.



### Points forts

- Protection incendie : classement feu A2 s2-d0 pour ERP, IGH, IMH
- Possibilité solution 100% minéral et finition briquettes
- Amélioration acoustique : affaiblissement de 53 dB

# SYSTÈME TOLL-O-THERM CP



## LARGE CHOIX ESTHÉTIQUE

SYSTÈME SUR ISOLANT POLYSTYRÈNE EXPANSÉ AVEC SOUS-ENDUIT POUDRE HYDRAULIQUE.


**Destination :** neuf et rénovation  
**Certification CSTB :**  
 ETE : 09/0053-version 2  
 DTA : 7/19-1760\_V1  
**Supports :** Maçonnerie. Autres supports, nous consulter.



### Points forts

- 24 finitions possibles dont finitions lisses, métallisées et parements décoratifs
- Finitions chaux et silicates pour secteurs sauvegardés
- Produit 2 en 1 : collage/calage et enduisage

# SYSTÈME TOLL-O-THERM CHOC



## RÉSISTANCE AUX CHOC EN SOUBASSEMENTS

SYSTÈME SUR ISOLANT POLYSTYRÈNE EXPANSÉ OU LAINE DE ROCHE AVEC SOUS-ENDUIT POUDRE HYDRAULIQUE RENFORCÉ POUR LA PROTECTION DES PARTIES EXPOSÉES EN BAS DE PAROI.


**Destination :** neuf et rénovation  
**Certification CSTB :** Cahier des Charges Techniques TOLLÉNS : nous consulter  
**Supports :** Maçonnerie. Autres supports, nous consulter.



### Points forts

- Résistance aux chocs : 50 joules
- Continuité de système ITE et des matériaux utilisés
- Alternative économique aux solutions traditionnelles dures de type bardage rapporté ou vêtue

# SYSTÈME TOLL-O-THERM MOB CP



## MOB ÉCONOMIQUE


SYSTÈME SUR ISOLANT POLYSTYRÈNE EXPANSÉ AVEC SOUS-ENDUIT POUDRE HYDRAULIQUE DESTINÉ À LA MAISON OSSATURE BOIS (MOB).

**Destination :** neuf uniquement  
**Certification CSTB :**  
 Avis Technique 7/19-1756\_V1  
**Supports :** Panneaux bois OSB, CTBX, etc.



- Points forts**
- Pour la Maison Ossature Bois (MOB) en Neuf jusqu'à R+1
  - 18 finitions possibles dont minérales et EHI

# SYSTÈME PSE HAUTE-DENSITÉ



## ISOLATION DES PARTIES ENTERRÉES


SYSTÈME SUR ISOLANT POLYSTYRÈNE EXPANSÉ HAUTE DENSITÉ POUR L'ISOLATION DES PARTIES ENTERRÉES.

**Destination :** neuf et rénovation  
**Certification CSTB :**  
 ETE : 09/0053-version 2  
 DTA : 7/19-1760\_V1  
**Supports :** Maçonnerie. Autres supports, nous consulter.



- Points forts**
- Continuité d'isolation : pas de pont thermique
  - Continuité esthétique : pas de décrochement visuel
  - Étanchéité des longrines

# SYSTÈME TOLL-O-THERM MOB WP



## MOB ÉCO-RESPONSABLE


SYSTÈME SUR ISOLANT FIBRE DE BOIS AVEC SOUS-ENDUIT POUDRE HYDRAULIQUE DESTINÉ À LA MAISON OSSATURE BOIS (MOB).

**Destination :** neuf uniquement  
**Certification CSTB :**  
 Avis Technique 7/19-1758\_V1 en cours de renouvellement  
**Supports :** Panneaux bois OSB, CTBX, etc.



- Points forts**
- Performances de la fibre de bois : déphasage thermique, isolant bio-sourcé, perméance à la vapeur d'eau
  - Isolant avec le plus faible impact environnemental

# SYSTÈME AQUAPANEL® OUTDOOR



## PROTECTION DES BAS DE PAROI

SYSTÈME CONSTITUÉ D'UN BARDAGE À ENDUIRE, COMBINANT UNE ESTHÉTIQUE TRADITIONNELLE ET LES AVANTAGES DU BARDAGE.

**Destination :** neuf et rénovation  
**Certification CSTB :**  
 Avis Technique 2.2/12-1529\_V1  
**Supports :** Maçonnerie. Autres supports, nous consulter.



- Points forts**
- Protection des bas de façade : résistance aux chocs Q4, résistance au feu
  - Rénovations spécifiques : parements décoratifs > R+1, surfaces accidentées, supports amiantés
  - Continuité d'aspect sur toute la façade

# COLLES ET ENDUITS



## COLLAGE - CALAGE

### TOLL-O-THERM 3CP+

Colle pour le collage/calage de l'isolant

- Fort pouvoir collant
- Adaptée aux grands chantiers
- A mélanger avec 6 litres d'eau
- Complément de l'enduit organique Toll-o-Therm PSC



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
-	30 KG	ITE1302	1,16	34,80	3,02

Rend./Conso. moyen m²/l : 2,8 Densité : -

### MOUSSE PU COLLAGE ISOLANT

Mousse de calage / collage monocomposante à base de polyuréthane spécialement conçue pour le calage / collage de panneaux isolants (PSE, laine de roche ponctuellement, XPS... ) sur les supports de construction



#### LE BON OUTIL

Pistolet mousse PU AA250



Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix de revient € au m²
750 ML	ITE1767	19,39	Variable

### COLLE M.O.B. ACRYL

Colle en pâte pour le collage/calage des isolants sur panneaux bois (OSB, CTBX, etc.)

- Prête à l'emploi
- Fort pouvoir collant
- Adaptée aux chantiers M.O.B. (Maison Ossature Bois)



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
-	25 KG	3L00306	2,90	72,50	4,35

Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,3

## COLLAGE - CALLAGE - ENDUISAGE

### TOLL-O-THERM CP

Enduit pour le collage/calage et l'enduisage des isolants

- Produit 2 en 1 : collage/calage et enduisage
- Confort d'application
- Souplesse
- Résistance aux chocs



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
-	30 KG	ITE202	1,68	50,40	Variable

Rend./Conso. moyen m²/l : 4,5 Densité : -



## ENDUISAGE

### TOLL-O-THERM PSC IF

Enduit organique pour l'enduisage des isolants

- Facilité : enduit prêt à l'emploi (pas de gâchage)
- Rapidité : évite une couche de régulateur
- Meilleure résistance à la fissuration (souplesse accrue)
- Réparations locales des supports jusqu'à 5 mm d'épaisseur



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
-	25 KG	3T22357	2,00	50,00	7,00

Rend./Conso. moyen m²/l : 3,75 Densité : 1,6

### ACCÉLÉRATEUR DE SÉCHAGE

Additif accélérateur de séchage de sous enduits ITE organiques par temps froid et/ou humide

- Prolonge les chantiers : permet l'application par temps froid et/ou humide
- Prédose de 1 kg pour bidon de 25 kg
- A utiliser pour le collage du PSE sur M.O.B. avec Toll-o-Therm PSC
- Destiné à accélérer la prise des RPE taloché, ribbé des finitions ITE.



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
-	1 KG	3L00215	4,58	4,58	4,58

Rend./Conso. moyen m²/l : 1 Densité : nc



# RÉGULATEURS

## TOLL-O-THERM FOND

Régulateur de fond

- Fixe et régule l'absorption des fonds
- Séchage rapide
- Recouvrable par la plupart des peintures et revêtements en phase aqueuse
- Primaire teintable



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	15 L	3T20869	4,66	69,90	0,62
S1 Teintes Pastels	15 L	3T20869	4,97	74,55	0,66

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 7,5 Densité : 1,5



## SILICA FOND

Primaire à base de silicate de potassium en phase aqueuse.

- Excellent pouvoir de pénétration
- Adhérence renforcée
- Garnissant



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore	5 L	3V12014	18,25	91,25	3,04
	25 L	3V12015	15,87	396,75	2,65

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 8 Densité : 1,10

## VELAFIX

Primaire en phase aqueuse pour revêtements à base de chaux.

- Favorise l'accrochage de la chaux
- Diluant pour Vixalit en patine
- Apporte la résistance aux patines de chaux diluées



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore	5 L	3V12072	19,75	98,75	3,29
	25 L	3V12073	17,37	434,25	2,90

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 6 Densité : 1,10

# FINITIONS SILOXANES ET GRAINS DE MARBRE

## TOLL-O-THERM SILOXANE LISSE

Peinture d'aspect mat profond



- Résistant aux intempéries
- Effet Perlant
- Grande durabilité du film
- Grand confort d'application: très bonne glisse



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	15 L	3T25323	9,82	147,30	1,27
S1 Teintes Pastels	15 L	3T25323	11,09	166,35	1,43
S2 Teintes Moyennes	15 L	3T24920	11,56	173,40	1,49
S3 Teintes Vives	15 L	3T25380	12,65	189,75	1,63

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 7,75 Densité : 1,55

## TOLL-O-THERM SILOXANE TALOCHÉ IF

RPE à Talocher Grain Moyen mat minéral



- Mat minéral
- Résistant aux intempéries
- Granulométrie : 1,6 mm



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	25 KG	3T22372	2,43	60,75	Variable
S1 Teintes Pastels	25 KG	3T22372	2,75	68,75	Variable
S3 Teintes Vives	25 KG	3T24083	4,32	108,00	Variable

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 2,4 Densité : 1,8

## GRANIPLAST 20

Revêtement plastique épais avec grains de marbre.

- Aspect grains de marbre
- Excellente résistance aux chocs
- Masque les désordres du support
- Granulométrie : 1,0 mm



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Teintes	25 KG	3V11333	5,00	125,00	17,50

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 3,5 Densité : 1,40

## GRANIPLAST 25

Revêtement plastique épais avec grains de marbre.

- Aspect grains de marbre
- Excellente résistance aux chocs
- Masque les désordres du support
- Granulométrie : 1,5 mm



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Teintes	25 KG	3V11334	4,78	119,50	21,51

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 4,5 Densité : 1,40



# FINITIONS TALOCHÉES ET RIBBÉES

## TOLL-O-THERM TALOCHÉ GXF

RPE à Talocher Grain Extra-Fin

- Revêtement modelable à l'infini
- finition très esthétique
- Granulométrie : 0,35 mm
- Prêt à l'emploi



Teintes	Cond.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	25 KG	3T25641	2,41	60,25	Variable
S1 Teintes Pastels	25 KG	3T25641	2,54	63,50	Variable

Rend./Conso. moyen m²/l : 2,2 Densité : 1,7

## TOLL-O-THERM TALOCHÉ GG IF

RPE à Talocher Gros Grain

- Aspect taloché très prononcé
- Stabilité des teintes
- Granulométrie : 1,6 mm



Teintes	Cond.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	25 KG	3T22371	2,24	56,00	Variable
S1 Teintes Pastels	25 KG	3T22371	2,53	63,25	Variable
S3 Teintes Vives	25 KG	3T24735	2,96	74,00	Variable

Rend./Conso. moyen m²/l : 2,7 Densité : 1,80

## TOLL-O-THERM TALOCHÉ GM IF

RPE à Talocher Grain Moyen

- Masque les imperfections du supports
- Protection des supports des intempéries
- Granulométrie : 1,0 mm
- Pouvoir garnissant



Teintes	Cond.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	25 KG	3T25962	2,20	55,00	Variable
S1 Teintes Pastels	25 KG	3T25962	2,48	62,00	Variable
S3 Teintes Vives	25 KG	3T24082	2,92	73,00	Variable

Rend./Conso. moyen m²/l : 2,2 Densité : 1,73

## TOLL-O-THERM RIBBÉ GM IF

RPE à Ribber Grain Moyen

- Aspect Ribbé léger
- facilité d'application
- Granulométrie : 1,6 mm
- Prêt à l'emploi



Teintes	Cond.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	25 KG	3T22373	2,22	55,50	Variable
S1 Teintes Pastels	25 KG	3T22373	2,48	62,00	Variable
S3 Teintes Vives	25 KG	3T24084	2,92	73,00	Variable

Rend./Conso. moyen m²/l : 2,5 Densité : 1,7

## TOLL-O-THERM RIBBÉ GG IF

RPE à Ribber Gros Grain

- Aspect Ribbé très prononcé
- très bonne mise en œuvre
- Granulométrie : 2,5 mm
- Prêt à l'emploi



Teintes	Cond.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	25 KG	3T22374	2,23	55,75	Variable
S1 Teintes Pastels	25 KG	3T22374	2,53	63,25	Variable
S3 Teintes Vives	25 KG	3T24737	2,96	74,00	Variable

Rend./Conso. moyen m²/l : 3 Densité : 1,77

# VERNIS MÉTALLISÉ

## VERNIS FAÇADE MÉTALLISÉ

Vernis de finition d'aspect métallisé



- Rendu décoratif en complément d'une finition structurée ou lisse
- Modernité et originalité
- Mono-produit
- Séchage rapide



Teintes	Cond.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Alu	5 L	3T25644	24,02	120,10	4,58
Cuivre	5 L	3T25645	24,02	120,10	4,58
Nacre	5 L	3T25643	24,02	120,10	4,58
Or	5 L	3T25646	24,02	120,10	4,58

Rend./Conso. moyen m²/l : 5,25



RETROUVER TOUS LES PRODUITS DE LA GAMME MINÉRALE VIERO EN PAGES SUIVANTES



# VIERO

# PRODUITS ET OUTILLAGE POUR GAMMES MINÉRALES

			SUPPORTS BRUTS				
			INTÉRIEUR EXTÉRIEUR	BETON	ENDUITS	PIERRE OU BRIQUE	PÂTE DE VERRE OU CÉRAME
PRÉPARATION	CHAUX	Restaura	Int/Ext		★	★	
		Restaura Finish 1	Int/Ext	★	★	★	
		Restaura Finish XF	Int/Ext	★	★	★	
		Biomatic	Int/Ext	★	★	★	
		Velafox	Int/Ext		★	★	
	ORGANO-MINÉRAL	Adesan Lime	Int/Ext		★	★	
		Adesan CPV22	Int/Ext	★	★	★	★
	SILICATES	Silicafond SD	Int/Ext	★	★	★	
		Vierogrip +	Int/Ext	★	★	★	
	ORGANIQUE	Vieroquartz ultra	Int/Ext	★	★	★	
D1	CHAUX	Eau Forte Vixalit	Ext		★	★	
	SILICATES	Vélature Silicapaint	Int/Ext	★	★	★	
	ORGANIQUE	Vierobeton	Ext	★	★		
REVÊTEMENTS MINCE D2	CHAUX	Vixalit	INT/Ext	★	★	★	
	ORGANO-MINÉRAL	Vixanova P	Int/Ext	★	★	★	
	SILICATES	Silicapaint	Int/Ext	★	★	★	
	ORGANIQUE	Vieroquartz ultra	Int/Ext	★	★	★	
REVÊTEMENTS MINÉRAL ÉPAIS D3	CHAUX	Visolcalce Fin, Extra-fin	Int/Ext	★	★	★	
		Visolcalce Marmorin	Int/Ext	★	★	★	
		Travertine	Int/Ext	★	★	★	
	SILICATES	Visosilica OTXTF, OT Fin	Ext	★	★	★	
	ORGANIQUE	Graniplast 20 & 25	Int/Ext	★	★	★	

				SUPPORTS REVÊTUS		OUTILS D'APPLICATION				
ANCIENNES PEINTURES ET REVÊTEMENTS TYPE PLIOLITES	ANCIENNES PEINTURES ET REVÊTEMENTS EN PHASE AQUEUSE	ANCIENNES PEINTURES ET REVÊTEMENTS À LA CHAUX	ANCIENNES PEINTURES ET REVÊTEMENTS AUX SILICATES	LISSEUSE INOX	TALOCHE EPONGE	TALOCHE PLASTIQUE	BROSSE	ROULEAU	PULVÉRISATEUR PROJECTION	
				★	★					
		★		★	★	★			★	
		★		★	★	★				
				★	★				★	
		★					★	★		
★	★	★	★	★	★	★				
		★	★				★	★		
★	★ (D2)	★	★				★	★		
★	★	★	★				★	★	★	
		★					★			
		★	★				★	★	★	
				★	★	★				
		★	★	★	★	★				
		★	★	★	★	★			★	
	★ (D2)		★	★						

# PRODUITS DE PRÉPARATION

## ENDUITS ET CORPS D'ENDUITS

### ADESAN CPV 22

Enduit de ragréage en poudre

- Adapté à de nombreux supports (neufs ou anciens)
- Aspect frottassé
- Recouvrable par tous les revêtements de façade



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	25 KG	3V12000	2,83	70,75	Variable
Gris	25 KG	3V12001	2,76	69,00	Variable
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 2 Densité : 1,45					

### ADESAN LIME

Micro-mortier à la chaux

- Bon garnissant
- Adhère sur anciens fonds organiques sains et cohérents
- Application aisée
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau.



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	25 KG	3V12187	2,75	68,75	Variable
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 2 Densité : 1,45					

### RESTAURA

Mortier en poudre à base de chaux hydraulique

- Enduit de restauration à base de chaux hydraulique NHL 3,5
- Application manuelle
- Applicable jusqu'à 50 mm
- Grande perméabilité à la vapeur d'eau



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
-	25 KG	3V12010	0,93	23,25	Variable
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 1,8 Densité : 1,5					

### RESTAURA FINISH 1

Mortier en poudre de ragréage fin à base de chaux hydraulique

- Micro-mortier à base de chaux hydraulique NHL 3,5
- Rectifie les défauts de planimétrie, d'aspect
- Applicable de 1 à 8 mm d'épaisseur



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
-	25 KG	3V12012	1,58	39,50	Variable
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 1,8 Densité : 1,40					

### RESTAURA FINISH XF

Mortier en poudre de ragréage XTF à base de chaux hydraulique

- Micro-mortier à base de chaux hydraulique NHL 3,5
- Lissage du support
- Applicable de 1 à 4 mm d'épaisseur



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
-	25 KG	3V12013	1,63	32,60	Variable
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 1,8 Densité : 1					



## PRIMAIRES ET IMPRESSIONS

### SILICA FOND

Primaire à base de silicate de potassium en phase aqueuse.

- Excellent pouvoir de pénétration
- Adhérence renforcée
- Garnissant



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore	5 L	3V12014	18,25	91,25	3,04
	25 L	3V12015	15,87	396,75	2,65
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 8 Densité : 1,10					



### VELAFIX

Primaire en phase aqueuse pour revêtements à base de chaux.

- Favorise l'accrochage de la chaux
- Diluant pour Vixalit en patine
- Apporte la résistance aux patines de chaux diluées



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore	5 L	3V12072	19,75	98,75	3,29
	25 L	3V12073	17,37	434,25	2,90
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 6 Densité : 1,10					

### VIEROGRIP +

Primaire et/ou intermédiaire garnissant à base de silicates

- Adhère sur anciens fonds organiques sains et cohérents
- Excellente dureté
- Haut pouvoir garnissant



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	14 L	3V12184	10,95	153,30	7,30
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 6 Densité : 1,55					

# FINITIONS MINÉRALES

## PEINTURES MINÉRALES

### VIXALIT

Peinture minérale à base de chaux

- Revêtement à base de chaux CL90
- Utilisable en chaulage, badigeon, détrempe ou vélature selon dilution
- Ne forme pas de film en surface
- Possibilité d'application à la Fresque



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	1 KG	3V12164	14,63	14,63	3,66
	5 KG	3V12166	13,92	69,60	3,48
	25 KG	3V12165	11,27	281,75	2,82
S1 Teintes Pastels	1 KG	3V12164	15,78	15,78	3,95
	5 KG	3V12166	15,03	75,15	3,76
	25 KG	3V12165	12,16	304,00	3,04
S3 Teintes Vives	1 KG	3V12163	15,78	15,78	3,95
	5 KG	3V12167	18,97	94,85	4,74
	25 KG	3V12171	15,38	384,50	3,85

Rend./Conso. moyen m²/l : 0,25 Densité : 1,50

### VIXALIT HV

Peinture à la chaux semi-épaisse aux multiples effets

- Revêtement à base de chaux CL90 à Haute Viscosité
- Aspect nuancé mat et brossé en utilisation diluée, ou lisse et ferré en utilisation pure
- Stabilité des teintes
- Large choix de teintes



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	1 KG	3V12101	14,90	14,90	5,22
	5 KG	3V12096	14,18	70,90	4,96
	25 KG	3V12089	11,60	290,00	4,06
S1 Teintes Pastels	1 KG	3V12101	15,80	15,80	5,53
	5 KG	3V12096	15,05	75,25	5,27
	25 KG	3V12089	12,29	307,25	4,30
S3 Teintes Vives	1 KG	3V12123	17,60	17,60	6,16
	5 KG	3V12098	17,60	88,00	6,16
	25 KG	3V12088	14,35	358,75	5,02

Rend./Conso. moyen m²/l : 0,3 Densité : 1,50

## REVÊTEMENTS MINÉRAUX ÉPAIS

### TRAVERTINE


Revêtement Minéral Epais à base de chaux

- Revêtement à base de chaux CL90
- Effet décoratif «décor pierre naturelle» à la fois lisse et griffé
- Prêt à l'emploi
- Application en 2 passes avec possibilité de nombreux effets décoratifs



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	2 KG	3V11515	5,48	10,96	10,96
	25 KG	3V11503	5,14	128,50	10,28
S1 Teintes Pastels	2 KG	3V11515	5,94	11,88	11,88
	25 KG	3V11503	5,54	138,50	11,08

Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,80



### VISOLCALCE EXTRA-FIN

Revêtement Minéral Epais à base de chaux

- Revêtement à base de chaux CL90
- Forte stabilité de la couleur dans le temps et facilité d'application
- Effets décoratifs variés



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	5 KG	3V12189	5,62	28,10	11,24
	25 KG	3V12035	5,04	126,00	10,08
S1 Teintes Pastels	25 KG	3V12035	5,44	136,00	10,88
S3 Teintes Vives	5 KG	3V12190	6,47	32,35	12,94
	25 KG	3V12036	7,23	180,75	14,46

Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,80

### VISOLCALCE FIN

Revêtement Minéral Epais à base de chaux

- Revêtement à base de chaux CL90
- Masque de faïençage
- Particulièrement adapté lorsqu'une perméabilité à la vapeur élevée est requise.
- Masque de faïençage



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	25 KG	3V12040	5,04	126,00	10,08
S1 Teintes Pastels	25 KG	3V12040	5,44	136,00	10,88
S3 Teintes Vives	25 KG	3V12041	7,23	180,75	14,46

Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,80

### VISOLCALCE MARMORIN

Revêtement Minéral Epais à base de chaux

- Revêtement à base de chaux CL90
- Finition optionnelle lisse du VISOLCALCE EXT Fin
- Excellente résistance à l'encrassement



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	25 KG	3V12045	5,21	130,25	3,65
S1 Teintes Pastels	25 KG	3V12045	5,63	140,75	3,94

Rend./Conso. moyen m²/l : 0,7 Densité : 1,60

### IKOS

Revêtement Minéral Epais à base de chaux

- Revêtement à base de chaux CL90
- Effet décoratif «marbré» ou «veine pointé»
- Prêt à l'emploi



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	5 KG	3V12006	14,80	74,00	10,36
	25 KG	3V12007	12,21	305,25	8,55
S1 Teintes Pastels	5 KG	3V12006	15,70	78,50	10,99
	25 KG	3V12007	12,88	322,00	9,02

Rend./Conso. moyen m²/l : 0,5 Densité : 1,50

# FINITIONS AUX SILICATES



## PEINTURE MINÉRALE

### SILICA PAINT

Peinture minérale à base de silicate de potassium monocomposant en phase aqueuse.

- Re-minéralisation du support et fait corps avec le support par réaction de silicification.
- Aspect mat minéral profond lisse
- Résistance à l'encrassement renforcée



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	5 L	3V12208	24,93	124,65	7,48
	14 L	3V12205	21,04	294,56	6,31
S1 Teintes Pastels	5 L	3V12208	26,28	131,40	7,88
	14 L	3V12205	22,19	310,66	6,66
S2 Teintes Moyennes	5 L	3V12209	27,26	136,30	8,18
	14 L	3V12206	23,07	322,98	6,92
S3 Teintes Vives	5 L	3V12210	28,73	143,65	8,62
	14 L	3V12207	24,27	339,78	7,28

Rend./Conso. moyen m²/l : 0,3 Densité : 1,60

## REVÊTEMENTS MINÉRAUX ÉPAIS

### VISOLSILICA OT XTF

Revêtement Minéral Épais à base de silicate de potassium

- Excellente adhérence sur tous types de supports minéraux
- Forte résistance des couleurs dans le temps
- Granulométrie : 0,7 mm



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	25 KG	3V12188	6,60	165,00	13,20
S1 Teintes Pastels	25 KG	3V12188	6,94	173,50	13,88

Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,80

### VISOLSILICA OT FIN

Revêtement Minéral Épais à base de silicate de potassium

- Excellente adhérence sur tous types de supports minéraux
- Masque de façonnage
- Grande résistance aux intempéries
- Granulométrie : 1,0 mm



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	25 KG	3V12211	7,41	185,25	14,82
S1 Teintes Pastels	25 KG	3V12211	8,14	203,50	16,28
S3 Teintes Vives	25 KG	3V12212	8,88	222,00	17,76

Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,80

# FINITIONS ORGANO-MINÉRALES ET ORGANIQUES

### VIXANOVA P

Peinture organo-minérale mat

- Aspect badigeon mat
- Accepte les anciens fonds organiques
- Bonne tenue aux intempéries et aux UV
- Accepte les anciens fonds organiques



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	25 KG	3V12114	11,03	275,75	2,76
S1 Teintes Pastels	25 KG	3V12114	11,70	292,50	2,93
S3 Teintes Vives	25 KG	3V12097	14,36	359,00	3,59

Rend./Conso. moyen m²/l : 0,25 Densité : 1,50

### VIEROQUARTZ ULTRA

Peinture mate à base de copolymères acryliques et de quartz fin en phase aqueuse.

- Mat granité
- Sous couche pour GRANIPLAST
- Très bonne résistance aux salissures.
- Bon garnissant



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	5 L	3V12178	19,98	99,90	2,85
	14 L	3V12179	16,84	235,76	2,41
S1 Teintes Pastels	5 L	3V12178	21,39	106,95	3,06
	14 L	3V12179	18,03	252,42	2,58

Rend./Conso. moyen m²/l : 0,15 Densité : 1,50

### GRANIPLAST 20

Revêtement plastique épais avec grains de marbre.

- Aspect grains de marbre
- Excellente résistance aux chocs
- Masque les désordres du support
- Granulométrie : 1,0 mm



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Teintes	25 KG	3V11333	5,00	125,00	17,50

Rend./Conso. moyen m²/l : 3,5 Densité : 1,40

### GRANIPLAST 25

Revêtement plastique épais avec grains de marbre.

- Aspect grains de marbre
- Excellente résistance aux chocs
- Masque les désordres du support
- Granulométrie : 1,5 mm



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Teintes	25 KG	3V11334	4,78	119,50	21,51

Rend./Conso. moyen m²/l : 4,5 Densité : 1,40

### VIEROBETON

Lasure pour béton à finitions multiples : OPACO et LUCIDO

- Grande résistance aux intempéries
- Protège les bétons de la carbonatation et de la corrosion
- Stabilité des teintes



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Opaco et Lucido	14 L	3V12138	21,32	298,48	Variable

Rend./Conso. moyen m²/l : 0,2 Densité : 1,25

# PROTECTIONS HYDROFUGES ET CIRE



## L105

Hydrofuge incolore pour revêtements lisses à la chaux en phase aqueuse

- Excellent film protecteur pour l'intérieur
- Réhausse la teinte du revêtement traité
- Application à la petite lisseuse inox ou spatule souple



Teintes	Cond.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore	5 KG	3V12090	26,52	132,60	2,65
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 0,15 Densité : 1,03					



## AKROSIL S

Hydrofuge incolore, aux résines acryliques et silicones en phase solvant.

- Protection hydrofuge pour tous supports extérieurs
- Laisse respirer le matériau
- Perméable à la vapeur d'eau



Teintes	Cond.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore	5 L	3V12004	23,69	118,45	2,96
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 10 Densité : 1					

## CERA LTS

Cire de protection incolore brillante solvanté

- Finition incolore pour revêtements ferrés
- Brillance durable
- facilite l'entretien dans le temps



Teintes	Cond.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore	1 L	3V12117	61,35	61,35	4,38
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 10 Densité : 0,8					



# CHANTIER VIERO

MANÈGE GODILLOT  
83 - HYÈRES-LES-PALMIERS

- Monument historique classé de 500 m<sup>2</sup>
- Réalisation sur parpaings pleins sous l'égide de l'ABF du Var, M. Guérin

## PRODUITS UTILISÉS



RESTAURA FINISH 1



VIXALIT

# PEINTURES BOIS, MÉTAL ET SOLS





# PROTECTION ET DÉCORATION DU BOIS

PAR DESTINATION ET TYPE DE FINITION		CONSERVE L'ASPECT DU BOIS	
		FINITIONS TRANSPARENTES	
		SATURATEURS	HUILES
ESTHÉTIQUE	FILM	Imprégnation 	Imprégnation 
	ASPECT	Mat	Mat
	COULEURS	Tons bois	Tons bois et couleurs
AVANTAGES	DURABILITÉ	Bonne	Bonne
	FACILITÉ D'ENTRETIEN	Excellente	Excellente

EXTERIEUR	VERTICAL	VOLETS, HUISSERIES, PORTES, PORTAILS, CLÔTURES, CLAUSTRAS, GARDE CORPS, BALCONS, DESSOUS DE TOIT	★	
		BARDAGE	★	★★★★ Huile bardage teintée
	HORIZONTAL	TERRASSES, PLANCHER, CAILLEBOTIS, ESCALIER	★★★	
		MOBILIER	★★	★★★★ Huile pour Teck

INTERIEUR	VERTICAL	HUISSERIES, PORTES, POUTRES, LAMBRIS		★★★★
	HORIZONTAL	PARQUET, ESCALIER		★★★★
		PLAN DE TRAVAIL		★★★★
		MOBILIER		★★★★
			PAGE 120	PAGE 120, 121 ET 123

CONSERVE L'ASPECT DU BOIS			TRANSFORME L'ASPECT DU BOIS	
FINITIONS TRANSPARENTES			FINITIONS OPAQUES	
VERNIS	VITRIFICATEURS	LASURES TRANSPARENTES TEINTEES	LASURES OPAQUES	PEINTURES MICROPOREUSES
Filmogène 	Filmogène 	Semi-filmogène 	Semi-filmogène 	Filmogène 
Mat, satin ou brillant	Mat, satin ou brillant	Satin léger à satin fort	Satin léger à satin fort	Datin ou brillant
Tons bois	Tons bois	Tons bois et couleurs	Tons bois et couleurs	Couleurs
Très bonne	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Excellente
Moyenne	Moyenne	Bonne	Bonne	Bonne

★★ Satiné et brillant uniquement		★★★★	★★★★	★★★★
		★	★★	★★★
				★★

★★★★		★★	★★	★★★★
	★★★★			
	★★★★			
	★★★★			★★
PAGE 122	PAGE 124 À 125	PAGE 118 ET 119	PAGE 119	PAGE 116 ET 117

IMPRÉGNATION  : Pénètre intégralement dans le bois. Ne reste pas en surface.  
 SEMI FILMOGÈNE  : Pénètre en partie dans le bois et reste en partie en surface.  
 FILMOGÈNE  : Crée un film en surface. Ne pénètre pas dans le bois.

# PEINTURES MICROPOREUSES

## FINITION COURANTE

### ELASTO-BOIS SATIN

Peinture garnissante microporeuse

- Excellent enrobage des arrêtes
- Très couvrant
- Bonne résistance au farinage
- Grande durabilité



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au Lou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T29010	35,67	35,67	4,46
	5 L	3T29005	33,92	169,60	4,24
	10 L	3T29000	31,29	312,90	3,91
S1 Teintes Pastels	1 L	3T29011	38,30	38,30	4,79
	5 L	3T29006	36,46	182,30	4,56
	10 L	3T29001	33,77	337,70	4,22
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T29012	39,76	39,76	4,97
	5 L	3T29007	37,97	189,85	4,75
	10 L	3T29002	35,28	352,80	4,41
S3 Teintes Vives	1 L	3T29013	42,04	42,04	5,26
	5 L	3T29008	40,21	201,05	5,03
	10 L	3T29003	37,51	375,10	4,69

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 8 Densité : 1,26

## FINITION SOIGNÉE - PHASE AQUEUSE

### ELASTOP HYDRO VELOURS

Peinture souple toutes essences de bois

- Résiste aux variations climatiques
- Séchage rapide, recouvrable en 4h
- Blancheur durable et bonne tenue aux UV
- Adapté sur bois anti-siccatisifs tels que les bois exotiques



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T25766	37,30	37,30	3,11
	3 L	3T25769	35,43	106,29	2,95
	10 L	3T25772	33,84	338,40	2,82
S1 Teintes Pastels	1 L	3T25766	39,17	39,17	3,26
	3 L	3T25769	37,21	111,63	3,10
	10 L	3T25772	35,53	355,30	2,96
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T25767	41,04	41,04	3,42
	3 L	3T25770	38,98	116,94	3,25
	10 L	3T25773	37,23	372,30	3,10
S3 Teintes Vives	1 L	3T25768	42,90	42,90	3,58
	3 L	3T25771	40,75	122,25	3,40
	10 L	3T25774	38,92	389,20	3,24

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 12 Densité : 1,40

## FINITION SOIGNÉE - PHASE SOLVANT

### ELASTOP SATIN

Peinture laque pour travaux soignés

- Excellent rendu
- Consistance gélifiée pour un grand confort d'application
- Excellente protection du bois contre les intempéries
- Large choix de teintes



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au Lou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T29025	42,29	42,29	2,64
	3 L	3T29020	40,19	120,57	2,51
	10 L	3T29015	38,39	383,90	2,40
S1 Teintes Pastels	1 L	3T29026	45,47	45,47	2,84
	3 L	3T29021	43,22	129,66	2,70
	10 L	3T29016	40,94	409,40	2,56
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T29027	47,34	47,34	2,96
	3 L	3T29022	44,98	134,94	2,81
	10 L	3T29017	42,54	425,40	2,66
S3 Teintes Vives	1 L	3T29028	49,64	49,64	3,10
	3 L	3T29023	47,14	141,42	2,95
	10 L	3T29018	44,72	447,20	2,80

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 16 Densité : 1,27

### ELASTOP HYDRO SATIN

Peinture souple toutes essences de bois

- Résiste aux variations climatiques
- Séchage rapide, recouvrable en 4h
- Blancheur durable et bonne tenue aux UV
- Adapté sur bois anti-siccatisifs tels que les bois exotiques



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T25357	40,11	40,11	3,34
	3 L	3T25367	38,11	114,33	3,18
	10 L	3T25363	36,39	363,90	3,03
S1 Teintes Pastels	1 L	3T25362	42,33	42,33	3,53
	3 L	3T25368	40,21	120,63	3,35
	10 L	3T25364	38,42	384,20	3,20
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T25358	44,35	44,35	3,70
	3 L	3T25369	42,11	126,33	3,51
	10 L	3T25366	40,24	402,40	3,35
S3 Teintes Vives	1 L	3T25359	48,38	48,38	4,03
	3 L	3T25370	45,95	137,85	3,83
	10 L	3T25365	43,89	438,90	3,66

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 12 Densité : 1,35

### ELASTOP BRILLANT

Peinture laque pour travaux soignés

- Excellent rendu
- Haute durabilité
- Bon rendement
- Large choix de teintes



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au Lou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T21243	44,29	44,29	2,77
	3 L	3T21239	42,08	126,24	2,63
	10 L	3T21256	40,02	400,20	2,50
S1 Teintes Pastels	1 L	3T24857	47,24	47,24	2,95
	3 L	3T24861	44,82	134,46	2,80
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T24860	50,02	50,02	3,13
	3 L	3T24864	47,52	142,56	2,97
S3 Teintes Vives	1 L	3T24858	53,08	53,08	3,32
	3 L	3T24862	50,46	151,38	3,15

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 16 Densité : 1,20



# LASURES

## LASURE DE PRÉPARATION

### TOLL' AZUR IMPREGNATION

Lasure de préparation

- Nourrit et stabilise les bois nus, neufs ou anciens, avant finition
- Régularise l'humidité du bois
- Haut pouvoir pénétrant
- Recouvrable par toutes Lasures Tollens



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Naturel	1 L	3T21974	23,99	23,99	1,85
	3 L	3T21975	22,01	66,03	1,69
	10 L	3T21976	19,77	197,70	1,52

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 13 Densité : 0,83

## LASURES TRANSPARENTES - TRAVAUX COURANTS

### MAXI LASURE

Lasure satinée pour protéger les ouvrages en bois

- Hydrofuge
- Très pénétrante
- Fort rendement
- Contient des agents de protection contre les algues et mousses



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore + 20 tons bois	1 L	3T30280	28,02	28,02	2,00
	5 L	3T30281	26,41	132,05	1,89
	16 L	3T30282	25,63	410,08	1,83

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 14 Densité : 0,95

### TOLL' AZUR FLUIDE

Lasure satinée à haut pouvoir d'imprégnation

- Idéale pour les chantiers de grandes surfaces
- 2 en 1, Impregnation et finition
- Excellente adhérence
- Hydrofuge



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore + 20 tons bois	1 L	3T21380	38,40	38,40	3,84
	3 L	3T21385	35,66	106,98	3,57
	10 L	3T21390	29,55	295,50	2,96

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 10 Densité : 0,91

## LASURES TRANSPARENTES - TRAVAUX SOIGNÉS

### TOLL' AZUR GEL

Lasure de finition satinée gélifiée

- Grand confort d'application, ne coule pas.
- Idéale zones d'accès difficile
- Bon pouvoir garnissant et très bonne adhérence
- Protège des intempéries



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore + 20 tons bois	1 L	3T21443	45,64	45,64	4,56
	3 L	3T21464	41,56	124,68	4,16
	10 L	3T21485	36,44	364,40	3,64
80 Teintes déco	1 L	3T21443	47,17	47,17	4,72
	3 L	3T21464	43,17	129,51	4,32
	10 L	3T21485	38,06	380,60	3,81

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 10 Densité : 0,93

### TOLL' AZUR HES

Lasure de finition satinée à haut extrait sec

- Résistance renforcée
- Travaux neufs en 2 couches au lieu de 3
- Protège du grisaillement
- Formule thixotropée pour un excellent confort d'application



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore + 20 tons bois	1 L	3T25753	48,07	48,07	2,83
	3 L	3T25754	45,77	137,31	2,69
	10 L	3T25755	40,07	400,70	2,36

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 17 Densité : 1

### TOLL' AZUR ACRYL

Lasure de finition d'aspect ciré naturel

- Séchage rapide
- Sans odeur
- Anti-UV pour une protection durable
- Large choix de teintes



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore + 20 tons bois	1 L	3T21979	39,38	39,38	2,63
	3 L	3T21978	35,20	105,60	2,35
	10 L	3T21977	31,04	310,40	2,07
80 Teintes déco	1 L	3T21979	43,19	43,19	2,88
	3 L	3T21978	39,09	117,27	2,61
	10 L	3T21977	34,46	344,60	2,30

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 15 Densité : 1,02

### TOLL' AZUR OPAQUE

Lasure de finition satinée opacifiante

- Masque le veinage et met en valeur la structure du bois
- Sans odeur
- Protège des intempéries
- Séchage rapide



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T22089	35,71	35,71	3,25
	3 L	3T22090	33,18	99,54	3,02
	10 L	3T22091	31,26	312,60	2,84
60 Teintes opaques	1 L	3T22000	39,77	39,77	3,62
	3 L	3T22001	37,70	113,10	3,43
	10 L	3T22002	35,45	354,50	3,22

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 11 Densité : 1,26



# IMPRÉGNATIONS EXTÉRIEURES

## SATURATEURS POUR TERRASSES ET PLANCHERS EXTÉRIEURS

### SATURATEUR BOIS

Protection des bois  
difficilement imprégnables

- Toutes essences de bois
- Aspect mat, bois huilé. Disponible en incolore et 2 teintes
- Non filmogène, ne s'écaille pas
- Application humide sur humide



### SATURATEUR ENVIRONNEMENT

Imprégnation très longue  
durée, sans essuyage

- Application directe sur bois exotiques neufs, 30 minutes entre les 2 couches
- Non glissant selon NF EN 13036-4
- Non filmogène, ne s'écaille pas, hydroperlant
- Pour toutes essences de bois. Disponible en 8 teintes



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore	1 L	BC0685	18,87	2,70
	5 L	BC0434	77,24	2,21
	20 L	BC0433	240,75	1,72
IPE	5 L	BC0687	77,24	2,21
Miel	5 L	BC0698	77,24	2,21

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 7

Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Naturel	0,75 L	BC0557	19,54	2,61
	5 L	BC0561	98,97	1,98
	20 L	BC0639	292,89	1,46
Bois Clair	5 L	BC0510	98,97	1,98
Bois Exotique	5 L	BC0559	98,97	1,98
Bois Foncé	5 L	BC0560	98,97	1,98
Chêne	5 L	BC0512	98,97	1,98
Chêne Brulé	5 L	BC0695	98,97	1,98
Chêne Vieilli	5 L	BC0562	98,97	1,98

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 10

## HUILES POUR SURFACES VERTICALES EXTÉRIEURES

### HUILE BARDAGE

Huile d'imprégnation pigmentée pour mettre en valeur la beauté et le veinage du bois

- Application en 2 couches frais sur frais sur toutes essences de bois
- Aspect ultra mat très tendance
- Double protection anti-UV, effet perlant
- Disponible en 6 teintes



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Anthracite	5 L	BC0715	105,11	2,10
	1 L	BC0720	27,35	2,74
Gris Naturel	5 L	BC0714	105,11	2,10
	10 L	BC0708	198,69	1,99
Ocre	5 L	BC0719	105,11	2,10
Pin Brut	5 L	BC0717	105,11	2,10
Red Cedar	5 L	BC0718	105,11	2,10

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 10

### HUILE POUR TECK

Haute protection des bois  
exotiques rouges et bruns

- Nourrit, protège et embellit le bois, en évitant le grisaillement
- Aspect mat naturel
- Ne s'encrasse pas, ne s'écaille pas
- Agréable à appliquer et facile à entretenir



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore	1 L	BC0431	24,30	2,03

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 12



### HUILE TERRASSE BARDAGE

Protège et embellit tous les  
bois extérieurs : verticaux et horizontaux.

- Application toutes essences de bois
- Non filmogène, ne s'écaille pas
- 30 minutes entre deux couches
- Certifié CTB sur la performance du système



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Bois naturel	1 L	BC0734	26,00	2,60
	5 L	BC0730	102,90	2,06
	10 L	BC0729	195,90	1,96
Chêne moyen	1 L	BC0736	26,00	2,60
	5 L	BC0732	102,90	2,06
IPE	1 L	BC0737	26,00	2,60
	5 L	BC0733	102,90	2,06
Bois grisé	1 L	BC0735	26,00	2,60
	5 L	BC0731	102,90	2,06

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 10



### Nourrit, protège et ralentit le grisaillement

- Haute durabilité : protection ANTI-UV et effet perlant renforcés
- Tous bois horizontaux ET verticaux
- Application facile sans essuyage et entretien facile sans ponçage
- Résiste à l'eau chlorée
- Rendu ultra naturel



Plus d'informations sur  
[www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)



# VERNIS

## VERNIS- FINITION SOIGNÉE

### LONG LIFE

Vernis haute dureté

- Met en valeur le veinage du bois
- Excellent accrochage
- Très résistant aux chocs et aux rayures
- Résiste à la chaleur (115°C) et aux agents chimiques



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Brillant	1 L	3T00534	49,10	3,07
	3 L	3T21836	141,45	2,95
Mat	1 L	3T00539	52,38	3,27
	3 L	3T21834	151,32	3,15
Satin	1 L	3T00537	51,02	3,19
	3 L	3T21835	147,30	3,07

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 17 Densité : 0,95

### VERNIS BOISERIES EXP



Vernis haute protection

- Excellente adhérence sur bois exotiques
- Très souple et résistant
- Garnissement exceptionnel
- Existe en incolore Mat, Satin et Brillant + 4 teintes en Satin



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Mat	1 L	BC0299	21,90	1,83
	2,5 L	BC0300	50,65	1,69
	5 L	BC0298	95,49	1,59
Satiné	1 L	BC0218	21,90	1,83
	2,5 L	BC0219	50,65	1,69
	5 L	BC0217	95,49	1,59

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 12

### VERNIS BOIS GEL CIRÉ

Vernis aspect bois ciré



- Innovation Air Protect : bloque jusqu'à 80% des émissions de formol et assainit l'air de la pièce
- Apporte un magnifique aspect bois ciré
- Formule gel : ne coule pas et garnissant exceptionnel
- Disponible en incolore + 4 teintes



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore	1 L	BC0202	22,32	1,86
	2,5 L	BC0227	52,09	1,74

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 12

## VERNIS MARIN

### VERNIS MARIN

Vernis brillant haute durabilité

- Très résistant aux intempéries
- Film tendu
- Haut brillant
- Pour bateaux et autres ouvrages en bois



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore	1 L	3L00077	36,35	36,35	2,14
	3 L	3L00078	33,58	100,74	1,98

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 17 Densité : 1,03

# HUILE POUR PARQUET

## HUILE POUR PARQUET - BOISERIES - PLAN DE TRAVAIL

### HUILE POUR PARQUET



- Protège contre la poussière et l'humidité
- Recommandée pour toutes les essences de bois
  - Apporte une belle chaleur naturelle
  - Régénération facile
  - Anti-poussière, entretien simple



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore	1 L	BC0394	24,46	1,22
	5 L	BC0340	102,71	1,03
Noir	5 L	BC1108	102,71	1,03

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 20

### HUILE ENVIRONNEMENT



- Protège et met en valeur l'aspect naturel des bois
- Parquet «huilé-fini» en 4 heures sans lustrage
  - Aspect mat non jaunissant
  - Anti-poussière, entretien facile
  - Nouveau format 0,5L spécial plans de travail



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Bois brut	5 L	BC0643	117,52	1,57
Bois naturel	0,5 L	BC1115	19,25	2,57
	1 L	BC0468	32,33	2,16
Chêne	5 L	BC0467	117,52	1,57
Effet nature	5 L	BC1098	123,96	1,65
Mat naturel	5 L	BC0466	117,52	1,57
Ultra mat	5 L	BC0673	117,52	1,57

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 15

## ENTRETIEN PARQUET HUILE

### HUILE ENTRETIEN ENVIRONNEMENT



Préserve tous les bois imprégnés avec l'Huile Environnement

- Anti-poussière et non glissant
- Séchage rapide
- Entretien facile et ne jaunit pas



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore et Ultra mat	1 L	BC0465	20,35	0,81
	1 L	BC0676	20,35	0,81

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 25

### SAVON NATUREL



Nettoyage régulier de tous les parquets huilés

- Conserve l'aspect naturel des bois huilés
- Idéal pour le nettoyage régulier
- Concentré à diluer
- Anti-poussière, entretien simple



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore	1 L	BC0458	22,66	11,33

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 500

# SOLUTION PARQUETS - VITRIFICATEURS ET HUILES

## PRÉPARATION VITRIFICATION PARQUET

### FOND DUR AQUA

Recommandé avant toutes finitions intérieures «aqua»

- Respecte la couleur naturelle du bois
- Conseillé sur parquets en résineux et feuillus européens
- Évite les réactions colorées
- Sans odeur



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore	1 L	BC0450	21,98	2,20
	2,5 L	BC0451	50,92	2,04
	5 L	BC1100	88,72	1,77
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 10				



### FOND DUR PREPLAST

Primaire universel avant toutes finitions

- Réchauffe la couleur du bois
- Conseillé sur bois résineux et exotique
- Très grande polyvalence d'utilisation
- Séchage rapide



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore	1 L	BC0017	21,38	2,14
	5 L	BC0016	80,47	1,61
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 10				



## VITRIFICATEURS - TRAFIC MODÉRÉ

### VITRIFICATEUR PARQUET VP

Vitrificateur monocomposant polyuréthane

- Protège durablement
- Souple et résistant
- Fort garnissement
- Grande résistance mécanique



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Brillant incolore	5 L	BC0140	95,55	1,91
	10 L	BC0395	180,73	1,81
Chêne Ciré	5 L	BC0006	95,55	1,91
	1 L	BC0139	24,76	2,48
Ciré Naturel	5 L	BC0142	95,55	1,91
	1 L	BC0138	24,76	2,48
Satiné	5 L	BC0141	95,55	1,91
	10 L	BC0395	180,73	1,81
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 10				



### VITRASOL

Vitrificateur monocomposant polyuréthane

- Recouvrable en 3h
- Faible odeur
- En neuf ou rénovation
- Grande dureté



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore	1 L	3T01504	31,24	31,24	3,12
	5 L	3T01424	28,69	143,45	2,87
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 10 Densité : 1,04					



### VITRIFICATEUR OCÉANIC®

Le 1er vitrificateur qui assainit l'air intérieur

- Protège durablement toutes essences de bois
- Garde les bois clairs
- Non glissant : glissance testée selon NF EN 13036-4
- Utilisation des locaux : 24h après la dernière couche



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Bois brut	1 L	BC0445	26,67	2,67
	2,5 L	BC0477	63,16	2,53
	5 L	BC0446	113,93	2,28
Brillant incolore	1 L	BC0131	26,67	2,67
	5 L	BC0134	113,93	2,28
Chêne Ciré	1 L	BC0012	26,67	2,67
	5 L	BC0010	113,93	2,28
Ciré Naturel	5 L	BC0136	113,93	2,28
	1 L	BC0132	26,67	2,67
Satiné	2,5 L	BC0206	63,16	2,53
	5 L	BC0135	113,93	2,28
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 10				

## VITRIFICATEURS - TRAFIC INTENSE

### VITRIFICATEUR SVP AQUA

Bicomposant à complexe carbone

- Conserve la couleur naturelle du bois
- Ultra haute résistance
- Classement au feu CfIS1. Résultat sur plancher de 8 mm en chêne ou hêtre collé au support
- Destiné également aux bétons intérieurs



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Bois brut	5 L	BC0453	140,39	2,81
Chêne Ciré	5 L	BC0491	140,39	2,81
	1 L	BC0645	38,53	3,85
Mat	5 L	BC0646	140,39	2,81
	1 L	BC0454	38,53	3,85
Satiné	5 L	BC0455	140,39	2,81
	1 L	BC0454	38,53	3,85
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 10				

### VITRIFICATEUR AQUA SPÉCIAL ESCALIER

Vitrificateur monocomposant gélifié

- 1 seul produit pour toute la cage d'escalier
- Non glissant : glissance testée selon NF EN 13036-4
- Haute résistance
- Séchage rapide



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Satiné et Mat	1 L	BC0627	29,36	2,94
	2 L	BC0456	56,06	2,80
	2 L	BC0457	56,06	2,80
	5 L	BC0644	121,50	2,43
Rend./Conso. moyen m <sup>2</sup> /l : 10				

## VITRIFICATEURS DE RÉNOVATION

### VITRIFICATEUR DE RÉNOVATION

Vernis bicomposant de rénovation de surface

- Idéal pour éliminer micro rayures et traces de passage des parquets bois vitrifiés et huilés, des sols stratifiés et PVC usés et ternis
- Sans ponçage et application directe sans sous-couche
- Adhérence parfaite en 1 couche sur sols bois, stratifiés et PVC
- Haute résistance chimique et à l'abrasion



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Mat	2,75 L	BC1114	94,22	2,86
Satiné	2,75 L	BC1113	94,22	2,86

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 12

### VITRIFICATEUR OCÉANIC COLORÉ OPAQUE


Colore les parquets, planchers et escaliers

- Innovation Air Protect : bloque jusqu'à 80% des émissions de formol et assainit l'air de la pièce
- Valorise le relief et le veinage du bois
- Haute résistance à l'abrasion, aux chocs et aux rayures
- Remise en circulation rapide des locaux



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	BC0679	30,88	3,09
	2,5 L	BC0683	71,33	2,85
Noir	1 L	BC0677	30,88	3,09
	2,5 L	BC0681	71,33	2,85

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 10 Densité : 1,05



# TRAITEMENT, PRÉPARATION ET RÉPARATION DU BOIS

## PRODUIT DE TRAITEMENT

### TRAIT' PLUS MU

Traitement préventif multi-usages de tous les bois



### DÉGREISEUR BOIS

Préparateur des bois extérieurs



- Fongicide - Insecticide - Anti-Bleu - Anti-termites
- Formule extrêmement pénétrante
- Ne modifie pas la couleur du bois
- Fixe durablement des agents actifs dans le support



ATTENTION : utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore	1 L	BC0428	17,01	3,40
	5 L	BC0429	60,16	2,41

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 5



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore	1 L	BC0254	16,40	3,28
	2,5 L	BC0484	31,45	2,52
	5 L	BC0493	52,47	2,10

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 5

## PRODUITS DE PRÉPARATION

### TEINTE À BOIS

Teinte Aqua-Polyuréthane pour parquets, boiseries, meubles et plans de travail



### PÂTE À BOIS

Rebouchage des bois intérieurs jusqu'à 5 mm de profondeur



- Idéale grandes surfaces
- Reprise de teinte et retouches faciles
- Toutes teintes miscibles. Se cire, se vernit, se vitrifie



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	BC0055	22,33	1,49
	0,5 L	BC0183	13,21	1,76
Chêne Clair	1 L	BC0048	22,33	1,49
	5 L	BC0061	103,25	1,38
Chêne Foncé	1 L	BC0050	22,33	1,49
Chêne Moyen	5 L	BC0049	22,33	1,49
Chêne Rustique	1 L	BC0051	22,33	1,49

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 15



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Chêne Clair	0,25 KG	BC0245	6,84	Variable
Chêne Doré	0,25 KG	BC0422	6,84	Variable
Chêne Foncé	0,25 KG	BC0247	6,84	Variable
Chêne Moyen	0,25 KG	BC0246	6,84	Variable
Naturel	0,25 KG	BC0024	6,84	Variable

## NOUVEAUTÉ

### PÂTE À RÉNOVER

Bicomposant : poudre à mélanger avec de l'eau

**Blanchon**



- Réparation multi-tailles et multi-surfaces
- Excellente adhérence sur bois, métal, plâtre, béton
- Multi-usages : rebouche, reconstruit, enduit
- Très facile à poncer



Teintes	Cond.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	1 L	BC1129	12,24	Variable

### MASTIC BOIS POUVRE

Mastic en poudre bicomposant à l'eau


**Blanchon**



- Réparations toutes tailles
- Excellente adhérence sur toutes essences de bois
- Ponçage manuel sans effort
- Recouvrable dès 40 min par toute finition bois



Teintes	Cond.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	0,2 KG	BC1125	8,90	Variable
	0,5 KG	BC1121	12,53	Variable
	1 KG	BC1117	16,56	Variable
Chêne Clair	1 KG	BC1118	16,56	Variable
Rustique	1 KG	BC1119	16,56	Variable



## GUIDE DE CHOIX

# PEINTURES MÉTAL POUR MENUISERIES DU BÂTIMENT

### OUVRAGES METALLIQUES DU BÂTIMENT

		HUISSERIES, PORTAILS, GARDES-CORPS, PERSIENNES...	CHARPENTES	BARDAGES
FINITION SOIGNÉE	TOLL-MÉTAUX BRILLANT	★★★	★	★
	TOLL-MÉTAUX NOIR MAT	★★★	★	★
	TOLL-MÉTAUX HYDRO BRILLANT	★★★	★★	★
	TOLL-O-STAR SATIN	★★★	★	★★
FINITION COURANTE	MAXI METAL	★★★	★★★	★★
	TOL-COAT ANTICO	★	★★★	★★★
	TOL-COAT RENOV	★	★	★★★
EFFET DÉCORATIF	TOLLINA	★★★	★★★	★★★

 **Aqueux** ★★★ Recommandé - ★★ Conseillé - ★ Convient

 **Solvant** ★★★ Recommandé - ★★ Conseillé - ★ Convient



RETROUVEZ TOUTES LES SOLUTIONS PEINTURES INDUSTRIELLES DANS LES POINTS DE VENTE TOLLENS.

Liste des magasins en pages 458

## PRIMAIRES MÉTAL

### TOLL-MÉTAUX ANTIROUILLE

Primaire pour métaux ferreux et non ferreux

- Fort pouvoir anti-rouille, riche en pigment anticorrosion
- Recouvrable par de nombreuses peintures
- Neuf ou rénovation
- Adapté aux travaux de mise en peinture importants



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	1 L	3T22250	38,42	38,42	3,84
	3 L	3T22253	34,06	102,18	3,41
Gris moyen	1 L	3T22251	38,42	38,42	3,84
	3 L	3T22254	34,06	102,18	3,41
Rouge-brun	1 L	3T22252	38,42	38,42	3,84
	3 L	3T22255	34,06	102,18	3,41

Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1,43

### TOL-PRIMA

Primaire haute adhérence multi-supports

- Adhérence multi-supports, même sur surface lisse et fermée type verre, céramique et PVC.
- Excellente accroche sur bardages prélaqués neufs ou anciens
- Anciennes peintures époxy et polyuréthane
- Tendus



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	1 L	3T30228	36,76	36,76	3,06
	3 L	3T30229	32,69	98,07	2,72
Gris RAL 7040	1 L	3T29066	36,76	36,76	3,06
	3 L	3T29067	32,69	98,07	2,72

Rend./Conso. moyen m²/l : 12 Densité : 1,23

### ANCORPRIM

Primaire d'accrochage multi-supports

- Accrochage performant sur métaux ferreux et non ferreux, bois et PVC.
- Bonne résistance aux supports alcalins
- Sèche bien en atmosphère humide
- Action anticorrosion sur métal



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	0,75 L	CP0033	34,55	34,55	2,47
	3 L	CP0032	41,91	125,73	2,99

Rend./Conso. moyen m²/l : 14

## COMUS

### ANCORPRIM'O

Primaire d'accrochage universel polyperformant pour métaux ferreux, non ferreux et PVC rigide.

- Adhérence exceptionnelle sur supports difficiles
- Excellente souplesse
- Très bon pouvoir couvrant et opacifiant



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	0,75 L	CP0638	37,82	37,82	3,44
	3 L	CP0639	45,88	137,64	4,17

Rend./Conso. moyen m²/l : 11

# FINITIONS MÉTAL

## PEINTURE MÉTAL - FINITION COURANTE

### MAXI MÉTAL

#### Peinture laque antirouille

- Primaire et finition sur métaux ferreux
- Idéal charpentes, grilles, bardages
- Tenue et protection durable
- Semi-tendu



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	1 L	3T30250	37,97	37,97	4,75
	5 L	3T30257	32,62	163,10	4,08
	16 L	3T30264	28,85	461,60	3,61
Gris aluminium	1 L	3T30255	42,54	42,54	5,32
	5 L	3T30262	36,55	182,75	4,57
Noir	1 L	3T30256	40,46	40,46	5,06
	5 L	3T30263	34,73	173,65	4,34
S1 Teintes Pastels	1 L	3T30251	41,45	41,45	5,18
	5 L	3T30258	35,61	178,05	4,45
	16 L	3T30265	31,48	503,68	3,94
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T30252	43,63	43,63	5,45
	5 L	3T30259	37,43	187,15	4,68
S3 Teintes Vives	1 L	3T30253	45,19	45,19	5,65
	5 L	3T30260	38,75	193,75	4,84
	16 L	3T30267	33,30	532,80	4,16

Rend./Conso. moyen m²/l : 8 Densité : 1,20

## LAQUES MÉTAL - FINITION SOIGNÉE

### TOLL-MÉTAUX BRILLANT

#### Peinture laque antirouille brillante tendue

- Grande opacité
- Riche en pigments anticorrosion
- Bonne résistance à la chaleur (jusqu'à 100°C)
- Enrobage régulier



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	1 L	3T22299	42,76	42,76	3,89
	3 L	3T22304	40,86	122,58	3,71
	10 L	3T22309	36,81	368,10	3,35
Aluminium	3 L	3T22316	49,11	147,33	4,46
Noir	1 L	3T22314	51,26	51,26	4,66
	3 L	3T22315	49,11	147,33	4,46
S1 Teintes Pastels	1 L	3T22300	47,14	47,14	4,29
	3 L	3T22305	44,00	132,00	4,00
	10 L	3T22310	39,59	395,90	3,60
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T22301	49,33	49,33	4,48
	3 L	3T22306	46,12	138,36	4,19
S3 Teintes Vives	1 L	3T22311	41,49	414,90	3,77
	1 L	3T22302	51,59	51,59	4,69
	3 L	3T22307	48,17	144,51	4,38
	10 L	3T22312	43,38	433,80	3,94

Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,14

### TOLL-MÉTAUX NOIR MAT

#### Peinture laque antirouille mate tendue

- Primaire et finition sur métaux ferreux
- Grande dureté du film, résiste aux chocs et à l'abrasion
- Pour ambiance urbaine et rurale
- Très beau tendu



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Noir mat	1 L	3T22263	51,26	51,26	4,66
	3 L	3T22264	49,11	147,33	4,46

Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,35



### TOLL-O-STAR SATIN

#### Peinture laque tendue satinée haute durabilité

- Grande dureté, adaptée aux lieux à fort trafic
- Bonne résistance chimique et aux intempéries
- Séchage rapide
- Finition des systèmes antirouille sur métaux ferreux et non ferreux



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	1 L	3T16736	38,36	38,36	2,56
	3 L	3T16737	36,72	110,16	2,45
	10 L	3T16738	33,37	333,70	2,22
S1 Teintes Pastels	1 L	3T22186	40,38	40,38	2,69
	3 L	3T22190	38,14	114,42	2,54
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T22187	41,91	41,91	2,79
	3 L	3T22191	39,59	118,77	2,64
S3 Teintes Vives	1 L	3T22188	44,14	44,14	2,94
	3 L	3T22192	43,20	129,60	2,88

Rend./Conso. moyen m²/l : 15 Densité : 1,23

### TOLL-MÉTAUX HYDRO

#### Laque métal 2 en 1 haute dureté

- Primaire antirouille et finition sur métaux ferreux
- Fort pouvoir garnissant
- Protection durable
- Séchage rapide



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
Blanc	1 L	3T29063	42,76	42,76	3,56
	3 L	3T29064	40,86	122,58	3,41
	10 L	3T29065	36,81	368,10	3,07
S1 Teintes Pastels	1 L	3T29063	45,95	45,95	3,83
	3 L	3T29064	43,98	131,94	3,67
S2 Teintes Moyennes	10 L	3T29065	39,59	395,90	3,30
	1 L	3T25592	48,11	48,11	4,01
S3 Teintes Vives	3 L	3T25596	46,02	138,06	3,84
	1 L	3T25590	52,40	52,40	4,37
	3 L	3T25594	50,13	150,39	4,18

Rend./Conso. moyen m²/l : 12 Densité : 1,30

### TOLLINA

#### Peinture anticorrosion décorative

- Aspect mat aux reflets irisés et métallisés
- Anticorrosion longue durée
- Adapté en univers rural, urbain, industriel ou marin
- Large gamme de teintes



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m²
28 Teintes	1 L	3T22664	59,95	59,95	4,28
	3 L	3T22665	56,72	170,16	4,05

Rend./Conso. moyen m²/l : 14 Densité : 1,30

## PEINTURES MÉTAL SPÉCIALES BARDAGES

### TOL-COAT ANTICO

Revêtement anticorrosion pour le traitement curatif des bardages oxydés.

- Propriété anti-rouille renforcée et protection de surface
- Monoproduit : primaire et finition
- Egalement adapté pour toitures métalliques à pentes > 5%, non circulables
- Décoration divers équipements métalliques : poutrelles, passerelles, ferrures, ponts roulants, charpentes



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	5 L	3T19046	16,65	83,25	4,16
	15 L	3T19030	15,71	235,65	3,93
RAL 9005	5 L	3T24448	18,93	94,65	4,73
	15 L	3T22685	17,59	263,85	4,40
S1 Teintes Pastels	5 L	3T19046	18,93	94,65	4,73
	15 L	3T19030	17,59	263,85	4,40
S3 Teintes Vives	5 L	3T24449	23,14	347,10	5,79
	15 L	3T22686	20,76	311,40	5,19

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 4 Densité : 1,30

### TOL-COAT RENOV

Peinture pour la rénovation des bardages pré-laqués et galvanisés en bon état

- Protection anti-rouille des métaux à titre préventif
- Bel aspect tendu soigné
- Monoproduit : primaire et finition
- Entretien facile en une seule couche



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	5 L	3T19036	22,53	112,65	3,22
	15 L	3T19025	21,29	319,35	3,04
S1 Teintes Pastels	5 L	3T19036	24,61	123,05	3,52
	15 L	3T19025	23,23	348,45	3,32
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T24048	28,17	140,85	4,02
	15 L	3T24052	26,57	398,55	3,80
S3 Teintes Vives	5 L	3T24051	35,27	176,35	5,04
	15 L	3T24055	33,31	499,65	4,76

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 7 Densité : 1,18

## PEINTURES DE SPÉCIALITÉS

### COMUS ARDOISE

Peinture de finition pour tableaux d'école et tables de ping-pong

- Très beau tendu velouté anti-reflets
- Facile d'application
- Utilisation sur des supports en contact avec les enfants (loisirs créatifs, chambre, établissements scolaires...)



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Noir	0,75 L	CP0273	27,14	2,26
	3 L	CP0292	98,25	2,73
Vert	0,75 L	CP0272	27,14	2,26
	3 L	CP0275	96,45	2,68

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 12 Densité : 1,35

### PEINTURE MAGNÉTIQUE



Peinture à base de particules magnétiques permettant l'accroche d'aimants.

- Peut être recouverte par la plupart des peintures de finition et par Comus Ardoise.
- Produit facile d'application, sans odeur et à séchage rapide.



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Gris	0,5 L	CP0543	59,23	8,46
	3 L	CP0548	139,70	6,65

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 7 Densité : 2,36

### COMUSTHERM'O

Peinture pour radiateurs à circulation d'eau.

- Résiste à des températures allant jusqu'à 90°C
- Non jaunissant
- Excellente opacité



Teintes	Condt.	Références	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	0,75 L	CP0636	26,63	2,42
	3 L	CP0637	94,17	2,85

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 11 Densité : 1,23



### ANTI-HUMIDITÉ

Peinture isolante, de fond et de finition, pour lieux humides : caves, sous-sols, soubassements non enterrés.

- Application directe sur fonds humides
- Lessivable et microporeuse
- Très opacifiante



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	0,75 L	CP0278	23,00	23,00	5,75
	3 L	CP0279	26,41	79,23	6,60

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 4 Densité : 1,40

### COMUS PISCINE

Peinture à base de caoutchouc chloré pour piscines et maçonneries en immersion.

- Résistance élevée aux produits de traitement des eaux (chlore, antialgues...)
- Résistance aux UV



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	3 L	CP0209	44,06	132,18	7,34
	10 L	CP0708	38,45	384,50	6,41
Bleu	3 L	CP0193	44,06	132,18	7,34

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 6 Densité : 1,13



### DILUANT TEX 30

Diluant spécial COMUS PISCINE.

- Adapté à la dilution du Comus Piscine
- Adapté pour le nettoyage du matériel



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
-	1 L	CP0078	30,21	30,21	30,21

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 1 Densité : 1

# PEINTURES SOLS

PEINTURES BOIS,  
METAL ET SOLS

## DIAGNOSTIC

# PEINTURES DE SOLS

### ÉTAPE 1 - IDENTIFIER LA NATURE DU SUPPORT

La gamme Elastosol et le Maxi Sol Super P s'appliquent sur tous les supports bétons et dérivés.

### ÉTAPE 2 - IDENTIFIER LE TYPE D'OUVRAGE

Supports autorisés pour la mise en oeuvre dans DTU 59.3 :  
Chapes et dalles / Planchers en béton avec préparation du support par grenailage

### ÉTAPE 3 - IDENTIFIER L'ÉTAT DU SUPPORT

De façon générale, la mise en oeuvre n'est possible que sur "subjectiles propres exempts de tâches, projection de produits gras... sec et dépoussiérés".

### ÉTAPE 4 - CHOISIR LE TYPE DE TRAVAUX PRÉPARATOIRES

#### SUPPORT À REMETTRE À NU

Ex : Support écaillé, farinant ou neuf  
 • Par action mécanique : grenailage.  
 • Par action chimique : acide phosphorique ou chlorhydrique avec rinçage.

#### SUPPORT PEINT

• Reconnaissance du type de peinture par test du chiffon au solvant/toluène.  
 • Traces = résine monocomposant, pas de trace = résine bi-composant.

### ÉTAPE 5 - POINTS À VÉRIFIER

#### HUMIDITÉ

• Test à l'humidimètre ou toile plastique.  
 • Humidité inférieure à 4 % de la masse sèche.

#### POROSITÉ

• Essai à la goutte d'eau.  
 • Poreux : Fixateur ou couche diluée.  
 • Non poreux : grenailage ou dérochage.

#### PULVÉRULENCE

• Test au ruban adhésif.

#### pH

• Papier pH  
 pH compris entre 8 et 12.

#### ÉTAT DU CHANTIER

• Support ni gelé ni surchauffé.  
 • T°C ambiante entre +8 °C et +30 °C.  
 • Humidité ambiante < 70 % HR.

### ÉTAPE 6 - MISE EN OEUVRE

La gamme Elastosol et le Maxi Sol Super P s'appliquent exclusivement manuellement (manque de pénétration par application mécanique).

Flashez ici pour une information complète



## GUIDE DE CHOIX

# PEINTURES DE SOLS

		SOLS DOMESTIQUES Sous-sols Pièces à vivre		SOLS TERTIAIRES Magasins - Bureaux Ateliers - entrepôts		PARKINGS		SOLS INDUSTRIELS
		TRAFIC MODÉRÉ	TRAFIC INTENSE	TRAFIC MODÉRÉ	TRAFIC INTENSE	HABITATION INDIVIDUELLE	PUBLICS	
FINITION SOIGNÉE	ELASTOSOL HYDRO	★★★						
	ELASTOSOL INTENSE		★★★	★★★		★★★		
	ELASTOSOL PLUS	★★★						
FINITION COURANTE	MAXI SOL SUPER P		★★★	★★★		★★★		
	NOVASSOL N Resipoly Chrysor				★★★	★★		★★
	NOVASSOL NAD Resipoly Chrysor				★★★	★★		★★
	NOVASSOL VIB35 Resipoly Chrysor					★★★		
	NOVASSOL EW500 Resipoly Chrysor					★★★		
	NOVASSOL EP818 Resipoly Chrysor						★★	★★★



★★★ Recommandé



★★★ Recommandé ★★ Conseillé



★★★ Recommandé ★★ Conseillé

# PEINTURES SOLS DOMESTIQUES



## TRAFIC INTENSE - FINITION COURANTE

### MAXI SOL SUPER P

Peinture mono-composant alkydes uréthannes

- Anti-poussière, entretien facile
- Bonne résistance à l'abrasion
- Sans fixateur
- Aspect satin



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T30269	31,04	31,04	3,88
	5 L	3T30273	29,62	148,10	3,70
	16 L	3T30277	28,63	458,08	3,58
S1 Teintes Pastels	1 L	3T30269	32,68	32,68	4,09
	5 L	3T30273	31,17	155,85	3,90
	16 L	3T30277	29,94	479,04	3,74
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T30270	38,56	38,56	4,82
	5 L	3T30274	32,72	163,60	4,09
	16 L	3T30278	31,63	506,08	3,95
S3 Teintes Vives	1 L	3T30271	41,37	41,37	5,17
	5 L	3T30275	37,35	186,75	4,67
	16 L	3T30279	35,85	573,60	4,48

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 8 Densité : 1,25

### ELASTOSOL INTENSE

Peinture époxy bi-composant

- Adapté pour sols à hautes contraintes d'hygiène
- Anti-salissures
- Aspect brillant lisse, dur et fermé
- Durée d'utilisation du mélange : 2h



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>	
Blanc	4 L	4 L Base + Durcisseur	3T19095	38,36	153,44	4,26
	10 L	6,7 L Base	3T24236	32,22	322,20	3,58
		3,3 L Durcisseur	3T22656	35,63	356,30	3,96
S1 Teintes Pastels	4 L	4 L Base + Durcisseur	3T19095	40,27	161,08	4,47
	10 L	6,7 L Base	3T24236	32,22	322,20	3,58
		3,3 L Durcisseur	3T22656	40,68	406,80	4,52
S2 Teintes Moyennes	4 L	4 L Base + Durcisseur	3T24094	44,30	177,20	4,92
	10 L	6,3 L Base	3T24237	34,26	342,60	3,81
		3,2 L Durcisseur	3T22657	47,17	471,70	5,24
S3 Teintes Vives	4 L	4 L Base + Durcisseur	3T19093	47,34	189,36	5,26
	10 L	6,2 L Base	3T24238	34,81	348,10	3,87
		3,1 L Durcisseur	3T22658	54,09	540,90	6,01

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 9 Densité : 1,25

## TRAFIC MODÉRÉ - FINITION SOIGNÉE

### ELASTOSOL HYDRO

Peinture de sols satinée mono-composante

- Mono produit : Primaire et finition
- Polyvalent et multi-supports
- Usage intérieur et extérieur



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T28678	34,83	34,83	4,98
	3 L	3T28679	32,83	98,49	4,69
	10 L	3T28680	30,28	302,80	4,33
S1 Teintes Pastels	1 L	3T28678	36,57	36,57	5,22
	3 L	3T28679	34,48	103,44	4,93
	10 L	3T28680	31,80	318,00	4,54
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T28681	38,31	38,31	5,47
	3 L	3T28682	36,12	108,36	5,16
S3 Teintes Vives	1 L	3T28683	40,05	40,05	5,72
	3 L	3T28684	37,76	113,28	5,39

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 8 Densité : 1,21

### ELASTOSOL PLUS

Peinture monocomposant alkydes uréthannes

- Excellent confort d'application
- Nettoyage facile
- Aspect satiné et beau rendu
- Large choix de teintes



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	1 L	3T22349	36,19	36,19	4,02
	5 L	3T22353	33,29	166,45	3,70
S1 Teintes Pastels	1 L	3T22349	38,17	38,17	4,24
	5 L	3T22353	35,12	175,60	3,90
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T22350	42,07	42,07	4,67
	5 L	3T22354	39,43	197,15	4,38
S3 Teintes Vives	1 L	3T24046	49,65	49,65	5,52
	5 L	3T24044	47,16	235,80	5,24

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 9 Densité : 1,28



# PEINTURES SOLS TERTIAIRES, INDUSTRIELS ET PARKING

## PRIMAIRES ET INTERMÉDIAIRES

### SINSOL 10 R

Primaire époxy bi-composant

- Liant multi-usages
- adhérence élevée sur carrelage
- Sans odeur



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Gris	5 KG	CH4149	32,39	161,95	8,10
	20 KG	CH4178	29,39	587,80	7,35

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 0,25 Densité : 1,50

### RESIPOXY LMU 2H

Primaire époxy bi-composant sans solvant

- Liant multi-usages
- Adhérence élevée sur chapes de ciment et dalles de béton
- Hautes résistances mécanique pour les enduits de lissage
- Sans odeur



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore	5 KG	CH4391	25,46	127,30	7,64
	30 KG	CH4390	22,48	674,40	6,74

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 0,3 Densité : 1,06

## COUCHE DE MASSE

### NOVASSOL TPE 2010

Liant époxy bi-composant pré teinté sans solvant

- S'applique sur primaire SINSOL 10R ou RESIPOXY LMU 2H
- Très haute résistances mécaniques
- Finition lisse
- Existe en finition rugueuse Resipoxy AL



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Teintes R-C	5 KG	CH4311	20,61	103,05	11,45
	25 KG	CH4310	17,74	443,50	9,86
Teintes RAL	5 KG	CH4313	24,46	122,30	13,59
	25 KG	CH4312	22,35	558,75	12,42

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 1,8 Densité : 1,62

## SOLS TERTIAIRES ET INDUSTRIELS

### NOVASSOL EP818

Peinture époxy bi-composant pré teintée sans solvant

- Haute résistance
- sans odeur
- Polyvalence



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Teintes R-C	5 KG	CH4307	20,27	101,35	16,22
	25 KG	CH4306	17,39	434,75	13,91
Teintes RAL	5 KG	CH4309	24,14	120,70	19,31
	25 KG	CH4308	21,93	548,25	17,54

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 0,8 Densité : 1,60

## SOLS TERTIAIRES ET INDUSTRIELS

### NOVASSOL N

Peinture brillante bi-composante polyuréthane

- S'applique sur couche de masse RESIPOXY AL ou NOVASSOL TPE 2010
- Excellente tenue en extérieur
- Bonne résistance chimique



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Teintes R-C	5 KG	CH4273	26,18	130,90	3,93
	25 KG	CH4274	22,63	565,75	3,39
Teintes RAL	5 KG	CH4238	32,68	163,40	4,90
	25 KG	CH4237	28,31	707,75	4,25

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 0,15 Densité : 1,40

### NOVASSOL N AD

Peinture brillante bi-composante polyuréthane

- S'applique sur couche de masse RESIPOXY AL ou NOVASSOL TPE 2010
- Excellente tenue en extérieur
- Anti-dérapant
- Résiste aux UV



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Teintes R-C	5 KG	CH4292	47,85	239,25	7,18
	25 KG	CH4293	42,92	1 073,00	6,44
Teintes RAL	5 KG	CH4294	51,46	257,30	7,72
	25 KG	CH4295	46,44	1 161,00	6,97

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 0,15 Densité : 1,35

## PARKING

### NOVASSOL EW500

Peinture époxy bi-composant pré teintée en phase aqueuse

- Excellente tenue au trafic
- Sans odeur
- Anti-poussière
- Perméable



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Teintes R-C	5 KG	CH4133	20,89	104,45	4,18
	25 KG	CH4110	17,34	433,50	3,47
Teintes RAL	5 KG	CH4134	24,20	121,00	4,84
	25 KG	CH4111	21,96	549,00	4,39

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 0,2 Densité : 1,35

### NOVASSOL VIB S35

Peinture polyuréthane mono-composant pré teintée

- Film résistant
- Anti-poussière
- Application facile
- Polyvalence



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Gris Lumière	5 KG	CH4055	20,28	101,40	4,06
	20 KG	CH4019	16,76	335,20	3,35
Gris Velours	5 KG	CH4249	20,28	101,40	4,06
	5 KG	CH4234	23,49	117,45	4,70

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 0,2 Densité : 1,35

# PEINTURES SOLS POUR MARQUAGE ROUTIER



## DILUANT

### DILUANT AB

Pour nettoyage de matériel

- Solvant non nocif
- Non irritant



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore	25 L	CH4366	7,79	194,75	-

Densité : 1

## MICROBILLES

### PEINTURE MB3B2T

Billes de verre

- Microbilles de verre pour le saupoudrage
- Marquage NF
- Granularité de type B2 selon norme NF 98-640



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Incolore	25 KG	CH4332	6,70	167,50	-

Densité : -

## ENDUITS À FROID

### AGATE VILLE / ROUTE

Enduit à froid bi-composant

- Marquage durable des passages piétons et bandes de stop
- Extra blanc
- Economique grâce à son faible dosage
- Bonne visibilité de nuit



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	6 KG	CH4383	9,88	59,28	6,59

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 1,5 Densité : 1,83

### ARPONT

Enduit à froid monocomposant

- Permet de réaliser des marquages en couleurs
- Excellente résistance au trafic routier
- Bon niveau d'antiglisance
- Pour route ou milieu urbain



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	6 KG	CH4326	11,72	70,32	5,86
4 Teintes	6 KG	CH4327	13,36	80,16	6,68

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 2 Densité : 1,67

## PEINTURE RÉFLÉCHISSANTE HOMOLOGUÉE

### TYPHON PERFORMANCE

Peinture routière monocomposant pour travaux d'entretien

- Très bonne visibilité de nuit, même par temps de pluie
- Séchage et remise en circulation rapide
- Application traditionnelle ou VNPT
- Certification 500 000 passages de roues



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	25 KG	CH4371	8,69	217,25	6,52

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 0,75 Densité : 1,66

## PEINTURE NON RÉFLÉCHISSANTE HOMOLOGUÉE

### TYPHON VILLE ROUTE

Peinture routière polyvalente monocomposant

- Très bonne visibilité de nuit, même par temps de pluie
- Visibilité de jour de qualité sur toute la vie du produit
- Bon niveau d'antiglisance
- Extra blanc



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	5 KG	CH4369	11,29	56,45	7,90
	25 KG	CH4370	7,60	190,00	5,32

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 0,7 Densité : 1,68

### TYPHON COULEUR

Peinture routière polyvalente monocomposant

- Permet de réaliser des marquages en couleurs
- Fabrication de teintes spéciales sur demande
- Séchage rapide
- Grande variété de couleurs possible



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Teintes	5 KG	CH4372	16,24	81,20	9,74
	25 KG	CH4377	10,73	268,25	6,44

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 0,6 Densité : 1,67

### LUCINE

Peinture routière urbaine pour marquage ultra blanc

- Extra blanc
- Anti-dérapante
- Adhérence exceptionnelle
- Bonne visibilité de jour



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Blanc	5 KG	CH4351	10,37	51,85	7,26
	25 KG	CH4350	8,60	215,00	6,02

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 0,7 Densité : 1,48

### ARUM COULEUR

Peinture routière pour marquage en couleurs

- Permet de réaliser des marquages en couleurs
- Grande variété de couleurs possibles
- Fabrication de teintes spéciales sur demande
- Bonne résistance à l'usure et aux UV



Teintes	Condt.	Références	Prix € HT au L ou Kg	Prix au bidon	Prix de revient € au m <sup>2</sup>
Teintes	5 KG	CH4316	10,78	53,90	7,01
	25 KG	CH4286	10,56	264,00	6,86

Rend./Conso. moyen m<sup>2</sup>/l : 0,65 Densité : 1,45

## TABLEAU DES BASES

# PEINTURES INTÉRIEURES

		CONDITIONNEMENT	BLANCS		BASES DISPONIBLES		
			Courant	Calibré	P <sub>A</sub>	M <sub>A</sub>	T <sub>A</sub> , Y, R <sub>A</sub>
IMPRES- SION	TOL-PRIM C	1L, 3L, 10L		★		★	
	CAPTÉO MAT	1L, 3L, 10L		★		★	T <sub>A</sub>
MAT	CRYLO MAT	15L	★				
	FLAT HYDRO MAT	1L, 3L, 10L		★		★	★
	ICÔNE MAT	1L, 3L, 10L		★		★	★
	IDROTOP MAT	5L, 15L		★		★	★ T <sub>A</sub>
	IDROTOP MAT SILAN	5L, 15L	★				
	MAXILINE MAT	5L, 15L		★		★	T <sub>A</sub>
	ORIZON MAT PREMIUM	1L, 3L		★		★	T <sub>A</sub>
		10L		★			
	STIC ACRYL MAT	3L, 15L	★				
	STIC ACRYL MAT AIRLESS	15L	★				
	STIC ACRYL MAT DUO	3L, 15L	★				
	TOL-MAT SILOXANE	3L, 10L, 15L	★				
	XL MAT	3L, 10L	★				
	VELOURS	CAPTÉO VELOURS	1L, 3L, 10L		★		★
CROSS		1L, 3L, 10L		★		★	★
CRYLO VELOURS		15L	★				
FLAT HYDRO VELOURS		1L, 3L, 10L		★		★	★
ICÔNE VELOURS		1L, 3L, 10L	★		★	★	★
IDROTOP VELOURS		5L, 15L		★		★	T <sub>A</sub>
IDROTOP VELOURS SATINÉ		5L, 15L		★		★	T <sub>A</sub>
MAXILINE VELOURS		5L, 15L		★		★	T <sub>A</sub>
ORIZON VELOURS PREMIUM		1L, 3L, 10L		★		★	★
STIC ACRYL SOIE		15L	★				
SATIN	STIC ACRYL VELOURS	3L, 15L	★				
	XL VELOURS	3L, 10L	★				
	CAPTÉO SATIN	1L, 3L, 10L		★		★	T <sub>A</sub>
	FASTODÉCOR	5L, 10L	★				
	FLAT HYDRO SATIN	1L, 3L, 10L		★		★	★
	ICÔNE SATIN	1L, 3L, 10L	★		★	★	★
	IDROTOP SATIN	5L, 15L	★			★	T <sub>A</sub>
	ORIZON SATIN PREMIUM	1L, 3L		★	★	★	★
		10L		★			
	STIC ACRYL SATIN	3L, 15L	★			★	
XL SATIN	3L, 10L	★			★		
BRILLANT	ORIZON BRILLANT PREMIUM	1L, 3L		★	★	★	T <sub>A</sub>
		10L		★			

 Aqueux ★ Disponible

 Solvant ★ Disponible

		CONDITIONNEMENT	BLANCS		BASES DISPONIBLES		
			Courant	Calibré	P <sub>S</sub>	M <sub>S</sub>	T <sub>S1</sub> et T <sub>S2</sub>
MAT/ HUILES CHAULÉES	ALASKA	3L, 15L	★				
		1L, 3L	★		★	★	★
SATIN	ROTOLL SATIN	10 L	★				
		1L, 3L, 10L	★		★	★	★
	ULTRA SATIN	3L, 15L	★		★	★	★
BRILLANT ET 1/2 BRILLANT	ROTOLL BRILLANT	1L, 3L	★		★	★	★
	SOLVOLAQUE BRILLANT	1L, 3L	★		★	★	★
	ULTRA SMG	3L, 15L	★				★

 Aqueux ★ Disponible

 Solvant ★ Disponible

## TABLEAU DES BASES

# PEINTURES À EFFETS DÉCORATIFS

		CONDITIONNEMENT	BLANCS	BASE NEUTRE OU P <sup>A</sup>	PRÉ-TEINTÉ OU BASE GRISE, OR, ARGENT
LES INTEMPORELS	NOVA STUC	5kg, 15kg	★		
	EOLE	1L, 4L		neutre	
LES CONTEMPORAINS	CASSIOPÉE	1L			or et argent
	BASE COLLECTION MÉTAL	1L	★		alu
	MACADAM	3L	★	neutre	
LES CHAUX	TRAVERTINE	2kg, 25kg	★		
	VISOLCALCE EXTRA FIN	5kg, 25kg	★		
	VISOLCALCE MARMORIN	5kg, 25kg	★		
	VIXALIT HV	25kg	★	neutre	
LES MULTICOLORES	GRANIFECT	10L			pré-teinté
	BASE ILLUMITEX	5L	★		
15L		★			
LES METALISES INT/EXT	TOLLINA	1L, 3L		★	base grise

 Aqueux ★ Disponible

 Solvant ★ Disponible

# TABLEAU DES BASES

## I TRAVAUX DE FAÇADE

FILMS MINCES			CDT	BLANC COU-RANT OU BLANC CALIBRÉ	BASES DISPONIBLES				
					Moyenne	Neutre	P <sub>A</sub> ou P <sub>S</sub>	M <sub>A</sub> ou M <sub>S</sub>	T <sub>A</sub> , Y <sub>A</sub> , R <sub>A</sub>
CLASSE D2	MAT	ELASTACRYL MAT PLUS	1L, 5L	★			★	★	★
			15L	★			★	★	
		TOL-DUOCRYL	5L, 15L	★				★	
		TOL-FACADE ACRYL	5L, 15L	★				★	
		TOLL-O-PERL	5L, 15L	★				★	
		TOLL-O-TEX MAT	1L, 5L	★			★	★	★
			15L	★			★	★	
		TOLL-O-THERM MAT LISSE	15L	★					
		TOLL-O-THERM SILOXANE LISSE	15L	★				★	★
		TOLL-O-XANE	5L, 15L	★				★	
		MAXI FACADE	15L	★				★	
		MAXI PLIO	15L	★					
		ELASTACRYL SATIN	1L, 5L	★			★	★	★
			15L	★			★	★	
		TOLL-O-PLEX	5L, 15L	★			★		
TOL-FACADE PLIOLITE	5L, 15L	★			★	★			
SATIN	ELASTACRYL SATIN	1L, 5L	★			★	★	★	
		15L	★			★	★		
HORS CLASSIFICATION	LAQUE BÉTON SOLVANT SATIN	RENOV-DUR LAQUE	3L, 10L	★					
			LASURE BÉTON AQUEUX	VIEROBETON LUCIDO	14L	★	★	★	
			VIEROBETON OPACO		14L	★	★	★	
RSE									
CLASSE D3	MAT	MAXI RENO	15L	★			★		
			RENOPERL PLUS	5L, 15L	★			★	
			RENOGEM	5L, 16L	★			★	T <sub>A</sub>
CLASSE D3-14		RENOCRYL 500	5L, 15L	★			★	★	

IMPER - RPE - VIERO			CDT	BLANC COU-RANT OU BLANC CALIBRÉ	BASES DISPONIBLES				
					Moyenne	Neutre	P <sub>A</sub> ou P <sub>S</sub>	M <sub>A</sub> ou M <sub>S</sub>	T <sub>A</sub> , Y <sub>A</sub> , R <sub>A</sub>
IMPERMEABILITÉ II A 14	MAT	RENOCRYL 500	5L, 15L			★	★	★	
		TOL-FLEX 600	5L, 15L	★			★		
		TOL-FLEXANE MONO	15L	★			★		
RPE	FINITIONS STRUCTURÉES	TOLL-O-THERM TALOCHE IF GM et GG	25Kg	★					
		TOLL-O-THERM RIBBE IF GM et GG	25Kg	★					
		TOLL-O-THERM SILOXANE TALOCHE IF	25Kg	★					
REVÊTEMENT À LA CHAUX OU AUX SILICATES	FILMS MINCES CHAUX	VIXALIT	1Kg, 5Kg, 25Kg	★		★			
		VIXALIT HV	1Kg, 5Kg, 25Kg	★		★			
		VIXANOVA-P	25Kg	★		★			
	RSE CHAUX	IKOS	1Kg, 5Kg, 25Kg	★		★			
	RME CHAUX	TRAVERTINE	25Kg	★					
		VISOLCALCE EXTRA-FIN	25Kg	★		★			
		VISOLCALCE FIN	25Kg	★		★			
	FILM MINCE SILICATES	SILICA PAINT	1L, 5L, 14L	★	★	★			
	RME SILICATES	VISOLSILICA OT FIN / EXTRA FIN	25Kg	★		★			

 Aqueux ★ Disponible

 Solvant ★ Disponible

 Aqueux ★ Disponible

 Solvant ★ Disponible

## TABLEAU DES BASES

### TRAVAUX SUR BOIS

			CDT	BLANC	BASES DISPONIBLES				
					Incolore	P <sub>A</sub> ou P <sub>S</sub>	M <sub>A</sub> ou M <sub>S</sub>	T <sub>A</sub> , Y <sub>A</sub> , R <sub>A</sub>	T <sub>SI</sub> et T <sub>S2</sub>
PEINTURE MICROPOREUSE	AQUEUX	ELASTOP HYDRO VELOURS	1L, 3L, 10L	★		★	★	T <sub>A</sub>	
		ELASTOP HYDRO SATIN	1L, 3L	★		★	★		
			10L	★		★	★	T <sub>A</sub>	
	SOLVANT	ELASTO-BOIS SATIN	1L, 5L, 10L	★		★	★		★
		ELASTOP BRILLANT	1L, 3L	★		★	★		★
			10L	★					
ELASTOP SATIN	1L, 3L, 10L	★		★	★		★		
LASURE MICROPOREUSE	AQUEUX	TOLL' AZUR ACRYL SATIN	1L, 3L, 10L		★				
		TOLL' AZUR OPAQUE	1L, 3L, 10L	★			★		
	SOLVANT	MAXI LASURE	1L, 5L, 16L		★				
		TOLL' AZUR FLUIDE	1L, 3L, 10L		★				
		TOLL' AZUR GEL	1L, 3L, 10L		★				
		TOLL' AZUR H.E.S.	1L, 3L, 10L		★				

 Aqueux ★ Disponible

 Solvant ★ Disponible

### TRAVAUX POUR MÉTAL

			CDT	BLANC	BASES DISPONIBLES			
					P <sub>A</sub> ou P <sub>S</sub>	M <sub>A</sub> ou M <sub>S</sub>	T <sub>A</sub> , Y <sub>A</sub> , R <sub>A</sub>	T <sub>SI</sub> et T <sub>S2</sub>
PRIMAIRE ET FINITION ANTIROUILLE	BRILLANT	MAXI METAL	1L, 5L, 16L	★	★	★		★
		TOLL-MÉTAUX BRILLANT	1L, 3L, 10L	★	★	★		★
		TOLL-MÉTAUX HYDRO BRILLANT	1L, 3L	★		★	★	
	10L		★					
	SATIN	TOLL-O-STAR SATIN	1L, 3L	★	★	★		★
			10L	★				
DECO	MAT	TOLLINA	1L, 3L	★				
FINITION SPÉCIALE BARDAGES		TOL-COAT ANTICO	5L, 15L	★				
		TOL-COAT RENOV	5L, 15L	★	★	★		

 Aqueux ★ Disponible

 Solvant ★ Disponible

### PEINTURES SOLS

			CDT	BLANC CALIBRÉ	BASES DISPONIBLES		
					M <sub>A</sub> ou M <sub>S</sub>	T <sub>A</sub> , Y <sub>A</sub> , R <sub>A</sub>	T <sub>SI</sub> et T <sub>S2</sub>
FINITION MINCE MONO-COMPOSANTE	SOLVANT	MAXI SOL SUPER P	1L, 5L, 16L	★	★		★
		ELASTOSOL PLUS	1L, 5L	★	★		★
	AQUEUX	ELASTOSOL HYDRO	1L, 3L, 10L	★	★	★	
FINITION MINCE BI-COMPOSANTE	AQUEUX	ELASTOSOL INTENSE	4L, 10L	★	★	★	

 Aqueux ★ Disponible

 Solvant ★ Disponible



# PROTECTION, EPI ET DROGUERIE



# PROTECTION INDIVIDUELLE

## VÊTEMENTS DE TRAVAIL

### PANTALON EXPERT

- Extrêmement résistant à l'abrasion : renforcé en CORDURA® (20 fois plus résistant que le coton)
- Multipoches (11) : très fonctionnel
- Spécial plaquistes et artisans multi-activités

60 % coton / 40 % polyester  
Ceinture avec élastique à la taille  
Genouillères pouvant accueillir des mousses, non fournies



Références	Taille du vêtement	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY2204	36	61,90
DY2205	38	61,90
DY2206	40	61,90
DY2207	42	61,90
DY2208	44	61,90
DY2209	46	61,90
DY2210	48	61,90
DY2211	50	61,90
DY2212	52	61,90
DY2213	54	61,90

### BERMUDA PRESTI CONFORT BLANC ET GRIS

- Élastique réglable à la taille
- 7 poches

60 % coton / 40 % polyester



Références	Taille du vêtement	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY2186	36	33,90
DY2187	38	33,90
DY2188	40	33,90
DY2189	42	33,90
DY2190	44	33,90
DY2191	46	33,90
DY2192	48	33,90
DY2193	50	33,90
DY2194	52	33,90
DY2195	54	33,90
DY2196	56	33,90
DY2197	58	33,90
DY2198	60	33,90

### PANTALON MULTIPOCHES PRESTI CONFORT BLANC ET GRIS

35 % coton / 65 % polyester

- Multipoches (9) : très fonctionnel
- Renfort aux genoux pouvant accueillir des mousses ergonomiques

Elastique réglable à la taille  
9 poches  
Genouillères pouvant accueillir des mousses, non fournies



Références	Taille du vêtement	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY2173	36	49,90
DY2174	38	49,90
DY2175	40	49,90
DY2176	42	49,90
DY2177	44	49,90
DY2178	46	49,90
DY2179	48	49,90
DY2180	50	49,90
DY2181	52	49,90
DY2182	54	49,90
DY2183	56	49,90
DY2184	58	49,90
DY2185	60	49,90

### BERMUDA EXPERT BLANC ET NOIR

- 2 grandes poches plaquées
- 60 % coton / 40 % polyester  
Ceinture avec élastique à la taille  
9 poches



Références	Taille du vêtement	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY2232	36	42,90
DY2233	38	42,90
DY2234	40	42,90
DY2235	42	42,90
DY2236	44	42,90
DY2237	46	42,90
DY2238	48	42,90
DY2239	50	42,90
DY2240	52	42,90
DY2241	54	42,90

## VESTE POLAIRE BLANCHE NOIRE

Veste de sécurité

- Légère
  - Souple
  - Confortable
- Manches élastiquées  
5 Poches



Références	Taille du vêtement	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY2496	S	64,90
DY2497	M	64,90
DY2498	L	64,90
DY2499	XL	64,90
DY2500	XXL	64,90

## PANTALON BLANC

- Ergonomie pour le confort
  - Qualité de la confection
- 60 % coton / 40 % polyester  
3 poches



Références	Taille du vêtement	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY2129	36	27,90
DY2130	38	27,90
DY2131	40	27,90
DY2132	42	27,90
DY2133	44	27,90
DY2134	46	27,90
DY2135	48	27,90
DY2136	50	27,90
DY2137	52	27,90
DY2138	54	27,90
DY2139	56	27,90
DY2140	58	27,90
DY2141	60	27,90

## GAMME JETABLE

### 100% SÉCURITÉ

#### COMBINAISON JETABLE WEEPRO BLANCHE

Combinaison jetable 100% polypropylène

- Poignets, cagoule et chevilles élastiquées

Film microporeux non tissé  
Modèle à cagoule  
Fermeture à glissière avec rabat autocollant sur fermeture  
Catégorie III, types 5 et 6 : protection contre les risques irréversibles, désinfection, désamiantage



Références	Taille du vêtement	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY2312	M	10,90
DY2313	L	10,90
DY2314	XL	10,90
DY2315	XXL	10,90

### 100% SÉCURITÉ

#### COMBINAISON PROTEK JETABLE TYVEK® BLANCHE

Combinaison jetable 100% polypropylène

- Fermeture à glissière avec rabat sur fermeture
- Poignets, cagoule, taille et chevilles élastiquées

Non tissé 100 % polypropylène  
Modèle à cagoule  
Catégorie III, types 5 et 6 : protection contre les risques irréversibles, désinfection, désamiantage



Références	Taille du vêtement	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY2316	M	13,90
DY2317	L	13,90
DY2318	XL	13,90
DY2319	XXL	13,90

## SURBOTTES JETABLES

- A usage unique pour protection des sols en zones contrôlées

Non-tissé 100 % polypropylène  
Hauteur : 49 cm  
2 liens de maintien



Références	Taille du vêtement	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY2320	taille unique	5,60

## CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



### COMMENT BIEN CHOISIR SES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ?

De bonnes chaussures de sécurité sont légères, souples et résistantes.

#### QUE DIT LA RÉGLEMENTATION ?

**SIP** : semelle antiperforation, antistatique et antiglissement. Coquille de protection 200 joules

**S3** : SIP + hydrofuge

**SRC** : norme SRA (chaussures antidérapantes sur sol en céramique recouvert d'eau + détergent) + norme SRB (chaussures antidérapantes sur sol en acier recouvert de glycérine)

### BASKETS SPORT

- Economique
- Souple
- Légère et étanche

Chaussure basse, couleur blanc et noire, en cuir hydrofuge, doublure grise réalisée en tissu respirant perforé.  
Semelle intérieure amovible, perforée, anatomique et antistatique.  
Semelle extérieure résistante aux abrasions, aux huiles minérales et aux acides faibles, anti-glissement, antistatique, anti-perforation non métallique.  
Embout de protection en composite.  
Chaussure normée : S3 + SRC  
Poids : 530 g



### TENNIS BLUES

- Style tendance
- Très légère (toile)
- Confortable et souple

Chaussure basse, couleur bleu royal, en toile coton renforcé, doublure en textile non-fissé, semelle intérieure de propreté ERGO FIT anatomique et antistatique. Semelle en polyuréthane bi-densité avec anti-perforation non-métallique HRP INSOLE pour plus de souplesse. Semelle extérieure résistante aux abrasions, anti-glissement et antistatique.  
Embout de protection en acier.  
Chaussure normée : SIP + SRC  
Poids : 460 g



Références	Pointure	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY2349	37	72,90
DY2350	38	72,90
DY2351	39	72,90
DY2352	40	72,90
DY2353	41	72,90
DY2354	42	72,90
DY2355	43	72,90
DY2356	44	72,90
DY2357	45	72,90
DY2358	46	72,90
DY2359	47	72,90

Références	Pointure	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY2369	35	78,90
DY2370	36	78,90
DY2371	37	78,90
DY2372	38	78,90
DY2373	39	78,90
DY2374	40	78,90
DY2375	41	78,90
DY2376	42	78,90
DY2377	43	78,90
DY2378	44	78,90
DY2379	45	78,90
DY2380	46	78,90
DY2381	47	78,90

### BASKETS RUNNING

- Très souples
- Très légères
- Semelle extérieure blanche : ne laisse pas de traces au sol

Chaussure basse, couleur blanc. Poids : 460 g.  
Semelle intérieure amovible en polyuréthane souple et confortable (revêtu de tissu). Semelle extérieure résistante aux abrasions, aux huiles minérales et aux acides faibles, anti-glissement, antistatique, anti-perforation non métallique.  
Embout de protection en aluminium / Chaussure normée : SIP + SRC.



Références	Pointure	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY2360	39	89,90
DY2361	40	89,90
DY2362	41	89,90
DY2363	42	89,90
DY2364	43	89,90
DY2365	44	89,90
DY2366	45	89,90
DY2367	46	89,90
DY2368	47	89,90



LES NORMES DES GANTS DE PROTECTION

EN 420 :

- PH / teneur en chrome
- Taille - dextérité
- Perméabilité à la vapeur d'eau pour perméable
- Innocuité

EN 388 :

- Gants protégeant contre les risques mécaniques
- Abrasion : sur 4
- Coupure par tranchage : sur 5
- Déchirure : sur 4
- Perforation : sur 4

EN 374-1 :

- Terminologie et performances requises

EN 374-2 :

- Protection contre les micro-organismes

EN 374-3 :

- Protection contre les risques chimiques

GANT BLANC PU

Gants de protection

- Manipulations fines nécessitant une grande dextérité et un excellent toucher
- Respirant
- Très bonne précision pour les travaux de peinture

Gant tricoté structure polyamide, enduction polyuréthane, sans couture. Conforme EN420, EN388



Références	Taille de l'EPI	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY2464	8	2,66
DY2465	9	2,66
DY2466	10	2,66
DY2467	12	2,66

GANT NITRILIGHT

- Manutention fine
- Souplesse, confort et dextérité
- Respirant
- Très bonne préhension

Gant tricoté structure polyamide, enduction nitrile. Sans couture. Conforme EN420, EN388



Références	Taille de l'EPI	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY2470	9	4,15
DY2471	10	4,15

GANT FOAMY

- Souplesse et dextérité
- Respirant
- Très bon grip et bonne flexibilité
- Absorption des chocs et amortissement

Gant tricoté structure polyamide, enduction latex. Sans couture. Conforme EN420, EN388



Références	Taille de l'EPI	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY2474	9	5,90
DY2475	10	5,90

GANTS DE NETTOYAGE EN NÉOPRÈNE

- Confortable
  - Souple
  - Anti-adhérent
  - Résistance chimique polyvalente
- Polychloroprène et latex, intérieur coton flocké. Finition extérieure adhésive. Longueur : 31 cm. Conforme EN 420, EN388 et EN 374-1/2/3



Références	Taille de l'EPI	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY2338	9	5,49
DY2339	10	5,49

BOÎTE DE 100 GANTS DE NETTOYAGE LATEX JETABLES

- Economiques
- Gants en latex, à usage unique. Conforme EN 420 et EN 374-2. Boîte de 100



Références	Taille de l'EPI	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY2329	6	15,80
DY2330	8	15,80
DY2331	10	15,80
DY2332	12	15,80

PROTECTION DES YEUX ET DES VOIES RESPIRATOIRES

MASQUE COMPLET CONFORT EN SILICONE

- Grand confort d'utilisation
- Large champ de vision
- Meilleur équilibrage du poids des galettes

Masque à 2 filtres. Cache intérieur en silicone. Filetage spécial, sangles ergonomiques ajustables. Visière panoramique avec traitement anti-rayures et anti-buée. Filtres vendus séparément



Références	Taille de l'EPI	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY2436	taille unique	169,90



KIT DEMI-MASQUE À CARTOUCHES

- Résistant
  - Confortable
- Galettes : coque plastique et charbon actif. Préfiltres : fibres synthétiques non fissés. Comprend : 1 demi-masque et 2 galettes A2P3



Références	Taille de l'EPI	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY2435	taille unique	58,90

GALETTES A2P3

- Compatible uniquement avec masque complet confort en silicone

Combinée pour les gaz et vapeurs organiques, inorganiques, les gaz acides, l'ammoniac et dérivés, classe 2 et pour les poussières toxiques.



Références	Conditionnement article	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY2437	Sachet de 2	28,90

## CHOISIR SON MASQUE DE PROTECTION

### 3 NIVEAUX DE PROTECTION :

#### ANTI-AÉROSOLS FFP1

Classe polluants FFP1 SL NR. Protège contre les poussières non toxiques pour des concentrations jusqu'à 4 fois la VME (arrête au moins 80 % des aérosols), et des particules de bois doux, cellulose, plâtre...

#### ANTI-AÉROSOLS FFP2 À VALVES

Classe polluants FFP2 SL NR. Protège contre les poussières fines, fumées et brouillards toxiques faibles, pour des concentrations jusqu'à 10 fois la VME (arrête au moins 94 % des aérosols). Idem FFP1 + bois dur, fibre de verre, peinture, métaux durs...

#### ANTI-AÉROSOLS FFP3 À VALVES

Classe polluants FFP3 SL NR. Protège contre les poussières très toxiques, fumées toxiques et brouillards toxiques pour des concentrations jusqu'à 50 fois la VME (arrête au moins 99 % des aérosols). Idem FFP2 + amiante, fumées métalliques...

VME : Valeur Moyenne d'Exposition. Elle correspond à la concentration mesurée sur une période de référence, par exemple une journée de 8 heures. La VME est indiquée sur la fiche de toxicité des produits manipulés.

### MASQUES DE PROTECTION ANTI-AÉROSOLS FFP1

- Élastique en gomme synthétique sans latex

Sans soupape d'expiration  
Protection de type FFP1 SL



### MASQUES DE PROTECTION ANTI-AÉROSOLS FFP2

- Avec soupape d'expiration
- A usage unique  
Vendu par sachet de 3



Références	Taille de l'EPI	Conditionnement article	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY2487	taille unique	Par 3	5,15

Références	Taille de l'EPI	Conditionnement article	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY2488	taille unique	Par 3	8,22

### MASQUES DE PROTECTION ANTI-AÉROSOLS FFP3

- Qualité professionnelle
- Avec soupapes d'expiration  
A usage unique  
Vendu par sachet de 3



Références	Taille de l'EPI	Conditionnement article	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY2489	taille unique	Par 3	19,90

### MASQUE AÉRÉ

Protection contre les risques mécaniques, les poussières et les risques chimiques

- Qualité professionnelle
- Ajustable

Oculaire en polycarbonate.  
Corps du masque flexible en PVC avec orifices d'aération.  
Conforme EN 170



Références	Taille de l'EPI	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY2429	taille unique	4,60



# PROTECTION DE CHANTIER

## ADHÉSIFS DE MASQUAGE

### MASQUAGE FILM LARGE PAPIER 7 JOURS

4368

- Résultat propre sans débords
- Résistant aux dispersions de peintures

Facilement retirable sans traces grâce à un masquage de 19 mm de large. Fixation sûre et précise sur surfaces lisses (plinthes, rebords de fenêtres et encadrements de portes et fenêtres) Évite les coulures de peinture sur la zone protégée

Se retire sans risque jusqu'à 7 jours



Références	Longueur	Largeur	Prix € HT/L, Kg ou Unité
TE5052	17 m	2,6 m	12,93
TE5053	33 m	1,1 m	7,07
TE5054	33 m	1,4 m	14,64
TE5055	33 m	1,8 m	13,54
TE5056	33 m	2,1 m	15,69
TE5057	33 m	0,3 m	5,12
TE5058	33 m	0,55 m	10,10

### MASQUAGE FILM LARGE TOILÉ 14 JOURS

4369

- Idéal grandes surfaces en extérieur

Convient particulièrement au masquage des fenêtres, balustrades, portes et de grandes portions de façades  
Facilement retirable jusqu'à 2 semaines après exposition à l'extérieur sans laisser de résidus  
Fixation sûre et précise sur surfaces lisses ou légèrement rugueuses grâce à un masque de 19 mm de large  
Évite les coulures de peinture sur la zone protégée



Références	Longueur	Largeur	Prix € HT/L, Kg ou Unité
TE5047	14 m	1,1 m	5,33
TE5048	14 m	1,4 m	6,50
TE5049	14 m	1,8 m	8,93
TE5050	14 m	2,6 m	12,57
TE5051	14 m	0,55 m	6,16

### MASQUAGE FILM LARGE HAUTE PRÉCISION 6 MOIS

4365

- Retirable sans traces jusqu'à 6 mois

Fixation sûre et précise sur surfaces lisses (plinthes, rebords de fenêtres et encadrements de portes et fenêtres) grâce à un masque de 19 mm de large. Résistant aux dispersions de peintures



Références	Longueur	Largeur	Prix € HT/L, Kg ou Unité
TE5061	33 m	1,4 m	14,31
TE5062	33 m	2,1 m	17,48
TE5063	33 m	0,55 m	9,45

### MASQUAGE STANDARD 3 JOURS

4325

- Retirable sans traces jusqu'à 3 jours

Conformable  
Tenue en température jusqu'à 1 h à 60°  
Bon tack, bon accrochage de la peinture



Références	Longueur	Largeur	Prix € HT/L, Kg ou Unité
TE5106	50 m	19 mm	1,29
TE5107	50 m	25 mm	1,70
TE5108	50 m	38 mm	2,38
TE5109	50 m	50 mm	3,10

### MASQUAGE SUPÉRIEUR 7 JOURS

4348

- Retirable sans traces jusqu'à 7 jours
- Très fort pouvoir adhésif

Tenue en température jusqu'à 1 h à 80°  
Conformable  
Bon tack, bon accrochage de la peinture  
Bonne résistante au cisaillement



Références	Longueur	Largeur	Prix € HT/L, Kg ou Unité
TE5099	50 m	19 mm	1,78
TE5100	50 m	25 mm	2,49
TE5101	50 m	30 mm	2,34
TE5102	50 m	38 mm	5,43
TE5103	50 m	50 mm	6,56

### MASQUAGE HAUTE PRÉCISION DÉLICAT 14 JOURS

4333

- Spécial surfaces délicates
- Fort pouvoir adhésif

Son pouvoir adhésif permet un masquage sans risque même sur les surfaces délicates



Références	Longueur	Largeur	Prix € HT/L, Kg ou Unité
TE5089	50 m	19 mm	5,96
TE5090	50 m	25 mm	7,83
TE5091	50 m	30 mm	10,55
TE5092	50 m	38 mm	12,16
TE5093	50 m	50 mm	15,17

## MASQUAGE PRÉCISION SPÉCIAL UV 26 SEMAINES

4440

- Excellente résistance à l'humidité et aux UV jusqu'à 26 semaines
- Bords nets et précis

Support fin, souple et résistant au déchirement.



## MASQUAGE HAUTE PRÉCISION 6 MOIS

4334

- Longue durée
- Bords nets et précis

La qualité de sa masse adhésive permet un masquage de longue durée jusqu'à 6 mois



Références	Longueur	Largeur	Prix € HT/L, Kg ou Unité
TE5161	50 m	19 mm	6,83
TE5162	50 m	25 mm	8,99
TE5163	50 m	30 mm	12,68
TE5164	50 m	38 mm	13,69
TE5165	50 m	50 mm	17,98

Références	Longueur	Largeur	Prix € HT/L, Kg ou Unité
TE5084	50 m	19 mm	6,10
TE5085	50 m	25 mm	9,49
TE5086	50 m	30 mm	8,94
TE5087	50 m	38 mm	11,60
TE5088	50 m	50 mm	13,98

## PACK DE 36 ROULEAUX D'ADHÉSIFS DE MASQUAGE

Adhésif 3 jours

- Gros volume



Références	Longueur	Largeur	Prix € HT/L, Kg ou Unité
TE5169	50 m	50 mm	152,51

**RÉALISEZ UNE FINITION PARFAITE !**

tesa.fr

## ADHÉSIFS DE FIXATION

### ADHÉSIF PVC ORANGE

6095 - En PVC plastifié enduit d'une masse adhésive caoutchouc pour utilisation intérieure et extérieure

- Tous supports
- Conformable et souple même à basse température
- Déchirable à la main

Ruban à tout faire du bâtiment en gros œuvre, second œuvre et finitions : réparation, obturation, étanchéité, masquage, protection, maintien de bâches et films de masquage, jointage de banches

Tenue en température : +70°C  
Intérieur / Extérieur



Références	Longueur	Largeur	Prix € HT/L, Kg ou Unité
BS2017	33 m	75 mm	13,13
BS2016	33 m	50 mm	8,49

### TOILE SPÉCIALE FAÇADIERS

4662

- Imperméable

Conformable  
Idéale pour : fermeture de tuyaux, fixation de films de protection, fermeture de films de couverture



Références	Longueur	Largeur	Prix € HT/L, Kg ou Unité
TE5123	25 m	48 mm	5,90

### ADHÉSIF D'EMBALLAGE

4024

- Excellent tack
- Excellente résistance dans le temps
- Silencieux au déroulement

Très bon pouvoir adhésif



Références	Longueur	Largeur	Prix € HT/L, Kg ou Unité
TE5011	66 m	50 mm	2,93

### ADHÉSIF DE FIXATION DOUBLE FACE TOILÉ

4944

- Idéal pose de moquettes

Fixation sur des surfaces rugueuses et/ou fibreuses



Références	Longueur	Largeur	Prix € HT/L, Kg ou Unité
TE5026	10 m	50 mm	5,98
TE5027	25 m	50 mm	15,90

## AUTRES ADHÉSIFS

### ADHÉSIF ANTI-DÉRAPANT

60950

- Extrêmement solide et durable
- Très fort pouvoir adhésif
- Déchirable à la main

Pour toutes applications nécessitant une marche sécurisée : escaliers, échelles, rampes...



Références	Teintes	Longueur	Largeur	Prix € HT/L, Kg ou Unité
TE5003		15 m	100 mm	107,43
TE5004	noir	15 m	25 mm	26,87
TE5005	jaune fluo	15 m	25 mm	53,35
TE5006	transparent	15 m	25 mm	36,97
TE5007	noir	15 m	50 mm	53,74
TE5008	noir et jaune	15 m	50 mm	74,00

### RUBAN ADHÉSIF SPÉCIAL PLACO

60101

- Excellent pouvoir adhésif
- Très bonne charge de rupture

Ruban adhésif utilisé pour la fixation et la réparation de petits trous et fissures.  
Support : fibre de verre  
Épaisseur totale : 185 µm  
Allongement à la rupture : 5 %



Références	Longueur	Largeur	Prix € HT/L, Kg ou Unité
TE5159	45 m	48 mm	7,67
TE5160	90 m	48 mm	14,78

## FILMS PLASTIQUES ET SPÉCIAUX

### BOBINEAU

Film plastique de protection

- **Résistance**
- **En plastique recyclé**

Qualité 3 couches  
Utilisation verticale ou au sol



### BÂCHE DE PROTECTION

Protection en plastique

- **Simple d'utilisation**
- En polyéthylène



Références	Dimensions	Nom de l'article	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY0312	3 x 25 m	Bobineau Basic 3 x 25 m	8,90
DY0437	3 x 25 m	Bobineau Basic Plus 3 x 25 m	11,90
DY0114	3 x 25 m	Bobineau Standard 3 x 25 m	12,90
DY0124	3 x 25 m	Bobineau Premium 3 x 25 m	19,90

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY0125	5 x 4 m	1,90
DY0126	5 x 4 m	9,50

## PROTECTION INTÉRIEURE

### BÂCHE COTON PLASTIFIÉE

Protection intérieure absorbante et étanche pour les sols

- **Très résistante**
- **1 face antidérapante**
- **Réutilisable**

1 face supérieure absorbante  
1 face inférieure PVC antidérapante  
Poids : environ 280 g/m²



### BÂCHE ECO COTON PLASTIFIÉE

Protection intérieure absorbante et étanche pour les sols

- **Economique**
- **Non glissante**
- **Réutilisable**

1 face supérieure absorbante  
1 face inférieure en polyéthylène + EVA étanche d'une épaisseur de 45 microns  
Poids : environ 230 g/m²



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY0006	4 x 3 m	5,12
DY0008	5 x 4 m	5,10
DY0119	5 x 1,5 m	4,47

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY0313	4 x 3 m	32,90

### BÂCHE FEUTRE ABSORBANTE

Protection intérieure absorbante pour les sols, non étanche

- **Forte épaisseur : protège des impacts**

En non tissé synthétique  
1 face supérieure absorbante aiguilletée  
1 face inférieure en polyéthylène d'une épaisseur de 50 microns  
Poids : environ 300 g/m²



### BÂCHE FEUTRE ABSORBANTE ECO

Protection intérieure absorbante et étanche pour les sols et escaliers

- **Economique**
- **Antidérapante et imperméable**
- **Réutilisable**

En non tissé synthétique  
1 face supérieure absorbante  
1 face inférieure en polyéthylène étanche antidérapant d'une épaisseur de 50 microns  
Poids : environ 200 g/m²



Références	Dimensions	Conditionnement article	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY0310	6 x 2 m	à l'unité	39,90

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY0346	10 x 1 m	25,90
DY0438	25 x 1 m	50,34



## BÂCHE DULYFIX PLASTIFIÉE

Protection intérieure plastique étanche pour les sols et escaliers

- **Auto-adhésive : repositionnable et réutilisable**

En non tissé synthétique  
1 face supérieure plastifiée  
1 face inférieure auto-adhésive  
Poids : environ 130 g/m<sup>2</sup>



## BÂCHE DULYFIX ABSORBANTE

Protection intérieure absorbante et étanche pour les sols et escaliers

- **Auto-adhésive : repositionnable et réutilisable**

En non tissé synthétique  
1 face supérieure absorbante  
1 face inférieure auto-adhésive  
Poids : environ 205 g/m<sup>2</sup>



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY0446	1 x 50 m	119,90
DY0581	1 x 25 m	69,90

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY0314	1 x 12 m	69,90
DY0445	1 x 25 m	119,90

## BÂCHE CARTON PROTECSOL

Carton lisse double face : 1 face blanche / 1 face marron. Utilisation intérieure

- **Très résistante et imperméable**
- **Réutilisable**

Poids : environ 280 g/m<sup>2</sup>



## COLLE DE MASQUAGE COLTEK

Colle transparente invisible pour la pose de papier de masquage avant pulvérisation

- **Prête à l'emploi**
- **Sans odeur**

Application à la brosse ou à l'airless  
Temps de séchage : 12 à 24 h  
Consommation moyenne : 100 à 200 g/m<sup>2</sup>  
Lavage des outils à l'eau  
Classée A+



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY0583	1 x 25 m	30,90

Références	Conditionnement article	Prix € HT/Kg
AL1032	10 kg	3,45



# PRODUITS D'ENTRETIEN, LESSIVES ET NETTOYANTS

## LESSIVE POUDRE ST MARC

Poudre non moussante pour tous travaux difficiles à la résine de pin

- **Rinçage facile**  
Produit d'entretien d'origine naturelle et sans abrasif  
Sans risque pour tous nettoyage de la maison



Références	Conditionnement article	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DI1032	1,8 kg	10,90

## LESSIVE POUDRE ST MARC OXYDRINE

Poudre non moussante pour le lessivage des murs et travaux les plus difficiles

- **Ultra-performante pour le nettoyage et décapage des vieilles couches de peinture**
- **Efficace et économique**

Rinçage facile  
Ultra performant pour le lessivage avant peintures, entretien des peintures..



Références	Conditionnement article	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DI1033	1,8 kg	8,90

## SAVON MAINS GEL JAUNE À MICROBILLES

Nettoyant mains

S'utilise sur mains sèches, respecte l'épiderme.  
Particulièrement efficace sur les salissures très fortes telles que les colles, peintures, vernis, mastic, colorant, encre, poussières de freins, suie de mazout, goudron, graisses...  
Microbilles naturelles conformément au décret n°2017-291 du 6 mars 2017 interdisant la mise sur le marché de produit cosmétiques comportant des particules plastiques solides



Références	Conditionnement article	Prix € HT/L, Kg ou Unité
TJ0558	600 ml	8,21
TJ0559	2,8 L	32,74
TJ0568	4,5 L	32,96

## LESSIVE LESSIV' NET

Nettoyant dégraissant très concentré, peu moussant, polyvalent et légèrement parfumé

Pour le nettoyage, le dégraissage et le lessivage de toutes surfaces  
Permet l'élimination des métallisants sur sols plastiques



Références	Conditionnement article	Prix € HT/L
DP2009	1 L	8,00
DP2010	5 L	6,93

## NETTOYANT SURFACES VITRÉES GLASSEX

Pour surfaces vitrées et surfaces modernes

Nettoie, dégraisse et fait briller  
Ne laisse aucune trace, même en plein soleil  
Séchage rapide  
Parfum frais  
500 ml



Références	Conditionnement article	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DI1009	500 ml	3,83

## ALCOOL À BRÛLER 90°

- **Combustible, dégraissant et nettoyant**

Nettoie et désinfecte vitres, surfaces plastiques, sols et murs  
Détache salissures alimentaires, feutre et stylo  
Lustre le bronze et l'ivoire  
Combustible chauffe-plats, réchauds à fondue et lampes à alcool



Références	Conditionnement article	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DK0023	1 L	3,25

## ACÉTONE

Dissolvant vernis, peintures et colles, dégraissant

Pour dissoudre les colles, vernis, peintures, taches de fruit sur le marbre, mastics cellulosiques sur bois, cuirs, vitres, murs, sols  
Pour détacher les traces de colle, peinture, feutre, bille, encre, chewing-gums sur tissus

Références	Conditionnement article	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DK0003	1 L	5,90
DK0056	5 L	24,90



## NETTOYANT SOLVAPEINT

Nettoyant puissant des matériels de peinture

Idéal pour récupérer tous les instruments de peinture (pinceaux, brosses, rouleaux, grilles, récipients) non entretenus et déjà secs

Enlève aussi les taches de peintures cellulosiques ou synthétiques, laques, vernis, mastics frais ou secs sur carrelage, sols caoutchouc et vinylique, bois, vitres et moquettes synthétiques

Références	Conditionnement article	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DK0076	1 L	7,90
DK0077	5 L	28,66
DK0078	20 L	113,70



## EXTRAIT DE JAVEL 9,6 %

Pour nettoyer et désinfecter

Nettoie et désinfecte sols et sanitaires  
Détruit mousses, champignons et bactéries

Références	Conditionnement article	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DK0107	5 L	12,02
DK0108	20 L	39,90



## ACIDE CHLORHYDRIQUE 23 %

Détartrant décapant régulation pH

Décape et détartré métaux, canalisations et WC  
Nettoie ciment, tartre, moisi sur le carrelage, marbres de plein air, pierres de terrasse, cuivres oxydés  
Rectifie le pH trop élevé de l'eau des piscines

Références	Conditionnement article	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DK0131	1 L	1,86
DK0132	5 L	10,90



# DILUANTS ET COLORANTS

## WHITE SPIRIT

Diluant et détachant peinture fraîche sur sols et boiseries

Entretien le matériel de peinture  
Détache peinture fraîche et cambouis sur tissus

Références	Cond.	Prix € HT/L
3L00108	1 L	3,39
3L00109	5 L	2,90
3L00110	20 L	2,27
DK0098	200 L	2,68



## WHITE SPIRIT DÉSAROMATISÉ

Diluant, nettoyant et détachant peinture fraîche sur sols et boiseries

• Sans odeur

Entretien le matériel de peinture  
Détache peinture fraîche et cambouis sur tissus

Références	Conditionnement article	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DK0065	1 L	4,90
DK0066	5 L	19,50



## DILUANT CELLULOSIQUE

Pour diluer toutes peintures et vernis cellulosiques

Pour préparer apprêts et sous-couches des peintures et vernis cellulosiques destinés aux surfaces métalliques  
Particulièrement recommandé pour la dilution des peintures appliquées au pistolet

Références	Conditionnement article	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DK0031	1 L	5,85
DK0032	5 L	34,90



## DILUANT SYNTHÉTIQUE

Diluant synthétique peinture

Pour diluer peintures synthétiques, glycérophtaliques, et alkydes, à l'exception des peintures cellulosiques  
Pour préparer apprêts et sous couches

Références	Conditionnement article	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DK0034	1 L	4,71
DK0035	5 L	34,90



## ESSENCE F

Nettoyant à sec, dégraissant, détachant

Détache matières grasses, encres sur textiles naturels, synthétiques et artificiels  
Nettoie cambouis, goudron sur métaux, revêtement en crin



Références	Condt.	Prix € HT/L
3L00111	1 L	3,61
3L00112	5 L	3,58
3L00113	20 L	3,57

## COLORANT

Pour teinter très facilement les peintures en phase aqueuse ou solvantées

Colorant nouvelle génération  
Indispensable pour les teintes foncées grâce à sa force colorante  
Utilisable jusqu'à 10 % sans nuire aux caractéristiques des peintures  
Conforme norme COV 2010



Références	Nom de l'article	Prix € HT/L, Kg ou Unité
RI0424	Colorant blanc 2000 250 ml	30,55
RI0425	Colorant jaune citron 2001 250 ml	30,55
RI0426	Colorant jaune brillant 2002 250 ml	34,92
RI0428	Colorant jaune soleil 2004 250 ml	34,92
RI0430	Colorant rouge 2014 250 ml	34,92
RI0432	Colorant bleu 2027 250 ml	30,55
RI0437	Colorant oxyde jaune 2050 250 ml	23,56
RI0438	Colorant oxyde rouge 2051 250 ml	30,55
RI0439	Colorant sienne naturelle 2052 250 ml	23,56
RI0440	Colorant ombre naturelle 2054 250 ml	23,81
RI0441	Colorant ombre calcinée 2055 250 ml	23,81
RI0447	Colorant noir 2070 250 ml	23,56

# DÉCAPAGE ET NETTOYAGE

## DÉCAPANTS

### DÉCAPANT FAÇADE GÉLIFIÉ RAPIDÉ ARTIS

Pour décapage des façades

- **Action rapide**  
Application verticale sans coulures  
Ne noircit pas le bois  
Efficace sur revêtements d'imperméabilité I1-I4, crépis, RPE-RSE, peintures et vernis

Références	Condt.	Prix € HT/L
ART043	20 L	13,33



### DÉCAPANT FAÇADE GÉLIFIÉ ARTIS

Pour décapage des façades

- **Efficace sur RPE-RSE, peintures, vernis, colles et encres**  
Application verticale sans coulures  
Ne noircit pas le bois

Références	Condt.	Prix € HT/L
ART040	20 L	10,72



### DÉCAPANT FAÇADE GÉLIFIÉ BIODÉGRADABLE DECAP 400 SO

Efficace sur RPE, revêtements d'imperméabilisation, films minces...

- **Biodégradable**  
Application verticale sans coulures  
Ne noircit pas le bois  
Sans danger pour l'Homme et l'environnement (sans VLE ni VME)  
Particulièrement adapté aux lieux sensibles (hôpitaux, maisons de retraite, écoles, administrations...)

Références	Conditionnement article	Prix € HT/L
DP2133	5 L	16,59
DP2148	20 L	13,09



### DÉCAPANT FAÇADE GÉLIFIÉ BIODÉGRADABLE DECAP 900 DB

Efficace sur la plupart des peintures et revêtements de façade épais et semi-épais tels que D2, D3, I1, I2, I3, I4 et crépis

- **Action rapide**
- **Biodégradable**  
Utilisation extérieure  
Application verticale sans coulures  
Ne noircit pas le bois

Références	Condt.	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DP2154	20 L	234,45



### DÉCAPANT FAÇADE GÉLIFIÉ BIODÉGRADABLE SCALPEX SD PLUS

- **Effet flash ultra rapide**
- **Sans odeur**  
Remplace le décapant chloré pour tous les types de revêtements de façade  
Décape : film mince dès 15 min, imper à partir de 30 min

Références	Condt.	Prix € HT/L
SCI043	20 L	10,62



## NETTOYANTS FAÇADE

### NETTOYANT FAÇADE A9

Produit prêt à l'emploi moussant pour le nettoyage des façades

- Très puissant donc économique après dilution

En fonction de l'encrassement, dilution jusqu'à 80 % d'eau maximum



DPE

Références	Condt.	Prix € HT/L
DP2035	5 L	13,89
DP2073	20 L	11,98

### NETTOYANT DÉGRAISSANT DECRASS NET

Nettoyage des bardages métalliques, des façades peintes, du PVC, des sols peints, des sols carrelés et des dallages

- Pulvérisable

Applicable à la brosse, au rouleau ou à l'aide d'un pulvérisateur adapté  
Intérieur / Extérieur  
Dilution : 1 L pour 5 à 20 L d'eau selon encrassement



DPE

Références	Condt.	Prix € HT/L
DP2117	1 L	11,23
DP2085	5 L	10,01
DP2086	20 L	8,88

### NETTOYANT FAÇADE RENOV EXPRESS

Nettoyant façade et désincrustant rapide

- Produit sans rinçage
- Pulvérisable, grande efficacité et rapidité
- Action rémanente

Pour toiture, façades, sols et murs



SCALP

Références	Condt.	Prix € HT/L
SCI019	20 L	6,80
SCI020	5 L	8,24

### HYDROFUGE FAÇADE SCALPFUGE 35

Hydrofugeant aqueux non filmogène à base de résine polysiloxane et de silane

- Formulation hydrophobe de dernière génération
- Effet perlant très prononcé
- Empêche l'encrassement

Produit en phase aqueuse  
Hydrofuge façade  
Idéal en finition et rénovation



SCALP

Références	Condt.	Prix € HT/L
SCI015	20 L	8,53
SCI014	5 L	10,62

### NETTOYANT DÉCRASSANT FAÇADE ALGINET FLASH

Produit bi-composant, formulation plus respectueuse de l'environnement,

- Action rapide
- Biodégradable

Élimine efficacement tous types de lichens, mousses et traces de pollution en 45 minutes

Support : tous matériaux de façades (pierres naturelles ou reconstituées, briques, crépis, enduits, béton, ciment, façades peintes, RPE)

Consommation : 1 L pour 3 à 6 m² selon porosité du support



Algimouss

Références	Conditionnement article	Prix € HT/L, Kg ou Unité
PE0097	10 L	106,06

### ALGICIDE TOITURES, MURS, FAÇADES


Sans chlore, biodégradable à 98 %, formule enrichie

- Curatif et préventif
- N'agresse pas les matériaux, même le zinc

Traitement curatif et préventif toitures, murs, façades  
Support : toitures (ardoises, fibrociment, tuiles (béton, terre cuite), shingles, plastiques, murs et façades (enduits, crépis, peintures, bois, pierres, briques...)

Consommation : 1 L pour 5 m² selon porosité du support

Élimine les lichens, algues et moisissures.



Algimouss

Références	Conditionnement article	Prix € HT/L, Kg ou Unité
PE0229	20 L	46,81

## SCALP ANTI-M

Algicide

- Action rémanente toitures, façades, sols et murs

Algicide curatif et préventif en phase aqueuse

Références	Condt.	Prix € HT/L
SCI018	20 L	3,58
SCI017	5 L	4,77



SCALP

## ACCESSOIRES POUR DÉCAPANTS ET NETTOYANTS FAÇADE

### PROSPRAYER 2

Pulvérisateur électrique autonome doté d'une pression maximale de 9,8 bars

- Léger
- Rendra vos travaux d'application plus confortable

Variateur de débit et 3 buses  
Pression maximale de 7 bars  
Travail en continu : 2 batteries fournies  
6 mètres de tuyau, 3 buses  
Accessoires non fournis : canne télescopique 3M et 5M40, rallonge de tuyau 10M  
S'utilise avec tous les produits ALGIMOUSS

Algimouss



Références	Prix € HT/L, Kg ou Unité
PE0164	623,93

### EASYSPRAYER PISTOLET DE PULVÉRISATEUR

Pistolet de pulvérisation électrique autonome doté d'une pression maximale de 9,8 bars.

- Ses différentes buses en font l'outil idéal pour des applications variées
- Il est compatible avec tous les produits chimiques à base d'eau

Il permet de pulvériser le produit chimique directement depuis son contenant. Mobile et léger, il rendra vos travaux d'application plus confortable.  
Livré avec 2 batteries, tuyau de 9 m, variateur de débit et 3 buses de pulvérisation



Références	Prix € HT/L, Kg ou Unité
PE0227	311,05

## TRAITEMENT D'ÉTANCHÉITÉ

### REVÊTEMENT ÉTANCHE MURS DE CAVE PH 5000 5 L

Protection décorative bloquant l'humidité sur toute maçonnerie brute solide

- Excellente résistance à l'arrachement
- Évite les cloquages d'enduits et de peintures, les décollements de revêtements
- Pouvoir couvrant : masque les taches et auréoles

Pour murs intérieurs enterrés (murs de sous-sol, murs de caves, garages) et murs extérieurs (soubassement, murs de caves, murs de soutènement, descentes de garages...)  
Adhère sur tous supports minéraux, même humides  
Recouvrable par enduits, peintures, revêtements muraux

Références	Conditionnement article	Prix € HT/L, Kg ou Unité
HE0541	5 L	96,47



Rubson

**EPONGE GROS TRAVAUX**

Gros travaux de lessivage

- Forte absorption
- Très résistante aux frottements répétés

Végétale brune, non bordée



**EPONGE SYNTHÉTIQUE**

Pour travaux de lessivage

- Forte absorption

Ovale hydrograffante



Références	Dimensions	Nom de l'article	Conditionnement article	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA0653	(L x l x H) 14 x 9 x 6 cm	Eponge gros travaux	à l'unité	4,90
MA1872	(L x l x H) 14 x 9 x 6 cm	Eponge gros travaux - lot de 10	Lot de 10	41,40

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA1870	(L x l x H) : 16,5 x 11,5 x 6 cm	5,19

**EPONGE NATURELLE**

Pour travaux de lessivage

- Très forte capacité d'absorption

Brute  
Egalement pour effet déco essuyés



**EPONGE À RÉCURER**

Pour grattage intensif et nettoyage à l'eau

- Durabilité renforcée

Eponge végétale blonde 2 cm  
Récurant vert 6 mm



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA1789	(L x l x H) : 12 x 9 x 2,6 cm	2,16

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA1871	10-13 cm	11,20

**SERPILLIÈRE**

Pour le nettoyage de finition

Gaufrée blanche  
Peut être coupée en 2



**TAMPON RÉCURANT**

Pour le ponçage et le décapage

- Lavable et réutilisable

A sec ou à l'eau des peintures, des matériaux, etc.



Références	Dimensions	Nom de l'article	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA1873	150 x 100 mm	Tampon récurant - par 10	11,48

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA0189	100 x 50 cm	5,20

**MANCHE À BALAI 1,20 M**

Bois diamètre standard

- Résistant

Pas de vis et attache suspension en plastique



**BALAI DE CHANTIER**

- Balai coco semelle bois

Douille plastique vis incorporée pour semelle 29 cm  
Douille métal diam 28 mm pour semelle 60 cm  
5 rgs sortie 70 mm



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA0209	29 cm	2,69
MA0210	60 cm	11,61

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA0212	1,20 m	3,49

SACS ET CHIFFONS

**SAC À GRAVATS TISSÉ BLANC**

Sac à gravats en polypropylène

- Résistant

Capacité : 60 L / 50 kg



**SAC À GRAVATS**

- Résistant

En polypropylène 130 µ  
Capacité : 60 L / 50 kg  
Couleur noir



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY0128	57 x 95 cm	9,90

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY0011	56 x 96 cm	7,90

**SAC POUBELLE**

Pour les ordures / déchets

- Résistant

Capacité : 110 L  
Quantité de sacs par rouleaux : 25 sacs



**BOBINE OUATE BLANCHE**

2 plis, 1 000 formats

- Très résistante

Pauvre en peluche  
Ne raye pas  
Usage multiple  
Grande capacité d'absorption  
Dévidage central  
Contact alimentaire



Références	Prix € HT/L, Kg ou Unité
DY0127	9,90

Références	Prix € HT/L, Kg ou Unité
BH1036	25,20

**CHIFFONS TRICOT BLANC**

- Livré en carton avec Sac Carton Balle

Fabriqués en France  
Fenêtre plastique  
Boîte de 10 kg



**CHIFFONS T-SHIRT EXTRA CLAIR**

Absorbant, non pelucheux, ne déteignant pas

- Livré en carton

Boîte de 10 kg



Références	Condt.	Prix € HT/L, Kg ou Unité
BH1001	10 KG	5,30

Références	Condt.	Prix € HT/L, Kg ou Unité
BH1003	10 KG	2,97



# ENDUITS, RAGRÉAGES ET COLLES

**ARTIS**  
LA MARQUE DES ARTISANS



**ARTIS :**  
DES PRODUITS DE QUALITÉ  
POUR COLLER, REBOUCHER,  
ÉGALISER, LISSER ET TRAITER  
LES FONDS.

## UNE BONNE PRÉPARATION EST LA GARANTIE D'UNE FINITION RÉUSSIE

Depuis 20 ans, Artis, la marque des artisans, offre des produits de qualité pour tous les professionnels du bâtiment. Artis est la marque spécialisée du groupe Cromology pour les produits de préparation des supports.

COMPLÈTE, LA GAMME ARTIS RÉPOND À TOUS LES BESOINS DES APPLICATEURS PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES FONDS :

- Des enduits intérieurs et extérieurs en poudre et en pâte pour application manuelle et mécanisée
- Des colles en poudre et pâte pour murs et sols
- Des décapants et des mastics



PARTENAIRE TOLLENS

Retrouvez la gamme ARTIS dans nos magasins TOLLENS.

# UZIN NC 165 TURBO.

Adapté à tous les  
travaux de rénovation

Pour tout type de  
revêtements PVC, textiles,  
linoléum, caoutchouc  
et parquets

Pour tout type de locaux  
(résidentiels, hospitaliers,  
scolaires...)

Enrichi de fibres

LE NOUVEAU  
RAGRÉAGE AUTO-  
LISSANT BASE  
CIMENT FIBRÉ ET  
RAPIDE.

Adapté pour une  
rénovation sur un  
plancher bois

Idéal en milieu occupé  
(circulable après 2 h et  
recouvrable après 4 h\*)

Haute résistance à  
la flexion et à la  
compression



\* en fonction du type de revêtements

UZIN. ET LE SOL T'APPARTIENT.



### DÉCAPANT GÉLIÉ MULTI-USAGE DECAP 50 HPX

Efficace sur peintures, vernis, lasures, colles et crépis

- **Action rapide**

Application verticale sans coulures  
Ne noircit pas le bois



DPE

Références	Conditionnement article	Prix € HT/Unité
DP2139	1 L	22,42
DP2140	5 L	93,78

### DÉCAPANT LIQUIDE MULTI-USAGE DECAP 600 SL

Efficace sur peintures, vernis, lasures, colles et crépis

- Pulvérisable
- **Action rapide**
- **Formule spéciale : décapant à résidus secs**

Ne noircit pas le bois



DPE

Références	Conditionnement article	Prix € HT/Unité
DP2144	1 L	21,74
DP2145	5 L	90,38
DP2146	20 L	327,87

### TRAITEMENT 3 EN 1 MURS INTÉRIEURS AS 2930

Pour les murs intérieurs non enterrés en plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre encartonnée

- **Curatif et préventif**
- **Évite le cloquage des peintures et le décollement des papiers peints**
- **Sans solvant, sans odeur**
- **Microporeux : laisse respirer le support**

Anti-salpêtre + hydrofuge + durcisseur de plâtre  
Action hydrofuge : stoppe l'humidité, assèche le support et prévient l'apparition des tâches d'humidité  
Action anti-salpêtre : empêche le développement des efflorescences  
Action durcisseur de plâtres : renforce la cohésion du support



Rubson

Références	Conditionnement article	Prix € HT/Unité
HE0540	5 L	80,76

### DÉCOLLE PAPIERS PEINTS ARTIS

Agent mouillant pour décoller facilement et rapidement les badigeons et les anciens papiers peints

- **Application facile : rouleau/brosse**
- **Economique**
- **Non toxique : produit biodégradable**

Rendement élevé : 250 ml = 50 à 60 m<sup>2</sup>



ARTIS  
LA MARQUE DES ARTISANS

Références	Conditionnement article	Prix € HT/Unité
DK1043	250 ml	5,06
ART008	1 L	13,86
DK1042	5 L	47,30

### PISTOLET DOSEUR P10 POLYRENOV'

Pour cartouche Polyrenov' 1,4 kg

- **Dosage précis**

Longueur : 22,5 cm  
Livré sans cartouche



DPE

Références	Prix € HT/Unité
DP2030	89,05

### PÂTE À REBOUCHER RAPIDE POLYRENOV'

Pâte de rénovation universelle à deux composants à base de résine polyester applicable sur bois, métal, polyester et plastiques

- **Intérieur / Extérieur**
- **Travail rapide et très soigné**
- **Ne creuse pas**
- **Sec et dur en 15 minutes (à 20°C)**

Utilisation : restauration ou rénovation de fenêtres, poutres, portes, balcons, et peut aussi coller, fixer et sceller toutes sortes d'objets  
Destination : intérieur et extérieur  
Couleur : blanc



DPE

Références	Conditionnement article	Prix € HT/Unité
DP2054	400 g	12,42
DP2053	1,24 kg	23,92
DP2001	1,4 kg	27,92

### ROLL'ENDUIT

Pour application d'enduits en pâte

- **Facilité d'application**
- **Épaisseur constante**
- **Application 3 fois plus rapide**
- **Sans projection**

Nombre de recharge réduit : emmène entre 20 % et 50 % de plus  
Comprend le manchon et la monture  
Manchon seul : 80 mm (MA2037) / 180 mm (MA2038) / 220 mm (MA2039)

L'OUTIL PARFAIT



Références	Dimensions	Prix € HT/Unité
MA2042	220 mm	16,40
MA2041	180 mm	14,35
MA2040	80 mm	10,25

### PULVÉRISATEUR SPÉCIAL DÉCOLLE PAPIER PEINT

Pulvérisateur 5L à pression préalable

- **Réservoir translucide gradué**
- **Jet réglable**

Soupape de sécurité  
Gâchette ergonomique multiposition  
Joint nitrile  
Capacité : 5 L

L'OUTIL PARFAIT



Références	Dimensions	Prix € HT/Unité
MA1210	L 460 x l 170 x H 170 mm	55,54



# ENDUITS INTÉRIEURS POUDRE



	ARTIS REBMUR			LE REBOUCHEUR				TOUPRET R
REBOUCHAGE	★★			★★				★★
GARNISSAGE	★			★				★
LISSAGE				★				
DESTINATION	Intérieur			Intérieur				Intérieur
GACHAGE	0,5 L pour 1 kg de poudre			0,5 L pour 1 kg de poudre				0,5 L pour 1 kg de poudre
ÉPAISSEUR D'APPLICATION	Sans limite			Sans limite				Sans limite
RECOUVRABLE	Après séchage complet			12 - 24h en moyenne				12 - 24h en moyenne
Conditionnement	5 kg	15 kg	25 kg	1 kg	5 kg	15 kg	25 kg	15 kg
Emballage	Sac	Sac	Sac	Sac	Sac	Sac	Sac	Sac
Référence	ART073	ART066	ART067	JA0357	JA0358	JA0264	JA0265	JA0342
Prix € HT L ou Kg	2,36	2,15	2,05	5,99	3,63	3,49	3,19	3,30
Prix € unitaire HT	11,79	32,29	51,24	5,99	18,15	52,35	79,75	49,45

ARTIS REBMUR EXPRESS	TX110°			REB CELLULOSIQUE		ARTIS REPAREX		ENDUIT EC3	
★★	★★			★★		★★		★★	
	★							★★	
Intérieur	Intérieur			Intérieur		Intérieur / Extérieur		Intérieur	
0,5 L pour 1 kg de poudre	0,45L pour 1 kg de poudre			0,5 L pour 1 kg de poudre		0,4 L pour 1 kg de poudre		Entre 0,38l/kg et 0,42l/kg selon utilisation	
Sans limite	Sans limite			Sans limite		Rebouchage : sans limite Ragréage : jusqu'à 4 mm		Egalisage : jusqu'à 5 mm	
3h en moyenne	3h en moyenne			24h en moyenne		24h en moyenne et après séchage complet		24h	
15 kg	2 kg	5 kg	15 kg	5 kg	10 kg	5 kg	15 kg	5 kg	20 kg
Baril carton avec 3 pochons de 5 kg	Sac	Sac	Sac	Sac	Seau	Baril carton	Baril carton avec 3 pochons de 5 kg	Sac	Sac
ART063	JA0359	JA0360	JA0260	JA0314	JA0302	ART072	ART071	JA0411	JA0306
4,11	5,62	5,40	5,19	3,30	3,37	6,89	5,64	2,46	1,48
61,65	11,23	27,00	77,85	16,51	33,69	34,45	84,67	12,30	29,60

★★ Recommandé - ★ Convient

# ENDUITS INTÉRIEURS POUDRE



	ARTIS GARNIMUR	CACHET BLANC			TOUPRET G	ARTIS MULTIFONCTION
REBOUCHAGE					★	
GARNISSAGE	★★	★★		★★	★	
LISSAGE		★★			★	
DESTINATION	Intérieur	Intérieur			Intérieur	Intérieur
GACHAGE	0,4 L pour 1 kg de poudre	0,45 L pour 1 kg de poudre			0,38 L pour 1 kg de poudre	0,35 à 0,40 L pour 1 kg de poudre
ÉPAISSEUR D'APPLICATION	Jusqu'à 5 mm	Jusqu'à 5 mm			Jusqu'à 5 mm	Rebouchage : sans limite Surfaçage : jusqu'à 5 mm
RECOUVRABLE	Après séchage complet	12 - 24h en moyenne			12 - 24h en moyenne	Après séchage complet
Conditionnement	25 kg	5 kg	15 kg	25 kg	15 kg	15 kg
Emballage	Sac	Sac	Sac	Sac	Sac	Baril carton avec 3 pochons de 5 kg
Référence	ART070	JA0303	JA0304	JA0305	JA0352	ART064
Prix € HT L ou Kg	2,40	3,83	3,39	2,56	1,78	3,57
Prix € unitaire HT	59,97	19,15	50,85	64,00	26,68	53,56

ENDUIT MULTIFONCTIONS	ARTIS MURINTER			ARTIS MURINTER NFE	CACHET BLEU NFE				TOUPRET F
★									
★									
★	★★			★★	★★				★★
Intérieur	Intérieur			Intérieur	Intérieur				Intérieur
Rebouchage : 0,35 L pour 1 kg de poudre Surfaçage : 0,40 L pour 1 kg de poudre	0,4 à 0,45 L pour 1 kg de poudre			0,5 L pour 1 kg de poudre	0,42 L pour 1 kg de poudre				0,68 L pour 1 kg de poudre
Rebouchage : sans limite Garnissage : jusqu'à 5 mm	jusqu'à 2 mm localement			jusqu'à 2 mm localement	jusqu'à 2 mm localement				jusqu'à 1 mm localement
12 - 24h en moyenne	Après séchage complet			Après séchage complet	8 - 12h en moyenne				12 - 24h en moyenne
15 kg	5 kg	15 kg	25 kg	15 kg	1 kg	5 kg	15 kg	25 kg	15 kg
Sac	Sac	Sac	Sac	Baril carton avec 3 pochons de 5 kg	Sac	Sac	Sac	Sac	Sac
JA0256	ART074	ART068	ART069	ART065	JA0366	JA0367	JA0030	JA0129	JA0353
2,80	2,46	2,05	1,95	3,57	4,10	4,06	3,49	2,96	1,78
42,00	12,31	30,75	48,67	53,54	4,10	20,30	52,35	74,00	26,68

★★ Recommandé - ★ Convient

# ENDUITS INTÉRIEURS PÂTE MANUELS



	ALLTEK ROLLER LM200 ALLEGE	ALLTEK ROLLER LG400 ALLEGE	ALLTEK LM150 ALLEGE		
REBOUCHAGE					
GARNISSAGE	★★	★★	★★		
LISSAGE			★★		
DESTINATION	Intérieur	Intérieur	Intérieur		
CONSOMMATION POUR 1 MM D'ÉPAISSEUR/M²	1 L	1 L	1 L		
ÉPAISSEUR D'APPLICATION	0,5 à 4 mm	1 à 10 mm	0,3 à 4 mm		
RECOUVRABLE	24h	24h	24h		
Conditionnement	12 L	12 L	400 ml	4 L	10 L
Référence	AL1054	AL1073	AL1022	AL1023	AL1024
Prix € HT L ou Kg	4,43	3,82	17,78	5,47	3,24
Prix € unitaire HT	53,17	45,89	7,11	21,88	32,40

ALLTEK LF50		ALLTEK UL		ALLTEK BLUE HYDRO ALLÉGÉ		ALLTEK SF30	
		★★					
				★★			
★★		★★		★★		★★	
Intérieur		Intérieur / Extérieur		Intérieur		Intérieur / Extérieur	
1 L		1 L		1 L		1 L	
0,1 à 1 mm		0,1 à 15 mm		0,3 à 3 mm		0 à 1 mm	
2h-6h		2h		24h		2h-12h	
4 L	10 L	1 L	4 L	3 L	10 L	400 ml	3 L
AL1026	AL1027	AL1028	AL1029	AL1030	AL1031	AL1025	AL1075
5,47	3,54	14,00	12,92	5,98	4,87	18,35	6,39
21,88	35,40	14,00	51,68	17,94	48,70	7,34	19,17



★★ Recommandé - ★ Convient

# ENDUITS INTÉRIEURS PÂTE MÉCANIQUES



	ARTIS MUR AIRLESS GARNISSANT		ALLTEK SPRAY PLAST	ARTIS MUR AIRLESS		TEKLESS WW203	ARTIS GOUTTELLETTE
GARNISSAGE	★★					★★	★★
LISSAGE	★		★★	★★			★
DESTINATION	Intérieur		Intérieur	Intérieur		Intérieur	Intérieur
CONSOMMATION PUR 1 MM D'ÉPAISSEUR/M <sup>2</sup>	1,8 kg soit 1 L		0,5 à 0,6 kg/m <sup>2</sup>	1,8 kg soit 1 L		1 L	1,7 kg soit 1 L
ÉPAISSEUR D'APPLICATION	0,5 à 2 mm (en 2 passes lissées)		0,3 à 0,4 mm	0,5 à 0,6 mm (en 2 passes lissées)		0,3 à 3 mm	1,1 à 1,5 mm (en 2 passes lissées)
RECOUVRABLE	24h		3h	24h		12h	24h
Conditionnement	Sac 25 kg	Seau 25 kg	24 kg	Sac 25 kg	Seau 25 kg	Seau 15 L	Sac 25 kg
Référence	ART024	ART025	ALI008	ART026	ART027	ALI038	ART029
Prix € HT L ou Kg	1,91	2,06	5,09	1,91	1,92	3,08	0,79
Prix € unitaire HT	47,75	51,50	122,16	47,75	48,00	46,15	19,75

ARTIS DÉGROSSISSAGE NOUVEAUTÉ	ARTIS LISSAGE	ARTIS LISSAGE N	ARTIS LISSAGE ET FINITION NOUVEAUTÉ	ARTIS SUPERFIN	ALLTEK Y-MAX	
★★	★	★	★★		★★	
	★★	★★		★★		
Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	
3 à 6 kg	1,7 kg soit 1 L	1,7 kg soit 1 L	0,7 à 1,5 kg	1,7 kg soit 1 L	2,8 à 6 kg/m <sup>2</sup> /C	
1 à 4 mm	1,5 mm	1,5 mm	0,4 à 1,5 mm	0,2 à 0,35 mm	jusqu'à 5 mm (en 2 passes lissées)	
24 à 36 h	24h	24h	24 h	24h	24h-48h	
25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	Sac 21 kg	Seau 21 kg
ART062	ART032	ART031	ART061	ART053	ALI040	ALI041
0,70	1,25	0,88	0,70	1,22	1,76	1,86
17,50	31,25	22,00	17,50	30,55	36,96	39,06



★★ Recommandé - ★ Convient

## ENDUITS DE JOINTOIEMENT

### ENDUIT EJH3 25 KG

Enduit de jointement des plaques de plâtre

- Bon pouvoir garnissant
- Excellente glisse

Recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux. S'applique sur plaques de plâtre avec ou sans isolants à bords amincis et à faces cartonées



Références	Conditionnement article	Prix € HT/Unité
JA0328	25 kg	21,75

### ENDUIT ALLTEK TEKJOINT ALLÉGÉ

Enduit intérieur de jointolement pâte prêt à l'emploi

- Allégé
- Utilisable comme enduit de lissage et de garnissage
- Pour la réalisation des joints entre plaques de plâtre à bords amincis

Classé A+  
Application manuelle ou mécanisée  
Pâte de couleur grise  
Consommation moyenne : 0,3 L/m<sup>2</sup>



Références	Conditionnement article	Prix € HT/Kg
AL1007	17 L	3,27
AL1066	5 L	6,02

### ENDUIT ALLTEK JOINT 2010

Enduit intérieur de jointolement pâte prêt à l'emploi

- Pour la réalisation des joints entre plaques de plâtre à bords amincis
- Utilisable comme enduit de lissage et de garnissage

Classé A+  
Application manuelle ou mécanisée  
Pâte de couleur beige  
Consommation moyenne : 0,5 kg/m<sup>2</sup>



Références	Cond.	Prix € HT/Kg
AL1013	25 kg	1,86

### ENDUIT EC3

Enduit colle polyvalent

- Assemblage et collage de carreaux de plâtre
- Collage des bandes à joint
- Collage en doublage de plaques de plâtre avec ou sans isolant
- Temps d'utilisation long

Collage en doublage de plaques de plâtre avec ou sans isolant



Références	Conditionnement article	Prix € HT/Unité
JA0306	20 kg	29,60

## CALICOTS

### CALICOTTARLATANE

- Arme les réparations de fissures
- Toile à maroufler  
Gaze tissée 100 % coton avec apprêt amidon



Références	Dimensions	Prix € HT/Unité
MA1035	(L x l) 20 m x 200 mm	22,32
OG1815	(L x l) 20 m x 150 mm	16,73
OG1812	(L x l) 20 m x 120 mm	13,39
OG1810	(L x l) 20 m x 100 mm	10,62
OG1807	(L x l) 20 m x 70 mm	7,44
OG1805	(L x l) 20 m x 50 mm	5,48

### BANDE À JOINT STRAITFLEX ORIGINAL

Pour murs droits, angles sortants et rentrants de tous degrés

- Qualité professionnelle
- Bande pré-pliée en matière composite



Références	Dimensions	Prix € HT/Unité
MJ0002	5 cm x 30,5 m	25,90

## BANDE À JOINT PAPIER

- Qualité professionnelle
- Idéal pour le jointement des plaques de plâtre



Références	Dimensions	Prix € HT/Unité
AL1014	5 cm x 150 m	7,90

## BANDE POUR ANGLES

Papier à joints à renfort métallique

- Qualité professionnelle



Références	Dimensions	Prix € HT/Unité
AL1015	5 cm x 30 m	18,90

## APPLICATEUR DE BANDES À JOINT

### APPLICATEUR DE BANDES À JOINTS BANJO

Applique simultanément l'enduit et le papier

- Réglage du débit / dosage de l'enduit
- Pose dans les angles grâce à la roue d'angle

Permet de poser jusqu'à 150 m de bande et 2,25 kg d'enduit  
Poignée en plastique étudiée pour être confortable pour toutes les tailles de main

Références	Prix € HT/Unité
MJ0017	117,52



### APPLICATEUR DE BANDES À JOINTS - KIT BOÎTES

Pour les 2 passes de finition, utilisable avec tous les enduits à joints sauf prise rapide

- Facile à utiliser

100 % alu inoxydable  
Kit composé de : 1 pompe démontable, 1 bec de remplissage, 1 boîte de 200 mm avec guides latéraux, 1 boîte de 250 mm et 1 manche extensible 0,90/1,60 m avec poignée

Références	Prix € HT/Unité
MJ0004	1 549,60



# MORTIERS DE RÉPARATION



	730 LANKOREP FIN	731 LANKOREP STRUCTURE	732 LANKOREP FAÇADE
POUDRE	★	★	★
PÂTE			
ÉPAISSEUR	2 à 70 mm	5 à 70 mm	1 à 40 mm
RÉPARATION DES SURFACES	★★		
RESTRUCTURATION DES BÉTONS	★★	★★	
TRAITEMENT ANTI-CORROSION			
COLLES DE REPRISE			
CARACTÉRISTIQUES	Mortier fibré à retrait compensé. Taloché fin. Forte compacité. Résistance initiale très élevée. Excellent tenue à l'eau de mer et aux sulfates.	Mortier fibré à retrait compensé. Taloché fin. Haute adhérence. Résistance mécanique initiale très élevée. Excellente tenue à l'eau de mer et aux sulfates.	Mortier fibré à retrait compensé pour façade en béton avant peinture. Prise rapide. Finition lisse. Recouvrable en 24 h.
Conditionnement	25 kg	25 kg	25 kg
Référence	LM3045	3L00068	LM3163
Prix € HT L ou Kg	2,37	2,97	2,16
Prix € unitaire HT	59,25	74,25	72,50

	735 LANKOREP RAPIDE	770 LANKOREP FIBRE FIN ET RAPIDE	760 LANKOPASSIV	751 LANKOLATEX
POUDRE	★	★		
PÂTE				
ÉPAISSEUR	5 à 70 mm	2 à 70 mm		
RÉPARATION DES SURFACES		★★		
RESTRUCTURATION DES BÉTONS	★★	★★		
TRAITEMENT ANTI-CORROSION			★★	
COLLES DE REPRISE				★★
CARACTÉRISTIQUES	Mortier fibré à retrait compensé. Prise rapide (entre 40 et 60 mn à 20°). Haute adhérence. Excellente tenue à l'eau de mer et aux sulfates.	Mortier fin et rapide, fibré à retrait compensé. Résistance mécanique initiale très élevée. Prise rapide. Recouvrable par peinture en 24 h. Excellente tenue à l'eau de mer et aux sulfates. Retarde considérablement la pénétration de la carbonatation.	Peinture monocomposante pour la protection anticorrosion des armatures du béton. Consommation 0,1 l/m².	Colle de reprise pour une meilleure adhérence et imperméabilisation des mortiers et bétons.
Conditionnement	25 kg	25 kg	3 L	3 L
Référence	3L00069	LM3249	LM3173	LM3049
Prix € HT L ou Kg	3,13	1,74	24,88	18,94
Prix € unitaire HT	78,25	43,41	74,64	56,83

★★ Recommandé - ★ Convient

# ENDUITS DE RÉPARATION EXTÉRIURE



	ARTIS REPAREX		ARTIS REPAREX FIBRE	ARTIS REPAREX GRANITE	ARTIS REPAREX SUPER GRANITE	ARTIS ENDUIT MASTIC FIBRE		ARTIS ENDUIT MASTIC GRANITE	
REBOUCHAGE	★★		★★	★★	★★	★★		★★	
RÉPARATION			★★	★★	★★	★★		★★	
GARNISSAGE				★	★				
LISSAGE				★	★				
FINITION / ASPECT	Dure/Lisse		Dure/Lisse	Dure/Granité	Dure/Super Granité	Souple/Lisse		Souple/Granité	
DESTINATION	Intérieur / Extérieur		Extérieur	Extérieur	Extérieur	Intérieur / Extérieur Traitement des fissures		Intérieur / Extérieur Traitement des fissures	
VERSION	Poudre		Poudre	Poudre	Poudre	Mastic		Mastic	
DILUTION	0,4 L pour 1 kg de poudre		0,4 L pour 1 kg de poudre	0,3 L pour 1 kg de poudre	0,2 L pour 1 kg de poudre	Prêt à l'emploi		Prêt à l'emploi	
Conditionnement	5 kg	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	310 ml	5 kg	310 ml	5 kg
Référence	ART072	ART071	ART033	ART034	ART055	ART037	ART035	ART038	ART036
Prix € HT L ou Kg	6,89	5,64	6,50	5,79	5,40	22,32	14,36	17,06	9,95
Prix € unitaire HT	34,45	84,67	97,50	86,85	81,00	6,92	71,80	5,29	49,75

	ARTIS ENDUIT MASTIC SUPER GRANITE		TOUPRELITH® F		MUR EX®			FIBAREX®		TX®140		ALLTEK X NOUVEAUTÉ	
	★★		★★		★★			★★					
	★★		★★		★★			★★					
								★★		★★		★★	
										★★			
	Souple/Super Granité		Dure/Lisse		Dure/Lisse			Dure/Lisse		Dure/Lisse			
	Intérieur / Extérieur Traitement des fissures		Extérieur		Extérieur			Extérieur		Intérieur / Extérieur		Intérieur / Extérieur	
	Mastic		Poudre		Poudre			Poudre		Pâte		Pâte	
	Prêt à l'emploi		0,35 L pour 1 kg de poudre		0,45 L pour 1 kg de poudre			0,4 L pour 1 kg de poudre		Prêt à l'emploi		Prêt à l'emploi	
	310 ml	5 kg	5 kg	15 kg	5 kg	15 kg	25 kg	5 kg	15 kg	5 kg	15 kg	15 L seau	15 L sac
	ART056	ART057	JA0379	JA0018	JA0374	JA0091	JA0334	JA0376	JA0320	JA0337	JA0338	AL1199	AL1200
	16,10	9,36	6,28	5,04	7,98	7,45	6,70	7,82	5,82	3,83	3,27	2,85	2,40
	4,99	46,79	31,40	75,60	39,90	111,75	167,50	39,10	87,30	19,15	49,05	42,75	35,95

 ★★ Recommandé - ★ Convient

# COLLES MURALES EN POUDRE



	METYLAN INTISSÉS 200G	METYLAN SPÉCIAL 200G	METYLAN UNIVERSELLE 250G REF	METYLAN EXPERT GRANULÉ 200G	METYLAN EXPERT GRANULÉ 5 KG	ARTIS PAPIERS PEINTS	ARTIS POLYVALENTE
PAPIERS PEINTS	Léger	★	★★	★★	★★	★★	★★
	Courant	★	★★	★★	★★	★★	★★
	Epongeables/Lavables	★		★★	★★	★★	★★
	Lessivables	★		★★	★★	★★	★★
	Epais gaufrés	★★		★★	★★	★★	★★
	Ingrains à peindre	★★		★★	★★	★★	★★
	Déliçats (encre à l'eau)	★★		★★	★★	★★	★★
PAPIERS VINYL	Léger	★★		★★	★★		★★
	Expansés (VER)	★★		★★	★★		
	Lourds	★★		★★	★★		
	Nerveux (curling)	★★		★★	★★		
PAPIERS SPÉCIAUX	Paille japonaise, coréenne	★★		★★	★★		
	Papiers métallisés	★★		★★	★★		
	Revêtements de textiles légers, fil à fil envers papier	★★		★★	★★		
INTISSÉS	Papiers peints à envers intissés et non tissés	★★		★★	★★		
	Vinyles lourds intissés (VL)	★★		★★	★★		
DIVERS	Toile de Verre			★★	★★		
	Préencollage		★★	★★	★★	★★	★★
	Machine à encoller		★★	★★	★★		
OUTILS	Rouleau	Brosse	Brosse	Machine/Rouleau/Brosse	Machine/Rouleau/Brosse	Brosse	Brosse
RENDEMENTS	6 rlx	4/6 rlx	60 m²	8 rlx	200 rlx	6/7 rlx	4/5 rlx
AMBIANCE HUMIDE	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Non
TEMPS DE PRÉPARATION (EAU À 18°C)	3 min	30 min dans l'eau froide	3 min	7 min dans l'eau froide	7 min dans l'eau froide	5 min	15 min
Conditionnement	200 g	200 g	250 g	200 g	5 kg	250 g	200 g
Référence	HE0002	HE0021	HE0494	HE0527	HE0508	ART011	ART003
Prix € HT L ou Kg	57,70	51,40	20,48	51,55	53,56	19,40	23,40
Prix € unitaire HT	11,54	10,28	5,12	10,31	267,79	4,85	4,68

ARTIS SPÉCIALE	ARTIS INTISSÉS	ARTIS TOILE DE VERRE	ARTIS DÉCOLLE PAPIERS PEINTS			ARTIS DURCISSEUR DE FOND	ARTIS DURCISSEUR DE FOND SOLVANT		ARTIS PRIMAIRE POLYVALENT OPACIFIANT BLANC	
		★★	★★			★★ Sur supports intérieurs et extérieurs. Murs et sols. Pour supports tendres, poudreux ou trop absorbants	★★ Avant pose sur fonds absorbants qui sont tendres, poudreux, pulvérulent ou farineux		★★ Avant pose sur fonds bloqués ou poreux pour uniformiser le support	
		★★	★★							
		★★	★★							
		★★	★★							
★★		★★	★★							
★★		★★	★★							
★★		★★	★★							
★★		★★	★★							
★★		★★	★★							
★★		★★	★★							
	★★	★★	★★							
	★★	★★	★★							
		★★								
★★		★★								
★★		★★								
Brosse	Rouleau	Machine/Rouleau/Brosse	Brosse ou pulvérisateur			Rouleau/Brosse	Machine/Rouleau/Brosse		Rouleau	
4/6 rlx	6 rlx	15 rlx	40/50 m²	200 m²	1000 m²	50 m²	6 m²	30 m²	40/50 m²	80/100 m²
Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
5 min	3 min	5 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min
200 g	300 g	750 g	250 ml	1 L	5 L	5 L	1 L	5 L	5 L	10 L
ART004	DK1002	ART012	DK1043	ART008	DK1042	DK1015	ART050	ART049	DK1006	DK1021
44,30	36,37	31,19	20,24	13,86	9,46	7,76	18,16	16,15	7,73	6,50
8,86	10,91	23,39	5,06	13,86	47,30	38,79	18,16	80,75	38,65	65,03

★★ Recommandé - ★ Convient

# COLLES MURALES EN PÂTE



		ARTIS VINYMUR	ARTIS COLLE MURALE	ARTIS TDV CHANTIER	ARTIS COLLE UNIVERSELLE	METYLAN OVALITTDV
REVÊTEMENTS MURAUX TEXTILES	Envers papiers, infissé, textile	180 à 220 g/m <sup>2</sup>	180 à 220 g/m <sup>2</sup>		180 à 220 g/m <sup>2</sup>	
	Envers floqué, molleton	180 à 220 g/m <sup>2</sup>			180 à 220 g/m <sup>2</sup>	
	Envers mousse : collage en plein	180 à 220 g/m <sup>2</sup>			180 à 220 g/m <sup>2</sup>	
	Envers mousse : collage périphérique				180 à 220 g/m <sup>2</sup>	
	Envers enduction minérale	180 à 220 g/m <sup>2</sup>	180 à 220 g/m <sup>2</sup>		180 à 220 g/m <sup>2</sup>	
REVÊTEMENTS MURAUX VINYLES PVC	Envers papier, textile, infissé	180 à 220 g/m <sup>2</sup>	180 à 220 g/m <sup>2</sup>		180 à 220 g/m <sup>2</sup>	
	Envers enduction minérale	180 à 220 g/m <sup>2</sup>	180 à 220 g/m <sup>2</sup>		180 à 220 g/m <sup>2</sup>	
	Envers molleton ou mousse (isolant)				180 à 220 g/m <sup>2</sup>	
	Mousse PVC sans envers				180 à 220 g/m <sup>2</sup>	
REVÊTEMENTS À PEINDRE	Infissés gaufrés	180 à 220 g/m <sup>2</sup>	200 g/m <sup>2</sup>		180 à 220 g/m <sup>2</sup>	200 g/m <sup>2</sup>
	Infissés VER	180 à 220 g/m <sup>2</sup>	200 g/m <sup>2</sup>		180 à 220 g/m <sup>2</sup>	250 g/m <sup>2</sup>
	Toile de verre à peindre	180 à 220 g/m <sup>2</sup>	200 g/m <sup>2</sup>		180 à 220 g/m <sup>2</sup>	200 g/m <sup>2</sup>
	Toile de verre sur molleton ou mousse	180 à 220 g/m <sup>2</sup>	200 g/m <sup>2</sup>	180 à 220 g/m <sup>2</sup>	180 à 220 g/m <sup>2</sup>	
	Toile de verre prépeinte	180 à 220 g/m <sup>2</sup>	200 g/m <sup>2</sup>	180 à 220 g/m <sup>2</sup>	180 à 220 g/m <sup>2</sup>	250 g/m <sup>2</sup>
ÉLÉMENTS DÉCORATIFS	Rosaces, corniches et moulures polystyrène et polyuréthane			180 à 220 g/m <sup>2</sup>		
	Dalles plafonds					
REVÊTEMENTS ISOLANTS ET SPÉCIAUX	Polystyrène expansé et extrudé	jusqu'à 5 mm				
	Mousse de latex					
	Polyéthylène extrudé et supporté					
	Liège jusqu'à 5 mm					
	Liège jusqu'à 10 mm					
	Isolants : mousse polyester, polyuréthane					
	Trame de rénovation intissée	180 à 220 g/m <sup>2</sup>				
	Molleton					
	Granulats minéraux, plaquettes de bois					
	Plaques PVC rigide 3 mm épaisseur					
Conditionnement		5 kg 20 kg	20 kg	20 kg	5 kg 10 kg	1 kg
Référence		OM0124 OM0125	ART052	EM0355	ART028 ART022	HE0457
Prix € HT L ou Kg		4,71 3,84	3,44	3,14	4,42 3,42	25,32
Prix € unitaire HT		23,55 76,80	68,80	62,77	22,10 34,15	25,32



			OVALIT V				OVALIT T/M				OVALIT ULTRA	OVALIT S	OVALIT F		OVALIT P	
			200 g/m <sup>2</sup>	150 g/m <sup>2</sup>												
			250 g/m <sup>2</sup>	200 g/m <sup>2</sup>	400 à 600 g/m <sup>2</sup>											
			300 g/m <sup>2</sup>	250 g/m <sup>2</sup>	400 à 600 g/m <sup>2</sup>											
												400 à 600 g/m <sup>2</sup>	250 g/m <sup>2</sup>			
			250 g/m <sup>2</sup>	200 g/m <sup>2</sup>			200 g/m <sup>2</sup>									
			250 g/m <sup>2</sup>			250 g/m <sup>2</sup>										
											300 g/m <sup>2</sup>	400 à 600 g/m <sup>2</sup>		250 g/m <sup>2</sup>		
											200 g/m <sup>2</sup>	400 à 600 g/m <sup>2</sup>	250 g/m <sup>2</sup>			
200 g/m <sup>2</sup>			250 g/m <sup>2</sup>													
250 g/m <sup>2</sup>	200 g/m <sup>2</sup>			250 g/m <sup>2</sup>												
200 g/m <sup>2</sup>			250 g/m <sup>2</sup>													
												400 à 600 g/m <sup>2</sup>				
250 g/m <sup>2</sup>	400 à 600 g/m <sup>2</sup>		250 g/m <sup>2</sup>													
													300 g/m <sup>2</sup>		500 g/m <sup>2</sup>	
														300 g/m <sup>2</sup>		500 g/m <sup>2</sup>
												500 g/m <sup>2</sup>		250 g/m <sup>2</sup>		350 g/m <sup>2</sup>
											250 g/m <sup>2</sup>	500 g/m <sup>2</sup>				
												500 g/m <sup>2</sup>		250 g/m <sup>2</sup>		350 g/m <sup>2</sup>
												500 g/m <sup>2</sup>				400 g/m <sup>2</sup>
												500 g/m <sup>2</sup>		250 g/m <sup>2</sup>		400 g/m <sup>2</sup>
											250 g/m <sup>2</sup>					
											250 g/m <sup>2</sup>	500 g/m <sup>2</sup>		250 g/m <sup>2</sup>		500 g/m <sup>2</sup>
												500 g/m <sup>2</sup>		400 g/m <sup>2</sup>		300 g/m <sup>2</sup>
														300 g/m <sup>2</sup>		
5 kg	10 kg	18 kg	750 g	5 kg	10 kg	18 kg	5 kg	18 kg	12 kg	5 kg	18 kg	7 kg	14 kg			
HE0498	HE0214	HE0480	HE0581	HE0582	HE0583	HE0584	HE0342	HE0482	HE0588	HE0016	HE0484	HE0579	HE0580			
6,09	5,04	4,14	10,20	6,40	5,35	4,47	9,97	8,17	6,48	11,75	10,74	6,74	6,06			
30,45	50,39	74,57	7,65	32,01	53,54	80,37	49,86	147,04	77,70	58,75	193,38	47,20	84,85			

ENDUITS, RAGRÈGES ET COLLES

# COLLES ET COLLES MASTICS DE FIXATION



		PATTEX PL100	PATTEX PL200	PATTEX PL300	PATTEX PL CRYSTAL
		Acrylique	Flextec	Polymère	Flextec
SUPPORTS	BLOQUÉ SUR BLOQUÉ		★	★	★
	POREUX	★	★	★	★
	HUMIDES		★	★	★
MATÉRIAUX	BOIS	★	★	★	★
	PVC RIGIDE	★★	★	★	★
	MIROIR		★	★	★★
	POLYSTYRÈNE	★	★★	★	★★
	POLYURÉTHANNE EXPANSÉ	★	★	★	★
	CARRELAGE	★	★	★	★
	MÉTAUX	★	★	★	★
	PAREMENT PIERRE	★	★	★	★
	TACK INITIAL	****	****	**	**
	RESISTANCE MÉCANIQUE	55 kg/cm <sup>2</sup>	35kg/cm <sup>2</sup>	55 kg/cm <sup>2</sup>	35 kg/cm <sup>2</sup>
CARACTÉRISTIQUES	TEMPS OUVERT	15 mn	10 mn	10 mn	10 mn
	TEMPS DE PRISE	48 h	48 h	48 h	12 à 24h
	RÉSISTANCE HUMIDE	Intérieur	Intérieur / Extérieur	Intérieur / Extérieur	Intérieur / Extérieur
	NETTOYAGE	eau	chiffon sec	chiffon sec	chiffon sec
	Conditionnement	380 g	480 g	410 g	290 g
	Référence	HE0589	HE0565	HE0520	HE0591
	Prix € HT L ou Kg	18,68	18,85	27,24	39,48
	Prix € unitaire HT	7,10	9,05	11,17	11,45

 ★★ Recommandé - ★ Convient

# MOUSSES EXPANSIVES



	RUBSON MOUSSE POWER	RUBSON NETTOYANT MOUSSE EXPANSIVE CL12
REPLISSAGE	★	
CALAGE	★	
ISOLATION	★★	
COLLAGE		
ITE	★	
CLASSEMENT AU FEU	B3	
RENDEMENT	21 l	
Conditionnement	500ML	500ML
Référence	HE0559	HE0562
Prix € HT L ou Kg	27,80	12,28
Prix € unitaire HT	13,90	6,14

 ★★ Recommandé - ★ Convient

# MASTICS ET COLLES D'ÉTANCHÉITÉ



	ARTIS MASTIC ACRYLIQUE	MASTIC ACRYLIQUE INTÉRIEUR	ARTIS MASTIC PU	RUBSON A1	RUBSON FT101					RUBSON SA2	
BASE CHIMIQUE	Acrylique	Acrylique	Polyuréthane	Hybride	Flextec					Silicone	
CARACTÉRISTIQUES	Peut se peindre	Peut se peindre	Peut se peindre	Peut se peindre	Peut se peindre						
JOINT DE MENUISERIE/ DE FINITION	★	★	★	★	★						
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ			★		★						
CALFEUTREMENT FISSURES/ CAVITÉS	★	★	★	★	★						
JOINT DE VITRAGE											
JOINTS SANITAIRES										★	
COLLAGE			★		★						
DESTINATION	Intérieur / extérieur	Intérieur	Intérieur / extérieur	Intérieur / extérieur	Intérieur / extérieur					Intérieur	
COULEURS	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Gris	Gris	Pierre	Noir	Blanc	Blanc	Translucide
Conditionnement	300 ml	300 ml	310 ml	300 ml	300 ml	300 ml	300 ml	300 ml	300 ml	300 ml	300 ml
Référence	ART054	ART059	3L00056	HE0538	HE0343	HE0528	HE0530	HE0604	HE0514	HE0531	HE0532
Prix € HT L ou Kg	16,07	6,73	34,68	17,80	22,33	29,80	29,80	37,87	33,40	29,77	29,77
Prix € unitaire HT	4,82	2,02	10,75	5,34	6,70	8,94	8,94	11,36	10,02	8,93	8,93



ROMUS MASTIC FINITION BOIS																		
Acrylique																		
Peut se peindre / Conservation : 60 mois																		
Appliquer autour des découpes (montants de portes, tuyaux radiateurs, le long des plinthes) lors de la pose de sols stratifiés ou de LVT.																		
★																		
Intérieur / Consommation : 10 à 12 m (diam 5 mm)																		
Chêne Clair	Hêtre Moyen	Merisier	Erable	Merbeau	Mokka	Noir	Gris Ciment	Taupe	Blanc	Gris nuage	Gris galef	Gris bleuifé	Noisette	Taupe clair	Taupe moyen	Chocolat	Gris Anthracite	
310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml
RO0543	RO0544	RO0652	RO0653	RO0732	RO1089	RO1142	RO1137	RO1138	RO1143	RO1223	RO1224	RO1225	RO1227	RO1228	RO1229	RO1230	RO2298	
20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52
6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36

★★ Recommandé - ★ Convient

# PRIMAIRES SOLS



		ENDUIPRENE NOFLAM		
SOLS INTÉRIEURS	SUPPORTS CIMENT : DALLES, PLANCHERS ET CHAPE CIMENT	Poreux	★	★
		Normal	★	★
		Fermé		★
	SUPPORTS TECHNIQUES	Planchers chauffants base ciment (eau chaude ou réversible)		★
		Planchers rayonnants électriques	★	★
		Plaques de plâtre		★
		Plaque à base de cellulose (type Fermacell)		★
		Béton et mortiers allégés (d > 0,65)	★	★
		Chape fluide anhydrite (plancher chauffant ou non)	★	★
		Chape asphalte (type A1)		
		Système d'Étanchéité Liquide (SEL)		
SOLS INTÉRIEURS	SUPPORTS ANCIENS ET RÉNOVATION	Ancien carrelage	★	★
		Peinture poncée, dalle plastique rigide, trace de colle adhérente (bitume, alcool, acrylique, polychloropène)		
		Panneau bois (CTB-H/X/S), parquet collé		
		Parquet à lames (sur lambourdes)		
SOLS EXTÉRIEURS	SUPPORTS CIMENT : DALLES, PLANCHERS ET CHAPE CIMENT	Poreux	★	★
		Normal		★
		Fermé		
CARACTÉRISTIQUES		Augmente et sécurise l'adhérence des enduits de lissage et de ragréages (P2, P3, P4/P4S). Constitue un pont d'accrochage sur de nombreux supports. Facile d'emploi : la mise en œuvre s'effectue au moyen d'un rouleau. Sans odeur : peut être utilisé dans tous types de locaux. Associé avec nos enduits de sols sous Certificats certifiés CSTB Certified®		
Conditionnement		5 kg	20 kg	
Référence		EM0451	EM0436	
Prix € HT L ou Kg		14,19	9,44	
Prix € unitaire HT		70,94	188,89	

UZIN PE 375	UZIN PE 275	UZIN PE 630	UZIN PE 470
★★			★★
★★	★★		★★
	★★		★★
★★	★★	★	★
★★	★		
★★	★		
★★	★		
		★	
		★	★
		★	
		★★	
		★★	
			★★
			★★
			★★
Prêt à l'emploi Recouvrable après 30 min Application au rouleau mousse	Prêt à l'emploi Recouvrable après 45 min Polyvalent	Garnit, comble et lisse en une application Recouvrable après 40 min Flexible après durcissement	Barrière à l'humidité Durcissement très rapide Résistant à l'eau et aux produits chimiques
10 kg	10 kg	16 kg	10 kg
UZ0093	UZ0135	UZ0063	UZ0094
10,82	13,59	8,44	44,04
108,20	135,94	135,04	440,40



# I RAGRÉAGES SOLS



		ARDASOL 3	MIPLASOL TRAFIC 3	
SOLS INTÉRIEURS	SUPPORTS CIMENT : DALLES, PLANCHERS ET CHAPE CIMENT	Poreux	★	
		Normal	★	
		Fermé	★	
	SUPPORTS TECHNIQUES	Planchers chauffants base ciment (eau chaude ou réversible)	★	★
		Planchers rayonnant électriques		
		Plaques de plâtre		
		Plaque à base de cellulose (type Fermacell)		★
		Béton et mortiers allégés (d>0,65)		★
		Chape fluide anhydrite (plancher chauffant ou non)		★
		Chape asphalte (type A1)		
Système d'Étanchéité Liquide (SEL)				
SOLS INTÉRIEURS	SUPPORTS ANCIENS ET RÉNOVIATION	Ancien carrelage	★	
		Peinture poncée, dalle plastique rigide, trace de colle adhérente (bitume, alcool, acrylique, polychloropène)	★ (trace de colle uniquement)	
		Panneau bois (CTB-H/X/S), parquet collé		
		Parquet à lames (sur lambourdes)		
SOLS EXTÉRIEURS	SUPPORTS CIMENT : DALLES, PLANCHERS ET CHAPE CIMENT	Poreux	★ (Recouvrir de carrelage)	
		Normal	★ (Recouvrir de carrelage)	
		Fermé	★ (Recouvrir de carrelage)	
CARACTÉRISTIQUES		Classe P3 à partir de 3 mm d'épaisseur. Compatible avec tous types de planchers existants (planchers chauffants sauf PRE).	Autolissant, ponçage réduit. Classe P3 à partir de 3 mm d'épaisseur. Compatible avec tous types de planchers chauffants existants et réversibles sauf PRE.	
Conditionnement		25 kg	25 kg	
Référence		EM0439	EM0440	
Prix € HT L ou Kg		0,86	1,14	
Prix € unitaire HT		21,45	28,62	

MIPLASOL FIBRE	FIBER ROC	TRAVAUX RAPIDES	POLYRAG FRP	SPRINTER
★	★	★	★	★
★	★	★	★	★
★	★	★	★	★
★	★	★	★	
★	★		★	
★	★		★	
★	★		★	
★	★		★	
★	★		★	
★	★		★	
★	★	★	★	★
★	★	★ (trace de colle uniquement)	★	★ (trace de colle uniquement)
★	★		★	
★	★		★	
★ (Recouvrir de carrelage)	★ (Recouvrir de carrelage)			
★ (Recouvrir de carrelage)	★ (Recouvrir de carrelage)			
★ (Recouvrir de carrelage)	★ (Recouvrir de carrelage)			
Autolissant, ponçage réduit. Classe P3 à partir de 3 mm d'épaisseur. Compatible avec tous types de planchers chauffants existants, réversibles et PRE.	Autolissant et autonive- lant fibré, flexible pour tous supports. Caractéristiques méca- niques élevées (de type P4S). Compatible avec tous types de planchers existants (PRE, plan- cher réversible, etc..).	Très autolissant, mise en œuvre rapide, planéité parfaite. Cristallisation rapide : recouvrabilité accélérée, collage du revêtement PVC après 4 heures. Compatible avec tous types de planchers chauffants existants et plancher réversible sauf PRE.	Classés P3 à partir de 3 mm d'épaisseur Excellente finition de surface, permet le collage direct. Adapté au PRE (plancher rayonnant électrique).	Ouverture à la marche : 45 min Épaisseurs d'emploi de 1 à 10 mm : classé P3/ P4/P4R à partir de 3 mm d'épaisseur.
25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
EM0452	EM0449	EM0437	EM0438	EM0455
2,18	2,33	2,39	2,24	3,11
54,62	58,31	59,83	56,06	77,75

ENDUITS,  
RAGRÉAGES ET COLLES

★★ Recommandé - ★ Convient



# COLLES SOLS



		ARTIS ACRY SOL TEC	ARTIS ACRY SOL CHANTIER	MIPLAFIX 800	MIPLAFIX 300
REVÊTEMENTS TEXTILES	Aiguilletés tout textile	★★	★★	★	★
	Dossier jute		★★	★	
	Envers mousse SBR	★★	★★	★	
	Envers mousse SBR et PU	★★	★★	★	
	Envers non fissé Black Line	★★	★★	★	
	Envers PVC	★★	★★	★	
REVÊTEMENTS PLASTIQUES	Dossier Action Back	★★	★★	★	★
	Dalles DPA				
	PVC Hétérogènes	★★	★★	★	★
	PVC Homogènes		★★	★	
	U2SP2	★★	★★	★	
	U2SP3	★★	★★	★	
	PVC/PVC			★	
	PVC envers feutre de polyester	★★	★★	★	
	PVC sur semelle alvéolaire	★★	★★	★	
	Lames LVT			★	
	VER - VSM	★★	★★	★	★
	Dalles vinyles semi-flexibles	★★	★★	★	★
	Polyoléfine			★	
	Marches intégrales				
LINOLEUM	Plinthe PVC				
	Envers Jute	★★			
	Avec sous-couche liège			★	
VÉGÉTAUX	Envers polyester-liège			★	
	CAOUTCHOUCS LISSES - PONCÉS			★	
	Parquets				
	Liège			★	
	Coco-Sisal Latexé	★★	★★	★	★
	Tapis végétaux latex et SBR			★	
	DIV	Systèmes douches			★
Sous-couches isolantes (Duralay)				★	
CARACTÉRISTIQUES		Colle sol polyvalente	Colle sol polyvalente	Remise en service rapide. Convient sur sols chauffants et PRE.	Piégeant initial très puissant Facile à appliquer Long temps de travail Haute performances : poses techniques et revêtements nerveux
Conditionnement	6 kg 20 kg	20 kg	6 kg 18 kg	6 kg 20 kg	
Référence	ART009 ART010	ART048	EM0403 EM0404	EM0400 EM0401	
Prix € HT L ou Kg	8,26 7,40	6,38	11,57 9,29	10,55 7,50	
Prix € unitaire HT	49,56 148,00	127,60	69,41 167,18	63,30 150,03	

		ADHESITECH	BOSTIK ROLL	SOL CONTACT NM	MSP 200	NOGLISS			
				★					
				★					
	★			★					
	★			★					
				★					
	★			★					
				★					
	★					★			
			★						
				★					
				★					
				★					
Fixe les revêtements et autorise leur dépose ultérieure. Convient sur tous supports perméables et imperméables. Poissant permanent sans limite dans le temps.		Fixation immédiate et durable. Ultra résistant. Mise en service immédiate. Haute résistance température (40°C à +120°C). Compatible planchers chauffants et PRE. Conforme aux exigences LEED et BREEAM.			Pouvoir piégeant immédiat, prise rapide Convient sur support non absorbant		Parquets massifs jusqu'à 200 mm de large et 23 mm d'épaisseur. Pose directe sur tous supports sans primaire.		Poissant permanent sans limite dans le temps. Préserve l'amovibilité des D.P.A. envers bitume ou PVC & moquettes à envers feutre. S'oppose au déplacement des dalles/ revêtements au trafic. Facilite la dépose ultérieure des revêtements.
5 kg	19 kg	25 mm	50 mm	85 mm	1 L	5 L	7 kg	21 kg	15 kg
EM0406	EM0415	EM0422	EM0408	EM0409	EM0410	EM0411	EM0420	EM0421	EM0416
15,71	18,26	-	-	-	19,97	17,59	12,30	9,75	11,47
78,56	346,90	29,43	39,74	57,01	19,97	87,96	86,07	204,67	172,05



# I COLLES SOLS



		UZIN U 1000	UZIN KE 28		UZIN KE 2000 S	
REVÊTEMENTS TEXTILES	Aiguilletés tout textile				★	
	Dossier jute				★	
	Envers mousse SBR		★		★	
	Envers mousse SBR et PU		★		★	
	Envers non tissé Black Line				★	
REVÊTEMENTS PLASTIQUES	Envers PVC		★		★★	
	Dossier Action Back					
	Dalles DPA	★★				
	PVC Hétérogènes		★★		★★	
	PVC Homogènes		★★		★★	
	U2SP2		★★		★★	
	U2SP3		★★		★★	
	PVC/PVC				★★	
	PVC envers feutre de polyester		★		★★	
	PVC sur semelle alvéolaire					
	Lames LVT				★	
	VER - VSM		★★		★★	
	Dalles vinyles semi-flexibles		★		★★	
	Polyoléfine				★	
	LINOLEUM	Marches intégrales				
Plinthe PVC						
Envers Jute						
Avec sous-couche liège					★★	
Envers polyester-liège					★★	
VÉGÉTAUX	CAOUTCHOUCS LISSES - PONCÉS				★	
	Parquets					
	Liège					
	Coco-Sisal Latexé				★	
	Tapis végétaux latex et SBR				★	
DIV	Systèmes douches				★★	
	Sous-couches isolantes (Duralay)				★	
CARACTÉRISTIQUES		Fixateur anti-glisse pour dalles plombantes amovibles textiles.	Colle dispersion hautes performances pour revêtements souples.		Colle dispersion très hautes performances pour revêtements souples.	
Conditionnement		10 kg	6 kg	14 kg	6 kg	14 kg
Référence		UZ0028	UZ0123	UZ0099	UZ0007	UZ0122
Prix € HT L ou Kg		13,77	10,76	10,06	11,64	10,81
Prix € unitaire HT		137,70	64,55	140,84	69,84	151,37

		UZIN KE 14		UZIN KE 62		UZIN U-TACK			
REVÊTEMENTS PLASTIQUES	Dalles DPA								
	PVC Hétérogènes	★							
	PVC Homogènes	★							
	U2SP2	★★							
	U2SP3	★★							
	PVC/PVC	★							
	PVC envers feutre de polyester	★							
	PVC sur semelle alvéolaire								
	Lames LVT				★★				
	VER - VSM	★							
	Dalles vinyles semi-flexibles	★							
	Polyoléfine								
	Marches intégrales								
	Plinthe PVC								★★
	Envers Jute								
Avec sous-couche liège									
Envers polyester-liège									
CAOUTCHOUCS LISSES - PONCÉS									
Parquets									
Liège									
Coco-Sisal Latexé									
Tapis végétaux latex et SBR									
Systèmes douches									
Sous-couches isolantes (Duralay)									
CARACTÉRISTIQUES		Colle dispersion acrylique polyvalente spéciale chantier.		Colle haute performance pour les revêtements LVT.		Collage des plinthes textiles et PVC.			
Conditionnement		6 kg	14 kg	6 kg	14 kg	25 mm	40 mm	50 mm	85 mm
Référence		UZ0121	UZ0089	UZ0125	UZ0124	UZ0106	UZ0107	UZ0108	UZ0109
Prix € HT L ou Kg		7,97	7,08	9,99	8,94	-	-	-	-
Prix € unitaire HT		47,79	99,12	59,92	125,21	24,43	33,86	41,99	60,89



# OUTILLAGE

# GRATTER, SCRAPER, BROSSER, RÉCURER ET PONCER

## GRATTOIR À VITRE

Grattoir avec lame en acier carbone double tranchant

- Capot de protection
- Lame en acier carbone double tranchant

Changement de lame sécurisé

Lame de rechange en option par 10 (MA0025)



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA0017	Lame 8 cm	8,25

## GRATTE CARREAUX

Pour gratter et nettoyer les carreaux

- Lame épaisse 40 mm
- Système de serrage à molette

Manche PVC avec lame incorporée

Lames de rechange en option par 10 (MA0577)



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA1136	Lame 8 cm	3,13

## GRATTOIR ERGO

Décapage courant (volets, fenêtres)

- Confort d'utilisation
- Poignée bi-matière souple

Equipé d'une lame carbure réversible

Lame de rechange en option (MA1370)

Avec affûtage convexe



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA1367	Lame 50 mm	36,71

## SCRAPER STANDARD

Pour gratter les supports

- Résistant
- Renforcé à la jonction de la tête avec le tube
- En Aluminium

Largeur lame : 10 cm

Poids : 210 g

Lames de rechange en option : par 1 (RO0878) ou par 10 (RO0006)



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
7A2100	Longueur 30 cm	18,20

## SCRAPER AUTOMATIQUE

Automatique, universel, solier, travail debout.

- Lame retirable ou blocable 1/4 de tour

Largeur lame : 10 cm

Lames de rechange en option : par 1 (RO0878) ou par 10 (RO0006)

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
RO0024	Longueur : 33 cm	22,80



## SCRAPER BIG SCRAPER

Grattage des supports

- Jonction renforcée
- Facilité d'utilisation

Largeur lame : 12,7 cm

Poignée avec blocage de la main

Lames de rechange en option (RO0326)

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
RO0325	Longueur 42 cm	53,70



## SCRAPER TÉLESCOPIQUE MEGA SCRAPER

Grattage des supports

- Corps légèrement incliné : meilleur grattage par cisaillement
- Blocage automatique en position horizontale

Largeur lame : 20 cm

Poids : 2,06 kg

Lames de rechange en option : par 5 (7A3300)

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
7A3000	Longueur extensible de 99 à 175 cm	86,20



## SCRAPER FAÇADES SCRAP'LACANET

Pour déposer crépis de façade (RPE, RSE épais et semi-épais)

- Facilité d'utilisation

Manche T

Largeur lame : 150 mm

Equipé d'une lame

Lames de rechange en option : par 10 (RO0414)

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
RO0413	Longueur : 36 cm	80,30



## LAINES D'ACIER GRAIN 000

Pour mater, patiner, égréner et nettoyer

- Ne raye pas et n'encrasse pas

Acier doux  
Poids : 200 g



L'OUTIL  
PARFAIT

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA1176	Largeur 6 cm	8,07

## PAILLE DE FER MOYENNE

Ponçage et finition du bois, meubles, parquets

- Ne raye pas, n'encrasse pas.

Acier doux - grain moyen  
Par sachet de 100 grammes



L'OUTIL  
PARFAIT

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
013300	taille unique	3,41

## TORCHON MÉTALLIQUE

Pour le nettoyage avant peinture

- Solidité - récurage intensif
  - Tous supports : bois, plâtres, ciment, métaux
- Patin à récurer, tricot inox  
Tissage double fil



L'OUTIL  
PARFAIT

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA1632	120 x 210 mm	3,60

## BROSSE À MANCHE

Travaux courants :  
brossage, décapage,  
entretien

- Manche bois

Fil rond laitonné, 4 rangs  
Sortie 30 mm



L'OUTIL  
PARFAIT

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
010004	(L x l) 280 x 35 mm	2,57

## BROSSE À MANCHE SOUPLE

Décapage des matériaux  
tendres et fragiles

- Manche bois

Fil rond laitonné souple, 4  
rangs  
Sortie 30 mm



L'OUTIL  
PARFAIT

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
010304	(Lxl) 280 x 35 mm	3,56

## BROSSE SPID

- Forme convexe
- Fil acier trempé et ondulé

Manche plastique  
Sortie : 25 mm  
Poids : 798 grammes



L'OUTIL  
PARFAIT

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
010900	(Lxl) 260 x 15 mm	3,21

## BROSSE À BOUGIE SOUPLE


- Facile à utiliser

Fil rond laitonné souple,  
3 rangs  
Sortie 20 mm  
Manche bois



L'OUTIL  
PARFAIT

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA0851	(L x l) 190 x 20 mm	1,37



# ABRASIFS PRIMEX



	PG550 SUPER FINISHING					PU414 OXALIGHT							
COMPOSITION	Papier Colle Corindon brun					Papier technique Résine Corindon blanc							
PLÂTRE	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
ENDUIT	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
MÉTAUX	★	★	★	★	★								
PEINTURE	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
BOIS						★	★	★	★	★	★	★	★
PLASTIQUE						★	★	★	★	★	★	★	★
PVC						★	★	★	★	★	★	★	★
PONÇAGE À L'EAU													
CARROSSERIE													
POINTS FORTS	L'abrasif de finition économique, idéal pour les travaux de ponçage basiques.					Feuille d'abrasif traditionnel. Produit souple, coupant et peu encrassant.							
DIMENSIONS	Feuilles 230 x 280 mm					Feuilles 230 x 280 mm							
GRAIN	P40	P60	P80	P100	P120	P40	P60	P80	P100	P120	P180	P40	P60
CDT	25 ex	25 ex	50 ex	50 ex	50 ex	5 ex	10 ex					25 ex	
CODE TOLLENS	PR6435	PR6436	PR6437	PR6438	PR6439	PR6440	PR6441	PR6442	PR6443	PR6444	PR6445	PR6446	PR6447
PRIX € UNITAIRE HT	22,47	17,76	29,15	29,15	29,15	10,10	8,72	13,47	12,81	12,00	12,00	37,90	33,25

PU414 OXALIGHT				PU414 OXALIGHT					PU414 OXALIGHT						
Papier technique Résine Corindon blanc				Papier technique Résine Corindon blanc					Papier technique Résine Corindon blanc						
★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Feuille d'abrasif traditionnel. Produit souple, coupant et peu encrassant.				Rouleau d'abrasif traditionnel. Produit souple, coupant et peu encrassant.					Produit souple, coupant et peu encrassant. Abrasif limitant l'échauffement lors du ponçage et préconisé pour le ponçage des matériaux tendres.						
Feuilles 230 x 280 mm				Rouleau 115 x 25 000 mm					Disque diamètre 225 mm - 17 trous Autofixant						
P80	P100	P120	P180	P40	P80	P100	P120	P150	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220
50 ex				1 ex					25 ex						
PR6448	PR6449	PR6450	PR6451	PR6459	PR6460	PR6461	PR6462	PR6463	PR6490	PR6491	PR6492	PR6493	PR6494	PR6495	PR6496
54,59	52,18	50,91	49,77	135,38	97,47	86,86	86,86	87,74	33,37	33,37	33,37	33,37	33,37	33,37	33,37

# ABRASIFS PRIMEX



	LR590 AUTOCLEAN							CALE NÉO-PRÈNE	LR560 OXAFLEX								
COMPOSITION	Papier semi-latex (ou papier supérieur pour les grains < P100) - Résine - Corindon semi-friable Stéarate (sauf P40 et P60)							Néoprène	Papier semi-latex Résine - Corindon semi-friable Stéarate (sauf P60)								
PLÂTRE	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★	★	★	★	★	
ENDUIT	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★	★	★	★	★	
MÉTAUX																	
PEINTURE	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★	★	★	★	★	
BOIS	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★	★	★	★	★	
PLASTIQUE									★	★	★	★	★	★	★	★	
PVC	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★	★	★	★	★	
PONÇAGE À L'EAU																	
CARROSSERIE	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★	★	★	★	★	
POINTS FORTS	Anti-encrassant, ultra résistant et doté d'une capacité d'abrasion durable. Excellent en gros grains pour les travaux de gros enlèvement de matière sur matériaux tendres (bois, plâtre, etc...). Niveau de finition élevé en grains fins.							Grand confort de travail et gain de temps.	Feuille d'abrasif ultra-polyvalent, ultra-souple et résistant. Excellent pour des travaux de finition impeccables. Grâce à sa souplesse, cet abrasif permet de poncer en tout endroit difficile d'accès.								
DIMENSIONS	Garnitures autofixantes 72 x 123 mm							Cale autofixante 70 x 120 mm	Feuilles 230 x 280 mm								
GRAIN	P40	P60	P80	P100	P120	P180	P240		P60	P80	P100	P120	P150	P180	P240	P60	
CDT	10 ex							1 ex	5 ex	10 ex							25 ex
CODE TOLLENS	PR6452	PR6453	PR6454	PR6455	PR6456	PR6457	PR6458	PR6489	PR6464	PR6465	PR6466	PR6467	PR6468	PR6469	PR6470	PR6471	
PRIX € UNITAIRE HT	6,43	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,77	10,25	16,97	16,87	15,70	14,44	14,57	14,44	14,44	50,16	

	LR560 OXAFLEX										LW620 FLEXIBACK SI					FLEXPAD Eponge abrasive 4 faces	
	Papier semi-latex Résine - Corindon semi-friable Stéarate (sauf P60)										Papier waterproof Résine Carbure de silicium					Eponge en mousse polyuréthane Corindon brun	
	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★		
																★	★
	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★						★	★
	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
											★	★	★	★	★		
	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★		
	Feuille d'abrasif ultra-polyvalent, ultra-souple et résistant. Excellent pour des travaux de finition impeccables. Grâce à sa souplesse, cet abrasif permet de poncer en tout endroit difficile d'accès.										Rouleau d'abrasif ultra-polyvalent, ultra-souple et résistant. Combine souplesse, résistance, longévité et fini sans rayure.					Usage à sec ou à l'eau. 4 faces abrasives pour 4 fois plus d'efficacité sans compter les 4 arêtes pour poncer jusque dans les coins. Préconisée pour les métaux, le bois, les plastiques et les peintures.	
	Feuilles 230 x 280 mm					Rouleau 115 x 25 000 mm					Feuilles 230 x 280 mm					Eponges abrasives 4 faces 100 x 70 x 25	
	P80	P100	P120	P180	P240	P60	P80	P100	P120	P180	P180	P240	P320	P400	P600	Grain Fin	Grain moyen
	50 ex					1 ex					10 ex					10 ex	
	PR6472	PR6473	PR6474	PR6475	PR6476	PR6477	PR6478	PR6479	PR6480	PR6481	PR6482	PR6483	PR6484	PR6485	PR6486	PR6487	PR6488
	65,00	61,79	55,47	55,47	55,47	59,94	54,40	48,89	48,89	48,89	9,54	9,54	9,54	9,54	9,54	13,05	13,05



**OPTIMAL :**  
DES BROSSES ET MANCHONS  
POUR TOUS VOS BESOINS



## LES SOLUTIONS QU'IL FAUT POUR OBTENIR LE MEILLEUR DE VOS PEINTURES !

TOLLENS vous accompagne au quotidien, vous fournit les meilleurs outils pour obtenir les meilleurs résultats.

Les réglementations COV 2007 et 2010 ont profondément modifié les peintures : l'évolution des formulations vers des produits en phase aqueuse qui présentent une glisse différente et la nécessité de modifier les modes d'application nous ont poussé à développer des nouvelles gammes de brosses et de manchons qui répondent parfaitement à ces exigences et garantissent un résultat de qualité.

Avec OPTIMAL, obtenez le meilleur de vos peintures !



PARTENAIRE TOLLENS

Retrouvez la gamme OPTIMAL dans nos magasins TOLLENS.

## APPLIQUER

### BROSSES



#### COMMENT CHOISIR LA BONNE BROSSSE ?

##### PLATE :

- Pour appliquer en grandes surfaces, sur panneaux entiers, portes
- Pour surfaces moyennes à larges

##### SPALTER :

- Brosse de finition pour créer des effets décoratifs et pour lisser des peintures laques et vitrificateurs
- Pour surfaces moyennes à larges

##### COUDÉE :

- Pour les endroits inaccessibles avec une brosse pouce

##### RECHAMPIR :

- Brosse de précision pour peindre une surface sans en toucher une autre, pointe des poils effilée
- Pour les travaux de précision

##### POUCE :

- Brosse pour border et/ou peindre une petite surface (petit panneau/fenêtre, plinthe, cornière si pas de réchamps), pointe plate
- Pour travaux courants



#### QUELLE VIROLE ?

##### INOX :

- Inoxydable
- Utilisation intensive
- Application sans traces

##### CUivre :

- Protège de la corrosion
- Utilisation intensive
- Application sans traces

##### ACIER CUIVRÉ OU NICKELÉ :

- Résistants à l'oxydation
- Économique

# I BROSSES



		POUR CHANTS ET ANGLES									
		BROSSE A RECHAMPIR									
		PRÉMIUM GLYCERO					PRÉMIUM ACRYLIQUE				
GAMME	GLYCÉRO	★									
	ACRYLIQUE						★				
QUALITÉ DE SOIE		Soie naturelle 1 <sup>er</sup> choix, top 90 - chunking					Mélange de fibres polyamides coniques de différentes longueurs				
VIROLE		Cuivre					Acier inoxydable				
MONTAGE		Colle/serti					Colle/serti				
MANCHE		Bois vernis					Bois vernis				
TIRURE	LONGUEUR MM	285	294	304	320	331	334	294	297	314	324
	LARGEUR MM										
	Ø OU ÉPAISSEUR MM	15	18	21	25	29	32	18	21	25	29
TAILLE		3/0	0	2	4	6	8	0	2	4	6
RÉF		OPT1049	OPT1050	OPT1051	OPT1052	OPT1053	OPT1054	OPT1013	OPT1014	OPT1015	OPT1016
PRIX UNITAIRE HT		5,90	6,87	9,98	12,37	15,80	18,89	9,53	11,06	13,43	16,38

					POUR MOULURES										
BROSSE A RECHAMPIR					BROSSE DE POUCE										
TRADITION					PRÉMIUM GLYCERO			PRÉMIUM ACRYLIQUE			TRADITION				
★					★						★				
★								★			★				
Mélange optimisé de soies naturelles et de fibres synthétiques effilées					Soie naturelle 1 <sup>er</sup> choix, top 90 - chunking			Mélange de fibres polyamides coniques de différentes longueurs			Mélange optimisé de soies naturelles et de fibres synthétiques effilées				
Acier cuivre					Cuivre			Acier inoxydable			Acier cuivre				
Colle/serti					Colle/serti			Colle/serti			Colle/serti				
Bois vernis					Bois vernis			Bois vernis			Bois vernis				
288	297	308	318	327	302	317	329	332	296	311	322	294	305	315	333
18	21	25	29	32	21	25	29	32	21	25	29	21	25	29	32
0	2	4	6	8	2	4	6	8	2	4	6	2	4	6	8
OPT1073	OPT1074	OPT1075	OPT1076	OPT1077	OPT1045	OPT1046	OPT1047	OPT1048	OPT1009	OPT1010	OPT1011	OPT1069	OPT1070	OPT1071	OPT1072
5,50	7,00	7,97	10,41	12,47	8,50	10,86	14,06	16,70	8,99	11,11	13,55	5,49	7,19	9,41	11,09

OUTILLAGE

# I BROSSES



		TOUTES SURFACES																	
		QUEUE DE MORUE																BROSSE RADIATEUR	
		PRÉMIUM GLYCÉRO				PRÉMIUM ACRYLIQUE				TRADITION								PRÉMIUM GLYCÉRO	
GAMME	GLYCÉRO	★								★								★	
	ACRYLIQUE					★				★									
QUALITÉ DE SOIE		Soie naturelle 1 <sup>er</sup> choix, top 90 - chunking				Mélange de fibres polyamides coniques de différentes longueurs				Soie naturelle								Soie naturelle 1 <sup>er</sup> choix, top 90 - chunking	
VIROLE		Acier inoxydable				Acier inoxydable				Acier nickelé								Cuivre	
MONTAGE		Clous				Clous				Clous								Clous	
MANCHE		Bois vernis				Bois vernis				Bois vernis								Bois vernis	
TIRURE	LONGUEUR MM	227	227	233	240	252	231	238	244	250	252	226	226	232	239	245	397	403	416
	LARGEUR MM	20	30	40	60	80					30	40	50	60	80	100	25	35	45
	Ø OU ÉPAISSEUR MM	10	12,5	15	18	20	12,5	19	20	21	10	12	13	13,5	15	17	10	12	13,5
TAILLE		20	30	40	60	80	30	40	50	60	30	40	50	60	80	100	25	35	45
RÉF		OPT036	OPT037	OPT038	OPT039	OPT040	OPT001	OPT002	OPT003	OPT004	OPT058	OPT059	OPT060	OPT061	OPT062	OPT063	OPT041	OPT042	OPT043
PRIX UNITAIRE HT		2,56	3,19	4,23	7,29	11,49	8,47	9,70	12,77	15,52	2,35	2,81	3,10	5,62	7,75	11,34	7,01	8,68	9,98

ACCÈS DIFFICILES / RADIATEURS								LAQUES ET VITRIFICATEURS				AUTRES USAGES					
BROSSE RADIATEUR								SPALTER				BROSSE DÉCO		BROSSE À TABLEAUX			
PRÉMIUM ACRYLIQUE				TRADITION				BROSSE COUDE CHANT PRÉMIUM		PRÉMIUM GLYCÉRO		PRÉMIUM ACRYLIQUE		BROSSE DÉCO		BROSSE À TABLEAUX	
														RONDE		PLATE	
				★						★							
★				★				★				★		★			
Mélange de fibres polyamides coniques de différentes longueurs				Mélange optimisé de soies naturelles et de fibres synthétiques effilées				Mélange de fibres polyamides coniques		Soie naturelle 1 <sup>er</sup> choix, top 90 - chunking		Mélange de fibres polyamides coniques de différentes longueurs		Mélange de fibres polyamides coniques de différentes longueurs			
Acier inoxydable				Acier cuivre				Inox		Acier cuivre		Acier inoxydable		Acier inoxydable			
Clous				Clous				Clous		Clous		Clous		Clous			
Bois vernis				Bois vernis				Bois vernis		Bois vernis		Bois vernis		Bois vernis			
402	409	402	402	402	409	415	402	222	222	222	222				285	280	
30	40	30	35	40	45	60	30	100	150	200				50	10		
9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5				50	50	
30	40	30	35	40	45	60	30	100	150	200	150				10	10	
OPT006	OPT007	OPT064	OPT065	OPT066	OPT067	OPT068	OPT008	OPT055	OPT056	OPT057	OPT019				OPT120	OPT093	OPT092
5,92	7,82	3,50	5,31	5,21	6,92	9,20	7,62	10,64	22,09	28,97	24,68				12,11	0,55	0,60

# ROULEAUX



		SUPER ANTIGOUTTES 12				ANTIGOUTTES EXTRA 12		MICROTTEX 12		
MURS & PLAFONDS	IMPRESSION/FIXATEUR	★				★		★		
	PHASE AQUEUSE	★				★★		★★		
		★				★		★		
	PHASE SOLVANT	★★				★				
★				★						
LAQUES	PHASE AQUEUSE	MATE/SATINÉE								
		BRILLANTE								
	PHASE SOLVANT	MATE/SATINÉE								
		BRILLANTE								
PEINTURE BOIS	PHASE AQUEUSE	LASURE								
		VERNIS								
	PHASE SOLVANT	LASURE								
		VERNIS								
PEINTURE FAÇADE	FILM MINCE									
	SEMI-ÉPAISSE IMPER									
	PLIOLITE									
PEINTURE SPÉCIALE	MÉTAUX				★★		★★			
	SOLS RÉSINES ÉPOXY				★		★			
SURFACE À PEINDRE	LISSE				★		★		★	
	TOILE DE VERRE				★		★			
	IRRÉGULIÈRE									
	TRÈS IRRÉGULIÈRE									
	PLUS PRODUIT	Stabilité et redressement des fibres Anti-projection Aspect poché				Pas de perte de fibres Anti projection Aspect Poché		Bouts biseautés : évitent les reprises Haut pouvoir couvrant Pas de perte de fibres		
SPÉCIFICATIONS	Polyamide méché 12 mm				Polyamide fil continu 12 mm		Microfibres Haute densité tissé 12 mm			
TAILLE	100 mm	120 mm	180 mm	230 mm	100 mm	180 mm	100 mm	180 mm	230 mm	
RÉF	OPT1149	OPT1145	OPT1122	RT1432	RT1374	OPT1125	OPT1214	OPT1213	RT1450	
PRIX UNITAIRE HT	1,64	4,14	7,82	9,49	1,47	7,89	1,39	6,29	13,04	

# ROTA! OPTIMAL



		MICROFIBRES 10		TEXTURE 14		SPECIAL ACRYLIQUE 13			MICROFIBRES 12		TEXTURE 8		MICROFIBRES 5	
	★	★		★		★			★					
	★	★		★★		★★			★★					
	★★	★		★★		★★			★★		★★			
	★								★					
	★								★					
	★★										★★		★★	
													★	
	★												★★	
	★★												★	
											★		★	
											★		★	
	★	★		★		★			★		★		★	
		★★		★★		★			★★		★★			
	★	★		★		★					★		★	
		★		★		★			★					
				★										
	Ne coule pas Convient particulièrement aux peintures à faible viscosité Pas de perte de fibres	Pas de perte de fibres Très résistant à l'usure Egalement recommandé pour peintures époxydiques, résines polyester		Pas de perte de fibres Excellent pouvoir couvrant Aspect pommelé			Ne coule pas Pas de perte de fibres Aspect pommelé		Pas de perte de fibres Egalement recommandé pour peintures époxydiques, résines polyester Aspect semi-tendu		Ne coule pas Pas de perte de fibres Aspect tendu			
	Microfibres Polyester tissé 10 mm	Polyamide texturé 14 mm		Polyamide tissé 13 mm			Microfibres Polyester tissé 12 mm		Polyamide texturé 8 mm		Microfibres Polyester tissé 5 mm			
100 mm	180 mm	100 mm	180 mm	100 mm	180 mm	230 mm	180 mm	180 mm	100 mm	180 mm				
OPT1154	OPT1134	OPT1152	OPT1127	OPT1153	OPT1129	RT1436	OPT1133	RT1474	OPT1155	OPT1139				
2,08	11,33	1,85	7,60	1,60	7,66	7,90	11,14	7,44	1,92	10,54				

# ROULEAUX



		LAQUEUR VELOURS 4			LAQUEUR MOUSSE FLOQUÉE			MOUSSE HAUTE ÉVOLUTION	MOUSSE HAUTE DENSITÉ BLANCHE	
MURS & PLAFONDS	IMPRESSION/FIXATEUR									
	PHASE AQUEUSE	MATE								
		SATINÉE								
	PHASE SOLVANT	MATE								
		SATINÉE								
	LAQUES	PHASE AQUEUSE	MATE/SATINÉE	★		★		★	★	
BRILLANTE			★		★★		★★	★		
PHASE SOLVANT		MATE/SATINÉE	★		★		★	★		
		BRILLANTE	★★		★		★★	★		
PEINTURE BOIS	PHASE AQUEUSE	LASURE								
		VERNIS	★		★		★	★		
	PHASE SOLVANT	LASURE								
		VERNIS	★★		★		★	★		
PEINTURE FACADE	FILM MINCE									
	SEMI-ÉPAISSE IMPER									
	PLIOLITE									
PEINTURE SPÉCIALE	MÉTAUX									
	SOLS RÉSINES ÉPOXY									
	LISSE	★		★		★	★			
SURFACE À PEINDRE	TOILE DE VERRE									
	IRRÉGULIÈRE									
	TRÈS IRRÉGULIÈRE									
<b>PLUS PRODUIT</b>		Surfaces lisses et préparées Aspect tendu			Bouts arrondis évitent traces et reprises			Aspect Très tendu	Bouts concaves évitent traces et reprises	Bouts arrondis : évitent traces et reprises
<b>SPÉCIFICATIONS</b>		Pure laine velours 4 mm			Mousse floquée bouts arrondis			Mousse floquée bouts droits	Mousse polyester haute densité à micro aspérités	Mousse polyester haute densité (60 kg/m <sup>3</sup> )
<b>TAILLE</b>		100 mm	120 mm	180 mm	110 mm	160 mm	180 mm	180 mm	110 mm	110 mm
<b>RÉF</b>		OPT1156	OPT1148	OPT1140	OPT1159	RT1486	OPT1141	RT1482	RT1447	OPT1163
<b>PRIX UNITAIRE HT</b>		1,79	4,59	9,58	3,85	5,65	20,37	14,84	2,90	1,48

# ROTA! OPTIMAL



SUPER MÈCHE EXTRA LONG 24	SUPER MÈCHE LONG 20	SUPER MÈCHE LONG SOUPLE 20	TEXTURE 20	SPÉCIAL SOL 14	NID D'ABEILLES	TROUS BRULÉS
★	★	★	★			
★★	★★	★★	★			
★	★	★	★★			
★★	★★	★★	★			
	★		★★	★★		
	★					
★	★	★	★			
★		★				
Pénètre bien au fond du support Nettoyage facile Très résistant à l'usure	Excellente charge de peinture Haut pouvoir garnissant Très résistant à l'usure Pour supports à fort relief	Epouse les aspérités du support Très résistant à l'usure Aspect structuré	Excellente charge de peinture Excellent pouvoir garnissant. Très résistant à l'usure	Pour surfaces régulières Pour peintures bi-composantes et époxydiques	Pour peintures, crépis et colles et enduits Grain fin	Pour peintures, crépis et colles et enduits Gros gain
Polyamide méché 24 mm	Polyamide méché 20 mm	Polyamide méché 20 mm monté sur mousse 8 mm	Polyamide texturé 20 mm	Polyamide texturé 14 mm	Mousse polyester alvéolée	Mousse polyester alvéolée
180 mm	120 mm 180 mm 230 mm	180 mm	180 mm	250 mm 500 mm	180 mm	180 mm
OPT1119	OPT1144 OPT1117 RT1435	RT1473	OPT1121	RT1478 RT1472	OPT1137	OPT1138
12,17	5,80 10,49 13,54	13,17	7,86	11,92 21,43	11,18	12,83

## ACCESSOIRES POUR BROSSES ET ROULEAUX

### MONTURE ULTRA LÉGÈRE SANS VIS

- Plus de confort d'utilisation

Poignée bi-matière  
Tige Ø 8 mm en aluminium, thermo-laquée blanc

OPTIMAL



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
OPTI204	180 mm	6,79
OPTI206	230 mm	7,88

### MONTURE SANS VIS

- Montage facile du manchon

Poignée creuse polypropylène  
Tige Ø 8 mm zinguée

OPTIMAL



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
OPTI203	180 mm	3,02
OPTI205	230 mm	3,46

### MONTURE RADIATEUR

- Montage facile du manchon
- Convient pour les manchons 100 à 160 mm

Poignée creuse en polypropylène  
Tige Ø 6 mm

OPTIMAL



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
OPTI208	Longueur 270 mm	2,91
OPTI207	Longueur 420 mm	2,44
OPTI209	Longueur 600 mm	3,08

### MINI MONTURE

- Montage facile du manchon

Poignée creuse polypropylène  
Tige zinguée 6 mm

ROTA!



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
RTI124	200 mm	1,25

### PERCHE TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM

ROTA!

- Système de blocage rapide par rotation
- Aluminium nervuré

Embout conique avec filetage M8  
Conçu pour monture à poignée creuse



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
RTI403	115 à 200 cm	19,90

### MINI PERCHE

Perche en aluminium

ROTA!

- Système de blocage rapide par rotation
- Extensible jusqu'à 0,70 m

Embout conique, acier verni et conçu pour monture à poignée creuse



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
RTI420	0,5 - 0,7 m	10,90

### PERCHE TÉLESCOPIQUE POUR ROULEAUX

ROTA!

- Téléscopique jusqu'à 2 m

Système de serrage par rotation  
Embout conique pour monture à poignée creuse



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
RTI402	115 à 200 cm	7,28

### PERCHE TÉLESCOPIQUE ROTACLICK

ROTA!

- Extrêmement robuste et stable
- Mécanisme de verrouillage spécial de l'embout sur la perche
- Réglage automatique par bouton poussoir

Tube extérieur en fibres de verre et tube intérieur en aluminium anodisé



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
RTI401	2,40 m	56,85



## CAMION MULTI-USAGE + 5 RECHARGES PULL LINER

- Pas de nettoyage du bac
- Economie d'eau
- Evacuation facilitée des déchets

Film en matière recyclée - facilement détachable  
5 films changeables inclus : une fois la tâche finie, enlevez le film usagé



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA1489	Capacité 7 L	14,54
MA1685	Capacité 14 L	24,30

## RECHARGE PULL LINER POUR CAMION MULTI-USAGE

Pour nettoyage facile du camion

- Evacuation facilitée des déchets

Conditionnement : lot de 5



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA1490	Capacité 7 L	10,46
MA1686	Capacité 14 L	17,45

## CAMION RECTANGULAIRE

- Résistant
- En polypropylène, anse métal Rectangulaire avec grille et litrage incorporés



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
2B2707	Capacité 7 L	3,67
2B2714	Capacité 14 L	7,42

## CAMION RECTANGULAIRE PLAT

- Résistant
- En polypropylène



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA0413	210 x 290 mm	2,82

## GRILLE D'ESSORAGE

- Acier galvanisé
- Épaisseur : 0,8 mm



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA1180	Largeur 130 mm	1,49
2B5120	Largeur 180 mm	2,27
2B5128	Largeur 250 mm	4,39



## CROCHET S POUR CAMION

- Acier zingué
- Pour suspendre les camions et seaux sur les échelles, sur les rebords de toits et volets



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA1036	160 mm	1,13

## MÉLANGEUR À PEINTURE

- Embout d'accroche
- En polypropylène  
Dimension : 385 x 25 mm



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA1279	385 x 25 mm	1,14

## PLATOIRS ET TALOCHES

### PLATOIR INOX

- Technologie Bi Flex - lissage sans bavure
- Monture bi-composant : caoutchouc / polycarbonate

Lame acier inoxydable trempé - épaisseur : 0,4 mm  
Embase large et concave  
Double rangée de rivets



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA1721	30 x 11 cm	27,12
MA1757	35 x 11 cm	28,98

### PLATOIR TRAPÈZE INOX

- Facile à manier
- Lame inoxydable polie et angles arrondis

Monture aluminium et poignée composite  
Épaisseur : 0,6 mm  
Forme trapèze



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA0460	20 x 8 cm	18,16
MA0584	24 x 11 cm	20,00

### PLATOIR INOX

- Pour enduire et lisser tous types de support

Acier inoxydable - épaisseur : 0,6 mm  
Manche composite et monture aluminium allégé



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
OC0100	28 x 12 cm	17,17

### PLATOIR À GRÈSER

- Facile à manier
- Épaisseur : 3 mm  
Plateau plastique renforcé



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
0A1500	28 x 13 cm	8,13

### TALOCHE ÉPONGE MINÉRAUX

- Poignée pratique
- Monture bi-composant : caoutchouc / polycarbonate



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
3V10993	21,5 x 31,5 cm	26,94

### TALOCHE FROTASSÉE POLYSTYRÈNE

- Monobloc en polystyrène expansé moulé
- Épaisseur : 3 cm  
Poignée rehaussée ergonomique.



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA0463	27 x 15 cm	3,19

## COUTEAUX

### COUTEAU PLAQUISTE ALU CHOC

- Pour enduire les joints sur les plaques de plâtre
  - Manche bi-matière avec forme ergonomique et équilibrée
- Lame acier inoxydable trempé et flexible  
Embout aluminium traversant permettant la frappe

L'OUTIL  
PARFAIT



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MAI214	2 cm	9,12
MAI215	4 cm	10,17
MAI216	6 cm	10,70
MAI217	8 cm	11,96
MAI218	10 cm	14,65
MAI219	12 cm	16,02
MAI220	15 cm	17,27
MAI697	25 cm	18,97

### COUTEAU À ENDUIRE INOX SOFTLINE

Lame arrondie acier inoxydable anti-traces

- Idéal pour les enduits toutes surfaces
- Forme ergonomique permettant le positionnement avancé du pouce

Manche bi-matière surmoulé, étanche et indémanachable  
Bords à 90° pour les angles - Gamme Softline

L'OUTIL  
PARFAIT



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MAI192	10 cm	5,51
MAI193	12 cm	5,86
MAI194	14 cm	6,60
MAI195	16 cm	7,30
MAI196	18 cm	8,09
MAI197	20 cm	8,33
MAI487	22 cm	8,90
MAI273	24 cm	9,14

### COUTEAU RIFLARD MULTI-USAGE ALU CHOC

6 outils en 1 : gratter, décaper, reboucher, élargir les fissures, nettoyer les rouleaux et frapper

- Confort d'utilisation

Lame acier inoxydable trempé, rectifiée, polie, brillante  
Manche bimatière  
Embout aluminium traversant

L'OUTIL  
PARFAIT



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MAI236	Lame 7 cm	10,33

### COUTEAU À ENDUIRE

- Forme ergonomique assurant une bonne tenue en main

Pour les enduits projetés sur béton. Sur décoffrage angles droits.

Lame acier inoxydable - Manche bois verni  
Trou d'accrochage

L'OUTIL  
PARFAIT



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA0046	20 cm	11,24
0A5735	35 cm	14,82
0A5750	50 cm	20,61
0A5760	60 cm	22,95

### TROUSSE COUTEAUX PLAQUISTE ALU CHOC

- Flexibilité optimale
- Longévité maximale
- Composition idéale pour ajuster et enduire les joints sur les plaques de plâtre

Composée de 7 couteaux (2 à 15 cm) + 1 couteau multi-usage  
Fermeture par Velcro  
Lame acier inoxydable trempé, polie et brillante  
Embout aluminium permettant la frappe  
Manche bi-matière

L'OUTIL  
PARFAIT



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MAI184	270 X 180 X 80 mm	130,53

### LAME À LISSER PARFAIT LISS

- Ergonomique, légère et perchable
- Lame souple inox ultra résistante à l'abrasion et bords arrondis

Utilisation manuelle ou avec une perche télescopique  
Pour la finition et le ratissage des bandes et plaques de plâtre - sans bavure  
Pour l'application et la finition des enduits déco  
Lissage des enduits projetés  
Technologie Bi Flex haute performance avec contre lame PVC

L'OUTIL  
PARFAIT



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MAI514	25 cm	31,47
MAI562	35 cm	44,23
MAI513	45 cm	55,72
MAI512	60 cm	74,30
MAI511	80 cm	99,07
MAI510	100 cm	123,83

### PERCHE PARFAIT LISS

Pour plafonds, sols et murs

- Praticité
- Facilité d'utilisation

Système de blocage rapide à lame  
Tête orientable  
Tube aluminium ultra léger télescopique

L'OUTIL  
PARFAIT



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MAI530	2 x 1 m	61,91



## POSER LES REVÊTEMENTS MURAUX

### COUPEAU À COLLE MURALE

- **Denture pointue**  
Lame acier verni  
Poignée hêtre PEFC  
Lame 20 cm

**L'OUTIL PARFAIT**



### ROULETTE COLLEUR PROFESSIONNEL

- **Idéale pour joindre les papiers peints**  
Fût ébonite  
Manche en bois

**L'OUTIL PARFAIT**



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité	Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
6E0322	Denture fine	2,86	6FI200	taille unique	6,25

### BROSSE À ENCOLLER SOIE BLANCHE

- **Qualité de fabrication**  
Manche en hêtre vernis

**OPTIMAL**



### BROSSE À ENCOLLER NYLON

- **Qualité de fabrication**  
Manche en hêtre vernis

**OPTIMAL**



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité	Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
OPT1098	Longueur 120 mm, épaisseur 30 mm	13,70	OPT1099	Longueur 160 mm, épaisseur 60 mm	3,92

### BALAI COLLEUR SOIE GRISE

- **Qualité de fabrication**  
Manche en hêtre vernis

**OPTIMAL**



### SPATULE À MAROUFLER

- **Super choc**  
En ABS

**ROMUS**  
nous inventons vos solutions



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité	Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
OPT1090	100 x 300 x 30 mm	52,09	6F0300	260 mm	2,41

### COUPEAU À MAROUFLER

- **Idéal pour obtenir des angles nets**  
En ABS - monobloc  
Poignée incorporée

**L'OUTIL PARFAIT**



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA0307	26 x 16 et 11 cm	2,69

### COUPEAU À MAROUFLER TRIANGULAIRE

- **Pour façonner des crépis et obtenir des angles nets**

**L'OUTIL PARFAIT**



- **En polystyrène souple haute résistance**

Forme : Triangle  
Matière : Polypropylène

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA0141	17 cm / base	1,51

### BROSSE À ÉPOUSSETER SOIE GRISE

- **Poids léger**  
Manche bois

**OPTIMAL**



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
OPT1089	Longueur 210 mm, épaisseur 30 mm	9,75

### BROSSE À ÉPOUSSETER NYLON

- **Poids léger**  
Manche polypro

**OPTIMAL**



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
OPT1088	Longueur 210 mm, épaisseur 30 mm	5,96

### SERINGUE À COLLE

- **Corps en nylon**  
Livrée avec 1 aiguille petit diamètre  
Capacité : 50 ml

**L'OUTIL PARFAIT**



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA0443	Petite taille	6,05



## TABLE À TAPISSER ALUMINIUM

- Graduation sur 2 m
- Lumière dans le plateau contreplaqué pour le transport

Contreplaqué épaisseur 5 mm, cadre aluminium laqué peinture époxy  
 Equerres plastiques de renforcement  
 Piètement droit en tube Ø 22 mm soudé  
 Verrouillage de sécurité par compas en acier laqué avec goupille automatique  
 Utilisable en 2 m, 2,50 m ou 3 m avec les rallonges pliées ou dépliées  
 Hauteur : 0,84 m  
 Poids : 27 kg (TJ0482) / 24 kg (TJ0481)



**Théard**  
L'expert pratique

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
TJ0482	Dépliée/pliée : 3 x 1,00 m / 1 x 1 m	360,44
TJ0481	Dépliée/pliée : 3 x 0,75 m / 1 x 0,75 m	348,19

## TABLE À TAPISSER ALUMINIUM

- Graduation sur toute la longueur
- Poignée plastique pour le transport

Contreplaqué épaisseur 5 mm, cadre aluminium laqué peinture époxy  
 Piètement incliné en tube acier Ø 16 mm  
 Verrouillage par manchon en acier laqué  
 Hauteur : 0,80 m  
 Poids : 11 kg




**Théard**  
L'expert pratique

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
TJ0389	2 x 0,60 m / 1 x 0,60 m	191,56



## CISAILLE À STRATIFIÉS STRATICUT

- Coupe à 2 positions : étroites (LVT) / large (stratifié) - de 7 à 12 mm maxi
  - Lame sans fil : ne s'affûte pas, pas de risque de blessure, coupe nette à 90°
  - Socle avec feutrine anti-rayures
- Butée amovible pour coupe en angle, coupe en longueur et largeur supérieure à 230 mm  
 Poids : 7 kg  
 Poignée ergonomique



**ROMUS**  
nous inventons vos solutions

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
RO0669	Longueur : 680 mm	142,50

## CISAILLE À STRATIFIÉS MEGA STRATICUT 400

- Entièrement repliable et facile à transporter
- Épaisseur jusqu'à 15 mm et parquets de classe 33
- Largeur jusqu'à 320/400 mm
- Coupe nette et sans effort

Butée amovible pour coupe en angle, coupe en longueur et coupe en largeur supérieure à 400 mm  
 Livrée avec tréteau et collecteur à copeaux  
 Poids : 11 kg



**ROMUS**  
nous inventons vos solutions

Références	Prix € HT/L, Kg ou Unité
RO1177	248,00

## MASSICOT LP-650

Pour couper les dalles et lames LVT

- Pour différents sols : Dalle moquette, dalle GTI, lame LVT, stratifié maxi 7 mm, linoléum, PVC, ...
- Lame amovible pour couper des encoches sans changer de lame.
- Coupe d'angle des lames LVT en une seule fois, pas de blocage au bord de la machine.

Structure aluminium et plateau en polypropylène très solide, manche long et amovible, lames glissantes pour les coupes d'onglets.

Dimensions : 875 x 845 x 340 mm  
 Coupe maxi : 90° Largeur 650 mm / 45° Largeur 540 mm /  
 Épaisseur 10 mm  
 Poids : 33,5 kg



**ROMUS**  
nous inventons vos solutions

Références	Prix € HT/L, Kg ou Unité
RO2301	733,00

## MAILLET ANTI-REBONDS

- Poids léger
- Ne marque pas sur LVT
- Pour lames LVT à clic

Poids : 680 g



**ROMUS**  
nous inventons vos solutions

Références	Prix € HT/L, Kg ou Unité
RO1114	30,20

## OUTILLAGE SPÉCIAL REVÊTEMENTS SOUPLES

### MAROUFLEUR À LINO

- Facilement transportable
  - A roulette
- Rouleaux protégés contre la corrosion

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
RO1195	30 kg - largeur 37 cm, 3 rouleaux	406,50
RO1171	50 kg - largeur 52 cm, 4 rouleaux	450,00
RO1196	75 kg - largeur 38 cm, 3 rouleaux Ø 180 mm	597,00



**ROMUS**  
nous inventons vos solutions

### LAME GRAND CROCHET X-CUT

- Résistance
- Qualité X-CUT : acier fin avec 1,25% de carbone allié au chrome et au manganèse  
Épaisseur 0,65 mm



**ROMUS**  
nous inventons vos solutions

Références	Prix € HT/L, Kg ou Unité
RO0425	4,94


### LAME DROITE X-CUT

- Résistance
- Qualité X-CUT : acier fin avec 1,25% de carbone allié au chrome et au manganèse  
Épaisseur : 0,65 mm



**ROMUS**  
nous inventons vos solutions

Références	Prix € HT/L, Kg ou Unité
RO0428	4,02



## OUTILLAGE SPÉCIAL PVC ET LINOLEUM

### SOUDURE À FROID

#### TUBE AVEC BUSE A

Soudure à froid type A - Joints inférieurs à 1 mm

- Pour la soudure de revêtements de sols et de murs
  - Pour des joints serrés impeccables inférieur à 1 mm
- Pour 20 m de joints : 44 g  
Pour 60 m de joints : 132 g

Références	Prix € HT/L, Kg ou Unité
7D2965	13,20
RO0181	27,00



**ROMUS**  
nous inventons vos solutions

### SOUDURE À CHAUD

#### VALISE DE SOUDEUR SOL BASIC

- Coffret PVC comprenant 11 pièces :
- 1 chalumeau Leister Triac ST,
  - 1 buse porte buse encastrable,
  - 1 gouge à rainurer,
  - 1 couteau à raser Mozart,
  - 5 lames de rechange pour Mozart,
  - 1 buse rapide pincée,
  - 1 brosse à buses,
  - 10 lames de rechange,
  - 1 buse rapide,
  - 1 brosse à bougies,
  - 1 buse à chanfreiner

Références	Prix € HT/L, Kg ou Unité
RO0585	802,00



**ROMUS**  
nous inventons vos solutions

#### VALISE DE SOUDEUR SOL PRO

- Coffret PVC comprenant 16 pièces :
- 1 chalumeau Leister Triac ST,
  - 1 buse porte buse encastrable,
  - 1 gouge à rainurer,
  - 10 lames de rechange,
  - 1 résistance de rechange,
  - 1 buse pincée,
  - 1 brosse à bougies,
  - 1 brosse à buses,
  - 1 buse rapide recourbée,
  - 1 buse finition d'angle,
  - 1 gabarit d'angle plat,
  - 1 gabarit d'angle 90°,
  - 1 gouge d'arasement,
  - 2 lames plates,
  - 1 couteau à raser «Mozart» et
  - 5 lames de rechange «Mozart»

Références	Prix € HT/L, Kg ou Unité
RO0796	977,00



**ROMUS**  
nous inventons vos solutions

## MESURER - COUPER

### RUBAN DE MESURE RUBBER TAPE

- **Boîtier bi matière**  
Bouton de blocage  
Ruban en acier laqué  
 finition mat  
Homologation CE classe 2  
Clip de ceinture métallique



oeo  
FENNEL

### CISEAUX DE COLLEUR FINNY

- **Pour la coupe de papier peint ou de toile de verre**
- **Confort et facilité d'exécution**  
Lames inoxydables et affûtées  
Anneaux bi-matière isolants  
Forme ergonomique



L'OUTIL  
PARFAIT

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
GF0025	3 m x 16 mm	3,55
GF0026	5 m x 25 mm	5,05
GF0027	8 m x 25 mm	7,70

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MAI588	20 cm	29,58

### CUTTER OLFA NEW A 9 MM

Lame sécable 9 mm.

- **Pour droitiers et gauchers**  
Corps acier habillé ABS -  
Guide lame métallique  
Clip métal casse lame



L'OUTIL  
PARFAIT

### CUTTER OLFA OL 18 MM

- **Renforcé**
- **Guide lame métallique allongé permettant une sortie plus longue de la lame**
- **Guide métal avec vis de blocage et ergo à angleser**

Lames de rechange en option par 10 (MA0389)



L'OUTIL  
PARFAIT

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA0155	Lame 9 mm	8,63

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA0156	Lame 18 mm	17,81

### CUTTER OLFA HI

- **Ambidextre**
- **Arrière du manche en caoutchouc pour une prise sûre**

Lame sécable  
Lames de rechange en option



L'OUTIL  
PARFAIT

### CUTTER 18 MM

- **Facile à utiliser**
- **Corps bi-matière avec guide métallique**

Lames de rechange en option



L'OUTIL  
PARFAIT

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA0649	Lame 25 mm	20,24

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MAI133	Lame 18 mm	4,92



## OUTILLAGE POUR PLAQUISTE

### AUGETTE PLASTIQUE 3 L

Utilisation multi-usages

- **Résistant**  
En plastique noir

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA0032	295 x 200 x 60 mm	2,47



L'OUTIL  
PARFAIT

### AUGE PLASTIQUE 10 L

Pour préparation du ciment, plâtre...

- **Avec poignées**  
Couleur : noir

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
OC0810	33 x 46 x 10 cm	3,91



L'OUTIL  
PARFAIT



# MATÉRIEL



# FESTOOL

## Systainer<sup>3</sup> - le maillon entre l'atelier et le chantier

Intégration sur mesure dans le véhicule pour un transport simple et sûr

Votre quotidien de professionnel demande des déplacements, et encore plus de manipulations.

Que diriez-vous d'un système pouvant faciliter l'organisation de votre travail au quotidien ?

Avec la nouvelle génération Systainer<sup>3</sup>, tout est toujours rangé à sa place et parfaitement protégé, de l'atelier au chantier et même pendant le transport dans le véhicule.



**NOUVEAU**



**NOUVEAU**

## Environnement de travail propre et sain

La gamme d'aspirateurs s'agrandit

Fabricant leader d'aspirateurs, Festool vous propose des combinaisons d'aspirateurs et d'outils performantes pour chaque application, catégorie de poussière et environnement de travail.

Le nouveau **CLEANTEC CT 15** vient agrandir la famille. Idéal pour le nettoyage sur les chantiers, dans les ateliers ainsi que les bureaux : doté d'un volume de cuve de 15 l, il aspire la poussière, la saleté et l'eau.

## Festool SERVICE

En plus de vous proposer des machines de grande qualité, Festool offre un bouquet de services totalement gratuits, rapides et efficaces pour vous et vos outils.

Plus d'informations sur [www.festool.fr](http://www.festool.fr)



Les outils de toutes les exigences

# MATÉRIEL

## MALAXEURS

### MALAXEUR MX1000 E EF HS2

Pour ragréages, colles pour carrelage, mortiers, crépis et grandes quantités de matériaux fluides

- Réglage de la hauteur sans outil
- Démarrage progressif : pas de projections de matériaux au démarrage
- Accélérateur et régulation électronique de la vitesse de rotation
- Coins caoutchoutés : protègent la machine de tout dommage

Broche M14/Ergofix

Livré avec : 1 tige mélangeuse HS 2 120x600 M14, adaptateur ErgoFix et clé à fourche double

Références	Garantie	Puissance	Poids	Vitesse (tr/min)	Prix € HT/L, Kg ou Unité
FS1448	3 ans	1020 W	4,9 kg	360-630 tr/min	255,00



FESTOOL

### MALAXEUR MX1200 E EF HS2

Pour crépi de finition, de plâtre, de ragréage, de colles pour carrelage, de mortiers, de béton, de ciment, etc.

- Réglage de la hauteur sans outil
- Démarrage progressif : pas de projections de matériaux au démarrage
- Accélérateur et régulation électronique de la vitesse de rotation
- Coins caoutchoutés : protègent la machine de tout dommage

Porte-outil M14/ErgoFix

Diamètre du collet de broche : 57 mm

Livré avec : 1 tige mélangeuse HS 2 140x600 M14, adaptateur ErgoFix et clé à fourche double

Références	Garantie	Puissance	Poids	Vitesse (tr/min)	Prix € HT/L, Kg ou Unité
FS1452	3 ans	1200 W	4,5 kg	360-630 tr/min	356,00



FESTOOL

### MALAXEUR FM 1010

Pour matériaux pateux et collants : colle epoxy, mortier, enduit, colle carrelage, mortier, etc.

- Variateur de vitesse
- Démarrage progressif
- Protection de surtension

Emmanchement M14

Livré avec : 1 pale H2-120 mm

Références	Garantie	Puissance	Poids	Vitesse (tr/min)	Prix € HT/L, Kg ou Unité
GF0019	2 ans	1010 W	6 kg	150-500 tr/min	139,00



geo  
FENNEL

## MALAXEURS

### MALAXEUR FM 1800

Pour matériaux pâteux et collants, matériaux lourds et visqueux

- Poignée ergonomique avec revêtement bi-matière
- Variateur de vitesse - 2 modes de vitesse
- Protection de surtension

Broche M14

2 pales : pour matériaux pâteux et collants (pale H2-120mm) : colle epoxy, mortier, enduit, colle carrelage, mortier, etc., et pour matériaux lourds et visqueux (pale H3-140 mm) : mortier, béton, ciment, enduit, colle carrelage, enduit, colle epoxy, etc.

**Livré avec :** 1 pale H3-140 mm et 1 pale H2-120 mm



Références	Poids	Puissance	Garantie	Vitesse (tr/min)	Prix € HT/L, Kg ou Unité
GF0018	6 kg	1800 W	2 ans	150-300 et 300-650 tr/min	199,00

## PONCEUSES À BRAS

### ENSEMBLE DE PONÇAGE LHS 225 SW / CTL 36-SET PLANEX

Ensemble composé d'un bras de ponçage Planex LHS 225 et d'un aspirateur à eau et poussières CTL36E AC

- Puissante
- Efficace
- Facile d'utilisation

Ponceuse à bras :

Poids (longueur 1,10 m) : 3,80 kg  
Poids (longueur 1,60 m) : 4,60 kg  
Ø raccord d'aspiration 36 / 27 mm

Diamètre abrasif : 225 mm  
Aspirateur à eau et poussières :

Puissance absorbée 350 - 1 200 W  
Débit max. 3900 l/min

Dépression max. 24000 Pa

Surface filtrante 6318 cm<sup>2</sup>

Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc : 7,50 m

Volume max du réservoir / sac filtre : 36/34 l

Puissance admissible à la prise 2400 W

Dimensions (L x l x h) 630 x 365 x 596 mm

Poids 15,2 kg

Niveau de pression acoustique pondéré A LpA 71 dB(A)

**Livré avec :** Plateau de ponçage Stickfix et plusieurs accessoires



Références	Poids	Puissance	Garantie	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Longueur	Prix € HT/L, Kg ou Unité
FS2054	4,6 kg	550 W	3 ans	340 - 910 tr/min	215 mm	1,6 m	1 913,00

FESTOOL

### ENSEMBLE PONCEUSE À BRAS LSV 5-225 COMFORT ET ASPIRATEUR ASR 35 LACP

Ensemble de ponçage

- Facilité d'utilisation
- Maintenance aisée
- Puissante

Ponceuse à bras LSV 5-225 Comfort :

Longueur possible de la machine 1.1 / 1.6 / 2.1 m

Longueur de câble 4 m

Aspirateur tous usages ASR 35 LACP :

Débit d'air max. 4380 l/min

Dépression 248 hPa (mbar)

Surface du filtre 8600 cm<sup>2</sup>

Puissance absorbée max. 1400 W

Volume du réservoir 35 l

Ø du flexible d'aspiration 35 mm

Longueur de câble 8 m

Poids 16 kg

**Livré avec :** 25 abrasifs, un plateau abrasif, 1 câble de rechange et un coffret plastique



Références	Poids	Puissance	Garantie	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Longueur	Prix € HT/L, Kg ou Unité
ME9090	4,5kg	500 w	2 ans	1000-1650 tr/min	225 mm	110 à 210 cm	1 285,00

### PACK LEROS PREMIUM 1230 L AFC

Ponceuse à bras + extracteur de poussière

- Légèreté : seulement 3,5 kg
- Tête de ponçage flexible à 180°
- Mouvement orbital de 5 mm
- Full force system, 100% de la force de pression dédiée au ponçage

**Livré avec :** Une housse de rangement + 1 extracteur de poussière Mirka 1230 L AFC  
1 tuyau de 4 mètres + 1 kit de nettoyage + 1 interface + 150 disques Abranet® Ø 225 mm (P100, P120, P150, P180, P240, P320)



Références	Poids	Puissance	Garantie	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Longueur	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MI3400	3,5 kg	250 w	2 ans	4000-8000/min	225 mm	143 cm	1 879,00



## ACCESSOIRES POUR PONCEUSES À BRAS

### ABRASIF GRANAT 225 MM

Pour ponceuses à bras Planex et Planex Easy.

• **Qualité professionnelle**

Idéal pour enduits, apprêts, laques, peintures à faible teneur en COV et supports durs  
Paquet de 25 abrasifs

**FESTOOL**



Références	Grain	Prix € HT/L, Kg ou Unité
FSI428	40	58,30
FSI429	60	54,40
FSI430	80	50,70
FSI431	100	43,20
FSI432	120	43,20
FSI433	150	43,20
FSI434	180	43,20
FSI435	220	43,20
FSI437	320	43,20



### L' ABRASIF GRANAT

Idéal pour enduits, apprêts, laques, peintures à faible teneur en COV et supports durs.

### PAD D'INTERFACE 215 MM

Pour ponceuses à bras Planex et Planex Easy

• **Qualité professionnelle**

Élément amortisseur entre le plateau de ponçage et l'abrasif

**FESTOOL**



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
FS0945	215 mm	31,20

### SAC FILTRE

Pour ponceuses à bras Planex et Planex Easy

• **Efficacité professionnelle**

**FESTOOL**



Références	Prix € HT/L, Kg ou Unité
FS0868	45,50



## PONCEUSES DE PAUME FILAIRES

**FESTOOL**



	PONCEUSE EXCENTRIQUE ETS EC 150/5 EQ PLUS	PONCEUSE DELTA DTS 400 REQ PLUS	PONCEUSE VIBRANTE RTS 400 REQ PLUS	PONCEUSE ROTO-EXCENTRIQUE ROTEX 90DX FEQ PLUS	PONCEUSE ROTO-EXCENTRIQUE ROTEX 150 FEQ PLUS
PLUS PRODUITS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Longue durée de vie grâce à la technologie de moteur EC et au frein de plateau en carbure</li> <li>- Protection maximale lors du travail grâce à la détection des vibrations et de l'aspiration</li> <li>- Conception compacte et poids de seulement 1,2 kg pour une excellente ergonomie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ponçage des arêtes et des champs</li> <li>- Idéale surfaces verticales ou travail en hauteur</li> <li>- Manipulation d'une seule main pour endroits exigus, bords et coins</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Idéale surfaces verticales ou travail en hauteur</li> <li>- Manipulation d'une seule main pour endroits exigus, bords et coins</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 machines en 1 : dégrossissage, ponçage et triangulaire, polissage</li> <li>- Idéale surfaces verticales ou travail en hauteur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 machines en 1 : ponçage dégrossissant, ponçage fin et polissage</li> <li>- Changement de plateau sans outil</li> <li>- Capot protecteur : travail au ras des bords</li> </ul>
TYPE ALIMENTATION	Filaire				
PUISSANCE	400 W	250 W		400 W	720 W
VITESSE DE ROTATION	6000 - 10000 tr/mn	6000 - 12000 tr/mn	12000 - 24000 tr/mn	260 - 520 tr/mn (roto-excentrique) 3500 - 7000 tr/mn (excentrique)	320 - 660 tr/mn (roto-excentrique) 3300 - 6800 tr/mn (excentrique)
COURSE DE PONÇAGE	5 mm	2 mm		3 mm	5 mm
PLATEAU	150 mm	100 x 150 mm	80 x 130 mm	90 mm	150 mm
RACCORD D'ASPIRATION	27 mm				
POIDS	1,2 kg			1,5 kg	2,3 kg
LIVRÉ AVEC	Plateau de ponçage Ø 150 mm FUSION - TEC (mou HT) et clé de service	Patin de ponçage StickFix 100x150 mm, capot protecteur et sac récupérateur de poussière Longlife	Patin de ponçage StickFix 80x130 mm, capot protecteur et sac récupérateur de poussière Longlife	Plateau de ponçage FastFix Ø 90 mm (mou HT), patin de ponçage StickFix V93 et capot protecteur	Plateau de ponçage FestFix Ø 150 mm (mou-HT) et capot protecteur
CODE PRODUIT	FS2215	FS1804	FS1805	FS1170	FS1969
PRIX € UNITAIRE HT	552,00	335,00	335,00	509,00	609,00

# I PONCEUSES DE PAUME HYBRIDES

## FESTOOL



	ETSC 125	RTSC 400	DTSC 400
PLUS PRODUITS	- Unique : hybride, la batterie peut être remplacée par un adaptateur secteur plug-it combiné à un câble plug-it, pour une utilisation filaire (kit disponible comme accessoire) - Mobilité maximale : sans câble ni tuyau, avec une ergonomie parfaite, une petite taille et un poids de seulement 1,4 kg - Puissance et endurance : pour une puissance égale à celle d'un outil filaire, la batterie Ergo 18 V en combinaison avec le moteur EC-TEC sans charbons		
TYPE ALIMENTATION	Batterie 18 V - 3,1 Ah		
VITESSE DE ROTATION	6000 - 10000 tr/mn		
COURSE DE PONÇAGE	2 mm		
PLATEAU	125 mm	80 x 130 mm	100 x 150 mm
RACCORD D'ASPIRATION	27 mm		
POIDS	1,4 kg		
LIVRÉ AVEC	SYSTAINER SYS 2 T-LOC avec plateau de ponçage StickFix Ø 125 mm (mou-HT), capot protecteur, sac récupérateur de poussière Longlife, 2 batteries BP 18 Li 3.1 ERGO, chargeur rapide TCL 6	SYSTAINER 2 T-LOC avec patin de ponçage StickFix 80 x 130 mm, capot protecteur, sac récupérateur de poussière Longlife, 2 batteries BP 18 Li 3,1 Ergo, chargeur rapide TCL 6	SYSTAINER 2 T-LOC avec patin de ponçage StickFix 100x150 mm, capot protecteur, sac récupérateur de poussière Longlife, 2 batteries BP 18 Li 3,1 Ergo, chargeur rapide TCL 6
CODE PRODUIT	FS2220	FS2210	FS2221
PRIX € UNITAIRE HT	500,00	500,00	500,00



## AUTRES PONCEUSES DE PAUME

### PACK PONCEUSE ORBITALE DEROS PRO

- Légère, maniable et silencieuse
- Application myMirka® sur Apple Store® ou Google Play® pour suivre en temps réel votre exposition aux vibrations
- Capteur de vibrations intégré et Bluetooth

Design ergonomique  
 Utilisation à 1 ou 2 mains  
 Démarrage progressif du plateau  
 Frein plateau et frein moteur

**Livré avec :** 2 plateaux interchangeable inclus Ø 125 / 150 mm + 1 tuyau de 4 mètres + 1 adaptateur universel + 100 disques Abranet Ø 125 mm (P80 x 50, P120 x 50) + 100 disques Abranet Ø 150 mm (P120 x 50, P180 x 50)



Références	Poids	Puissance	Garantie	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MI3365	1 kg	350 W	2 ans	4 000-10 000 tr/min	125 ou 150 mm	685,00

### NOUVEAUTÉ

### PONCEUSE DEOS 663 CV DELTA

- Précise et efficace
  - Légère
  - Ergonomique
- Connectivité Bluetooth®, services digitaux myMirka@  
**Livré avec :** Sans accessoires



Références	Poids	Puissance	Garantie	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MI3415	0,97 kg	250 W	2 ans	5000 - 10000	100 x 150 mm	448,66

### PONCEUSE EXCENTRIQUE SXE 3150

- Ponçeuse légère et maniable avec une ergonomie parfaite
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages

Câble : 4 m

**Livré avec :** Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante, clé môle à six pans, sacs à poussières en tissu, coffret en plastique



Références	Poids	Puissance	Garantie	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Prix € HT/L, Kg ou Unité
ME9066	1,6 kg sans câble	310 W	2 ans	4000 - 12000 / min	150 mm	145,00

## ASPIRATEURS POUR PONCEUSES

### ASPIRATEUR CTL MIDI

Aspirateur à poussières

- Compact
- Maniable
- Facile d'utilisation

Homologation pour la classe de poussières L.  
Sacs filtres SELF-CLEAN très résistants et autonettoyants offrant une dépression d'aspiration constante et élevée.

**Livré avec :** 1 sac filtre monté, tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT avec raccord angulaire tournant côté aspirateur, rangement pour le tuyau, Sys-Dock avec fonction T-LOC

Références	Poids	Puissance	Garantie	Débit	Cuve/ Réservoir	Prix € HT/L, Kg ou Unité
FS2126	9,1 kg	350-1200 W	3 ans	3700 L/ min	15 L	479,00



FESTOOL

### ASPIRATEUR CTL 26 E

- Homologation pour la classe de poussières L.
- Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique.

Tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT

**Livré avec :** Sac filtre SELF-CLEAN, tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, rangement pour le tuyau, Sys-Dock avec fonction T-LOC, enroulement du câble

Références	Poids	Puissance	Garantie	Débit	Cuve/ Réservoir	Prix € HT/L, Kg ou Unité
FS2101	13,9 kg	350 - 1200 W	3 ans	3 900 L/ min	26 L.	606,00



FESTOOL

### ASPIRATEUR CTL 36 E AC-PLANEX CLEANTEC

- Homologation pour la classe de poussières L.
- Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec réglage en continu des intervalles de nettoyage pour une puissance d'aspiration élevée et constante.
- Fonction antistatique

Surface filtrante : 6318 cm<sup>2</sup>  
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc : 7,50 m  
Puissance admissible à la prise : 2400 W  
Dimensions (L x l x h) : 630 x 365 x 596 mm

**Livré avec :** filtre principal haute performance, sac filtre SELF-CLEAN, sac d'élimination des déchets, tuyau d'aspiration résistant au pliage D36x3,5-AS/LHS 225, obturateur ComfortClean, rangement pour le tuyau, support pour PLANEX et enroulement du câble.

Références	Poids	Puissance	Garantie	Débit	Cuve/ Réservoir	Prix € HT/L, Kg ou Unité
FS2118	15,2 kg	350 - 1200 W	3 ans	3900 L/ min	36 L	885,00



FESTOOL

## ABRASIFS POUR PONCEUSES DE PAUME

### ABRASIF GRANAT 150 MM

Traitement des supports durs, matières plastiques, minéraux, de verre acrylique, d'enduits et d'apprêts

Particulièrement recommandé pour les peintures à faible teneur en COV

Références	Grain	Prix € HT/L, Kg ou Unité
FS1975	60	15,90
FS1976	80	14,80
FS1977	120	12,50
FS1978	180	12,50

FESTOOL



### ABRASIF GRANAT 90 MM

Pour ponceuse Rotex 90.

Idéal pour enduits, apprêts, laques, peintures à faible teneur en COV et supports durs

Références	Grain	Prix € HT/L, Kg ou Unité
FS0981	60	29,20
FS0982	80	27,20
FS0983	100	46,30
FS0984	120	46,30

FESTOOL



### ABRASIF GRANAT 100 X 150 MM

Pour ponceuse DTS 400.

Idéal pour enduits, apprêts, laques, peintures à faible teneur en COV et supports durs

Références	Grain	Prix € HT/L, Kg ou Unité
FS1424	40	12,80
FS1425	80	11,20
FS1426	120	9,50
FS1427	180	9,50

FESTOOL



### ABRASIF GRANAT 80 X 133 MM

Pour ponceuse RTS 400.

Idéal pour enduits, apprêts, laques, peintures à faible teneur en COV et supports durs

Références	Grain	Prix € HT/L, Kg ou Unité
FS1420	40	10,70
FS1421	80	9,40
FS1422	120	8,00
FS1423	180	8,00

FESTOOL



### ABRASIF ABRANET DIAM 125 MM

Pour ponceuse Deros

- Encrassement minime
- Travail régulier
- Durée de vie jusqu'à 5 fois supérieure à celle d'un abrasif traditionnel

Grain : 80 et 120  
Paquet de 50

Références	Grain	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MI3024	80	95,36
MI3025	120	89,56

MIRKA



### ABRASIF ABRANET DIAM 150 MM

Pour ponceuse Deros

- Encrassement minime
- Travail régulier
- Durée de vie jusqu'à 5 fois supérieure à celle d'un abrasif traditionnel

Grain : 80, 120 et 180 selon dimension  
Paquet de 50

Références	Grain	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MI3027	80	105,59
MI3028	120	98,15
MI3029	180	49,08

MIRKA



## ACCESSOIRES POUR PONCEUSES DE PAUME

### PLATEAU DE PONÇAGE ST-STF

- Utilisation polyvalente

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
FS1946	Diam 150 mm	53,60



### PROTECTEUR DE PLATEAU

Pour ponceuse Deros

- Qualité professionnelle
- Pour protéger les supports de plateaux contre l'usure et les déchirures survenant lors des ponçages agressifs et répétés 67 trous



### PLATEAU ROND Pour ponceuse Deros

- Qualité professionnelle



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MI3047	Diam 150 mm	4,74

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MI3290	Diam 125 mm	45,54
MI3291	Diam 150 mm	45,54

### CORDON ÉLECTRIQUE

Compatible avec les ponceuses DEROS, DEOS et LEROS

- Qualité professionnelle



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MI3462	4,3 m	35,36

### SAC FILTRE ASPIRATEUR

Pour aspirateur CTL Midi

- Sac filtre en toile de grande qualité
- Nettoie automatiquement les dépôts de poussières à l'intérieur du sac filtre



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
FS1248	292 x 238 x 90 mm	27,20

### KIT DE NETTOYAGE COMPACT

Pour aspirateur CTL Midi

- Plusieurs embouts différents pour divers revêtements de sol

Comprend : tube coudé Ø 36 HR-K AS, rallonge Ø 36 VR-K AS, buse pour sol 4 parties D 36 BD270, buse étroite et SYSTAINER SYS 1T-LOC



Références	Prix € HT/L, Kg ou Unité
FS2078	78,10

### CÂBLE PLUG IT H05 câble caoutchouc

- Changement d'outil en un clin d'œil.
- Connexion femelle



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
FS2142	4,00 m	21,90

## SCIES

### SCIE SAUTEUSE CARVEX PS 420

- Précise
  - Facilité d'utilisation
- Puissance : 550 W  
 Nombre de courses : 1 500-3 800 tr/min  
 Ajustage du mouvement basculant par paliers 4  
 Profondeur de coupe dans le bois/métal/acier tendre : 120/20/10 mm  
 Poids : 1,9 kg  
**Livré avec** : 2 lames de scie et 1 pare-éclats

Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
FS2217	3 ans	381,00



### SCIE SAUTEUSE STE 100 QUICK

- Facilité d'utilisation
  - Puissante
  - Ergonomique
- Puissance : 710 W  
 Nombre de courses : 0-3 100 tr/min  
 Profondeur de coupe dans le bois : 100 mm  
 Profondeur de coupe dans l'acier : 10 mm  
 Profondeur de coupe dans métaux non ferreux : 25 mm  
 Poids : 2,0 kg  
**Livré avec** : Tubulures d'aspiration, capot transparent, plaquette anti-éclats et clé mâle à six pans

Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
ME9065	2 ans	169,00



### SCIE PLONGEANTE TS 55 REBQ+ FS

- Précise
  - Puissante
  - Facilité d'utilisation
- Puissance : 1 200 W  
 Vitesse : 2 000-5 800 tr/min  
 Diamètre de lame : 160 mm  
 Plage angulaire : -1 - 47°  
 Profondeur de coupe : 0-55 mm  
 Profondeur de coupe à 45° : 43 mm  
 Raccord d'aspiration : 27/36 mm  
 Poids : 4,5 kg  
**Livré avec** : Lame de scie circulaire denture fine HW W48, rail de guidage FS 1400/2, pare-éclats, lucarne de visée et clé de service

Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
FS2216	3 ans	576,00



## SCIE À ONGLETS KGSV 216 M

Scie à onglets radiale

- Transport facile
- Précise

Dimensions L x l x H : 760 x 475 x 340 mm

Lame de scie : 216 x 30 mm

Vitesse de rotation en charge nominale : 2500 à 5500 tr/min

Puissance 1700 W

Laser pour l'indication précise de la ligne de coupe et lampe de travail à LED

**Livré avec :** lame de scie carbure (60 dents), 2 rallonges latérales de table, butées de fronçonnage, pince de serrage, enroulement de câble et sac collecteur de sciures

metabo



Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
ME9064	2 ans	249,00

## MEULEUSES

### NOUVEAUTÉ

## MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL AGC 18-125 LI 5,2 EB-PLUS

- Robuste et endurant
- Travail en toute sécurité
- Résultat rapide

Tension de la batterie : 18 V

Régime à vide : 4 500 - 8 500 min<sup>-1</sup>

Ø de disque : 125 mm

Filetage de la broche/bride M14

Capacité batterie Li-ion : 5,20 Ah

Poids avec batterie Li-Ion : 2,70 kg

**Livré avec :** 2 batteries, un chargeur rapide et un capot de protection

FESTOOL



Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
FS2211	3 ans	569,00



## PERCEUSES - VISSEUSES - PERFORATEURS

### PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL TXS LI 2,6 SET

FESTOOL

- Dernière technologie de batterie : durée de vie accrue
- Compacte et maniable : accès facile aux endroits exigus
- Éclairage LED et témoin de charge intégrés

Puissance : 10,8 V

2 vitesses

Rotation à vide position : 0-430/0-1 300 tr/min

Ø de perçage bois/acier : 12/8 mm

Réglage de la vitesse position : 0,3-3,4 Nm

Couple max. bois/acier : 10/16 Nm

Mandrin 10 mm

Poids avec batterie : 0,9 kg

**Livré avec :** 2 batteries BP-XS, chargeur MXC, mandrin CENTROTEC, porte-embouts CENTROTEC, mandrin de perçage FastFix 10 mm, renvoi d'angle, embout PZ 2 et clip pour ceinture



Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
FS1575	3 ans	295,00

### PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL BS 18 QUICK

metabo

- Changement rapide du porte-outil et de l'outil
- 2 lampes intégrées
- Avec crochet de ceinture

Puissance : 18 V

Rotation à vide position : 0-450/0-1 600 tr/min

Ø de perçage bois/acier : 20/10 mm

Réglage de la vitesse position : 0,5-4,5 Nm

Couple max. bois/acier : 24/48 Nm

Capacité du mandrin : 1-13 mm

Batterie Li-Ion 2 Ah

Temps de charge : 45 min

Poids avec batterie : 1,3 kg

**Livré avec :** 2 batteries de 2.0 Ah + chargeur



Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
ME9039	2 ans	199,00

## PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL À PERCUSSION SB 18 LT BL

Perceuse visseuse sans fil à percussion

- Moteur brushless sans charbon : efficacité maximale
- Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement rapide et longue durée de vie

Puissance : 18 V  
 Rotation à vide position : 0-600/0-2 100 tr/min  
 Ø de perçage bois/acier/maçonnerie : 38/13/13 mm  
 Réglage de la vitesse position : 0,7-8 Nm  
 Couple max. bois/acier : 34/60 Nm  
 Poids avec batterie : 1,5 kg

Livré avec : 2 batteries de 2.0 Ah + chargeur

Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
ME9042	2 ans	245,00



## PERFORATEUR SANS FIL BHC 18 LI 5,2 I-PLUS

- Amortissement des vibrations : travail sans fatigue
- Moteur sans charbons : performances accrues
- Dernière technologie de batterie : durée de vie accrue

Puissance : 18 V  
 Force de frappe : 1,8 joules  
 Vitesse de rotation : 0-1 100 tr/min  
 Béton : 18 mm / Acier : 13 mm / Bois : 25 mm  
 Temps de charge : 90 min  
 Poids avec batterie : 2,6 kg

Livré avec : 2 batteries BP 18 Li 5,2 AS, un chargeur rapide TCL 6, une poignée supplémentaire et une butée de profondeur

Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
FS2223	3 ans	578,00



## PERFORATEUR BURINEUR SDS PLUS KHE 2660 QUICK

Marteau perforateur

- 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic
- Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée

Puissance : 850 W  
 Force de frappe : 3 joules  
 Cadence de frappe : 4 300 cps/min  
 Vitesse de rotation : 0-1 100 tr/min  
 Béton : 26 mm / Acier : 13 mm / Bois : 32 mm  
 Poids : 3,1 kg

Livré avec : 1 poignée caoutchoutée, 1 butée de profondeur de perçage et coffret en plastique

Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
ME9040	2 ans	255,00



## ACCESSOIRE POUR PERCEUSES-VISSEUSES


### TURBINE LIQUIDE POUR PERCEUSES

Tige hexagonale 8mm et 10 mm pour 100 pour matériaux liquides

- Résistant

Pour matériaux liquides tels que dispersions, peintures murales  
 Effet de mélange de bas en haut

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA0331	400 x 80 mm, capacité 5 à 10 kg	11,69
MA0914	590 x 100 mm, capacité 10 à 25 kg	17,56



## AUTRE ÉLECTOPORTATIF

### ATELIER MOBILE MW 1000

- Plan de travail flexible
- Rangement optimal des appareils, accessoires et outils à main
- Transport aisé : poids réduit, dimensions compactes, maniement simple

Dimensions (L x l x h) : 641 x 600 x 1 185 mm  
 Capacité de charge : 100 kg  
 Diamètre des roues : 200 mm  
 Dimensions table : 445 x 363 mm  
 Dimensions extension : 970 x 445 mm  
 Hauteur de travail : 900 mm  
 Poids : 31 kg

Livré avec : 1 tiroir

Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
FS2192	3 ans	715,20



## DÉCAPEURS THERMIQUES

### DÉCAPEUR THERMIQUE HE 20-600

Pour décaper les peintures

- Réglage rapide et facile de la température
- Utilisation confortable : design ergonomique et poignée Softgrip antidérapante

Débit d'air : 150/300/500 L/min  
 Température de l'air : 50/50-600°C  
 Puissance : 2 000 W  
 Poids : 0,7 kg

Livré avec : buse à jet large 50 mm et buse de réduction 20 mm

Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
ME9041	2 ans	94,00



## DÉCOLLEUSES SOLS SOUPLES

### DÉCOLLEUSE DE SOLS BS-5

Pour déposer tous types de revêtements desols souples type PVC, linoléum, moquettes, caoutchoucs...

- Manche en T télescopique et réglable, anti-vibration
- Interrupteur à la poignée
- Roulettes de transport

Puissance : 2 200 W  
Vitesse : 6 500 tr/min  
Lame : 210 x 60 mm  
Poids : 20 kg  
Accessoires : lame en U (RO0943) ou lame droite (RO0688)  
**Livré avec** : 2 lames, un cordon de 10 m et un casque anti-bruit



**ROMUS**  
nous inventons vos solutions

Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
RO0817	1 an	1 613,00

### DÉCOLLEUSE DE SOLS BS-1

Pour le décollage de tous types de sols souples.

- Idéale petites surfaces
- Défecteur : pour protéger la main et faciliter l'enroulement du revêtement
- Poignée mousse : peu de vibrations
- Convient pour sols et murs

Puissance : 1 010 W  
Vitesse : 9 500 tr/min  
Longueur : 54 cm  
Poids : 4,8 kg  
Accessoires : lame en U (RO0943) et lame droite (RO0688)  
**Livré avec** : 1 lame trapèze 20 cm, 1 clé de serrage, 1 casque anti-bruit et 1 malette PVC



**ROMUS**  
nous inventons vos solutions

Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
RO0687	1 an	615,00



## DÉTECTEURS D'HUMIDITÉ ET TÉLÉMÈTRES LASER

### DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ ÉLECTRONIQUE FHM 10

Mesure le niveau d'humidité

- Déconnexion automatique
- Double écran pour le bois et les matériaux de construction
- Pointes de mesure interchangeables

Domaines d'application : matériaux de construction (chapes béton, murs, plafonds), travail du bois  
Plage de mesure bois : 6 - 44 %  
Plage de mesure autres matériaux : 0,2 - 2 %  
Alimentation : 3 piles CR2032  
Dimensions : 130 x 40 x 25 mm  
Poids : 102 g  
**Livré avec** : piles



**geo**  
FENNEL

Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
GF0005	2 ans	57,50

### DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ ÉLECTRONIQUE PROTIMETER MINI

Mesure le niveau d'humidité

- Lecture simplifiée
- Très performant

Mesure dans le béton, plâtre et ragréage : échelle de couleurs  
Mesure dans le bois : échelle de pourcentages  
Dimensions : 180 x 49 x 28 mm  
Poids : 150 g

**Livré avec** : 1 pile alcaline 9 V, 1 prolongateur avec tête à aiguilles pour les endroits difficiles d'accès, 1 plaque de calibrage et 2 pointes au carbure de rechange



**ROMUS**  
nous inventons vos solutions

Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
RO0003	1 an	203,50

### TÉLÉMÈTRE LASER GEODIST 50

Pour mesurer entre 2 points

- Mise en veille automatique
- Stockage des 10 dernières mesures

Plage de mesure : 0,2 - 50 m  
Précision : ± 2,0 mm



**geo**  
FENNEL

Références	Poids	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
GF0058	120 g	2 ans	79,00

# SYSTÈMES BASSE PRESSION POUR PEINTURES



	HVLP STANDARD		HVLP PROCONTRACTOR	
	90	70	9.5	
DESCRIPTION	Turbine TurboForce II : 30% plus performante et 15% plus silencieuse Pistolet Edge II : 4 fois plus de productivité que l'ancien pistolet Tuyau Super-Flex : 20% plus léger que les autres tuyaux			
PLUS PRODUIT	Compacte, légère, facile à déplacer - Finition parfaite Smart Start : allumage/arrêt de la turbine sous l'impulsion du pistolet 360° pour peindre dans toutes les positions			
NOMBRE D'ÉTAGES	4	3	5	
PRESSION	0,6 bar	0,5 bar	0,7 bar	
POIDS	14 kg	17 kg	19 kg	
FLEXIBLE	6 m	9 m	9 m	
LIVRÉ AVEC	Flexible 4,50 m, pistolet Edge Pro Standard, buses + aiguilles			
CODE PRODUIT	GOI386	GOI388	GOI390	
PRIX € UNITAIRE HT	1 499,00	1 599,00	2 039,00	

## PISTOLET XVLP FINISHCONTROL 3500

Pulvérisation de peintures

- Le modèle le plus compact de la gamme
- Idéal chantiers jusqu'à 50 m²

Bandoulière incluse  
Godet 1 L

Livré avec : 1 turbine FC 3500, 1 carter, turbine avec poignée, 1 façade StandardSpray, 1 valise de transport, 3 filtres à air, 3 entonnoirs de remplissage pour godets, 1 sangle de fixation, 1 support de sangle et 1 brosse de nettoyage

Références	Poids	Puissance	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
WA0544	2,3 kg	700 W	3 ans	573,71



## PEINTURE - SYSTÈMES AIRLESS

### PISTOLET ULTRA HH AC

Pistolet airless filaire

- Pratique pour les retouches, petites surfaces ou murs de couleur
- Léger, maniable, facile et rapide à mettre en service
- 360° pour peindre dans toutes les positions

Câble électrique 3 m  
Buse maxi : 0,016

Pulvérise uniquement les peintures acryliques

Livré avec : 2 buses, un support de buse, filtre, 4 sacs Fexliner 1L et une housse de rangement



### PISTOLET ULTRA HH DC

Pistolet airless sur batterie

- Pratique pour les retouches, petites surfaces ou murs de couleur
- Léger, maniable, facile et rapide à mettre en service
- 360° pour peindre dans toutes les positions

Pulvérise uniquement les peintures acryliques

Livré avec : 2 buses, un support de buse, filtre, 4 sacs Fexliner 1L, 2 batteries DeWalt 18V Lithium 2 Ah, un chargeur et une housse de rangement



Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité	Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
GOI383	1 an	539,00	GOI384	1 an	669,00

### PISTOLET ULTRA MAX HH DC

Pistolet airless sur batterie

- Pratique pour les retouches, petites surfaces ou murs de couleur
- Léger, maniable, facile et rapide à mettre en service
- 360° pour peindre dans toutes les positions

Pulvérise les peintures acryliques et solvantées

Livré avec : 2 buses, un support de buse, filtre, 4 sacs Fexliner 1L, 2 batteries DeWalt 18V Lithium 2 Ah, un chargeur et une housse de rangement



Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
GOI385	1 an	779,00

## QUEL PULVÉRISATEUR CHOISIR ?

Pour la pulvérisation d'un radiateur, d'une porte, d'un mur, ou de toute une maison, l'utilisation du pulvérisateur adéquat est essentielle pour obtenir un résultat constant et professionnel.

### AIRLESS VS HVLP (BASSE PRESSION)

L'airless et le HVLP sont complémentaires. Le choix dépend du type de travail de peinture.

- Pour une pulvérisation rapide et efficace sur de grandes surfaces, optez pour l'airless.
- Si la finition prime, optez pour un pulvérisateur HVLP.

### AIRLESS

- Plus rapide grâce à la haute pression
- Pour des matériaux fins et épais sans dilution (vernis, teintures, laques, peintures murales)
- Pour de gros travaux (murs, façades)
- Pulvérise la peinture en une couche couvrante

### HVLP (BASSE PRESSION)

- Travaux plus détaillés grâce à la basse pression
- Surtout pour les matériaux fins (vernis, teintures, laques)
- Pour des travaux de peinture plus fins (radiateurs, portes, garages, volets)
- Plusieurs couches sont nécessaires



# I SYSTÈMES AIRLESS



		CONTROL PRO EXTRA 350	POWER PAINTER 90	SUPERFINISH 23 PLUS	GX 21 + JET ROLLER
PEINTURES	PEINTURES INTÉRIEURES	X	X	X	X
	FAÇADE FILMS MINCES		X	X	
	FAÇADE SEMI-ÉPAIS				
ENDUITS	ENDUITS AIRLESS				
	ENDUITS GOUTTELETTE				
CARACTERISTIQUES	DÉBIT L/MN	1,5	1,25	2,6	1,8
	PRESSION	110 Bar	200 Bar	250 Bar	207 Bar
	ALIMENTATION	230 V			
	BUSES MAXI (1 PISTOLET)	0,019	0,019	0,023	0,021
	BUSES MAXI (2 PISTOLETS)				
	MOTEUR	0,6 kW	0,8 kW	1,3 kW	
	POIDS KG	7,1	12	29	13,2
	LIVRÉ AVEC	Prêt à pulvériser			En configuration peinture avec 15 m de flexible
RÉF	EU1596	WA0542	WA0539	GO1295	
PRIX € UNITAIRE HT	811,00	890,00	3 193,00	1 504,00	

CLASSIC S 395 PC HB	ST MAX II			
	395 PC PRO	395 PC PRO HB	495 PC PRO HB	595 PC PRO HB
X	X	X	X	X
			X	X
2	2	2	2,3	2,6
	230 bar			
	230 V			
0,021	0,023	0,023	0,027	0,025
0,625 CV	1 CV	1 CV	1,2 CV	1,6 CV
30	20,5	30	30	33
	En configuration peinture avec 15 m de flexible			
GO1278	GO1432	GO1433	GO1435	GO1436
3 099,00	3 399,00	3 599,00	3 899,00	4 249,00

# I SYSTÈMES AIRLESS



		ULTRA MAX II						
		695 STANDARD	795 STANDARD	1095 STANDARD	695 PRO-CONTRACTOR	795 PRO-CONTRACTOR	1095 PRO-CONTRACTOR	1095 IRONMAN
PEINTURES	PEINTURES INTÉRIEURES	X	X	X	X	X	X	X
	FAÇADE FILMS MINCES	X	X	X	X	X	X	X
	FAÇADE SEMI-ÉPAIS	X	X	X	X	X	X	X
ENDUITS	ENDUITS AIRLESS							
	ENDUITS GOUTTELETTE							
CARACTÉRISTIQUES	DÉBIT L/MN	3,6	4,1	1,2	3,6	4,1	1,2	1,2
	PRESSION	230 bar						
	ALIMENTATION	230 V						
	BUSES MAXI (1 PISTOLET)	0,031	0,033	0,035	0,031	0,033	0,035	0,035
	BUSES MAXI (2 PISTOLETS)	0,023	0,025	0,027	0,023	0,025	0,027	0,027
	MOTEUR	1,3 kW	1,5 kW	1,65 kW	1,3 kW	1,5 kW	1,65 kW	1,65 kW
	POIDS KG	43	45	55	50	52	64	56
	LIVRÉ AVEC	En configuration peinture avec 15 m de flexible						
RÉF	GO1440	GO1441	GO1442	GO1437	GO1438	GO1439	GO1443	
PRIX € UNITAIRE HT	5 865,00	6 240,00	6 740,00	6 615,00	6 990,00	7 490,00	7 490,00	

DUTY MAX				MARK						
EH 230 STANDARD	GH 230 STANDARD	EH 230 DI PRO-CONTRACTOR	GH 230 DI PRO-CONTRACTOR	V STANDARD	VII STANDARD	X STANDARD	V PRO-CONTRACTOR	VII PRO-CONTRACTOR	X PRO-CONTRACTOR	V IRONMAN
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5,9	11,3	8,1	11,3	4,3	6	8,3	4,3	6	8,3	4,5
230 bar										
230 V				220 V						
0,039	0,057	0,047	0,057	0,037	0,047	0,051	0,037	0,047	0,051	0,037
0,039	0,057	0,047	0,057							
				1,65 kW	1,9 kW	3,0 kW	1,65 kW	1,9 kW	3,0 kW	1,65 kW
90	107	83	99	59	63	70	66	71	79	59
En configuration peinture avec 15 m de flexible										
GO1289	GO1290	GO1291	GO1292	GO1449	GO1450	GO1451	GO1445	GO1446	GO1447	GO1452
10 221,00	10 761,00	11 031,00	11 572,00	8 140,00	8 740,00	9 990,00	8 890,00	9 490,00	10 740,00	8 390,00



### QUAND CHANGER DE BUSE ?

La buse doit être changée lorsque son usure réduit la largeur du jet de plus de 25%. Une buse usée nécessitera davantage de passes et consommera plus de peinture.

Pour connaître la largeur du jet que devrait avoir votre buse, il suffit de multiplier le premier chiffre de la référence par 5. Exemple : buse de 517 = 5 x 5 = largeur du jet de 25 cm

CHOISIR SES BUSES ET SES FILTRES EN FONCTION DES PRODUITS À APPLIQUER :

	LASURE	LAQUES ET VERNIS	SATINS	IMPRESIONS	MATS	SEMI-ÉPAIS	ENDUITS AIRLESS	TRAÇAGE		
FILTRE POMPE	200	100	100	60	60	30	30 ou sans	30		
FILTRE PISTOLET	200 ou 100	100	100	60	60	sans	sans	sans		
BUSE	LARGEUR DE JET	FF LP	FF LP	PAA	PAA	PAA	PAA	HDA	LL5	
	10°	5 à 10 cm							115	
	20°	10 à 15 cm	208				231		215	
	30°	15 à 20 cm	310	315	315	319			317	
	40°	25 à 30 cm	410	410-412	415	415	421		419	
	50°	30 à 35 cm	510	512-514	515-517	517	517-519	521-523	527-529-531	521
	60°	40 à 45 cm		614		617-619	621	623-625	631-633	623
	70°	50 à 60 cm				721		729		729



Le chiffre 10 correspond au Ø de la buse en millième de pouces, c'est-à-dire 0,0010

Le chiffre 3 correspond à la largeur de jet en dizaines de degrés : 30°

### BUSE RAC X LP

Pour machine pulvérisation airless

- Finition haute qualité
- Moins de brouillard de pulvérisation
- Longue durée de vie



### BUSE RAC X FF LP

Pour machine pulvérisation airless

- Meilleure finition
- Plus grande fiabilité
- Moins de brouillard de peinture
- Plus longue durée de vie

30 à 50 % de pression en moins pour pulvériser



Références	Nom de l'article	Prix € HT/L, Kg ou Unité
GO1360	Buse FFLP108	74,00
GO1361	Buse FFLP208	74,00
GO1362	Buse FFLP308	74,00
GO1363	Buse FFLP110	74,00
GO1364	Buse FFLP210	74,00
GO1365	Buse FFLP310	74,00
GO1366	Buse FFLP410	74,00
GO1367	Buse FFLP510	74,00
GO1368	Buse FFLP112	74,00
GO1369	Buse FFLP212	74,00
GO1370	Buse FFLP312	74,00
GO1371	Buse FFLP412	74,00
GO1372	Buse FFLP512	74,00
GO1373	Buse FFLP214	74,00
GO1374	Buse FFLP314	74,00
GO1375	Buse FFLP414	74,00
GO1376	Buse FFLP514	74,00
GO1377	Buse FFLP516	74,00
GO1378	Buse FFLP616	74,00

Références	Nom de l'article	Prix € HT/L, Kg ou Unité
GO1405	Buse basse pression RAC X LP 313	74,00
GO1406	Buse basse pression RAC X LP 315	74,00
GO1407	buse basse pression RAC X LP 415	74,00
GO1408	Buse basse pression RAC X LP 417	74,00
GO1409	Buse basse pression RAC X LP 419	74,00
GO1410	Buse basse pression RAC X LP 421	74,00
GO1411	Buse basse pression RAC X LP 423	74,00
GO1412	Buse basse pression RAC X LP 425	74,00
GO1413	Buse basse pression RAC X LP 515	74,00
GO1414	Buse basse pression RAC X LP 517	74,00
GO1415	Buse basse pression RAC X LP 519	74,00
GO1416	Buse basse pression RAC X LP 521	74,00
GO1417	Buse basse pression RAC X LP 523	74,00
GO1418	Buse basse pression RAC X LP 525	74,00
GO1419	Buse basse pression RAC X LP 527	74,00
GO1420	Buse basse pression RAC X LP 617	74,00
GO1421	Buse basse pression RAC X LP 619	74,00
GO1422	Buse basse pression RAC X LP 621	74,00
GO1423	Buse basse pression RAC X LP 623	74,00
GO1424	Buse basse pression RAC X LP 625	74,00
GO1425	Buse basse pression RAC X LP 627	74,00
GO1426	Buse basse pression RAC X LP 629	74,00
GO1427	Buse basse pression RAC X LP 631	74,00
GO1428	Buse basse pression RAC X LP 723	74,00
GO1429	Buse basse pression RAC X LP 725	74,00
GO1430	Buse basse pression RAC X LP 729	74,00
GO1431	Buse basse pression RAC X LP 731	74,00

### PISTOLET NEW CONTRACTOR

Accessoire pour pulvérisateur Airless

- Ergonomie parfaite
- Gâchette 2 doigts
- Poignée forme incurvée
- Pression : 250 bar
- Pour support de buse RAC X
- Compatible ST MAX, CLASSIC ULTRA MAX



Références	Prix € HT/L, Kg ou Unité
GO0954	298,00

### PISTOLET TEXSPRAY

Accessoire pour pulvérisateur Airless

- Adapté aux produits épais
- Gâchette 4 doigts
- Pression : 250 bar
- Pour support de buse RAC X
- Compatible MARK V et MARK VII



Références	Prix € HT/L, Kg ou Unité
GO1125	504,00

### SUPPORT DE BUSE

Accessoire pour pulvérisateur Airless

- Qualité professionnelle
- Adapté aux buses RAC X telles que FFLP, LP, PAA, et HDA



Références	Prix € HT/L, Kg ou Unité
GO0703	44,00

### TRÉMIE 95 L

Accessoire pour pulvérisateur airless

- Confort
- Productivité améliorée
- Efficacité améliorée
- Compatible MARK V, VII et DUTY MAX 230



Références	Prix € HT/L, Kg ou Unité
GO0930	750,00

### JET ROLLER

Accessoire pour pulvérisateur airless

- Peinture au rouleau et pulvérisation en une seule action
- Rapide et facile à utiliser
- Brouillard quasi inexistant
- Manche déclipable pour une utilisation manuelle

Pulvérise la peinture directement sur le mur sous le manchon

Utilisation intérieure et extérieure

Utilisation avec une pression de service entre 50 et 100 bar

Poids : 2,2 kg

Compatible avec tous les manchons clip 180 et 250 mm de toutes marques

Compatible pulvérisateurs airless de toutes marques



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
GO1246	180 mm	600,00
GO1247	250 mm	600,00

### RALLONGE À FIXER SUR PISTOLET GRACO RAC X

Accessoire pour pulvérisateur airless

- Confort de travail amélioré
- Permet d'accéder à des endroits difficiles d'accès
- Se fixe facilement sur tout type de pistolet airless

A fixer sur pistolet Graco

Compatible gammes CLASSIC , ST MAX, ULTRA MAX, MARK, DUTY MAX

Livrée avec support de buse RAC X



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
GO0656	25 cm	69,00
GO0657	40 cm	79,00
GO0602	50 cm	89,00
GO0658	75 cm	99,00



**LE SYSTÈME TYREX :**  
PRATIQUE, COMPACT,  
ERGONOMIQUE  
ET RAPIDE



## PULVÉRISATION TRÈS LONGUE DISTANCE GRÂCE AU SYSTÈME TYREX

Le système Tyrex, une innovation du groupe Cromology et une révolution dans l'application mécanisée des enduits et peintures, directement issue de la recherche Cromology, au travers de sa marque Alltek.

Adapté à toutes les situations de chantiers, le système TYREX permet la pulvérisation très longue distance de différents types de produits : enduit garnissant, enduit de tension, enduit décoratif type gouttelettes et peintures.

Oubliez les escaliers interminables avec la machine à projeter ou les bras chargés de seaux et sacs d'enduits ! La machine TYREX et les fûts d'enduits ou de peintures restent dans le véhicule au pied du chantier (suivant typologie du chantier).

### UNE FLEXIBILITÉ INCOMPARABLE :

- Mise en place et sortie de chantier extrêmement rapide,
- Intervention sur plusieurs chantiers dans la même journée,
- Du pavillon au collectif de grande hauteur.



Grâce à son enrouleur hydraulique vous pouvez réaliser un enroulage et un déroulage assisté en toute sécurité sans effort jusqu'à 80 mètres en enduit (soit environ 9 étages) en conservant une bonne amplitude de travail et jusqu'à 120 mètres en peintures.

Le système TYREX c'est l'assurance d'une productivité décuplée : Entre 500 et 800 m<sup>2</sup>/jour !

Associé aux enduits allégés Airless Alltek, TYREX vous permet de traiter une très grande surface par jour. Le temps de manipulation est réduit, la pénétration au travail et le confort sont améliorés. Avec le Tyrex, les rendements sont augmentés tout en réduisant les troubles musculo-squelettiques. Les tâches sont mieux réparties et les rôles de chacun peuvent être redistribués.



Choisir le système Tyrex c'est également faire un geste pour l'environnement en réduisant vos déchets de 90% ! Il permet une meilleure gestion grâce aux fûts bleus empilables, consignés et reconditionnés par un service de collecte. Vous pouvez également opter pour les fûts kraft empilables 100% recyclables.

### PEINTURES STIC UNO TYREX

Une gamme de peintures intérieures airless.



#### STIC TYREX MAT AIRLESS

- Aspect mat profond
- Belle blancheur
- Très opacifiante
- Blanc



#### STIC TYREX SATIN AIRLESS

- Aspect satiné
- Idéal toile de verre
- Bon garnissant
- Entretien aisé
- Blanc et base PA



#### STIC TYREX SOIE AIRLESS

- Aspect mat velouté
- Fort pouvoir couvrant
- Entretien aisé
- Blanc et base PA

### ENDUITS ALLTEK

Afin de compléter le système TYREX, Alltek a développé ses enduits Airless allégés en grand format dans des fûts de 112L soit l'équivalent de 8 sacs d'enduit. Ils sont adaptés à tous types de supports : béton, plaques de plâtre, toiles de verre...



#### ALLTEK SPRAY WW203

- Multi-usage de garnissage et de lissage
- Aspect de plâtre traditionnel même sur plaque de plâtre
- Débullage béton en 2 passes avec jusqu'à 2 mm d'épaisseur par passe
- Application directe sur plaques de plâtre sans impression suivant avis technique



#### ALLTEK SPRAY Y-MAX

- Très garnissant pour support grossiers
- Finition lisse après égalisation
- Débullage béton en 2 passes avec jusqu'à 3 mm d'épaisseur par passe
- Idéal pour garnissage sur béton cellulaire



#### ALLTEK SPRAY PLAST

- Spécial plaque de plâtre
- Primaire-enduit tendu sans lissage
- Masque les spectres des bandes à joint
- Renforce la dureté de surface des plaques de plâtre



#### ALLTEK ALPHA PLUS DÉCOR

- Enduit garnissant et décoratif
- Effet texturé gouttelette
- Jusqu'à 2 mm en une passe
- Existe aussi en version pièces humides

Existe aussi en ALLTEK SPRAY ETANCH'R

Retrouvez la gamme ALLTEK dans nos magasins TOLLENS.



# MACHINES À PROJETER LES ENDUITS

EUROMAIR



	MINIJET 80	JET PRO 80	JET PRO 100	JET PRO 120
DESCRIPTION	Application de tout type d'enduit pelliculaire en pâte et prêts à l'emploi : enduit de lissage, enduit de ratissage, enduit de couvage, enduit bitumineux...		Pompe sans clapet Pour pulvériser différents types d'enduits : enduit de lissage, enduit de ratissage. Possibilité de pulvériser de l'enduit gouttelette avec le kit gouttelette en option et un compresseur.	
PLUS PRODUIT	Très compacte Silencieuse et légère		Cuve inox : nettoyage aisé Démonstration et mise en route sur chantier gratuites	
PRESSIION MAXI	80 bar	80 bar	120 bar	120 bar
DÉBIT MAXI	4,5 L/mn	6 L/mn	6 L/mn	7 L/mn
PUISSANCE MOTEUR MACHINE	1,5 kW	1,85 kW (2CV)	2,2 kW (3CV)	3 kW (4CV)
ALIMENTATION MACHINE	230 V/ 10 A / 50 et 60 Hz	230 V/ 50 et 60 Hz	230 V/ 50 et 60 Hz	230 V/ 50 et 60 Hz
CAPACITÉ DE CUVE	45 L	40 L	40 L	76 L
BUSE MAXI	0,045	0,045	0,045	0,055
DIMENSIONS (L X L X H)	66 x 43 x 71 cm	113 x 61 x 78 cm	113 x 61 x 78 cm	128 x 65 x 89 cm
POIDS	53 kg	80 kg	83 kg	116 kg
LIVRÉ AVEC	1 tuyau 10 m, 1 pistolet Jetpro avec support de buse, 1 buse TT3 443 et 1 mallette contenant 1 clé mixte de 17, 2 clés fourches 22/32 et 27/38, 1 pince multiprise, 3 clés 6 pans Ø2, 5 et 8, 2 balles et 1 brosse de nettoyage, 1 L de liquide de stockage	1 tuyau Ø 19 x 10 m, 1 flexible de maniabilité Ø 13 x 2,5 m, 1 pistolet, 1 buse TT3 443 et 1 support de buse	1 tuyau Ø 19 x 10 m, 1 flexible de maniabilité Ø 13 x 2,5 m, 1 pistolet, 1 buse TT3 443 et 1 support de buse	1 tuyau Ø 19 x 30 m, 1 flexible de maniabilité Ø 16 x 2,5 m, télécommande sans fil, 1 L de liquide de stockage et 1 mallette contenant 1 pistolet, 1 buse TT3 443, 1 support de buse, 2 balles de nettoyage, 1 clé 6 pans Ø 8 et 1 brosse de nettoyage
CODE PRODUIT	EU1600	EU1543	EU1575	EU1554
PRIX € UNITAIRE HT	5 804,00	7 127,00	7 790,00	9 269,00

## MACHINE À PROJETER DROPPRO 14P

Projection d'enduits

- Efficace
- Puissante

Application de produits pâteux, produits fibreux, produits d'imperméabilité, RPE, liège à projeter...

Puissance moteur : 1,8 kW

Granulométrie maxi : 1,5 mm

**Livré avec :** 1 tuyau Ø 25 mm x 10 m, 1 mallette comprenant : 1 lance de projection ABS, 2 buses n° 5 et 6, 2 balles et 1 vrille de nettoyage et 1 clé 6 pans Ø 7

Références	Poids	Dimensions	Garantie	Débit	Cuve/Réservoir	Prix € HT/L, Kg ou Unité
EU1539	60 kg	85 x 56 x 88 cm	1 an	0 à 16 kg/min	57 L (4 sacs)	5 683,00

EUROMAIR



## KIT ROTOR/STATOR POMPE EUROPRO MAP 4

Kit pompe

- Raccordement facile

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
EU1549	50 cm	229,00

EUROMAIR



# ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER

## ÉCLAIRAGE LED

### PROJECTEUR LED SUR BATTERIE 10 W

- Faible dégagement de chaleur
- Carcasse en aluminium
- Indicateur de charge

Sur batterie (Li-Ion) avec chargeur 230V  
Temps de travail 3 à 6 h -  
Temps de charge : 4-5 h  
IP54 - 1000 lumen  
1 sortie USB

**Livré avec :** Chargeur 230V et cordon automobile 12V



### LES AVANTAGES DE L'ÉCLAIRAGE LED

- Durée de vie de la LED allongée (environ 50 000 h)
- Consommation faible
- Aucune production de chaleur
- Ultra-résistant aux chocs
- Très bon rendu des couleurs

Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
CB1015	1 an	54,90

### PROJECTEUR LED SUR BATTERIE 20 W

- Faible dégagement de chaleur
- Carcasse en aluminium
- Indicateur de charge

Sur batterie (Li-Ion) avec chargeur 230V  
Temps de travail 3 à 6 h -  
Temps de charge : 4-5 h  
IP54 - 1800 lumen  
1 sortie USB

**Livré avec :** chargeur 230V et cordon automobile 12V



### PROJECTEUR LED FILAIRE PLIABLE 20 W

- Version LED

Pliable  
Orientable  
Adaptable sur pied télescopique  
Tête IP65  
1800 lumen

**Livré avec :** Câble de 3m  
HO5RNF 3G1



Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
CB1018	1 an	34,34

### PROJECTEUR LED 50 W FILAIRE PLIABLE

- Version LED

Pliable  
Orientable  
Adaptable sur pied télescopique  
Tête IP65  
4500 lumen

**Livré avec :** Câble de 3m  
HO5RNF 3G1



### PROJECTEUR LED FILAIRE PLIABLE 30 W

- Version led

Pliable  
Orientable  
Adaptable sur pied télescopique  
Tête IP65  
2700 lumen

**Livré avec :** Câble de 3m  
HO5RNF 3G1



Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
CB1019	1 an	50,48

Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
CB1013	1 an	79,90

### PROJECTEUR TÉLESCOPIQUE LED 20 W

- Version LED

Puissance 20W  
Fiche IP54  
230V  
IP65 pour la tête  
1600 lumen

**Livré avec :** 3m câble  
H07RNF 3G1



Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
CB1020	1 an	54,90

### PROJECTEUR TÉLESCOPIQUE LED 50 W

- Version LED

Puissance 50 W  
Fiche IP54  
230V  
IP65 pour la tête  
4000 lumen

**Livré avec :** 3m câble  
H07RNF 3G1



Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
CB1021	1 an	69,90

### PROJECTEUR DE CHANTIER SYSLITE DUO SET

- Télescopique : positionnement idéal de la lumière et de l'éclairage de la pièce
- Eclairage puissant 180 °
- Système d'accrochage au dos : pratique

8 000 lumen  
4,8 m de câble  
Autonomie : jusqu'à 4h50  
IP55

**Livré avec :** Trépied ST DUO 200



Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
FS1732	3 ans	449,00

### LAMPE RASANTE SUR PERCHE 2X1.5 M

Lampe LED sans fil pour la détection des défauts en temps réel

- Poids léger
- Simplicité d'utilisation
- Antichoc et antidérapant

Équipée de 3 ampoules LED à faisceau étroit  
Temps de charge 2 heures  
Autonomie 5 heures  
Poids : 2,3 kg  
Tube en aluminium roulé/soudé  
Système de blocage à came  
Se plaque au mur ou au plafond jusqu'à 3,25 m sur les deux embouts



Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
MA2004	3.5 m	312,55

## ACCESSOIRES POUR ÉCLAIRAGE

### ENROULEUR ÉLECTRIQUE

- Disjoncteur automatique et thermique

Câble H07RNF 3G2,5  
Socle 4 prises à clapet 16A/250V  
IP44  
Norme CE

Références	Dimensions	Prix € HT/L, Kg ou Unité
CB1006	Longueur 25 m	99,90
CB1007	Longueur 40 m	129,90



# DÉSHUMIDIFICATEURS D'AIR



	DR 20 E	DR 47 E	DR 73 E	DR 26	DR 44	DR 52	DR 80
<b>PLUS PRODUIT</b>	Particulièrement adaptés au séchage sur chantiers (plâtres, cloisons sèches, plafonds...) Mobiles - Robustes						
<b>CAPACITÉ DE DÉSHUMIDIFICATION MAXI</b>	21 L/jour	47,2 L/jour	72 L/jour	27 L/jour	41 L/jour	52 L/jour	80 L/jour
<b>VOLUME D'AIR TRAITÉ</b>	10 à 150 m <sup>2</sup>	30 à 340 m <sup>2</sup>	100 à 550 m <sup>2</sup>	10 à 170 m <sup>2</sup>	30 à 330 m <sup>2</sup>	30 à 500 m <sup>2</sup>	100 à 650 m <sup>2</sup>
<b>CAPACITÉ RÉSERVOIR</b>	4,7 L	5,7 L	15 L	8 L	11 L	11 L	11 L
<b>PUISSANCE ÉLECTRIQUE</b>	490 W	900 W	1790 W	620 W	780 W	990 W	1 600 W
<b>ALIMENTATION</b>	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
<b>DIMENSIONS (L X L X H)</b>	33,5 x 30,5 x 58 cm	58 x 42,2 x 82 cm	58,6 x 43,6 x 111 cm	45 x 47 x 89 cm	60 x 58 x 85 cm	60 x 58 x 85 cm	58 x 60 x 103,5 cm
<b>POIDS</b>	19 kg	30 kg	59 kg	30 kg	43 kg	47 kg	66 kg
<b>GARANTIE</b>	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an
<b>CONDITIONNEMENT</b>	carton	carton	carton	carton	carton	carton	carton
<b>CODE PRODUIT</b>	SO2059	SO2084	SO2085	SO2071	SO2072	SO2073	SO2074
<b>PRIX € UNITAIRE HT</b>	395,00	725,00	1150,00	960,00	1 342,00	1 499,00	1 998,00

# CHAUFFAGES



	K3	C3	C9	C15
<b>DESCRIPTION</b>	Chauffage pièce			
<b>PUISSANCE</b>	3 kW	3,3 kW	9 kW	15 kW
<b>DÉBIT D'AIR</b>	300 m <sup>3</sup> /h	360 m <sup>3</sup> /h	830 m <sup>3</sup> /h	1050 m <sup>3</sup> /h
<b>ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE</b>	60° C	68° C	65° C	65° C
<b>ALIMENTATION</b>	230 V monophasé	230 V monophasé	380 V triphasé	380 V triphasé
<b>DIMENSIONS (L X L X H)</b>	30 x 34 x 41 cm	41 x 28,5 x 31,5 cm	49 x 28,5 x 39,5 cm	69,5 x 38,5 x 49,5 cm
<b>POIDS</b>	5 kg	8,6 kg	12,7 kg	21,7 kg
<b>CODE PRODUIT</b>	SO2099	SO2043	SO2087	SO2048
<b>PRIX € UNITAIRE HT</b>	150,00	186,00	338,00	565,00



## COMMENT SÉLECTIONNER SON CHAUFFAGE ?

Afin de choisir l'appareil le plus adapté à vos besoins, vous devez déterminer :

- Si vous souhaitez chauffer un volume ou une surface : les générateurs d'air chaud permettent de chauffer un bâtiment dans son ensemble avec une température homogène tandis que les appareils rayonnants ne chauffent que la surface vers laquelle ils sont dirigés et sont donc plus adaptés au chauffage de zone.
- Le type de carburant que vous allez utiliser : électricité, fuel ou gaz propane ? Les chauffages électriques sont plus adaptés aux petits chantiers fermés, les chauffages au fuel aux utilisateurs réguliers du fait de son faible prix et le gaz propane aux utilisateurs occasionnels.

CHAUFFAGES AIR PULSÉ MOBILES AU FUEL GAMME MASTER

CHAUFFAGE AU FUEL



	B70 P	B70 R (sur roues)	B100 (sur roues)	B150 (sur roues)
DESCRIPTION	Combustion directe Utilisation extérieure ou dans les locaux bien ventilés Carburant : fuel, gasoil, pétrole ou GNR			
PLUS PRODUIT	Réservoir intégré avec jauge Rendement thermique 100% : consommation minimale de carburant Performant - Fiable			
PUISSANCE	20 kW	20 kW	29 kW	44 kW
DÉBIT D'AIR	475 m³/h	475 m³/h	950 m³/h	1070 m³/h
CONSOMMATION FUEL MAXI	1,60 kg/h	1,60 kg/h	2,30 kg/h	3,50 kg/h
RÉSERVOIR	19 L	19 L	44 L	44 L
ALIMENTATION	230 V monophasé	230 V monophasé	230 V monophasé	230 V monophasé
DIMENSIONS (L X L X H)	75 x 30 x 41 cm	75 x 42 x 53 cm	107,5 x 48 x 60 cm	107,5 x 48 x 60 cm
POIDS	15 kg	17 kg	25 kg	25 kg
CODE PRODUIT	SO2008	SO2005	SO2069	4A1315
PRIX € UNITAIRE HT	499,00	566,00	699,00	835,00

STATION DE NETTOYAGE DES OUTILS

STATION DE NETTOYAGE ROLLERS CLEANERS RCI 4 XLV19

Nettoyage par pression des outils d'application : rouleaux, brosses, couteaux, spatules, bacs camion, accessoires airless. Pour peintures acryliques et glycéro

- Rapide et efficace
- Respecte l'environnement : pas de rejets liquides, économie d'eau

Nombre maximum d'outils lavables simultanément : 3  
Taille des rouleaux admissibles : 40 à 250 mm  
Composition table de lavage multitaâches : 1 douche, 1 brosse alimentée, 1 SCS (speed cleaning system)  
Nettoyage de : la brosse, des bacs, camions, grilles, agitateurs...

**Livré avec :** 1 Pince ROLL EPUR pour l'épuration des manchons, 1 cône d'épuration pour les brosses rondes, 1 réfractomètre, 3 X 5 Litres d'ECOSOLUTION, 1 système d'aide au nettoyage avec cuve inox de 30 litres et 1 bac

Références	Poids	Dimensions	Garantie	Cuve/Réservoir	Prix € HT/L, Kg ou Unité
EN0530	85,5 kg à vide	L 1210 x P 400 x H 1430 mm	1 an	120 l	7 801,00



LES SOLUTIONS QU'IL FAUT POUR NETTOYER VOS BROSSES ET VOS ROULEAUX



PARTENAIRE TOLLENS

Innovantes, ces stations de lavage Enviro Plus permettent le nettoyage et le séchage des rouleaux en 1 minute chrono. Écologiques, elles fonctionnent en circuit fermé avec un solvant bio sourcé préparé à base de déchets végétaux et ne génèrent aucun rejet liquide. Elles permettent ainsi de limiter la consommation d'eau ou de solvants et de garder le matériel plus longtemps.



RADIO DE CHANTIER

RADIO DE CHANTIER SYSROCK BR 10

- Antenne antifichoc flexible
- Fonction téléphone mains libres : travailler et téléphoner en même temps

Réception FM avec information RDS  
Présélection de 4 stations FM-Récepteur Bluetooth  
Prise Aux-in pour MP3 externes  
Fonctionne sur secteur ou batterie Festool 10,8 V - 18 V  
Poids sans piles : 0,7 kg  
Dimensions : 9,4 x 10,2 x 14,9 cm  
IPX4 : étanche à la pluie, la saleté et la poussière

**Livré avec :** Adaptateur réseau 230 V, câble aux-in et housse de transport



FESTOOL

Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
FS1776	3 ans	148,00

# ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES



	AERO 21-01 PC	AERO 21-21 PC	AERO 26-2L PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 33-2L IC
<b>PLUS PRODUITS</b>	Système de nettoyage de filtre semi-automatique Fonction souffleur Liquides et poussières	Système de nettoyage de filtre semi-automatique Fonction souffleur Liquides et poussières Prise asservie outils électriques	Certification classe sécurité «L» Nettoyage de filtre semi-automatique Fonction souffleur Liquides et poussières Prise asservie outils électriques et variateur de puissance	Nettoyage de filtre semi-automatique Liquides et poussières Prise asservie outils électriques et variateur de puissance Sécurité surchauffe moteur	Certification classe sécurité «L» Nettoyage de filtre automatique pour aspirer les poussières fines sans sac Liquides et poussières Prise asservie outils électriques et variateur de puissance
<b>PUISSANCE</b>	1 250 W	1 250 W	1 500 W	1 500 W	1 400 W
<b>DÉBIT D'AIR</b>	3 600 L/min	3 600 L/min	3 700 L/min	3 700 L/min	4 500 L/min
<b>DÉPRESSION</b>	210 mbar / 21 kPa	210 mbar / 21 kPa	235 mbar / 23,5 kPa	250 mbar / 25 kPa	250 mbar / 25 kPa
<b>NIVEAU SONORE</b>	64 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)
<b>PRISE D'ASSERVISSEMENT 230V</b>	Sans	Avec	Avec	Avec	Avec
<b>DÉCOLMATAGE FILTRE</b>	Semi-automatique Push&Clean	Semi-automatique Push&Clean	Semi-automatique Push&Clean	Semi-automatique Push&Clean	Automatique InfiniClean
<b>CAPACITÉ RÉSERVOIR</b>	20 L	20 L	25 L	30 L	30 L
<b>LONGUEUR DU CÂBLE</b>	5 m	5 m	7,5 m	7,5 m	7,5 m
<b>DIMENSIONS (L x l x H)</b>	37,5 x 38,5 x 50,5 cm	37,5 x 38,5 x 50,5 cm	37,5 x 39 x 53 cm	45 x 38 x 59 cm	56,5 x 38,5 x 52 cm
<b>POIDS</b>	7,5 kg	7,5 kg	9 kg	10 kg	14,5 kg
<b>LIVRÉ AVEC</b>	Flexible d'aspiration 1,9 m Ø 32, tubes droits en aluminium 2 x 500 mm Ø 36, 1 sac poussières synthétique, filtre cartouche PET lavable, embouchure de sol eau et poussières 300 mm Ø 36, buse universelle Ø 36 et buse plate Ø 36	Flexible d'aspiration 2,5 m Ø 32, tubes droits au 2 x 500 mm Ø 36, 1 sac poussières synthétique, filtre cartouche PET lavable, embouchure de sol eau et poussières 300 mm Ø 36, buse universelle Ø 36 et adaptateur outils électriques	Flexible 3,5 m Ø 32, tubes droits chromés 2x500 mm Ø 36, 1 sac poussières synthétique, filtre cartouche PET lavable classe L, embouchure sol eau et poussières 300 mm Ø 36, 3 buses (universelle, ronde et plate Ø 36) et adaptateur outils électriques	Flexible d'aspiration 3 m D32 avec poignée coudée en plastique, tubes droits acier chromé 2 x 500 mm, 1 sac synthétique, filtre PET lavable, embouchure de sol eau et poussières 400 mm, buse plate et adaptateur outils électriques	Flexible 3,5 m Ø 32 + poignée coudée, tubes droits acier chromé 2 x 500 mm Ø 36, 1 sac d'évacuation, filtre cartouche PTFE lavable classe M, embouchure sol poussières 300 mm Ø 36, buse plate biseautée Ø 36 et adaptateur outils électriques à débit variable
<b>CODE PRODUIT</b>	AL4039	AL4042	AL4041	AL4050	AL4062
<b>PRIX € UNITAIRE HT</b>	177,00	238,00	353,00	521,00	650,00

## NETTOYEURS HAUTE PRESSION

### NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE MC 2C-120/520 XT



- Marche/arrêt automatique
  - Réglage du débit à la pompe
  - Réservoir de détergent intégré et amovible
- Puissance : 2,3 kW  
Réservoir détergent 2 L  
5 m de câble  
Enrouleur de flexible 15 m  
Lance inox 4 en 1 avec 4 buses dont Rotabuse
- Livré avec :** Pistolet ERGO à couplage rapide des accessoires, enrouleur avec 15 m de flexible HP et réservoir de détergent amovible capacité 2 l

Références	Poids	Dimensions	Garantie	Débit	Prix € HT/L, Kg ou Unité
AL4022	28,1 kg	39,4 x 39,1 x 95,5 cm	1 an	520 L/h	778,00

### NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE MC 3C-150/660 XT



- Poignée ergonomique avec double rangement de lance
  - Enrouleur de flexible 15 m renforcé avec verrouillage
  - Rangement intégré pour le canon à mousse
- Puissance : 3,5 kW  
5 m de câble  
Lance inox 4 en 1 avec 4 buses dont Rotabuse  
Canon à mousse de série
- Livré avec :** Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires, enrouleur avec 15 m de flexible HP, lance à couplage rapide 4en1 et canon à mousse + bidon 2,5 L (vide)

Références	Poids	Dimensions	Garantie	Débit	Prix € HT/L, Kg ou Unité
AL4070	38 kg	38,2 x 38,2 x 101,7 cm	1 an	660 L/h	1 213,00

### NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE MC 2C-160/740 PE T

Nettoyeur haute pression à moteur thermique

- Résistance
- Moteur puissant
- Châssis aluminium robuste et anticorrosion

Sécurité surchauffe pompe  
**Livré avec :** Lance 4 buses dont 1 rotabuse

Références	Poids	Dimensions	Garantie	Débit	Prix € HT/L, Kg ou Unité
AL4090	30,2 kg	53,3 x 52,1 x 93,5 cm	1 an	740 L/h	1 279,00



### NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE MC 3C-180/750 PE T

Nettoyeur haute pression à moteur thermique

- Résistance
- Moteur puissant
- Châssis aluminium robuste et anticorrosion

Sécurité surchauffe pompe  
**Livré avec :** Lance 4 buses dont 1 rotabuse

Références	Poids	Dimensions	Garantie	Débit	Prix € HT/L, Kg ou Unité
AL4091	32,2 kg	53,3 x 52,1 x 93,5 cm	1 an	750 L/h	1 688,00



## NETTOYEUR HAUTE PRESSION MC 4C-210/770 PEXT

Nettoyeur haute pression à moteur thermique

- Puissant
- Autonome
- Robuste

Sécurité surchauffe pompe  
Enrouleur 15m  
Rotabuse

**Livré avec :** Enrouleur métal + 20 m de flexible + rallonge 10 m + 2ème lance rotabuse



## NETTOYEUR HAUTE PRESSION MC 5C-280/1000 PEXT

Nettoyeur haute pression à moteur thermique

- Puissance
- Résistance
- Praticité

Sécurité surchauffe pompe  
Enrouleur 20m  
Rotabuse

**Livré avec :** Livraison avec enrouleur métal + 20 m de flexible + rallonge 10 m + 2ème lance rotabuse



Références	Poids	Dimensions	Garantie	Débit	Prix € HT/L, Kg ou Unité
AL4087	39.9 kg	54,6 x 61,5 x 102,1 cm	1 an	770 l/h	1 994,00

Références	Poids	Dimensions	Garantie	Débit	Prix € HT/L, Kg ou Unité
AL4089	60.0 kg	54,6 x 61,5 x 102,1 cm	1 an	1000 l/h	2 915,00

## MONOBROSSES

### MONOBROSSE À DISQUE SANDY 2 - 1500 W

Poncer et lisser le béton, pour l'entretien des revêtements PVC, moquette, carrelages, marbres...

- Polyvalente, ergonomique et robuste

Système de fixation à baïonnette permettant de monter différents disques et accessoires selon l'usage prévu

Roues caoutchouc 172 mm de diamètre protégées par carter  
Ceinture caoutchouc pour protéger les plinthes

Vitesse de rotation : 155 tr/min  
Hauteur au guidon : 1205 mm, hauteur au moteur : 356 mm

Câble : 15 m  
Poids : 37 kg

Livré sans accessoires



nous inventons vos solutions



### MONOBROSSE À DISQUE SANDY 2 - 1800 W

Poncer et lisser le béton, pour l'entretien des revêtements PVC, moquette, carrelages, marbres...

- Polyvalente, ergonomique et robuste
- Idéale pour disques lourds nécessitant plus de puissance d'entraînement

Système de fixation à baïonnette permettant de monter différents disques et accessoires selon l'usage prévu

Roues caoutchouc 172 mm de diamètre protégées par carter  
Ceinture caoutchouc pour protéger les plinthes

Vitesse de rotation : 155 tr/min  
Hauteur au guidon : 1205 mm, hauteur au moteur : 356 mm

Câble : 15 m  
Poids : 40 kg

**Livré avec :** Livrée sans accessoires



nous inventons vos solutions



Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
RO0442	1 an	1 859,00

Références	Garantie	Prix € HT/L, Kg ou Unité
RO0541	1 an	2 085,00

### DISQUE ABRASIF 1 FACE

Se monte sur le disque satellite pour poncer les parquets sans trace

- Qualité professionnelle

Dos agrippant



nous inventons vos solutions



Références	Grain	Taille de l'abrasif	Prix € HT/L, Kg ou Unité
RO0643	24	125 mm	0,87
RO0644	40	125 mm	0,87
RO0645	60	125 mm	0,87
RO0646	80	125 mm	0,87
RO0647	100	125 mm	0,87

## PLATEFORMES INDIVIDUELLES

### PLATEFORME RAPTOR - ALU

- Garde-corps rigide antichute 3 côtés
- Marches antidérapantes et plateforme large
- Arceau arrière pour passer les obstacles
- Porte-outils tissu amovible

Hauteur plinthes : 102 mm  
2 roues Ø 100 mm  
Plateforme : 490 x 400 mm  
Largeur marche : 60 mm  
Largeur replié : 26 cm



Références	Poids	Nombre d'échelons/marches	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Prix € HT/L, Kg ou Unité
CO0952	10.3 kg	2	0,52 m	2,52 m	540,00
CO0953	12.3 kg	3	0,71 m	2,71 m	639,00
CO0954	14.1 kg	4	0,95 m	2,95 m	705,00
CO0955	16.1 kg	5	1,18 m	3,18 m	724,00

### PLATEFORME TETRIS 100 ACIER

- Très compacte : transport facilité
- Réglage des pieds séparément : travail facilité sur sol plat et escaliers
- Stabilisateur repliable intégré
- Le portillon arrière ne peut s'ouvrir sans intervention humaine pour éviter toute chute

Hauteur de travail maxi : 3,00 m  
Encombrement : 1,68 x 1,32 m  
Plateau : 0,90 x 0,50 m



Références	Poids	Prix € HT/L, Kg ou Unité
CO0878	29,65 kg	807,00

### BANC DE PLÂTRIER COBRA

Banc multi-usages

- Plateforme et marches antidérapantes
- Verrou de sécurité manuel
- Blocage et déblocage des pans de montée
- Repliable : stockage facile

Hauteur d'accès maxi : 2,50 m  
Hauteur plateforme : 0,49 m  
Dimension plateforme : 965 x 300 mm  
2 marches largeur 100 mm



Références	Poids	Prix € HT/L, Kg ou Unité
CO0970	7,8 kg	216,00

## MARCHEPIED

### MARCHEPIED MAXIBAT

- Porte-outils avec crochet porte-seau intégré et logement pour perceuse
- Articulations de forte épaisseur nervurées, ultra résistantes
- Stabilité au sol renforcée par des sabots enveloppants : haute sécurité
- Repose-pied en aluminium moulé résistant aux efforts intensifs

Repose-pied : 280 x 250 mm  
 Largeur marche : 80 mm  
 Largeur replié : 13,4 cm  
 Charge maxi : 150 kg



Références	Poids	Nombre d'échelons/marches	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Prix € HT/L, Kg ou Unité
CG0134	4,4 kg	3	0,66 m	2,66 m	195,00
CG0131	5,1 kg	4	0,89 m	2,89 m	217,00
CG0132	5,9 kg	5	1,12 m	3,12 m	219,00
CG0133	6,8 kg	6	1,36 m	3,36 m	258,00

## ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ALUMINIUM

### ECHAFAUDAGE TÉLESCOPIQUE X'TOWER

- Montage et démontage faciles par une seule personne en moins de 3 minutes, sans vis ni outils
- Plancher antidérapant 1,54 x 0,60 m
- Très compact pour les transports dans un petit véhicule
- 4 stabilisateurs repliables individuellement à réglage millimétrique

Usage intensif sur sols plats et dénivelés  
 Charge maxi : 150 kg



Références	Poids	Roues	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Nombre de planchers	Prix € HT/L, Kg ou Unité
CO0971	68 kg	Ø 125 mm réglables	2 m	4 m	1	3 361,00
CO0972	75 kg	Ø 125 mm réglables	2,80 m	4,80 m	1	3 887,00



## ECHAFAUDAGE CROSS 180

- Roues gros diamètres : déplacements facilités sur les surfaces un peu encombrées
- 4 stabilisateurs réglables : stabilité et anti-basculement garantis
- Montage et démontage rapide et en sécurité : système de liaison des éléments entre eux sans vis ni outillage
- Pose rapide du plateau par 1 seule personne

Plateau : 1,70 x 0,60 m  
 Dimension trappe : 0,60 x 0,58 m



Références	Poids	Encombrement au sol	Roues	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Nombre de planchers	Prix € HT/L, Kg ou Unité
CO0944	79 kg	2,11 x 0,80 m	Ø 200 mm réglables	1,84 m	3,84 m	1	1 720,00
CO0929	93 kg	2,11 x 0,80 m	Ø 200 mm réglables	2,84 m	4,84 m	1	2 003,00
CO0930	132 kg	2,11 x 0,80 m	Ø 200 mm réglables	3,84 m	5,84 m	2	2 578,00
CO0942	137 kg	2,11 x 0,80 m	Ø 200 mm réglables	4,84 m	6,84 m	2	2 976,00
CO0945	175 kg	2,11 x 0,80 m	Ø 200 mm réglables	5,84 m	7,84 m	3	3 772,00
CO0946	204 kg	2,11 x 0,80 m	Ø 200 mm réglables	6,84 m	8,84 m	3	4 329,00
CO0947	242 kg	2,11 x 0,80 m	Ø 200 mm réglables	7,84 m	9,84 m	4	4 887,00

## ECHAFAUDAGE TOTEM 2 BOX 180

- S'adapte à toutes les configurations des chantiers : sol plat, escalier ou terrains en pente
- Roues réglables : permet de rattraper la hauteur d'un trottoir ou d'une marche
- Montage et démontage rapide et en sécurité sans vis ni outillage
- Stabilisateur : anti-basculement

Plateau : 1,76 x 0,65 m  
 Dimension trappe : 0,61 x 0,49 m



Références	Poids	Encombrement au sol	Roues	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Nombre de planchers	Prix € HT/L, Kg ou Unité
CO0832	85,8 kg	2,11 x 0,90 m	Ø 200 mm réglables	2,85 m	4,85 m	1	2 542,00
CO0833	130,2 kg	2,11 x 0,90 m	Ø 200 mm réglables	4,85 m	6,85 m	2	3 784,00
CO0927	169,3 kg	2,11 x 0,90 m	Ø 200 mm réglables	5,85 m	7,85 m	3	4 807,00
CO0840	226,1 kg	2,11 x 0,90 m	Ø 200 mm réglables	7,85 m	9,85 m	4	6 213,00

## MINI ÉCHAFAUDAGE NANO TOWER

Mini échafaudage... Maxi agilité

- Montage en moins de 1 minute
- Base pliante avec verrouillage automatique
- Montages et démontages en sécurité (MDS)
- Auto stable grâce à ses roues déportées

Auto stable grâce à ses roues déportées  
 Dimensions replié minimum : 68 x 112 x 141 cm  
 Dimensions plancher 102 x 60 cm  
 Plancher réglable de 2,25 à 3 m de hauteur de travail  
 Plancher à trappe pour des accès sécurisés  
 Le produit est livré sans roulette  
 Il existe également un kit de transport disponible en option : Code CO1110

Références	Poids	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Nombre de planchers	Prix € HT/L, Kg ou Unité
CO1108	37 kg	102 cm	3 m	1	1 625,00



## ECHAFAUDAGE TOTEM 2 BOX 250

Echafaudage roulant aluminium

- Idéal pour le traitement des surfaces moyennes
- Travail sur sol plat ou dans les escaliers
- Excellente prise en main des montants Ø 40 mm : déplacements facilités

Plateau : 2,40 x 0,65 m  
Dimension trappe : 0,60 x 0,62 m



TUBESCA-COMABI

Références	Poids	Encombrement au sol	Roues	Hauteur plateforme/ plancher	Hauteur de travail	Nombre de planchers	Prix € HT/L, Kg ou Unité
CO0834	92,8 kg	2,81 x 0,90 m	Ø 200 mm réglables	2,85 m	4,85 m	1	2 890,00
CO0835	142,3 kg	2,81 x 0,90 m	Ø 200 mm réglables	4,85 m	6,85 m	2	4 259,00
CO0914	186,5 kg	2,81 x 0,90 m	Ø 200 mm réglables	5,85 m	7,85 m	3	5 372,00
CO0841	248,4 kg	2,81 x 0,90 m	Ø 200 mm réglables	7,85 m	9,85 m	4	6 891,00

## NEOLIUM SX2 2.8M DECRET

- Structure en aluminium soudé, montants de 50 mm
- Base pliante débrochable
- Plancher de 165 x 60 cm
- Montage en escalier intégré

Usage ultra intensif sur sols plats et dénivelés  
Montage en sécurité avec système T-Grip  
Système de liaison breveté ERGOBLOCK  
Charge maxi : 200 kg/m²



TUBESCA-COMABI

Références	Poids	Hauteur plateforme/ plancher	Hauteur de travail	Nombre de planchers	Prix € HT/L, Kg ou Unité
CO1080	35 kg	0,60 m	2,60 m	1	914,00
CO1081	65 kg	2,00 m	4,00 m	1	1 671,00
CO1082	70,4 kg	2,80 m	4,80 m	1	1 865,00
CO1083	106,2 kg	3,60 m	5,60 m	2	2 445,00
CO1084	117 kg	5,00 m	7,00 m	2	2 720,00
CO1085	124 kg	5,80 m	7,80 m	2	2 899,00



## ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ACIER

### ECHAFAUDAGE JUNIOR 200

- Autostable jusqu'à 4,80 m de travail
- Pieds orientables : travail au centre de la pièce ou le long d'une paroi
- Garde-corps monoblocs avec pige intégrée : mise en place en toute sécurité
- Plancher bac avec plinthes intégrées et trappe par l'intérieur

Plateau : 1,86 x 0,54 m  
Passage de porte 73 cm



TUBESCA-COMABI

Références	Poids	Encombrement au sol	Roues	Hauteur plateforme/ plancher	Hauteur de travail	Nombre de planchers	Prix € HT/L, Kg ou Unité
CO0539	88,0 kg	2,18 x 1,32 m	Ø 160 mm réglables	1,80 m	3,80 m	1	1 493,00
CO0540	101,0 kg	2,18 x 1,32 m	Ø 160 mm réglables	2,80 m	4,80 m	1	1 773,00
CO0541	168,0 kg	2,18 x 1,32 m	Ø 160 mm réglables	3,80 m	5,80 m	2	2 770,00
CO0542	181,0 kg	2,18 x 1,32 m	Ø 160 mm réglables	4,80 m	6,80 m	2	3 052,00
CO0536	193,0 kg	2,18 x 1,32 m	Ø 160 mm réglables	5,80 m	7,80 m	2	3 330,00

### ECHAFAUDAGE JUNIOR 250

- Autostable jusqu'à 5,30 m de travail
- Pieds orientables : travail au centre de la pièce ou le long d'une paroi
- Garde-corps avec pige intégrée : mise en place en toute sécurité par 1 seule personne
- Base monobloc : montage ultra rapide

Plateau : 2,35 x 0,64 m



TUBESCA-COMABI

Références	Poids	Encombrement au sol	Roues	Hauteur plateforme/ plancher	Hauteur de travail	Nombre de planchers	Prix € HT/L, Kg ou Unité
CO0604	160,0 kg	2,61 x 2,05 m	Ø 200 mm réglables	3,30 m	5,30 m	1	2 096,00
CO0605	265,0 kg	2,61 x 2,05 m	Ø 200 mm réglables	5,30 m	7,30 m	2	3 197,00
CO0606	389,0 kg	2,61 x 2,05 m	Ø 200 mm réglables	7,30 m	9,30 m	2	4 848,00






# SOL RÉSIDENTIEL

# SOLS RÉSIDENTIELS ET BÂTIMENTS

**SOLS RÉSIDENTIELS**

<b>POSE NON COLLÉE</b>	<b>BOIS</b>		
		SOLS PARQUETS	SOL STRATIFIÉ DÉCO
<b>VINYLES</b>			
		<b>LVT clic 30 mm</b> • CRÉATION 30 • GALLERY	<b>TRANSITEX</b> POSE LIBRE ISOPHONIQUE
			<b>NOVIBAT</b> POSE SEMI-LIBRE ISOPHONIQUE

**SOLS RÉSIDENTIELS**

<b>POSE COLLÉE</b>	<b>VINYLES</b>			
		<b>LVT COLLÉE 30 mm</b> • CRÉATION 30 • GALLERY	SOLS PVC CLASSÉS : SOLS PVC RÉSIDENTIEL	SOLS VINYLES HOME
	<b>FIBRES</b>			
		SOLS TEXTILES HOME	SOLS NATURELS LÉ	SOLS GAZON

**SOLS BÂTIMENTS**

<b>BOIS / TEXTILES</b>		
	SOLS STRATIFIÉS BÂTIMENT	DALLES TEXTILES PLOMBANTES
<b>VINYLES</b>		
	<b>LVT PLOMBANT</b> • CRÉATION 55 • VINYLWOOD 70 • GALLERY	<b>LVT CLIC 55 mm</b> • CRÉATION 55 • GALLERY

**POSE NON COLLÉE**

**LES +**

- Idéale pour la rénovation
- Rapidité de mise en œuvre
- Facile à transporter
- Recouvre les anciens sols

**SOLS BÂTIMENTS**

<b>VINYLES</b>		
	<b>LVT COLLÉE 55 mm</b> • CRÉATION 55 • GALLERY	SOLS PVC CLASSÉS : SOLS PVC BÂTIMENT
<b>FIBRES / TEXTILES</b>		
	SOLS TEXTILES BÂTIMENT	

**POSE COLLÉE**

**LES +**

- Idéale pour le neuf
- Résistant au trafic intense
- Stabilité dimensionnelle

# LES CLASSIFICATIONS SOLS

Il existe 2 types de classifications des revêtements de sols :

- La Certification UPEC et la Norme NF EN 685 qui permettent de déterminer un niveau de performance d'un produit par rapport à un lieu.
- La concordance des 2 garantit la durabilité d'un revêtement en fonction de son usage.

## LA CERTIFICATION EUROPÉENNE UPEC (A+)

USURE À LA MARCHÉ RÉSISTANCE À L'USURE	<b>U2S</b>	Locaux privatifs à usage élevé, locaux collectifs à usage modéré
	<b>U3</b>	Locaux collectifs à usage normal
	<b>U3S</b>	Locaux collectifs à usage élevé
	<b>U4</b>	Locaux collectifs à usage élevé
POINÇONNEMENT PAR LE MOBILIER STATIQUE OU MOBILE	<b>P2</b>	Locaux soumis à la circulation pédestre et à l'usage courant de mobiliers fixes
	<b>P3</b>	Locaux soumis à la circulation pédestre et chariots déplacés à la main
	<b>P4</b>	P3 + roulage d'engins d'entretien
	<b>P4S</b>	Locaux industriels soumis aux charges lourdes fréquentes
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU ET L'HUMIDITÉ	<b>E1</b>	Locaux non salles d'eau et sans entretien par voie humide
	<b>E2</b>	Présence d'eau courante mais non systématique : entretien
	<b>E3</b>	Présence d'eau courante souvent prolongée ; entretien courant humide et nettoyage par lavage
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	<b>C0</b>	Locaux où les produits de catégorie A (pdts alimentaires, ménagers, pharma.) sont normalement absents
	<b>C1</b>	Locaux où les produits de catégorie A (pdts alimentaires, ménagers, pharma.) sont utilisés occasionnellement
	<b>C2</b>	Locaux où les produits de catégorie A (pdts alimentaires, ménagers, pharma.) sont couramment utilisés
	<b>C3</b>	Locaux où les produits de catégorie B (pdts nécessitant une étude spécifique) sont couramment utilisés
ACOUSTIQUE	<b>A+</b>	Classement acoustique des revêtements, bruit aérien, bruit à la marche et bruit de transmission

## LA NORME EUROPÉENNE NF EN 685

HABITAT DOMESTIQUE			COMMERCIAL		
<b>USAGE MODÉRÉ</b>	<b>USAGE GÉNÉRAL</b>	<b>USAGE ÉLEVÉ</b>	<b>USAGE MODÉRÉ</b>	<b>USAGE GÉNÉRAL</b>	<b>USAGE ÉLEVÉ</b>
Chambre à coucher, chambre d'ami, etc.	Salle de séjour, Salle à manger, etc.	Cuisine, corridors, bureaux domestiques, etc.	Chambre d'hôtel, petits bureaux, salles de réunion, etc.	Bureaux, salles d'attente, boutiques, etc.	Grands bureaux, grands magasins, espaces publics, etc.
<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>

## CLASSEMENT UPEC DES LOCAUX SELON LES CRITÈRES D'USAGE EXTRAIT DU CAHIER DU CSTB 3509

LOCAUX	CLASSEMENT UPEC			
<b>HABITATION PRIVÉE</b>				
• Pièces sèches : chambre, séjour, salon, couloir	<b>U2S</b>	<b>P2</b>	<b>E1</b>	<b>C0</b>
• Pièces humides : cuisine, buanderie, salle d'eau, WC	<b>U2S</b>	<b>P2</b>	<b>E2</b>	<b>C1</b>
<b>LOCATIF</b>				
• Pièces sèches : chambre, séjour, salon, couloir	<b>U2</b>	<b>P2</b>	<b>E1</b>	<b>C0</b>
• Pièces humides : cuisine, buanderie, salle d'eau, WC	<b>U2S</b>	<b>P3</b>	<b>E2</b>	<b>C2</b>
<b>HOSPITALIER</b>				
• Circulation, accueil	<b>U4</b>	<b>P3</b>	<b>E2</b>	<b>C2</b>
• Chambre courante	<b>U3</b>	<b>P3</b>	<b>E2</b>	<b>C2</b>
<b>ÉCOLE MATERNELLE</b>				
• Salle de classe, salle de jeu	<b>U3</b>	<b>P3</b>	<b>E2</b>	<b>C0</b>
• Salle de classe, salle de jeu accès extérieur	<b>U4</b>	<b>P3</b>	<b>E2</b>	<b>C0</b>
<b>ÉCOLE PRIMAIRE</b>				
• Salle de classe, autre salle	<b>U4</b>	<b>P3</b>	<b>E2</b>	<b>C2</b>
<b>COMMERCE</b>				
• Salon de coiffure	<b>U3S</b>	<b>P3</b>	<b>E2</b>	<b>C3</b>
• Magasin accès extérieur	<b>U4</b>	<b>P3</b>	<b>E2</b>	<b>C2</b>
• Magasin intérieur galerie	<b>U3</b>	<b>P3</b>	<b>E2</b>	<b>C2</b>
• Mail circulation galerie marchande	<b>U4</b>	<b>P4</b>	<b>E2</b>	<b>C2</b>

## RÉACTION AU FEU CLASSES SELON NF EN 13 501-1

	CLASSES	INDICE DE FUMÉE	EXIGENCE NF
	A1fl	P2	Incombustible
	A2fl	P2	M0
	A2fl	P2	M3
L'essentiel de nos gammes Home et Bâtiment	<b>Bfl</b>	<b>P3</b>	<b>M3</b>
L'essentiel de nos gammes Home et Bâtiment	<b>Cfl</b>	<b>S1</b>	<b>M3</b>
	Dfl	S1	M4
	Dfl	S2	M4

# CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre des revêtements de sols est soumise aux règles professionnelles des DTU 51.11, 53.2 et 53.1.

Au préalable de toute pose, il faut respecter certaines conditions :

## STOCKAGE GÉNÉRALITÉ

- Stocker 24/48 heures dans pièces de pose
- Isoler du sol
- Dans son emballage d'origine
- Température ambiante > 10°C

## SUPPORT GÉNÉRALITÉ

- Planimétrie doit se situer entre 2 et 5 mm maxi sous une règle de 2 m suivant les revêtements
- Prévoir un enduit de ragréage si nécessaire
- Support doit être propre et cohésif
- Humidité support < 4,5% en masse
- Travaux de finition annexe terminés (plomberie, chauffage)
- Pas de pose de revêtement sur ancien revêtement même homogène (sauf sous avis technique d'un fabricant)

- NOTA**
- De façon générale la pose collée est à privilégier et indispensable s'il s'agit d'un revêtement bénéficiant d'un classement UPEC ou son équivalent européen. Sauf si AT du fabricant
  - La réception des supports est sous la seule responsabilité de l'entreprise poseuse, ainsi que les travaux préparatoires nécessaires à leurs mises en conformité.

## DTU 51.11

### POSE FLOTTANTE DE REVÊTEMENTS DE SOLS (PARQUET ET STRATIFIÉ)

#### POSE COLLÉE

- Température de pose > 15°C
- Sous-couche film polyane obligatoire (rez de chaussée)
- Sous-couche de confort : mousse, liège, acoustique, etc.
- Jeu périphérique de 1 cm minimum
- Joint de fractionnement tous les 8 m
- Calpinage des lames
- Prévoir les accessoires de pose et plinthes de finition

## DTU 53.2

### PVC HOMOGENÈ ET HÉTÉROGENÈ EN LÉ

#### POSE COLLÉE

- Température de pose > 10°C
- Colle adaptée au produit, respect du temps de gommage

### PVC HOMOGENÈ ET HÉTÉROGENÈ EN DALLE OU LAME ET LVT

#### POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit, respect du temps de gommage

### LAMES PVC TYPE LVT PLOMBANTES

#### POSE COLLE POISSANTE

- Température de pose entre 12°C et 28 °C

#### SANS SOUS-COUCHE (POSE LIBRE)

- Jeu périphérique de 3 mm minimum (voir fabricant) planimétrie 2 mm sous règle de 2 m.

## HORS DTU 53.2

### LAMES PVC TYPE LVT CLIC

#### SUPPORT

- Planimétrie 2 mm sous une règle de 2 m

#### POSE FLOTTANTE

- Température de pose entre 12°C et 28 °C

#### SANS SOUS-COUCHE

- Si utilisation d'une sous-couche, préconiser celle du fabricant
- Jeu périphérique de 3 à 5 mm minimum (voir fabricant)
- Joint de fractionnement tous les 12 m

### PVC HÉTÉROGENÈ ENVERS TEXTILE ENVERS FEUTRE (AIGUILLETÉ) EN LÉ POSE LIBRE OU SEMI LIBRE

#### POSE SELON PRESCRIPTION DU FABRICANT

- Surface inférieure à 15 m<sup>2</sup>
- Utilisation de bandes adhésives double face en périphérie

## DTU 53.1

### REVÊTEMENT DE SOL TEXTILE EN LÉ

#### POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée à l'envers, respect du temps de gommage

### REVÊTEMENT DE SOL TEXTILE EN DALLE

#### POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée à l'envers, respect du temps de gommage
- Calpinage nécessaire

### REVÊTEMENT DE SOL TEXTILE EN DALLE

#### POSE PLOMBANTES

- Température de pose > 12°C
- Libre ou colle de maintien (poissante)
- Calpinage nécessaire

### REVÊTEMENT DE SOL TEXTILE EN LÉ

#### POSE TENDUE

- Température de pose > 12°C
- Avec baguette d'ancrage périphérique
- Sur thibaude pose libre ou collée

## HORS DTU 53.1

### REVÊTEMENT DE SOL TEXTILE ENVERS FEUTRE (AIGUILLETÉ) EN LÉ POSE LIBRE OU SEMI LIBRE

#### POSE SELON PRESCRIPTION DU FABRICANT

- Surface inférieure à 15 m<sup>2</sup>
- Utilisation de bandes adhésives double face en périphérie

## CONSEILS


# PRÉPARATION AVANT POSE

### REFLEXION AVANT VENTE DE REVÊTEMENT DE SOL

PVC EN LÉ, DALLE    LAME LVT À COLLER    TEXTILE    DALLE TEXTILE    LINOLÉUM    LVT À CLIPSER    PARQUET STRATIFIÉ

#### VERIFICATION DE LA FAISABILITE

Si besoin UPEC fonction local ou pièce sèche / pièce humide / baies vitrées / etc.



### COLLES / SOUS COUCHES

PVC EN LÉ, DALLE	LAME LVT À COLLER	TEXTILE	DALLE TEXTILE	LINOLÉUM	LVT À CLIPSER	PARQUET STRATIFIÉ
ARTIS ACRY SOL Chantier ARTIS ACRY SOL TEC MIPLAFIX 200 / 300 UZIN KE 14 UZIN KE 28 UZIN KE 2000 S	MIPLAFIX 800 UZIN KE 62	ARTIS ACRY SOL Chantier ARTIS ACRY SOL TEC MIPLAFIX 200 / 300 UZIN KE 14 UZIN KE 28 UZIN KE 2000 S	ADHESITECH UZIN KE 2000S	MIPLALINO UZINLE 43	SANS SOUS COUCHE ou Sous couche Fabricant	RdC = polyane en étage polyane et/ ou sous couche standard ou acoustique

### LAMES LVT À CLIPSER (POSE LIBRE)

	FORBO	IVC	GERFLOR	TARKETT
Durée de stockage avant pose	24 heures à 15°C	24 heures à 15°C	24 heures à 15°C	24 heures à 15°C
Température de pose	Entre 18°C et 25°C	Entre 20°C et 30°C	Entre 20°C et 30°C	Entre 18°C et 25°C
Taux d'humidité	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
Planimétrie mini	5 mm sous 2 m	2 mm sous 2 m	2 à 5 mm sous 2 m	5 mm sous 2 m
Jeu périphérique	5 mm ou 0,1%	5 mm	4 à 5 mm	5 mm
Joint de fractionnement	tous les 200 m <sup>2</sup> (ou 12,5 ml)	Tous les 200 m <sup>2</sup>	Tous les 200 m <sup>2</sup>	Tous 150 m <sup>2</sup> (ou 15 ml)
Pièces humides		---	---	Oui 10 m <sup>2</sup> maxi
Comportement eau stagnante	Opalescence (blanchiment)	Non	---	---
Étanchéité périphérique	Mastic : PUR, acrylique, MS polymère	Mastic : PUR, acrylique	---	Mastic SNJF F25E
Sur carrelage	Oui	Sous couche xtrafloor	Oui	Oui
Carrelage Tolérance	1 mm x 2 mm	< 4 mm	Ragréage des joints	5 mm X 2 mm
Pose sur ancien PVC compact	Oui	Oui	Oui	Oui
Pose sur ancien PVC VSM/VER	Non	Non	Non	Oui en logement
Pose sur panneau bois rainuré/ languette	Planimétrie 5 mm sous 2 m joints 2 mm maxi	Ragréage fibré	Oui ragréage fibré si besoin	oui
Pose sur OSB	Non	Ragréage fibré	Ragréage fibré	Oui sur sous couche
Pose sur moquette	Non	Non	Non	Non
Pose sol chauffant fluide	Oui	Oui	Oui	Oui
Pose sol chauffant rayonnant	Non	Non	Non	Oui pose collée
Encapsulage amiante	Non	Oui	Oui	Non
Face baies vitrées	Collage colle PU	Préférer LVT à coller	Préférer LVT à coller	Non
Sièges a roulettes	Oui	Non	Non	Non
Maillet/rouleau maroufleur	Maillet	Rouleau maroufleur	Maillet / maroufleur	Maillet petit coté
Sous couche	ALLURA Click 15dB	Xtrafloor : base/silent/flex pro	Acoustic 15dB	Tarkonfort Prémium

# LES SOUS COUCHES

- LES +**
- Absorption thermique et acoustique.
  - Améliore le confort à la marche.
  - Compense légèrement les aspérités du support.
  - Prolonge la durée de vie de votre revêtement.

## LES SOUS COUCHES TEXTILES / THIBAUDE

	+ PRODUIT / FONCTION	ISOLATION ISOPHONIQUE	DIMENSIONS	M <sup>2</sup> / ROULEAU	PRIX € HT / M <sup>2</sup>
EGALSOFT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thibaude auto-adhésive pour une pose facile et durable</li> <li>• Système pelable permettent de récupérer son ancien sol intact lors de la dépose</li> <li>• Bonne capacité d'égalisation du support</li> <li>• Bon isolant thermique et phonique</li> <li>• Classement feu BFL-S1</li> </ul>	27 dB	1,37 x 22 m	30	12,94
ÉLÉGANCE BLACK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confort à la marche et prolonge la durée de vie de votre moquette.</li> <li>• Légère et facile à installer.</li> <li>• 100% produit recyclé</li> <li>• Convient pour le chauffage par le sol</li> <li>• Classement feu BFL-S1</li> </ul>	25 dB	1 x 1,5 m	15	10,70



- Avant la pose, laissez s'acclimater la sous-couche dans son emballage d'origine pendant 24 heures dans la pièce où elle sera posée.
- Conditions idéales de pose : humidité : < 50 - 70%>, température : < 15 - 20 °C>.
- Le support doit être exempt de poussière et absolument sec avant la pose de la sous-couche.

## LES SOUS-COUCHES PARQUETS

	ISOLATION ISOPHONIQUE	DIMENSIONS	M <sup>2</sup> / ROULEAU	PRIX € HT / M <sup>2</sup>
EXCELLENCE + PAR016	19 dB	10 x 1 m	10	6,83

## LES SOUS-COUCHES STRATIFIÉS

	+ PRODUIT / FONCTION	ISOLATION ISOPHONIQUE	DIMENSIONS	M <sup>2</sup> / ROULEAU	PRIX € HT / M <sup>2</sup>
ISO-TRANS ISO-TRANS STR001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isole thermiquement du sol : 0,085m<sup>2</sup> K/W</li> <li>• Amortit les bruits de pas : - 21%</li> </ul>	20 dB	10 x 1,2 m	12	3,44
THERMO-TRANS THERMO-TRANS STR002	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible sol chauffant</li> <li>• Amortit les bruits de pas : - 24%</li> </ul>	20 dB	12,25 x 0,98 m	12	5,69
ALSAPLUS THERMIQUE SDSC02		1 x 20 m - Épaisseur 2 mm		2,65	
SELECT ISOLANTE SDSC01		1 x 15 m		3,19	
AQUASTOP ISOLANTE SDSC03		1,18 x 12,75 m - Épaisseur 2,2 mm		4,65	

## LES SOUS COUCHES POUR LVT

	+ PRODUIT / FONCTION	ISOLATION ISOPHONIQUE	DIMENSIONS	M <sup>2</sup> / ROULEAU	PRIX € HT / M <sup>2</sup>
LAMES ET DALLES PVC DÉCO XTRAFLOOR BASE LDSC01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usage : LVT lames &amp; dalles PVC déco Gallery CLIC</li> <li>• Sous couche haute densité, conçue pour l'installation des lames &amp; dalles PVC déco Gallery à clipser</li> <li>• Isolation acoustique</li> </ul>	13 dB sur LVT clic	10 x 1 m	10	7,99
XTRAFLOOR SILENT LDSC02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usage : LVT lames &amp; dalles PVC déco Gallery CLIC</li> <li>• Sous-couche conçues pour les lames &amp; dalles PVC déco Gallery à clipser</li> <li>• Isolation acoustique</li> <li>• Surface anti dérapante pour faciliter la pose des lames</li> </ul>	21 dB	12,5 x 1 m	12,5	7,99
XTRAFLOOR FLEX PRO LDSC03	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usage : LVT à coller ou en pose poissante</li> <li>• Permet une pose sur un support présentant des irrégularités de 3mm sur 2 mètres linéaires</li> <li>• Système prêt à l'emploi</li> <li>• Dépose facile</li> </ul>	13 dB sur LVT clic 10 dB sur LVT collée	6,5 x 1 m	6,5	12,34

	SOUS COUCHES	DIMENSIONS	M <sup>2</sup> / ROULEAU	PRIX € HT / M <sup>2</sup>
SILENCE PVC004	Silence ultra 19 dB	1m18 x 8m50 10m03	10,03	7,99
SMART PVC005	Smart Fix 16 dB	1m x 7m50 7m50	7,50	12,34

- LES**
- **Authentique** : en vrai bois, chaque lame est unique.
  - **Durable** : possible de le poncer plusieurs fois pour redonner une nouvelle vie grâce au parement en bois massif
  - **Valeur sûre** : esthétique, chic et indémodable. Un investissement pour longtemps
  - **Facile** : à poser et à entretenir
  - **Sain** : produit naturel, respectueux de l'environnement et du cadre de vie.

## L'IMPORTANCE DE L'ASPECT DES LAMES DE BOIS SÉLECTIONNÉES

Le choix de bois aura un impact sur le style de votre intérieur : plus ou moins rustique mais aussi sur le prix d'achat. En effet, les lames les moins rustiques et plus homogènes sont issues de la partie la plus centrale du tronc, plus rares et donc plus onéreuses.

## LA COLLECTION TOLLENS

		
<b>BOIS MAJESTUEUX</b> SÉLECTION MANOIR NOEUDS LIMITÉS À 25MM SANS AUBIER	<b>BOIS CONTEMPORAIN</b> SÉLECTION HARMONY MÉLANGE HOMOGENE DE CHOIX MANOIR ET RESIDENCE	<b>BOIS TRADITIONNELS</b> SÉLECTION RESIDENCE NOEUDS JUSQU'À 40MM AUBIER ADMIS

## L'IMPORTANCE DE LA FINITION

CRITÈRES	FINITION VERNIE	FINITION HUILÉE
<b>SUBTILITÉ DE LA TEINTE, CONTRASTES</b>	Le vernis mat offre un aspect ultra naturel au bois.	L'huile pénètre plus dans le bois et fait ressortir les contrastes.
<b>RÉSISTANCE À L'USURE, À L'ABRASION</b>	Le vernis Ultimtec apporte une extrême résistance à l'usure au parquet. Plus de 15 000 tours Taber (CS10).	Le parquet va se patiner beaucoup plus vite dans le temps.
<b>FACILITÉ D'ENTRETIEN</b>	La surface est filmogène avec le vernis, l'entretien se fait comme pour un stratifié. L'entretien est très facile.	Pour se patiner tout en restant beau dans le temps, le bois doit être réimprégné régulièrement avec une huile d'entretien adaptée.


## LE STYLE DES LAMES

### MONOLAME STYLE CONTEMPORAIN



Disponible en lames standards de 118 cm de long ou lames plus longues de 198 cm, plus ou moins larges.

### LAME MULTIFRISÉS STYLE TRADITIONNEL



### L'IMPORTANCE DU PAREMENT

Le parement correspond à la couche d'usure massive permettant plusieurs ponçages. Cette couche détermine en partie la qualité du parquet.



CONSEIL  
TOLLENS

- L'entretien du parquet commence par une bonne prévention avec un tapis brosse au seuil d'entrée
- Protégez les piétements des tables et chaises par des patins
- L'eau est l'ennemi N°1 du parquet : le nettoyage se fait avec une serpillière ou lingette légèrement humide.



# LE STRATIFIÉ

balterio

QUICK STEP  
CRÉATEUR DE SOLS

ALSAPAN  
Furniture, Flooring, Worktops

RÉSIDENTIEL OU COMMERCIAL  
PIÈCES SÈCHES

LES

- NOUVEAU : le stratifié hydrofuge, compatible pièce humide
- Large choix de décors pour tous les budgets
- Résistant au poinçonnement. Certains modèles AC4 ou AC5 sont adaptés à un trafic général ou intense
- Facilité et rapidité de pose grâce à nos solutions de clipsage angulaire ou à plat, résistants et précis
- Entretien facile : balai, aspirateur, serpillière légèrement humide

## 4 CLASSES D'USAGE SELON LE TRAFIC

### RÉSIDENTIEL

à trafic élevé



### COMMERCIAL

à trafic modéré, général ou élevé



SOL STRATIFIÉ DÉCO - CHÈNE ARONIA



SOL STRATIFIÉ DÉCO - AMBER OAK



SOL STRATIFIÉ DÉCO - CHÈNE LIN



SOL STRATIFIÉ DÉCO - NOISETTE



### LA PRÉPARATION AVANT LA POSE

1. Disposer les lames 48h dans la pièce à température ambiante avant la pose.
2. La mise en place du pare-vapeur est indispensable pour éviter les remontées d'humidité et garantir la durée de vie du stratifié.
3. La sous-couche est obligatoire en pose flottante.  
La sous-couche isophonique permet également de réduire les bruits d'impact.



CONSEIL  
TOLLÉNS

- Utilisez un tapis brosse au seuil d'entrée pour éviter les rayures
- Protégez les piétements des tables et chaises par des patins
- Nettoyez et dépoussiérez régulièrement

# LES LAMES VINYLES (LVT)



- +**  
**S**  
**L**  
**L**
- Facile à transporter et poser (lames)
  - Réalisme des imitations bois avec des décors synchronisés (sensations de nœuds au toucher)
  - Entretien facile : à l'aide d'une éponge ou de détergent dilué à l'eau
  - Idéal pour les pièces humides
  - Résistant au feu (Bfl-s1)

## LES CATÉGORIES EN FONCTION DE LA DESTINATION

### RÉSIDENTIEL :

0,30 ou 0,40 de couche d'usure

### TERTIAIRE :

0,55 de couche d'usure

### PASSAGE INTENSIF :

0,70 de couche d'usure

## 2 SYSTÈMES DE POSE

### POSE NON COLLÉE (LIBRE)

- Clic

### POSE COLLÉE

- Collée en plein
- Plombante à coller avec une colle poissante

## INNOVATION RÉVOLUTIONNAIRE : LVT RIGIDE

### NOUVEAU

#### UN RAGRÉAGE MOINS SYSTÉMATIQUE QU'AVEC DU CLIC OU DU PLOMBANT !

- Des lames rigides encore plus résistantes et qui permettent de recouvrir des carrelages avec des joints de 5mm de large et 2mm de profondeur
- Une meilleure stabilité dimensionnelle leur permettant d'être posées devant des baies vitrées sur certaines marques comme Gerflor, Quick Step, Tarkett, Lamett
- Elles existent parfois avec une sous-couche intégrée

#### MISE EN ŒUVRE LVT À COLLER

- **Destination** : recommandée pour les logements neufs
- Support plan et dur : ragréage nécessaire au préalable
- Laisser les lames 24h à 48h dans la pièce
- Utiliser une colle acrylique comme BOSTIK MIPLAFIX 800
- Bien maroufler avec une spatule ou couteau à colle (respecter les temps de séchage)



#### MISE EN ŒUVRE LVT CLIC

- **Destination** : recommandée pour les chantiers de rénovation
- Laisser les lames 24h à 48h dans la pièce
- Support plan et dur : ragréage nécessaire pour ajuster à 2 mm sous la règle de 2M
- Joint de dilation de 4 mm en périphérie
- Fermer le clic avec le maillet : RO1114

## RÉSIDENTIEL OU COMMERCIAL PIÈCES SÈCHES ET HUMIDES



LAMES & DALLES PVC DÉCO - SUMMER OAK



LAMES & DALLES PVC DÉCO - ARMOUR



LAMES RIGID 55 LOCK ACOUSTIC BELLO

# LE VINYLE (PVC)



RÉSIDENTIEL OU COMMERCIAL  
PIÈCES SÈCHES OU HUMIDES

- LES +**
- Inaltérable : Très résistant, il ne se dégrade pas et anti bactérien
  - Résistant au feu (Bfl-s1)
  - Entretien facile : Non poreux, il résiste parfaitement aux salissures
  - Idéal pour les pièces humides, les hôpitaux ou ERP
  - Excellent isolant phonique (non sonore à la marche) et thermique
  - Large choix de décors en lés ou dalles pour tous les budgets

## 3 SYSTÈMES DE POSE

### NON COLLÉE (LIBRE)

- Dalle vinyle
  - Lé
- Pour les pièces avec peu de trafic (chambre) et de moins de 25 m<sup>2</sup>)

### SEMI-LIBRE

- Bande adhésive double-face sur le pourtour
- Pour le résidentiel à passage plus intense (salon)

### COLLÉE

- Dalle vinyle
  - Lé
- Pour les pièces à fort trafic et idéal en rénovation



SOLS VINYLES (LÉ CLASSÉ)



SOLS VINYLES NORDICA CAPE VIDAL



SOLS VINYLES (LÉ)

DALLES CASUAL



CONSEIL TOLLENS

### POSE COLLÉE DU LÉ

- Repliez la moitié du rouleau et étalez la colle à l'aide d'une spatule dentelée.
- Maroufflez du centre vers le mur.
- Égalisez les bords avec un araseur.

### ENTRETIEN

- Nettoyez à l'aide d'une éponge ou de détergent dilué dans de l'eau.

# LE TEXTILE (moquette)

- LES +**
- Confortable et chaleureuse
  - Excellente isolation acoustique et thermique
  - Saine: elle capte la poussière en suspension dans l'air
  - Rapide à poser: en quelques heures, les locaux sont réutilisables
  - Facile à entretenir: traitées antitaches
  - Large choix de décors en dalles ou lés pour permettre d'infinies possibilités

## BIEN CHOISIR SON SOL TEXTILE

### LA MATIÈRE

#### LA LAINE: RÉSIDENTIEL

Matière naturelle et noble.

- Apporte confort et chaleur à la pièce
- Douceur et résistance

#### LES FIBRES SYNTHÉTIQUES : RÉSIDENTIEL & TERTIAIRE

- Bon rapport qualité / prix
- Facile d'entretien
- Très bonne résistance à l'usure
- Large choix d'aspects et de coloris

#### LES FIBRES VÉGÉTALES : RÉSIDENTIEL

- Esthétiques et actuelles
- Alliant naturel et résistance

**Jonc de mer** : Le choix de l'authentique

**Sisal** : élégant avec un aspect soyeux

### LES PROPRIÉTÉS DES FILS

Les coloris des fils teintés masse sont plus résistants à la lumière et supportent les entretiens avec des produits chlorés.

### LA STRUCTURE

#### LES BOUCLÉES



Résistantes et idéales pour les bureaux avec sièges à roulettes et faciles d'entretien

#### LES VELOURS



Moelleuses et douces, choix de couleurs et d'aspect (coupé, frisé, saxony)

#### LES STRUCTURÉES



Variété des motifs et des aspects



LES DALLES TEXTILES



LES CLASSIQUES (LÉ CLASSÉ)

LES CHALEUREUSES (LÉ)



#### POSE COLLÉE DU LÉ

- Repliez la moitié du rouleau et étalez la colle à l'aide d'une spatule dentelée.
- Maroufflez du centre vers le mur.
- Égalisez les bords avec un araseur.

#### ENTRETIEN :

- Nettoyez régulièrement avec un aspirateur-brosseur.

# SOLS PARQUETS

Le charme du vrai chêne


SOLS RÉSIDENTIELS NON COLLÉS  
PIÈCES SÈCHES

## SOLS PARQUETS

- LES +**
- Un choix Multifrise entrée de gamme
  - 2 Monolames lames larges
  - Bois sélectionnés sans choix rustique
  - Bois issus de forêts gérées durablement : Certifié PEFC
  - Qualité de vie : labels A+, E1



## BOIS TRADITIONNELS




	DÉSIGNATION	RÉF. DÉCORS	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M <sup>2</sup> /CARTON	PRIX € HT / M <sup>2</sup>
LAMES	RAMBOUILLET	<b>PAR001</b>	118 x 21 x 1,1 cm	11 mm	1,98	41,62
	ESTEREL	<b>PAR002</b>				

	DÉSIGNATION	PLINTHES	DIM.	PRIX € HT / UNITÉ	CONTRE PLINTHES	DIM.	PRIX € HT / UNITÉ	PROFIL 3 EN 1	DIM.	PRIX € HT / UNITÉ
ACC.	RAMBOUILLET	<b>PAR021</b>	2400 x 80 x 14 mm	14,02	<b>PAR051</b>	2400 x 14 x 14 mm	10,25	<b>PAR031</b>	930 x 62 mm	18,50
	ESTEREL	<b>PAR022</b>			<b>PAR052</b>	2400 x 14 x 14 mm		<b>PAR032</b>	930 x 62 mm	18,50
						<b>PAR042</b>	2150 x 62 mm	37,37		

**PAR001 - RAMBOUILLET**  
**PAR002 - ESTEREL**

## BOIS MAJESTUEUX

Choix de bois Manoir avec noeuds limités à 25mm et sans aubier. Finitions vernies ULTIMTEC haute performance (sauf Boscodon et Compiègne, huilé)



	DÉSIGNATION	RÉF. DÉCORS	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M <sup>2</sup> /CARTON	PRIX € HT / M <sup>2</sup>
LAMES	LANDES	<b>PAR003</b>	118 x 16,4 x 1,38 cm	13,8 mm	1,54	73,37
	COMPIÈGNE	<b>PAR004</b>				
	PAÏOLIVE	<b>PAR005</b>				
	IRATY	<b>PAR006</b>				
	BROCÉLIANDE	<b>PAR007</b>				
BOSCODON	<b>PAR008</b>					

	DÉSIGNATION	PLINTHES	DIM.	PRIX € HT / UNITÉ	CONTRE PLINTHES	DIM.	PRIX € HT / UNITÉ	PROFIL 3 EN 1	DIM.	PRIX € HT / UNITÉ
ACCESSOIRES	LANDES	<b>PAR023</b>	2400 x 80 x 14 mm	14,02	<b>PAR053</b>	2400 x 14 x 14 mm	10,25	<b>PAR033</b>	930 x 62 mm	18,50
	COMPIÈGNE	<b>PAR024</b>			-	<b>PAR043</b>		2150 x 62 mm	37,37	
	PAÏOLIVE	<b>PAR022</b>			<b>PAR052</b>	2400 x 14 x 14 mm		<b>PAR032</b>	930 x 62 mm	18,50
	IRATY	<b>PAR026</b>			<b>PAR056</b>	2400 x 14 x 14 mm		<b>PAR036</b>	930 x 62 mm	18,50
	BROCÉLIANDE	<b>PAR027</b>	<b>PAR057</b>	2400 x 14 x 14 mm	<b>PAR037</b>	930 x 62 mm	18,50			
					<b>PAR047</b>	2150 x 62 mm	37,37			

**PAR003 - LANDES**  
**PAR004 - COMPIÈGNE**  
**PAR005 - PAÏOLIVE**  
**PAR006 - IRATY**  
**PAR007 - BROCÉLIANDE**  
**PAR008 - BOSCODON**

## BOIS CONTEMPORAINS

Choix de bois Harmony avec noeuds limités à 40mm et aubier admis. Finitions huilées.

	DÉSIGNATION	RÉF. DÉCORS	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M <sup>2</sup> /CARTON	PRIX € HT / M <sup>2</sup>
LAMES	VIZZAVONA	<b>PAR009</b>	198 x 18,7 x 1,38 cm	13,8 mm	2,22	78,69
	FONTAINEBLEAU	<b>PAR010</b>				
	CHAMBORD	<b>PAR011</b>				

	DÉSIGNATION	PLINTHES	DIM.	PRIX € HT / UNITÉ	PROFIL 3 EN 1	DIM.	PRIX € HT / UNITÉ
ACC.	VIZZAVONA	<b>PAR211</b>	2400 x 80 x 14 mm	14,02	<b>PAR311</b>	930 x 62 mm	18,50
	FONTAINEBLEAU	<b>PAR210</b>			<b>PAR310</b>	930 x 62 mm	
	CHAMBORD	<b>PAR022</b>			<b>PAR032</b>	930 x 62 mm	

**PAR009 - VIZZANOVA**  
**PAR010 - FONTAINEBLEAU**  
**PAR011 - CHAMBORD**



**PAR005 MAJESTUEUX PAÏOLIVE**



**PAR001 TRADITIONNELS RAMBOUILLET**

**PAR007 MAJESTUEUX BROCÉLIANDE**



# SOLS PARQUETS

Les accessoires et sous couches

## LES SOUS COUCHES

RÉF. SOUS COUCHE	DÉSIGNATION	ISOLATION ISOPHONIQUE	DIMENSIONS	M <sup>2</sup> /CARTON	PRIX € HT / ROULEAU
<b>PAR016</b>	EXCELLENCE +	19 dB	10 x 1 m	10	66,33

## LES ACCESSOIRES



### PLINTHES

À peindre de la couleur de votre mur

- 2400 x 14 x 100 mm
- Avec placage bois assorti
- 2400 x 14 x 80 mm



### CONTRE PLINTHES - PLACAGE BOIS

L'accessoire indispensable pour relier une plinthe existante à un nouveau sol et cacher par la même occasion le joint de dilatation.

- 2400 x 14 mm

### PROFIL 3 EN 1 - PLACAGE BOIS POUR UNE FINITION PARFAITE !

À la fois barre d'arrêt, barre de seuil et barre de jonction-connexion, fourni avec un outil de découpe et un rail de fixation.



### BARRE D'ARRÊT



### BARRE DE SEUIL

avec adaptation 2 niveaux.



### BARRE DE JONCTION CONNEXION

Couvre les joints de dilatation.

## LES PRODUITS D'ENTRETIEN POUR PARQUET HUILÉ

(A RETROUVER EN PAGE 123)

### SAVON NATUREL REF BC0458 (BOUTEILLE DE 1 L)

Il permet un nettoyage en profondeur des parquets, huilés tout en renforçant leur protection. Puissant et concentré, d'origine 100% végétale, le Savon Naturel préserve l'aspect naturel et la beauté du parquet. (diluer 100ml dans 5L d'eau)

### HUILE D'ENTRETIEN REF BC0465 (BOUTEILLE DE 1 L)

À base d'huiles et de cires, elle protège le parquet et conserve l'aspect naturel et chaleureux du chêne. Apporte protection et patine au parquet. Huile prête à l'emploi. La fréquence de l'entretien dépend de l'usage, dès que le parquet commence à se ternir, il est recommandé de passer une fine couche d'huile d'entretien. (1 litre pour une surface de env. 35m<sup>2</sup>)



PLINTHE PLACAGE ASSORTIE AU PARQUET



POSSIBILITÉ DE COLLER EN PLEIN (EX : CHAUFFAGE AU SOL)

SOUS-COUCHE EXCELLENCE + PAR016



Fabriqués en France au cœur de la mythique forêt de Tronçais avec du chêne naturel, nos parquets ne renoncent à rien.

## BIEN CHOISIR SON PARQUET BERRYALLOC

### LE STYLE DES LAMES

#### MONOLAME STYLE CONTEMPORAIN



- Crée des ambiances raffinées, à la façon des parquets historiques
- Disponible en différents formats.
- Les lames larges, très prisées aujourd'hui, donnent aux pièces le cachet du plancher naturel. Il faut les privilégier dans des grandes pièces.
- Plus les lames sont larges et longues, plus elles sont rares.

#### LAME MULTIFRISES - 3 FRISES STYLE TRADITIONNEL



- Perpétue l'esprit des parquets traditionnels des intérieurs bourgeois et cossus.
- Chaque lame est composée de plusieurs petites lames assemblées entre elles pour créer un motif.



CONTEMPORAINS FONTAINEBLEAU



PARQUET PALACE



PARQUET PALACE	
	Une collection parquet chêne composée des teintes essentielles en finition vernie.
LES +	• Des lames étroites idéales en rénovation
DESCRIPTIF	<b>Pose sans outils ni colle</b> avec le système de clipsage angulaire Loc. <b>3 frises chêne</b> 130 x 1180 x 11 mm 2,5 mm parement chêne
	 



**TEINTE PAIOLIVE**  
CHOIX MANOIR : PICYBUM



**TEINTE LANDES**  
CHOIX MANOIR : PICYBM5  
CHOIX RESIDENCE : 61000065




# SOL STRATIFIÉ DÉCO

COLLECTIONS  
**GALLERY**

Sols stratifiés en 8 mm, 4 chanfreins, pour une utilisation en milieu domestique (dans toutes les pièces, même humides, gamme Aqua Protect) et commercial.

- LES +**
- NOUVEAU - INNOVATION : Sélection de produits hydrofuges, compatibles pièces humides
  - Décors synchrones
  - Compatible sols chauffants



Code outil **SD220**



## VITALITY STYLE & VITALITY STYLE AQUA PROTECT

	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M <sup>2</sup> /CARTON	RÉF. DÉCORS STYLE	PRIX € HT / M <sup>2</sup>	RÉF. DÉCORS AQUA PROTECT	PRIX € HT / M <sup>2</sup>
LAMES	CHÊNE BLANC MODERNE	126,1 x 19,2 cm	0,8 cm	2,179	SD01	19,90	SDH01	22,40
	CHÊNE GLACÉ				SD02		SDH02	
	CHÊNE GRIS DE MONTAGNE				SD03		SDH03	
	CHÊNE FONCÉ				SD04		SDH04	
	CHÊNE BLANCHI PAR LE SOLEIL				SD05		SDH05	
	CHÊNE BEIGE NATUREL				SD06		SDH06	
	CHÊNE MODERNE RAFFINÉ				SD07		SDH07	
	CHÊNE BRANDON				SD08		SDH08	
	CHÊNE MIEL				SD09		SDH09	

	DÉSIGNATION	PLINTHES 2400 MM x 77 MM Épaisseur 1,4 cm	PRIX € HT / ML	CONTRE PLINTHES 2400 X 17 MM Épaisseur 1,7 cm	PRIX € HT / ML	PROFIL 4 EN 1 2150 X 45 MM Épaisseur 1,3 cm	PRIX € HT / ML
ACCESSOIRES	CHÊNE BLANC MODERNE	SD01PL8	4,71	SD01CP	2,12	SD01P4	13,90
	CHÊNE GLACÉ	SD02PL8		SD02CP		SD02P4	
	CHÊNE GRIS DE MONTAGNE	SD03PL8		SD03CP		SD03P4	
	CHÊNE FONCÉ	SD04PL8		SD04CP		SD04P4	
	CHÊNE BLANCHI PAR LE SOLEIL	SD05PL8		SD05CP		SD05P4	
	CHÊNE BEIGE NATUREL	SD06PL8		SD06CP		SD06P4	
	CHÊNE MODERNE RAFFINÉ	SD07PL8		SD07CP		SD07P4	
	CHÊNE BRANDON	SD08PL8		SD08CP		SD08P4	
	CHÊNE MIEL	SD09PL8		SD09CP		SD09P4	



SD02 & SDH02 - CHÊNE GLACÉ



SD09 & SDH09 - CHÊNE MIEL




# SOL STRATIFIÉ DÉCO

COLLECTIONS  
**GALLERY**

Sols stratifiés en 8 mm, 4 chanfreins, pour une utilisation en milieu domestique (dans toutes les pièces, même humides, gamme Harmonie) et commercial.

- LES +**
- NOUVEAU - INNOVATION : Sélection de produits hydrofuges, compatibles pièces humides : découvrez « Harmonie » pour un même sol dans toutes les pièces
  - Décors synchrones
  - Compatible sols chauffants



Code outil  
**SD220**



## OSMOZE ET HARMONIE

	DÉSIGNATION	RÉF. DÉCORS OSMOZE	DIMEN- SIONS	ÉPAIS- SEUR	M²/ CARTON	PRIX € HT / M²	RÉF. DÉCORS HARMONIE	DIMEN- SIONS	ÉPAIS- SEUR	M²/ CARTON	PRIX € HT / M²
LAMES	CHÊNE LIN	<b>SD10</b>	128,6 x 19,2 cm	0,8 cm	2,22	20,90	<b>SDH10</b>	129 x 19,2 cm	0,8 cm	2,23	23,40
	CHÊNE AMANDE	<b>SD11</b>					<b>SDH11</b>				
	NAMUR	<b>SD12</b>					<b>SDH12</b>				
	CHÊNE ALPAGE	<b>SD13</b>					<b>SDH13</b>				
	GRIS BUILDING	<b>SD14</b>					<b>SDH14</b>				

	DÉSIGNATION	PLINTHES 2200 MM x 80 MM	PRIX € HT / ML	CONTRE PLINTHES 2200 X 16 MM Epaisseur 1,6 cm	PRIX € HT / ML	PROFIL DE CONNEXION 1800 MM	PRIX € HT / ML	PROFIL D'ADAPTATION 1800 MM	PRIX € HT / ML
ACCESSOIRES	CHÊNE LIN	<b>SD10PL8</b>	4,71	<b>SD10CP</b>	2,12	<b>SD10PC2</b>	11,10	<b>SD10PA2</b>	11,10
	CHÊNE AMANDE	<b>SD11PL8</b>		<b>SD11CP</b>		<b>SD11PC2</b>		<b>SD11PA2</b>	
	NAMUR	<b>SD12PL8</b>		<b>SD12CP</b>		<b>SD12PC2</b>		<b>SD12PA2</b>	
	CHÊNE ALPAGE	<b>SD13PL8</b>		<b>SD13CP</b>		<b>SD13PC2</b>		<b>SD13PA2</b>	
	GRIS BUILDING	<b>SD14PL8</b>		<b>SD14CP</b>		<b>SD14PC2</b>		<b>SD14PA2</b>	



## OSMOZE MEDIUM ET HARMONIE MEDIUM

Les planches étroites (12,2 cm) ajoutent une touche de chic à la pièce



	DÉSIGNATION	RÉF. DÉCORS OSMOZE	DIMEN- SIONS	ÉPAIS- SEUR	M²/ CARTON	PRIX € HT / M²	RÉF. DÉCORS HARMONIE	DIMEN- SIONS	ÉPAIS- SEUR	M²/ CARTON	PRIX € HT / M²
LAMES	CHÊNE COCO	<b>SD15</b>	128,6 x 12,2 cm	0,8 cm	1,41	20,90	<b>SDH15</b>	129 x 12,2 cm	0,8 cm	1,42	23,40
	CHÊNE PRALIN	<b>SD16</b>					<b>SDH16</b>				
	CHÊNE NOISETTE	<b>SD17</b>					<b>SDH17</b>				
	CHÊNE ARONIA	<b>SD18</b>					<b>SDH18</b>				

	DÉSIGNATION	PLINTHES 2200 MM x 80 MM	PRIX € HT / ML	CONTRE PLINTHES 2200 X 16 MM Epaisseur 1,6 cm	PRIX € HT / ML	PROFIL DE CONNEXION 1800 MM	PRIX € HT / ML	PROFIL D'ADAPTATION 1800 MM	PRIX € HT / ML
ACCESSOIRES	CHÊNE COCO	<b>SD15</b>	4,71	<b>SD15CP</b>	2,12	<b>SD15PC2</b>	11,10	<b>SD15PA2</b>	11,10
	CHÊNE PRALIN	<b>SD16</b>		<b>SD16CP</b>		<b>SD16PC2</b>		<b>SD16PA2</b>	
	CHÊNE NOISETTE	<b>SD17</b>		<b>SD17CP</b>		<b>SD17PC2</b>		<b>SD17PA2</b>	
	CHÊNE ARONIA	<b>SD18</b>		<b>SD18CP</b>		<b>SD18PC2</b>		<b>SD18PA2</b>	



**NOUVELLE COLLECTION**  
Disponible 1<sup>er</sup> trimestre 2020

SOLS RÉSIDENTIELS NON COLLÉS  
PIÈCES SÈCHES OU HUMIDES



SD11 & SDH11 - CHÊNE AMANDE



SD17 & SDH17 - CHÊNE NOISETTE



# SOLS STRATIFIÉS

COLLECTIONS  
**GALLERY**

SOLS RÉSIDENTIELS NON COLLÉS  
PIÈCES SÈCHES

## ACCESSOIRES



### PLINTHES

Dimensions :  
• 2400 x 77 x 14 mm  
• 2200 x 80 mm




### CLIP DE FIXATION

Utilisez idéalement le clip de fixation pour dissimuler les câbles, les fils et retirer facilement les plinthes  
Réf. TWCL02



### CONTRE PLINTHES

Occulte le joint de dilatation entre le mur et le sol.  
• 2400 x 17 x 17 mm  
• 2200 x 16 x 16 mm



### PROFIL 4 EN 1 « VITALITY STYLE »

1 seul produit pour réaliser : la connexion entre 2 pièces, l'adaptation entre 2 niveaux et la finition.



Profilé de connexion



Profilé d'adaptation



Profilé de finition



## SOUS COUCHES

### AMORTIT LES BRUITS DE TRANSMISSION 20 DB PARE-VAPEUR INTÉGRÉ



#### SOUS COUCHE THERMIQUE


Pour les gammes  
Vitality style  
THERMO-TRANS - Réf. STR002  
Réduction de résonance à la marche - 24% et compatibilité sol chauffant  
Pour les gammes  
Osmoze et Harmonie  
ALSAPLUS - Réf. SDSC02  
Bande adhésive intégrée

#### SOUS COUCHE ISOLANTE

Pour les gammes Vitality style  
SELECT - Réf. SDSC01  
Réduction de 19 dB du bruit d'impact  
Pare-vapeur intégré  
Compatible sol chauffant  
Pour les gammes  
Osmoze et Harmonie  
AQUASTOP - Réf. SDSC03  
Réduction de 19 dB du bruit d'impact  
Pare-vapeur intégré

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	PRIX € HT / M <sup>2</sup>
THERMIQUE	<b>STR002</b>	SOUS COUCHE THERMO-TRANS	12,25 x 0,98 m - Épaisseur 0,9 mm	5,69
	<b>SDSC02</b>	SOUS COUCHE ALSAPLUS	1 x 20 m - Épaisseur 2 mm	2,65
ISOLANTE	<b>SDSC01</b>	SOUS COUCHE SELECT	1 x 15 m	3,19
	<b>SDSC03</b>	SOUS COUCHE AQUASTOP	1,18 x 12,75 m - Épaisseur 2,2 mm	4,65

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	PRIX € HT / UNITÉ
AQUASTOP	<b>SDHK1</b>	Kit cartouche WaterShield 310 ml	Kit obligatoire à la pose de la gamme Vitality Style Aquaprotect	Sachet de 20 bandes de 1 m	13,95
	<b>SDHK2</b>	Kit bande mousse WaterShield 20 m			175,00
HARMONIE	<b>SDHK3</b>	Kit ColorsSealant 310 ml	Mastic obligatoire à la pose des gammes Harmonie		8,55



PROFIL 4 EN 1



SOUS-COUCHE THERMO-TRANS - STR002

# SOLS QUICK-STEP

Une vie sans soucis, une beauté intemporelle



La recherche et l'innovation, la quête constante d'amélioration de qualité et de l'esthétique des sols ont permis de positionner Quick-Step comme un leader international des marques de sols.

- LES +**
- Une marque à forte notoriété auprès des particuliers, qui communique largement
  - Des sols design et dotés d'une résistance à toutes usures
  - Une solution complète avec tous les accessoires coordonnés et pour la pose
  - Se nettoie en un tour de main grâce aux produits Quick-Step recommandés

## SOLS STRATIFIÉS


UNE SOLUTION POUR TOUTES LES PIÈCES DE LA MAISON, SELON VOTRE GOÛT.

GAMMES	DIMENSIONS	CHANFREINS	HYDROSEAL	GARANTIE
<b>MAJECTIC</b>	205 x 24 cm	4		25 YEAR WARRANTY 5 YEAR WARRANTY 10 YEAR WET WARRANTY
<b>SIGNATURE NOUVEAU</b>	138 x 21,2 cm	4		25 YEAR WARRANTY 10 YEAR WARRANTY 10 YEAR WET WARRANTY
<b>IMPRESSIVE ULTRA</b>	138 x 19 cm	4		25 YEAR WARRANTY 10 YEAR WARRANTY 10 YEAR WET WARRANTY
<b>IMPRESSIVE</b>	138 x 19 cm	4		25 YEAR WARRANTY 5 YEAR WARRANTY 10 YEAR WET WARRANTY
<b>ELIGNA</b>	138 x 15,6 cm	0		25 YEAR WARRANTY 5 YEAR WARRANTY 5 YEAR WET WARRANTY
<b>CLASSIC</b>	120 x 19 cm	0 / 4		25 YEAR WARRANTY 5 YEAR WARRANTY 5 YEAR WET WARRANTY



## SOLS RÉSIDENTIELS NON COLLÉS

### VINYLE



VINYLE - LVT - SOL EN VINYLE RIGID  
Esthétique et robuste - doux et silencieux -  
100% résistant à l'eau - pose facile

### PARQUET



PARQUETS À LONGUE VIE  
Cette technologie garantit l'absence d'infiltration de soleté sur la surface et dans les joints sur les finitions vernis et monolame



# LVT CRÉATION 30 - CLIC

Sous le design, la performance !



## LAMES PVC DECORATIVES CLIC - LVT

LES +


- Pose rapide sans colle : Clipsez, c'est posé
- Confort et facilité de pose : Pas de poussière et découpe au cutter
- Véritable confort acoustique : résonance limitée et isolation phonique
- Résistance à l'humidité : 100% étanche
- Idéal pour le neuf et la rénovation



### CRÉATION 30 - CLIC

UNE SÉLECTION DE 8 DÉCORS

	RÉF. DÉCORS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M <sup>2</sup> / CARTON	PRIX € HT / M <sup>2</sup>	PLINTHES HDF	DIMENSIONS	PRIX € HT / ML
LAMES	LVC240	BALLERINA	21,4 x 123,9 cm	4,50 mm (couche d'usure 0,40 mm)	2,12	32,57	PVP030	2000 x 60 mm	4,35
	LVC241	RUSTIC OAK					PVP031		
	LVC242	AMARANTE					PVP032		
	LVC243	TWIST					PVP033		
	LVC244	RANCH					PVP034		
	LVC245	MALUA BAY					PVP035		
	LVC246	AMADOR					PVP036		
DALLES	LVC247	CEMENTINE BUCKSIN	39,1 x 72,9 cm		2,28		PVP037		



**Accessoires**

- Sous-Couche SILENCE PLUS 19 db : PVC004 - Prix € HT/m<sup>2</sup> = 7,99
- Bande aluminium tape (1 rouleau double face pour 2 boîtes) : PVC006 - Prix € HT/m<sup>2</sup> = 4,04



- Support plan et dur : ragréage nécessaire pour ajuster à 2 mm sous la règle de 2 m
- Joint de dilatation de 4 mm en périphérie
- Laisser les lames 24h à 48h dans la pièce avant la pose
- Gerflor recommande de coller devant les baies vitrées sur 50 à 60 cm avec une colle bi-composant

SOLS RÉSIDENTIELS NON COLLÉS  
PIÈCES SÈCHES OU HUMIDES



LVC244 - RANCH



LVC247 - CEMENTINE BUCKSIN



LVC242 - AMARANTE



# LAMES & DALLES PVC DÉCO - CLIC

COLLECTIONS  
**GALLERY**

Lames LVT décoratives à clipser, idéales pour la rénovation, ou à coller, idéales pour les logements neufs.


- LES +**
- Pose facile, silencieuse, sans poussière
  - Pose rapide, sans colle et possible en site occupé
  - Compatibilité pièce humide et sol chauffant
  - Confort acoustique
  - Facilité d'entretien



Code outil  
**LD210**

## LAMES PVC DÉCO 30 À CLIPSER

RÉF. DÉCORS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M <sup>2</sup> / CARTON	PRIX € HT / M <sup>2</sup>	PLINTHE HDF	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	PRIX € HT / ML
<b>LDCL01</b>	COLOMBIA PINE 24242	19,1 x 131,6 cm	4,5 mm	1,76	29,98	<b>LD01PL6</b>	2400 x 60 mm	12,5 mm	4,35
<b>LDCL02</b>	MAJOR OAK 24847					<b>LD02PL6</b>			
<b>LDCL03</b>	SEBASTIAN OAK 22827					<b>LD03PL6</b>			
<b>LDCL04</b>	SEBASTIAN OAK 22847					<b>LD04PL6</b>			
<b>LDCL05</b>	COLOMBIA PINE 24115					<b>LD05PL6</b>			
<b>LDCL06</b>	SUMMER OAK 24935					<b>LD06PL6</b>			
<b>LDCL07</b>	COLOMBIA PINE 24848					<b>LD07PL6</b>			



### Accessoires

- Sous-couche Xtrafloor® Base - 1 x 10 m épaisseur 1,5 mm : LDSC01  
Prix € HT/m<sup>2</sup> = X,XX
- Sous-couche Xtrafloor® Silent - 1 x 12,5 m épaisseur 1,1 mm : LDSC02  
Prix € HT/m<sup>2</sup> = X,XX



- Support plan et dur : ragréage nécessaire pour ajuster à 2 mm sous la règle de 2 m
- Joint de dilatation de 4 mm en périphérie
- Laisser les lames 24h à 48h dans la pièce avant la pose
- Fermer le clic avec le maillet : RO1114

**NOUVELLE COLLECTION**  
Disponible 1<sup>er</sup> trimestre 2020

**SOLS RÉSIDENTIELS NON COLLÉS**  
**PIÈCES SÈCHES OU HUMIDES**



LDCL01 - COLOMBIA PINE 24242



LDCL07 - COLOMBIA PINE 24848



# LAMES & DALLES PVC DÉCO

Accessoires

COLLECTIONS  
**GALLERY**

SOLS RÉSIDENTIELS NON COLLÉS  
PIÈCES SÈCHES OU HUMIDES

## LES PLINTHES

- LES +**
- Hauteur 6cm
  - 29 décors de plinthes assorties aux lames LVT
  - Résistant à l'eau et adapté aux pièces humides
  - Résistante à l'usure

## LES SOUS COUCHES

La solution acoustique et de confort

	LES +	DÉSIGNATION	DIMEN- SIONS	PRIX € HT / M <sup>2</sup>
XTRAFLOOR BASE  LDSC01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sous-couches denses conçues pour les lames &amp; dalles PVC déco Gallery</li> <li>• Isolation acoustique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solution totale résidentielle</li> <li>• Isolation améliorée de 13 dB (Lw) sur de la LVT clic</li> </ul>	<b>Rouleau 10 x 1 m</b>	7,99
XTRAFLOOR SILENT  LDSC02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sous-couches denses conçues pour les lames &amp; dalles PVC déco Gallery</li> <li>• Isolation acoustique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usage : LVT lames et dalles PVC Déco Gallery Clic</li> <li>• Sous-couche conçues pour les lames et dalles PVC Déco Gallery à clipser</li> <li>• Isolation acoustique améliorée jusqu' 21 dB (Lw) sur de la LVT clic</li> <li>• Surface anti dérapante pour faciliter la pose des lames</li> </ul>	<b>Rouleau 12,5 x 1 m</b>	7,99
XTRAFLOOR FLEX PRO  LDSC03	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisse les irrégularités du support jusqu'à 2mm de haut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usage : Sous-couche pour LVT à coller ou en pose poissante</li> <li>• Solution totale avec auto-adhésif</li> <li>• Gain de temps (sans colle et utilisable immédiatement)</li> <li>• Dépose facile</li> <li>• Isolation acoustique améliorée de 10 dB (LVT à coller)</li> </ul>	<b>Rouleau 6,5 x 1 m</b>	12,34



PLINTHE



LDSC01 - XTRAFLOOR BASE

# TRANSITEX

La solution isophonique en pose libre ou adhésivée



## SOLS VINYLES NON COLLÉS - LÉ

LES +

- Pose directe sur l'ancien support : l'envers textile absorbe les défauts du sol
- Pose et dépose facile et rapide sans ragréage : Pose libre, juste maintenue en périphérie directement sur l'ancien support (y compris dalles amiantées)
- Isolation thermique et acoustique de 16 à 17dB (envers textile)
- Traitement « Gernet Ultra » résistant et nettoyable facilement
- Solution idéale pour le recouvrement de sol amianté



### TRANSITEX

PVC vinyle sous-couche armaturé de voile de verre pour une résistance optimale. Son envers textile absorbe les irrégularités du support et permet aussi une isolation acoustique de 16 dB (Tertiaire) à 17 dB (Résidentiel).

	RÉF. ET DIMENSIONS		DÉCORS	PRIX € HT / M <sup>2</sup>	
	4 M	2 M		COUPE	PIÈCE
U2SP2 E1/2C2	TTX001	TTX002	MAJOR GREY	25,75	20,60
	TTX005	TTX006	CHÊNE MIEL		
	TTX009	TTX010	COUNTRY CLAIR		
	TTX013	TTX014	CÉRUSÉ PATINÉ		
	TTX017	TTX018	BÉTON TAUPE		
	TTX021	TTX022	STRADA CAFÉ CRÈME		
	TTX025	TTX026	STRADA GRIS		
U2SP3 E1/2C2	TTX029	TTX030	CÉRUSÉ BLANCHI	28,45	22,76
	TTX003	TTX004	MAJOR GREY		
	TTX007	TTX008	CHÊNE MIEL		
	TTX011	TTX012	COUNTRY CLAIR		
	TTX015	TTX016	CÉRUSÉ PATINÉ		
	TTX019	TTX020	BÉTON TAUPE		
	TTX023	TTX024	STRADA CAFÉ CRÈME		
	TTX027	TTX028	STRADA GRIS		
	TTX031	TTX032	CÉRUSÉ BLANCHI		



### USAGE

Usage professionnel à destination de chantiers résidentiels

- Habitat, chambre d'hôtel.

### 2 QUALITÉS

- U2SP2 E1/2C2** (AT n°12/12-1628)
- Pour les chambres et salles de bain.
- U2SP3 E1/2C2** (AT n°12/12-1628)
- Pour les pièces de vie et la cuisine.

### PLINTHES

2 plinthes de recouvrement adaptées à la rénovation pour recouvrir les plinthes existantes amiantées sans avoir à les déposer.



### Éco Responsable

- Sol 100% recyclable
- Envers textile fabriqué à partir de bouteilles PET recyclées
- Garant de la qualité de l'air intérieur



MAJOR GREY



STRADA GRIS



# NOVIBAT

Pour une pose rapide et efficace



Acteur majeur du revêtement de sol souple, Forbo flooring se différencie par sa largeur de gamme, sa capacité d'innovation mais également par sa démarche « Engagé pour la santé de chacun »

## SOLS VINYLES NON COLLÉS - LÉ

LES +

- Idéal en rénovation
- Une gamme qui offre la souplesse de deux systèmes de pose, collée en plein ou non collée (pose semi-libre avec adhésif double face): des chantiers plus faciles et plus rapides, aucun litige lié à la colle, la possibilité de recouvrir des sols existants y compris amiantés (selon réglementation en vigueur), dépose ultérieure facilitée
- Qualité de l'air intérieur classe A+
- Technologie sans phtalate - grain bois pour accentuer le réalisme



### NOVIBAT

Gamme PVC hétérogène acoustique en lés de 2, 3 ou 4 mètres et efficacité acoustique jusqu'à 20 dB bénéficiant d'un classement R10 pour réduire le risque de glissance

	RÉF. ET DIMENSIONS		DÉCORS	PRIX € HT / M <sup>2</sup>	
	4 M	2 M		COUPE	PIÈCE
U2SP2 E2/3C2 (pose collée)	NOV001	NOV002	LIMOUSIN - CHÊNE ARDOISE	16,21	12,97
	NOV005	NOV006	LIMOUSIN - CHÊNE NATUREL		
	NOV009	NOV010	PAMPLONA - CHÊNE DORÉ		
	NOV013	NOV014	PAMPLONA - CHÊNE MOYEN		
	NOV017	NOV018	LAVA - GRIS CLAIR		
	NOV021	NOV022	LAVA - GRIS FONCÉ		
	NOV025	NOV026	HORMINGTON - MINÉRAL TAUPE		
U2SP3 E2/3C2 (pose collée)	NOV029	NOV030	HORMINGTON - MINÉRAL CENDRÉ	18,77	15,02
	NOV003	NOV004	LIMOUSIN - CHÊNE ARDOISE		
	NOV007	NOV008	LIMOUSIN - CHÊNE NATUREL		
	NOV011	NOV012	PAMPLONA - CHÊNE DORÉ		
U3P2 E1/2C2 (pose semi-libre)	NOV015	NOV016	PAMPLONA - CHÊNE MOYEN	18,77	15,02
	NOV019	NOV020	LAVA - GRIS CLAIR		
	NOV023	NOV024	LAVA - GRIS FONCÉ		
	NOV027	NOV028	HORMINGTON - MINÉRAL TAUPE		
	NOV031	NOV032	HORMINGTON - MINÉRAL CENDRÉ		



LAVA - GRIS FONCÉ



LIMOUSIN-CHÊNE ARDOISE



HORMINGTON - MINERAL TAUPE



PAMPLONA CHÊNE DORÉ

# LVT CRÉATION 30 À COLLER



SOLS RÉSIDENTIELS COLLÉS  
PIÈCES SÈCHES OU HUMIDES

sous le design, la performance !

## LAMES PVC DÉCORATIVES À COLLER

LES +

- Pose facile avec découpe au cutter (pas de poussière)
- Véritable confort acoustique : résonance limitée et isolation phonique
- Résistance à l'humidité : 100 % étanche
- Idéal pour le neuf et la rénovation

U2SP3E2C2 (N°783/356-003.1) - Création 30 design



## CRÉATION 30 - À COLLER

	RÉF. DÉCORS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M <sup>2</sup> / CARTON	PRIX € HT / M <sup>2</sup>	PLINTHES HDF	DIMENSIONS	PRIX € HT / ML
LAMES	LVL021	BALLERINA	18,4 x 121,9 cm	2 mm (couche d'usure 0,30 mm)	3,36	23,84	PVP030	2000 x 60 mm	4,35
	LVL022	RUSTIC OAK					PVP031		
	LVL023	AMARANTE					PVP032		
	LVL024	TWIST					PVP033		
	LVL025	RANCH					PVP034		
	LVL026	MALUA BAY					PVP035		
	LVL027	AMADOR					PVP036		
DALLE	LVL028	CEMENTINE BUCKSIN	45,7 x 91,4 cm		3,76		PVP037		



LVL024 - TWIST



LVL021 - BALLERINA

LVL022 - RUSTIC OAK

LVL023 - AMARANTE

LVL024 - TWIST



LVL025 - RANCH

LVL026 - MALUA BAY

LVL027 - AMADOR

LVL028 - CEMENTINE BUCKSIN



LVL027 - AMADOR



LVL021 - BALLERINA



### 2 MODES DE POSE :

- avec colle acrylique en dispersion aqueuse (BOSTIK MIPLAFIX 800)
- sans colle : grâce à la sous-couche Smart Fix PVC005 (1 x 7,5ml) - Prix € HT/m<sup>2</sup> = 12,34



# LAMES & DALLES PVC DÉCO - À COLLER

COLLECTIONS  
**GALLERY**

Lames LVT décoratives à clipser, idéales pour la rénovation, ou à coller, idéales pour les logements neufs.


- LES** +
- Pose facile, silencieuse, sans poussière
  - Compatibilité pièce humide et sol chauffant
  - Confort acoustique
  - Facilité d'entretien



Code outil  
**LD210**

## LAMES PVC DÉCO 30 À COLLER

RÉF. DÉCORS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M <sup>2</sup> / CARTON	PRIX € HT / M <sup>2</sup>	PLINTHE HDF	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	PRIX € HT / ML
<b>LDC001</b>	COLOMBIA PINE 24242	16,3 x 98,8 cm	2,25 mm	3,87	18,60	<b>LD01PL6</b>	2400 x 60 mm	12,5 mm	4,35
<b>LDC002</b>	MAJOR OAK 24847					<b>LD02PL6</b>			
<b>LDC003</b>	SEBASTIAN OAK 22827					<b>LD03PL6</b>			
<b>LDC004</b>	SEBASTIAN OAK 22847					<b>LD04PL6</b>			
<b>LDC005</b>	COLOMBIA PINE 24115					<b>LD05PL6</b>			
<b>LDC006</b>	SUMMER OAK 24935					<b>LD06PL6</b>			
<b>LDC007</b>	COLOMBIA PINE 24848					<b>LD07PL6</b>			



### Accessoires

- Sous-couche Xtrafloor® Flex pro - 1 x 6,5 m épaisseur 1,8 mm : LDSC03  
Prix € HT/m<sup>2</sup> = 12,34 €



- Support plan et dur : ragréage nécessaire au préalable
- Laisser les lames 24h à 48h dans la pièce avant la pose
- Utiliser une colle acrylique comme BOSTIK MIPLAFIX 800
- Bien maroufler avec une spatule ou couteau à colle (respecter les temps de séchage)

**NOUVELLE COLLECTION**  
Disponible 1<sup>er</sup> trimestre 2020

**SOLS RÉSIDENTIELS NON COLLÉS**  
**PIÈCES SÈCHES OU HUMIDES**



# SOLS PVC RÉSIDENTIEL

Pour des sols faciles à vivre

## SOLS PVC CLASSÉS

LES +

- Résistant et facile d'entretien grâce à son traitement en surface
- Isolation phonique et acoustique de 18 à 20 dB
- Compatible avec les sols chauffant
- Confort à la marche
- Un large choix de 35 décors bois ou faux unis (dont 5 dalles)



## SOLS PVC RÉSIDENTIEL

PVC vinyle sous-couche armaturé de voile de verre pour une résistance optimale et isolation phonique grâce à son envers mousse. Pose collée en plein.

	CLASSEMENT	GAMME	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	PRIX € HT / M <sup>2</sup>	
					COUPE	PIÈCE
ROULEAUX	U2SP2 E2/3C2	NORDICA 2S2	SPB001 - SPB002 - SPB003 - SPB004 - SPB005 SPB006 - SPB007 - SPB008 - SPB009 - SPB010 SPB011 - SPB012 - SPB013 - SPB014	2 - 4 m	14,75	11,95
	U2SP2 E2 C2	FUERTÉ 2S2	SPB015 - SPB016 - SPB017 - SPB018 - SPB019 SPB020 - SPB021 - SPB022 - SPB023 - SPB024 SPB025 - SPB026 - SPB027 - SPB028 - SPB029 SPB030 - SPB031 - SPB032 - SPB033	2 - 3 - 4 m	15,05	12,19
	U2SP3 E2/3C2	NORDICA 2S3	SPB044 - SPB045 - SPB046 - SPB047 - SPB048 SPB049 - SPB050	2 m	18,27	14,80
		FUERTÉ 2S3	SPB051 - SPB052 - SPB053 - SPB061 - SPB062 SPB063 - SPB064 - SPB065 - SPB066 - SPB067	2 - 3 - 4 m	18,25	14,78
		FUERTE 2S3 ACOUSTIQUE +	SPB054 - SPB055 - SPB056 - SPB057 - SPB058 SPB059 - SPB060 - SPB068 - SPB069	2 - 4 m	18,61	15,08

	CLASSEMENT	GAMME	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	PRIX € HT / M <sup>2</sup>	
					M <sup>2</sup>	CARTON DE 5 M <sup>2</sup>
DALLES	U2SP2 E2C2	CASUAL 2S2	SPB034 - SPB035 - SPB036 - SPB037 - SPB038	33,3 x 33,3 cm	21,21	106,05
	U2SP3 E2C2	CASUAL 2S3	SPB039 - SPB040 - SPB041 - SPB042 - SPB043	33,3 x 33,3 cm	23,18	115,90

## USAGE

Usage professionnel à destination de chantiers résidentiels

- Habitat, chambre d'hôtel, parties privatives de locaux commerciaux et administratifs...

## 2 QUALITÉS

### U2SP2E2C2 OU U2SP2E2/3C2

- Pour les chambres et salles de bain.

### U2SP3E2/3C2

- Pour les pièces de vie et la cuisine.

## OFFRE DISPONIBLE

### LÉ

- 2 - 3 - 4 m selon les références : NORDICA ou FUERTE

### DALLES

- 33,3 x 33,3 cm : CASUAL

## CLASSIFICATION

### QUALITE 2S2 :

- Nordica 2S2 : U2SP2E2/3C2 (n°703/301-036.2) : 20 dB
- Fuerte 2S2 : U2SP2E2C2 (n°703/345-001.1ter) : 19 dB
- Casual 2S2 : U2SP2E2C2 (n°703/301-048.1) : 19 dB

### QUALITE 2S3 :

- Nordica 2S3 : U2SP3E2/3C2 (n°703/301-009.1) : 20 dB
- Fuerte 2S3 : U2SP3E2/3C2 (n°703/345-002.1bis) : 18 dB
- Fuerte 2S3 acoustique + U2Sp3E2/3C2 (N°703/353-006.1) : 20 dB
- Casual 2S3 : U2SP3E2C2 (n°703/301-049.1) : 19 dB

SOLS RÉSIDENTIELS COLLÉS  
PIÈCES SÈCHES OU HUMIDES



NORDICA 2S2 - HAVELOCK



FUERTE 2S2 - MABOUYA



# SOLS VINYLES HOME

Pour des sols faciles à vivre

## SOLS VINYLES - LÉ

LES +

- Bonne isolation acoustique (de 13 à 19 dB)
- Confort à la marche
- Résistant aux tâches et à humidité
- Facile d'entretien et hygiénique
- Facile et rapide à poser
- Des décors disponibles en 2m, 3m, 4m ou 5m de large



### ÉCO-RESPONSABLE

Des produits respectueux de l'environnement fabriqués dans des usines certifiées et composés de matières recyclées.

### 2 QUALITÉS D'ENVERS

#### TEXTILE

- Pose libre ou semi libre avec adhésifs double face en périphérie de la pièce.

#### MOUSSE

- Pose collée avec ARTIS ACRY SOL-ACRY SOL TEC ou BOSTIK MIPLAFIX 300.

Code outil  
**5636SR01**

### DE NOMBREUX DÉCORS BRILLANTS OU MATS



SVH079-SVH080



SVH074



SVH043

**LES MOTIFS**  
EFFETS CARRELAGE OU  
CARREAUX DE CIMENTS

**LES UNIS**  
EFFET BÉTON, BEIGE...

**LES BOIS**  
LARGE CHOIX DE COULEURS  
ET FORMATS DE LAMES

CODE PRIX	RÉFS DÉCORS	PRIX € HT / M <sup>2</sup>	
		COUPE	PIÈCE
A	SVH076 - SVH077 - SVH097 - SVH098 - SVH100 - SVH105	9,50	7,13
B	SVH027 - SVH037 - SVH048 - SVH049 - SVH083 - SVH084 - SVH085 - SVH086 - SVH088 - SVH093 - SVH094 - SVH102 - SVH104	12,33	9,25
C	SVH035 - SVH038 - SVH044 - SVH070 - SVH072 - SVH073 - SVH078 - SVH079 - SVH080 - SVH081 - SVH082 - SVH087 - SVH089 - SVH090 - SVH092 - SVH099 - SVH103	15,30	11,48
D	SVH042 - SVH043 - SVH057	16,58	12,44
E	SVH071 - SVH074 - SVH075 - SVH091 - SVH095 - SVH096 - SVH101	18,90	14,18

NOUVEAU

SOLS RÉSIDENTIELS COLLÉS  
PIÈCES SÈCHES OU HUMIDES



SVH071-UNIS



SVH042-BOIS



SVH078-MOTIFS

SOL RÉSIDENTIEL



# SOLS TEXTILES HOME

Pour vivre des émotions

## SOLS TEXTILES - LÉ

LES +

- Confortable et chaleureuse : douceur dans l'habitat
- Isolation acoustique de 26 à 34 dB et thermique
- Saine car elle retient la poussière en suspension dans l'air
- Facile d'entretien : traitement antitaches
- Compatible avec les sols chauffants (sauf les authentiques)
- Envers action back, idéal pour les pièces à trafic
- 8 univers avec un choix de plus de 70 décors



	GAMMES	DESCRIPTIF	DESTINATION	UPEC	PRIX € HT / M <sup>2</sup>	
					COUPE	UNITÉ
LES STRUCTURÉES	LES GRAPHIQUES	Le design structuré apporte chic, élégance et modernité.	Recommandé dans les hôtels, salons et chambres.	U3P3E1CO (N°13/298-21)	41,49	35,27
LES LAINES	LES AUTHENTIQUES	La laine, matière naturelle et noble, apporte confort et chaleur à votre pièce. Résistance et confort.	Recommandé dans les chambres et salons.	-	52,74	44,83
	LES BERBÈRES				28,31	24,07
					21,38	18,18
LES SAXONY FRISÉES	LES SATINÉES	Douceur et moelleux garantis, confort idéal pour vos pieds !	Recommandé dans les chambres et les salons.	-	39,64	33,70
	LES DOUCES				24,19	20,57
	LES CHALEUREUSES	LES CHALEUREUSES ont une fibre 100% recyclée et facilement détachable.			54,10	45,98
LES VELOURS SAXONY	LES RÉSISTANTES	LES RÉSISTANTES ont une meilleure résistance à la lumière. Idéal devant des baies vitrées, écologique : fils 100% teints en masse recyclés.	Recommandé dans les hôtels, salons et chambres.	U3P3E1CO (N°13/297-05)	47,61	40,47
	LES ESSENTIELLES	LES ESSENTIELLES offre un large choix de coloris. Une valeur sûre associant couleur et technique.			U3P3E1CO (N°04/070-39)	37,87



LES AUTHENTIQUES  
AUT404 - DEVINA




LES SATINÉES  
SAT401 - BLEU CANARD



LES RÉSISTANTES  
RES402 - ARDOISE



LES ESSENTIELLES  
ESS416 - TOULOUSE



# LES SOUS COUCHES

LES +

- Absorption thermique et acoustique.
- Améliore le confort à la marche.
- Compense légèrement les aspérités du support.
- Prolonge la durée de vie de votre revêtement.

## LES SOUS COUCHES TEXTILES / THIBAUDE

	+ PRODUIT / FONCTION	ISOLATION ISOPHONIQUE	DIMENSIONS	M <sup>2</sup> / ROULEAU	PRIX € HT / M <sup>2</sup>
EGALSOFT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thibaude auto-adhésive pour une pose facile et durable</li> <li>• Système pelable permettent de récupérer son ancien sol intact lors de la dépose</li> <li>• Bonne capacité d'égalisation du support</li> <li>• Bon isolant thermique et phonique</li> <li>• Classement feu BFL-S1</li> </ul>	27 dB	1,37 x 22 m	30	12,94
ÉLÉGANCE BLACK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confort à la marche et prolonge la durée de vie de votre moquette.</li> <li>• Légère et facile à installer.</li> <li>• 100% produit recyclé</li> <li>• Convient pour le chauffage par le sol</li> <li>• Classement feu BFL-S1</li> </ul>	25 dB	1 x 1,5 m	15	10,70



- Avant la pose, laissez s'acclimater la sous-couche dans son emballage d'origine pendant 24 heures dans la pièce où elle sera posée.
- Conditions idéales de pose : humidité : < 50 - 70%>, température : < 15 - 20 °C>.
- Le support doit être exempt de poussière et absolument sec avant la pose de la sous-couche.



EST001




REC004

# SOLS NATURELS

Pour des sensations d'évasion !

## SOLS NATURELS - LÉ

- LES +**
- Une offre de sisal et de jonc de mer naturels pour un effet authentique
  - 15 produits au choix
  - Pas de raccord sur les gammes «Les Végétales» et «Les Joncs de mer»



## DES PRODUITS NATURELS ET DÉCO POUR LA MAISON

	GAMMES	DESCRIPTIF	DESTINATION	ENVERS	PRIX € HT / M <sup>2</sup>	
					COUPE	UNITÉ
LES TISSÉS À PLAT	<b>POLYPRO-PYLÈNE STAINSAFE</b>	Tissé plat à l'aspect naturel. Facile à entretenir et nettoyage possible à l'eau de javel.	Pour une pose aussi bien en intérieur qu'en extérieur.	-	25,88	22,00
LES VÉGÉTALES	<b>100% SISAL</b>	Pour un style contemporain et design.	Uniquement en pièces sèches.	LATEX	26,43	22,46
LES JONCS DE MER	<b>100% JONC DE MER Fin JON405</b>	Pour amener de l'exotisme dans votre intérieur.	Uniquement en pièces sèches.	LATEX	20,92	17,78
	<b>100% JONC DE MER Normal</b>				14,77	12,56
	<b>100% JONC DE MER Chevron JON407</b>				17,30	14,71



TISSÉS PLAT  
TIS413 - ZÈBRE



VEG431 - VÉGÉTALES



JON405 - JONC DE MER FIN



# LE GAZON

Avec notre partenaire sommer



Sommer Needlepunch, société française créée en 1880, est le leader européen du revêtement de sol textile évènementiel (26 millions m<sup>2</sup> en 2017). Sommer est également très présente dans le domaine des moquettes à usage résidentiel et des gazons synthétiques. Depuis plusieurs années, Sommer propose une collection de gazons variée et tendance pour agrémenter terrasses, balcons mais aussi créer des aménagements paysagers.

## SOLS GAZON

- LES +**
- Des gazons pour tous les budgets
  - Réalisme accentué
  - Facilité de pose
  - Entretien aisé
  - Société française



	LES +	DESSCRIPTIF	PRIX € HT / M <sup>2</sup>	
			COUPE	UNITÉ
GAZON CALVI 35		<b>GAZON DE FORTE DENSITÉ</b> Très proche du réel, toucher soft • Hauteur de fibres 35 mm • Poids 2 285 g/m <sup>2</sup> • Disponible en 2 x 25 m (SM3031) ou 4 x 25 m (SM3032)	27,70	22,16
GAZON CASSIS 35		<b>GAZON DE FORTE DENSITÉ</b> Coloration séduisante • Hauteur de fibres 35 mm • Poids 2 285 g/m <sup>2</sup> • Disponible en 2 x 25 m (SM3033) ou 4 x 25 m (SM3034)	27,70	22,16
GAZON MALO		<b>DES GAZONS AU RÉALISME ACCENTUÉ</b> Différentes hauteurs de gazons répondant à vos attentes Des gazons plus vrais que nature • Hauteur de fibres variant de 25 à 35 mm, • Poids variant de 1 555 à 2 055 g/m <sup>2</sup> • Disponible en 2 x 25 m : MALO 25mm (SM3025), MALO 30mm (SM3027), MALO 35mm (SM3029) ou en 4X25M : MALO 25mm (SM3026), MALO 30mm (SM3028), MALO 35mm (SM3030)	25 MM	
			18,49	14,79
			30 MM	
			22,06	17,65
			35 MM	
			24,33	19,47
GAZON GAP 18		<b>GAZON ENTRÉE DE GAMME</b> Gazon au coloris réaliste • Hauteur de fibres 18 mm • Poids 1 295 g/m <sup>2</sup> • Disponible en 2 x 30 m (SM3023) ou 4 x 30 m (SM3024)	16,13	12,91
ACCESSOIRES		<b>SOLUTION COMPLÈTE POUR UNE POSE DE GAZON SANS SOUCIS</b> Facilité • Sous-couches GEOGRASS, disponible en 2 x 25 m (SM3021) ou 2 x 30 m (SM3022) • Bande de jointure 10 cm x 10 m, vendue par 6 rouleaux (SM3035) ou bande auto-collante vendue à l'unité (SM3005) • Agrafes x 200 (SM3007)	1,81	
				172,22
				62,43



SOLS RESIDENTIELS COLLÉS OU NON COLLÉS EXTÉRIEUR

# SOL BÂTIMENT




# SOLS RÉSIDENTIELS ET BÂTIMENTS

**SOLS RÉSIDENTIELS**

<b>POSE NON COLLÉE</b>	<b>BOIS</b>	 SOLS PARQUETS	 SOL STRATIFIÉ DÉCO
	<b>VINYLES</b>	 LVT clic 30 mm • CRÉATION 30 • GALLERY	 TRANSITEX POSE LIBRE ISOPHONIQUE

**SOLS RÉSIDENTIELS**

<b>POSE COLLÉE</b>	<b>VINYLES</b>	 LVT COLLÉE 30 mm • CRÉATION 30 • GALLERY	 SOLS PVC CLASSÉS : SOLS PVC RÉSIDENTIEL	 SOLS VINYLES HOME
	<b>FIBRES</b>	 SOLS TEXTILES HOME	 SOLS NATURELS LÉ	 SOLS GAZON

**SOLS BÂTIMENTS**

<b>BOIS / TEXTILES</b>	 SOLS STRATIFIÉS BÂTIMENT	 DALLES TEXTILES PLOMBANTES
<b>VINYLES</b>	 LVT PLOMBANT • CRÉATION 55 • VINYLWOOD 70 • GALLERY	 LVT CLIC 55 mm • CRÉATION 55 • GALLERY

**SOLS BÂTIMENTS**

<b>VINYLES</b>	 LVT COLLÉE 55 mm • CRÉATION 55 • GALLERY	 SOLS PVC CLASSÉS : SOLS PVC BÂTIMENT
<b>FIBRES / TEXTILES</b>	 SOLS TEXTILES BÂTIMENT	

**POSE NON COLLÉE**

LES +

- Idéale pour la rénovation
- Rapidité de mise en œuvre
- Facile à transporter
- Recouvre les anciens sols

**POSE COLLÉE**

LES +

- Idéale pour le neuf
- Résistant au trafic intense
- Stabilité dimensionnelle

# SOLS STRATIFIÉS BÂTIMENT

Des sols stylés et résistants

SOLS BÂTIMENTS NON COLLÉS  
PIÈCES SÈCHES

## SOLS STRATIFIÉS - TERTIAIRE ET CHANTIERS RÉSIDENTIELS

LES +

- Qualité professionnelle
- X-TREME 12 : Confort de pose grâce à son clic à plat plus facile : 25% de gain de temps à la pose
- STYLE 8 et CLASSIC 7 et 8 : Click angulaire CxP résistant et précis
- Variété des décors



### XTREME 12 CLIC À PLAT FIT XPRESS

Idéal pour les espaces qui font l'objet d'une utilisation intensive ou d'une charge importante. Les décors ont une finition mate.



	DÉSIGNATION	RÉF. DÉCORS	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M2/CARTON	PRIX € HT / M <sup>2</sup>				
LAMES	CHÈNE BARRIQUE	<b>XTR120</b>	125,7 x 19,05 cm	12 mm	1,43	25,43	<b>XTR120</b> - CHÈNE BARRIQUE			
	CHÈNE PAMPLONA	<b>XTR121</b>					<b>XTR121</b> - CHÈNE PAMPLONA			
	CHÈNE LIPICA	<b>XTR122</b>					<b>XTR122</b> - CHÈNE LIPICA			
	CHÈNE COYOTE	<b>XTR123</b>					<b>XTR123</b> - CHÈNE COYOTE			
	CHÈNE VENISE	<b>XTR124</b>					<b>XTR124</b> - CHÈNE VENISE			
	CHÈNE MACADAMIA	<b>XTR125</b>					<b>XTR125</b> - CHÈNE MACADAMIA			
	DÉSIGNATION	PLINTHES 2400 MM 50 MM	PRIX € HT / ML	PLINTHES 2400 MM 70 MM	PRIX € HT / ML	CONTRE PLINTHES	PRIX € HT / ML	PROFIL 3 EN 1	PRIX € HT / ML	
ACCESSOIRES	CHÈNE BARRIQUE	<b>PLI120N</b>	3,13	<b>PLI170</b>	4,85	<b>CPL120N</b>	2,18	<b>PRO120N</b>	12,82	<b>XTR120</b> - CHÈNE BARRIQUE
	CHÈNE PAMPLONA	<b>PLI121</b>		<b>PLI171</b>		<b>CPL121</b>		<b>PRO121</b>		<b>XTR121</b> - CHÈNE PAMPLONA
	CHÈNE LIPICA	<b>PLI122</b>		<b>PLI172</b>		<b>CPL122</b>		<b>PRO122</b>		<b>XTR122</b> - CHÈNE LIPICA
	CHÈNE COYOTE	<b>PLI123</b>		<b>PLI173</b>		<b>CPL123</b>		<b>PRO123</b>		<b>XTR123</b> - CHÈNE COYOTE
	CHÈNE VENISE	<b>PLI124</b>		<b>PLI174</b>		<b>CPL124</b>		<b>PRO124</b>		<b>XTR124</b> - CHÈNE VENISE
	CHÈNE MACADAMIA	<b>PLI125</b>		<b>PLI175</b>		<b>CPL125</b>		<b>PRO125</b>		<b>XTR125</b> - CHÈNE MACADAMIA

### STYLE 8

Une gamme chanfreinée avec une vaste palette de teintes et essences pour donner du style à votre déco intérieure. Un aspect naturel grâce à la structure brossée des lames.



	DÉSIGNATION	RÉF. DÉCORS	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M2/CARTON	PRIX € HT / M <sup>2</sup>				
LAMES	C. TEMPÊTE DE SABLE	<b>STY800</b>	126,1 X 19,05 cm	8 mm	2,16	18,70	<b>STY800</b> - C. TEMPÊTE DE SABLE			
	C. COUCHER DE SOLEIL	<b>STY801</b>					<b>STY801</b> - C. COUCHER DE SOLEIL			
	CHÈNE NOYER	<b>STY802</b>					<b>STY802</b> - C. NOYER			
	CHÈNE SUPÉRIEUR	<b>STY803</b>					<b>STY803</b> - C. SUPÉRIEUR			
	CHÈNE RAFFINÉ	<b>STY804</b>					<b>STY804</b> - C. RAFFINÉ			
	CHÈNE NÉBULEUX	<b>STY805</b>					<b>STY805</b> - C. NÉBULEUX			
	CHÈNE CLAIR	<b>STY806</b>					<b>STY806</b> - C. CLAIR			
	CHÈNE SUMI	<b>STY807</b>					<b>STY807</b> - C. SUMI			
	CHÈNE AVENUE	<b>STY808</b>					<b>STY808</b> - C. AVENUE			
CHÈNE CHÂTEAU	<b>STY809</b>	<b>STY809</b> - C. CHÂTEAU								
	DÉSIGNATION	PLINTHES 2400 MM 50 MM	PRIX € HT / ML	PLINTHES 2400 MM 70 MM	PRIX € HT / ML	CONTRE PLINTHES	PRIX € HT / ML	PROFIL 3 EN 1	PRIX € HT / ML	
ACCESSOIRES	C. TEMPÊTE DE SABLE	<b>PLI851</b>	3,13	<b>PLI871</b>	4,85	<b>CPL801</b>	2,18	<b>PRO801</b>	12,82	<b>STY800</b> - C. TEMPÊTE DE SABLE
	C. COUCHER DE SOLEIL	<b>PLI801</b>		<b>PLI811</b>		<b>CPL811</b>		<b>PRO811</b>		<b>STY801</b> - C. COUCHER DE SOLEIL
	CHÈNE NOYER	<b>PLI802</b>		<b>PLI812</b>		<b>CPL812</b>		<b>PRO812</b>		<b>STY802</b> - C. NOYER
	CHÈNE SUPÉRIEUR	<b>PLI803</b>		<b>PLI813</b>		<b>CPL813</b>		<b>PRO813</b>		<b>STY803</b> - C. SUPÉRIEUR
	CHÈNE RAFFINÉ	<b>PLI804</b>		<b>PLI814</b>		<b>CPL861</b>		<b>PRO814</b>		<b>STY804</b> - C. RAFFINÉ
	C. NÉBULEUX-LIPICA	<b>PLI122</b>		<b>PLI172</b>		<b>CPL122</b>		<b>PRO122</b>		<b>STY805</b> - C. NÉBULEUX
	CHÈNE CLAIR	<b>PLI806</b>		<b>PLI816</b>		<b>CPL816</b>		<b>PRO816</b>		<b>STY806</b> - C. CLAIR
	CHÈNE SUMI-TRANSIT	<b>PLI843</b>		<b>PLI853</b>		<b>CPL843</b>		<b>PRO843</b>		<b>STY807</b> - C. SUMI
	CHÈNE AVENUE	<b>PLI808</b>		<b>PLI818</b>		<b>CPL818</b>		<b>PRO818</b>		<b>STY808</b> - C. AVENUE
CHÈNE CHÂTEAU	<b>PLI809</b>	<b>PLI819</b>	<b>CPL819</b>	<b>PRO819</b>	<b>STY809</b> - C. CHÂTEAU					



XTR121 - X-TREME 12  
CHÈNE PAMPLONA



STY801 - STYLE 8  
CHÈNE COUCHÉ DE SOLEIL



# SOLS STRATIFIÉS BÂTIMENT

Des sols lisses sans chanfrein pour le quotidien

SOLS BÂTIMENTS NON COLLÉS  
PIÈCES SÈCHES

## SOLS STRATIFIÉS - TERTIAIRE ET CHANTIERS RÉSIDENTIELS

LES +

- Excellent rapport qualité/prix
- Garantie professionnelle : jusqu'à 20 ans en résidentiel et 7 ans en commercial
- Confort de pose grâce à son clic angulaire résistant et précis
- La solution prix pour vos chantiers
- 10 décors avec un effet mat satiné



### CLASSIC 8 CLIC ANGULAIRE CLICK XPRESS PLUS RÉSISTANT ET PLUS PRÉCIS

Une gamme chaleureuse, authentique et performante. Un aspect naturel donnant du charme grâce à la structure grainée ou brossée des lames.



	DÉSIGNATION	RÉF. DÉCORS	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M <sup>2</sup> /CARTON	PRIX € HT / M <sup>2</sup>			
LAMES	CHÊNE MIRAMAR	<b>CLA800</b>	126,1 x 19,05 cm	80 mm	2,16	18,61	<b>CLA800 - C. MIRAMAR</b>		
	C. TEMPÊTE DE SABLE	<b>CLA801</b>							
	CHÊNE BLANC HUILÉ	<b>CLA802</b>							
	CHÊNE BLANCHI	<b>CLA803N</b>							
	CHÊNE NATURE	<b>CLA804</b>							
ACCESSOIRES							<b>CLA802 - C. BLANC HUILÉ</b>		
							<b>CLA803N - C. BLANCHI</b>		
							<b>CLA804 - C. NATURE</b>		
	DÉSIGNATION	PLINTHES 2400 MM 50 MM	PRIX € HT / ML	PLINTHES 2400 MM 70 MM	PRIX € HT / ML	CONTRE PLINTHES	PRIX € HT / ML	PROFIL 3 EN 1	PRIX € HT / ML
	CHÊNE MIRAMAR	<b>PLI896</b>	3,13	<b>PLI870</b>	4,85	<b>CPL800</b>	2,18	<b>PRO800</b>	12,82
	C. TEMPÊTE DE SABLE	<b>PLI851</b>		<b>PLI871</b>		<b>CPL801</b>		<b>PRO801</b>	
	CHÊNE BLANC HUILÉ	<b>PLI971</b>		<b>PLI972</b>		<b>CPL971</b>		<b>PRO971</b>	
	CHÊNE BLANCHI	<b>PLI806</b>		<b>PLI816</b>		<b>CPL816</b>		<b>PRO816</b>	
	C. NATURE-CHÂTEAU	<b>PLI809</b>		<b>PLI819</b>		<b>CPL819</b>		<b>PRO819</b>	

### CLASSIC 7 ENCORE PLUS RÉSISTANT - AC4

Une gamme chaleureuse, durable et agréable grâce à sa structure brossée ou sa structure de nerfs. Idéal pour le séjour ou la chambre à coucher Clic angulaire Click Xpress (Cxp).



	DÉSIGNATION	RÉF. DÉCORS	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M <sup>2</sup> /CARTON	PRIX € HT / M <sup>2</sup>			
LAMES	C. NATUREL VERNI	<b>CLA700</b>	126,1 x 19,05 cm	70 mm	2,40	12,47	<b>CLA700 - C. NATUREL VERNI</b>		
	C. FRÊNE ARGENTÉ	<b>CLA701</b>							
	CHÊNE LYNX	<b>CLA702</b>							
	CHÊNE AVENUE	<b>CLA703</b>							
	CHÊNE CHÂTEAU	<b>CLA704</b>							
ACCESSOIRES							<b>CLA701 - FRÊNE ARGENTÉ</b>		
							<b>CLA702 - C. LYNX</b>		
							<b>CLA703 - C. AVENUE</b>		
	DÉSIGNATION	PLINTHES 2400 MM 50 MM	PRIX € HT / ML	PLINTHES 2400 MM 70 MM	PRIX € HT / ML	CONTRE PLINTHES	PRIX € HT / ML	PROFIL 3 EN 1	PRIX € HT / ML
	C. NATUREL-RAFFINÉ	<b>PLI804</b>	3,13	<b>PLI814</b>	4,85	<b>CPL861</b>	2,18	<b>PRO814</b>	12,82
	C. FRÊNE ARGENTÉ	<b>PLI851</b>		<b>PLI871</b>		<b>CPL801</b>		<b>PRO801</b>	
	CHÊNE LYNX	<b>PLI752</b>		<b>PLI772</b>		<b>CPL702</b>		<b>PRO702</b>	
	CHÊNE AVENUE	<b>PLI808</b>		<b>PLI818</b>		<b>CPL818</b>		<b>PRO818</b>	
	CHÊNE CHÂTEAU	<b>PLI809</b>		<b>PLI819</b>		<b>CPL819</b>		<b>PRO819</b>	



CLA802 - CLASSIC 8  
CHÊNE BLANC HUILÉ



CLA700 - CLASSIC 7  
CHÊNE NATUREL VERNI



# SOLS STRATIFIÉS

SOLS BÂTIMENTS NON COLLÉS  
PIÈCES SÈCHES

## ACCESSOIRES



### PLINTHES

Dimensions :

- 2400 x 70 x 14,2 mm
- 2400 x 50 x 14 mm




### CLIP DE FIXATION

Utilisez idéalement le clip de fixation pour dissimuler les câbles, les fils et retirer facilement les plinthes  
Réf. TWCL02



### CONTRE PLINTHES

Occulte le joint de dilatation entre le mur et le sol.  
• 2400 x 19 x 19 mm



### PROFIL 3 EN 1

1 seul produit pour réaliser : la connexion entre 2 pièces, l'adaptation entre 2 niveaux et la finition.



Profilé de connexion



Profilé d'adaptation



Profilé de finition

## SOUS COUCHES

### AMORTIT LES BRUITS DE TRANSMISSION 20 DB PARE-VAPEUR INTÉGRÉ



### SOUS COUCHE THERMIQUE

THERMO-TRANS - Réf. STR002.  
Compatible chauffage sol. Amortit les bruits de pas de -24%.  
• 12,25 x 0,98 m = 12 m<sup>2</sup>




### SOUS COUCHE ISOLANTE

ISO TRANS - Réf. STR001.  
Isolation phonique par le sol. Amortit les bruits de pas de -21%.  
• 10 x 1,2 m = 12 m<sup>2</sup>



PROFIL 3 EN 1



SOUS-COUCHE ISO-TRANS - STR001



SOUS-COUCHE THERMO-TRANS - STR002

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	PRIX € HT / M <sup>2</sup>	PRIX € HT / Unité
<b>TWCL02</b>	30 CLIPS DE FIXATION			12,50
<b>STR001</b>	SOUS COUCHE ISO TRANS	10 x 1,20 épaisseur 2,5 mm	3,44	41,28
<b>STR002</b>	SOUS COUCHE THERMOTRANS	12,25 x 0,98 épaisseur 0,9 mm	5,69	68,28

# LVT CRÉATION 55 PLOMBANT



Sous le design, la performance !

## LAMES PVC DÉCORATIVES PLOMBANTES - LVT

LES +

- Idéal pour le neuf et la rénovation
- Pose libre jusqu'à 30 M<sup>2</sup>
- Prêt à poser sur support existant (selon PMO Gerflor)
- Pose repositionnable avec colle puissante (ADESITECH)
- Résonance limitée et isolation phonique
- Compatible pièces humides



### CRÉATION 55 - PLOMBANT

Une sélection de 4 décors.

	RÉF. DÉCORS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M <sup>2</sup> / CARTON	PRIX € HT / M <sup>2</sup>	PLINTHE HDF	DIMENSIONS	PRIX € HT / ML
LAMES	LVP020	MALUA BAY	22,9 x 122 cm	4,50 mm (couche d'usure 0,55 mm)	2,23	40,85	PVP035	2000 x 60 mm	4,35
	LVP022	SWISS OAK GOLDEN					PVP045		
	LVP023	LONG BOARD					PVP047		
DALLES	LVP021	PARKER STATION	50 x 50 cm		2	40,85	PVP042		4,35



LVP020 - MALUA BAY

LVP022 - SWISS OAK GOLDEN

LVP023 - LONG BOARD

LVP021 - PARKER STATION



- Support plan et dur : ragréage nécessaire au préalable
- Laisser les lames 24h à 48h dans la pièce avant la pose
- Pose avec colle puissante type ADHESITECH de Bostik



LVP021 - PARKER STATION



# LAMES & DALLES PVC DÉCO PLOMBANT

COLLECTIONS  
**GALLERY**

Lames et dalles LVT décoratives, plombantes et amovibles, idéales pour la rénovation en milieu occupé.

LES +

- Pose sur revêtements de sols existants possible
- Pose rapide, facile, silencieuse et sans poussière
- Facilité de dépose, même au milieu de la pièce, et ré-utilisation possible
- Stabilité dimensionnelle
- Résistance au trafic (0,7 mm de couche d'usure) et confort acoustique
- Facilité d'entretien



Code outil  
**LD210**

## LAMES & DALLES PVC DÉCO 70 PLOMBANT

RÉF. DÉCORS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M <sup>2</sup> /CARTON	PRIX € HT / M <sup>2</sup>
LAMES	<b>LDPL01</b> TRADITIONAL OAK 1832	17,78 x 121,92 cm	5 mm	2,17	38,39
	<b>LDPL02</b> SWEDISH PINE 2242				
DALLES	<b>LDPL03</b> CERAMIC 4968	50 x 50 cm	5 mm	2,00	38,39



**LDPL01** - TRADITIONAL OAK 1832

**LDPL02** - SWEDISH PINE 2242

**LDPL03** - CERAMIC 4968

# LVT VINYLWOOD PLOMBANT

Les avantages du vinyle, la beauté du parquet



## LAMES & DALLES VINYLWOOD PLOMBANT

RÉF. DÉCORS	COULEUR	DIMENSIONS	Stockée ou non	M <sup>2</sup> /CARTON	PRIX € HT / M <sup>2</sup>	RÉF. DÉCORS	COULEUR	DIMENSIONS	Stockée ou non	M <sup>2</sup> /CARTON	PRIX € HT / M <sup>2</sup>
VINYLWOOD Lames plombantes - LVT						VINYLWOOD Lames et dalles plombantes - LVT					
<b>LVT110</b>	BEIGE	1219x177	Stockée	2,17	38,39	<b>LVT119</b>	CHROME	914x457	Non	2,51	38,39
<b>LVT112</b>	NOYER					Épaisseur 5mm	Stockée	<b>LVT120</b>	NOIR		
<b>LVT114</b>	OURAGAN	10 lames par carton	Stockée	2,17	38,39	<b>LVT121</b>	BÉTON CIRÉ	5mm	Non	2	38,39
<b>LVT115</b>	BRUME					Stockée	<b>LVT126</b>	ACIER	6 lames par carton		
<b>LVT116</b>	NOISETTE	Stockée	Stockée	2,17	38,39	<b>LVT128</b>	CÉRAMIC	500x500	Stockée	2	38,39
<b>LVT117</b>	BOIS BRUT					Stockée	<b>LVT122</b>				
<b>LVT118</b>	PIN	Stockée	<b>LVT123</b>	TRESSÉ BRILLANT	5mm	Stockée	2	38,39			
			<b>LVT124</b>	TRESSÉ BRUN	8 dalles par carton	Stockée					
			<b>LVT127</b>	CÉRAMIC	Stockée						



**LVT110** - BEIGE

**LVT112** - NOYER

**LVT114** - OURAGAN

**LVT115** - BRUME

**LVT116** - NOISETTE



**LVT117** - BOIS BRUT

**LVT118** - PIN

**LVT118** - CHROME

**LVT120** - NOIR

**LVT121 & LVT122** - BÉTON CIRÉ



**LVT123** - TRESSÉ BRILLANT

**LVT124** - TRESSÉ BRUN

**LVT126** - ACIER

**LVT127 & LVT128** - CÉRAMIC

NOUVELLE COLLECTION  
Disponible 1<sup>er</sup> trimestre 2020

SOLS BÂTIMENTS NON COLLÉS  
PIÈCES SÈCHES OU HUMIDES



**LDPL03** - CERAMIC 4968



**LVT114** - OURAGAN



# RIGID 55 LOCK ACOUSTIC


Une nouvelle technologie révolutionnaire

## LAMES PVC DÉCORATIVES RIGIDES LOCK - ACOUSTIQUE

- LES +**
- Pose direct sur carrelage ( tailles de joints <6mm de large X 2mm de profondeur)
  - Compatible devant les baies vitrés : Pose libre jusqu'à 60° C
  - Sous-couche intégrée 18 dB (envers mousse)
  - Idéal pour la rénovation

### RIGIDE 55 LOCK ACOUSTIQUE

	RÉF. DÉCORS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M <sup>2</sup> / CARTON	PRIX € HT / M <sup>2</sup>	PLINTHE HDF	DIMENSIONS	PRIX € HT / ML
LAMES XL	LVR001	KILDA GOLDEN	22,5 x 152,4 cm	6 mm (couche d'usure 0,55mm)	1,71	41,50	PVP045	60 x 2000 mm	4,35
	LVR002	PUNO PURE			1,71		PVP044		
	LVR003	SUCRE			1,73		PVP033		
LAMES	LVR004	HOBART	1,73		PVP030				
	LVR005	COCHA	1,73		PVP035				
	LVR006	UYUNI TAUPE	1,73		PVP039				
	LVR007	LOVINA	1,73		PVP034				
	LVR008	CARTAGO	1,73		PVP036				
DALLES	LVR009	GEELONG GREY	45,7 x 91,4 cm		1,67		PVP049		
	LVR010	BELLO	1,67		PVP050				
	LVR011	TRONDHEIM	1,67		PVP051				



**Accessoires** • Plinthes design 2m 100% coordonnées, étanches et résistantes aux chocs



- Laisser un joint de dilatation de 8mm jusqu'à 80m<sup>2</sup>.
- Ajouter 1mm par 10m<sup>2</sup> supplémentaire, dans la limite de 150m<sup>2</sup>.
- La coupe des lames se fait comme pour le stratifié avec une scie.

**NOUVEAU**

**SOLS BÂTIMENTS NON COLLÉS  
PIÈCES SÈCHES OU HUMIDES**



# LVT CRÉATION 55 CLIC RÉVOLUTION



Sous le design, la performance !

## LAMES PVC DÉCORATIVES CLIC - LVT

LES +

- Pose directe sur support existant : carrelage, PVC, béton, support humide jusqu'à 7%
- Pose rapide sans colle : clipsez, c'est posé !
- Confort de pose : sans poussière et découpe au cutter
- Non sonore à la marche
- Résistantes à l'eau et au trafic
- Idéales pour la rénovation
- Clic révolution qui permet un remplacement facile des lames détériorées
- Avis technique pour locaux (A.T.N°12/14-1668\*V1)



## CRÉATION 55 - CLIC RÉVOLUTION

Nouveau système de CLIC Révolution 4 fois plus résistant, plus facile, silencieux et 30% plus rapide à poser.

RÉF. DÉCORS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M <sup>2</sup> / CARTON	PRIX € HT / M <sup>2</sup>	PLINTHE HDF	DIMENSIONS	PRIX € HT / ML
LAMES	LVC248 OXFORD	214 x 1239 mm 7 lames	5 mm (couche d'usure 0,55 mm)	1,86	41,26	PVP038	60 x 2000 mm	4,35
	LVC249 PAINT WOOD TAUPE							
	LVC250 WHITE LIME							
	LVC251 MALUA BAY							
	LVC256 QUARTET FAUVE							
	LVC257 LONG BOARD							
	LVC254 CEDAR PURE							
LVC255 SWISS OAK GOLDEN								
DALLES	LVC252 PARKER STATION	391 x 729 mm 6 dalles		1,71		PVP042		
	LVC253 RIVER SIDE							
	LVC258 BLOOM UNI TAUPE							
	LVC259 BLOOM TAUPE							



- Accessoires**
- Sous-Couche SILENCE PLUS 19 db : PVC 004 - Prix € HT/m<sup>2</sup> = 7,99
  - Bande aluminium tape (1 rouleau double face pour 2 boîtes) : PVC006 - Prix € HT/rouleaux = 4,04



- Support plan et dur : ragréage nécessaire pour ajuster à 2 mm sous la règle de 2 m
- Joint de dilation de 4 mm en périphérie
- Laisser les lames 24h à 48h dans la pièce avant la pose
- Fermer le clic rapidement et sans bruit avec le maroufleur (Réf. PVC002)

SOLS BÂTIMENTS NON COLLÉS  
PIÈCES SÈCHES OU HUMIDES



LVC251 - MALUA BAY



# LAMES ET DALLES PVC DÉCO - CLIC

COLLECTIONS  
**GALLERY**

Lames LVT décoratives à clipser, idéales pour la rénovation, ou à coller, idéales pour les logements neufs.

- LES +**
- Large palette de coloris et d'effets matière
  - Pose facile, silencieuse, sans poussière
  - Pose rapide, sans colle et possible en site occupé
  - Compatibilité pièce humide et sol chauffant
  - Résistance au trafic et confort acoustique
  - Facilité d'entretien



Code outil  
**LD210**


## DALLES PVC DÉCO 55 À CLIPSER

RÉF. DÉCORS	DÉSIGNATION	DIMEN- SIONS	ÉPAISSEUR	M <sup>2</sup> / CARTON	PRIX € HT / M <sup>2</sup>	PLINTHE HDF	DIMEN- SIONS	ÉPAISSEUR	PRIX € HT / ML
LDCL08	ARMOUR 46964	32,4 x 65,5 cm	4,5 mm	1,49	35,63	LD08PL6	2400 x 60 mm	12,5 mm	4,35
LDCL09	PERLATO STONE 46968					LD09PL6			
LDCL10	DORATO STONE 40937					LD10PL6			
LDCL11	OLYMPIA 36223					LD11PL6			
LDCL12	DORATO STONE 40862					LD12PL6			



## LAMES PVC DÉCO 55 ET 55 PLUS À CLIPSER

RÉF. DÉCORS	DÉSIGNATION	DIMEN- SIONS	ÉPAISSEUR	M <sup>2</sup> / CARTON	PRIX € HT / M <sup>2</sup>	PLINTHE HDF	DIMEN- SIONS	ÉPAISSEUR	PRIX € HT / ML
DÉCO 55	LDCL13	CHAPMAN OAK 24126	19,1 x 131,6 cm	1,76	35,63	LD13PL6	2400 x 60 mm	12,5 mm	4,35
	LDCL14	MARSH WOOD 22220				LD14PL6			
	LDCL15	SUMMER OAK 24219				LD15PL6			
	LDCL16	SUMMER OAK 24432				LD16PL6			
	LDCL17	CHAPMAN OAK 24913				LD17PL6			
	LDCL18	CASABLANCA OAK 24957				LD18PL6			
DÉCO 55 PLUS	LDCL19	THUNDER OAK 80273	1,76	36,63	36,63	LD19PL6	2400 x 60 mm	12,5 mm	4,35
	LDCL20	SOMERSET OAK 52232				LD20PL6			
	LDCL21	MAJOR OAK 53830				LD21PL6			
	LDCL22	MAJOR OAK 53117				LD22PL6			
	LDCL23	MAJOR OAK 53926				LD23PL6			



- Accessoires**
- Sous-couche Xtrafloor® Base - 1 x 10 m épais. 1,5 mm : LDSC01 Prix € HT/m<sup>2</sup> = 7,99 €
  - Sous-couche Xtrafloor® Silent - 1 x 12,5 m épais. 1,1 mm : LDSC02 Prix € HT/m<sup>2</sup> = 7,99 €

**NOUVELLE COLLECTION**  
Disponible 1<sup>er</sup> trimestre 2020

**SOLS BÂTIMENTS NON COLLÉS**  
**PIÈCES SÈCHES OU HUMIDES**



LDCL10 - DORATO STONE 40862



LDCL15 - SUMMER OAK 24219



LDCL14 - MARSH WOOD 22220



# LAMES ET DALLES PVC DÉCO

COLLECTIONS  
**GALLERY**

SOLS BÂTIMENTS NON COLLÉS  
PIÈCES SÈCHES OU HUMIDES

Accessoires

## LES PLINTHES

- LES +**
- Hauteur 6cm
  - 29 décors de plinthes assorties aux lames LVT
  - Résistant à l'eau et adapté aux pièces humides
  - Résistante à l'usure

## LES SOUS COUCHES

La solution acoustique et de confort

	LES +	DÉSIGNATION	DIMEN- SIONS	PRIX € HT / M <sup>2</sup>
XTRAFLOOR BASE	 <p>LDSC01</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sous-couches denses conçues pour les lames &amp; dalles PVC déco Gallery</li> <li>• Isolation acoustique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solution totale résidentielle</li> <li>• Isolation améliorée de 13 dB (Lw) sur de la LVT clic</li> </ul>	<p><b>Rouleau 10 x 1 m</b></p> <p>7,99</p>
XTRAFLOOR SILENT	 <p>LDSC02</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sous-couches denses conçues pour les lames &amp; dalles PVC déco Gallery</li> <li>• Isolation acoustique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usage : LVT lames et dalles PVC Déco Gallery Clic</li> <li>• Sous-couche conçues pour les lames et dalles PVC Déco Gallery à clipser</li> <li>• Isolation acoustique améliorée jusqu' 21 dB (Lw) sur de la LVT clic</li> <li>• Surface anti dérapante pour faciliter la pose des lames</li> </ul>	<p><b>Rouleau 12,5 x 1 m</b></p> <p>7,99</p>
XTRAFLOOR FLEX PRO	 <p>LDSC03</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisse les irrégularités du support jusqu'à 2mm de haut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usage : Sous-couche pour LVT à coller ou en pose poissante</li> <li>• Solution totale avec auto-adhésif</li> <li>• Gain de temps (sans colle et utilisable immédiatement)</li> <li>• Dépose facile</li> <li>• Isolation acoustique améliorée de 10 dB (LVT à coller)</li> </ul>	<p><b>Rouleau 6,5 x 1 m</b></p> <p>12,34</p>



PLINTHE



LDSC01 - XTRAFLOOR BASE

# LVT CRÉATION 55 À COLLER



Sous le design, la performance !

## LAMES PVC DÉCORATIVES À COLLER - LVT


LES +

- Idéal pour le neuf et la rénovation : sols classés U3P3E2C2 (N°355-002.1)
- Pose silencieuse et facile avec découpe au cutter (pas de poussière)
- Véritable confort acoustique : résonance limitée et isolation phonique
- Résistance à l'humidité : 100 % étanche



## CRÉATION 55 - À COLLER

	RÉF. DÉCORS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M <sup>2</sup> / CARTON	PRIX € HT / M <sup>2</sup>	PLINTHE HDF	DIMENSIONS	PRIX € HT / ML
LAMES	LVL029	OXFORD	18,4 x 121,9 cm	2,5 mm (couche d'usure 0,55 mm)	3,36	26,56	PVP038	60 x 2000 mm	4,35
	LVL030	PAINT WOOD TAUPE					PVP039		
	LVL031	WHITE LIME					PVP040		
	LVL032	MALUA BAY					PVP035		
	LVL035	CEDAR PURE	23 x 150 cm		3,11		PVP044		
	LVL036	SWISS OAK GOLDEN	18,4 x 121,9 cm		3,36		PVP045		
	LVL037	QUARTET FAUVE	18,4 x 121,9 cm		3,36		PVP046		
	LVL038	LONG BOARD	18,4 x 121,9 cm		3,36		PVP047		
DALLES	LVL033	PARKER STATION	61 x 61 cm	3,35	3,35	26,56	PVP042	60 x 2000 mm	4,35
	LVL034	RIVER SIDE					PVP043		
	LVL039	BLOOM UNI TAUPE					PVP052		
	LVL040	BLOOM TAUPE					PVP048		




- Support plan et dur : ragréage nécessaire au préalable
- Laisser les lames 24h à 48h dans la pièce avant la pose
- 2 modes de pose : avec colle acrylique en dispersion aqueuse (BOSTIK MIPLAFIX 800), ou sans colle : Grâce à la sous -couche Smart Fix 16 dB (1x7,5 ml)
- Bien maroufler dans les 2 modes de pose collé et attendre 72h avant de réinstaller le mobilier

SOLS BÂTIMENTS COLLÉS  
PIÈCES SÈCHES OU HUMIDES



LVL036 - SWISS OAK GOLDEN



LVL029 - OXFORD

LVL037 - QUARTET FAUVE



# LAMES ET DALLES PVC DÉCO - À COLLER

COLLECTIONS  
**GALLERY**

Lames LVT décoratives à clipser, idéales pour la rénovation, ou à coller, idéales pour les logements neufs.

- LES +**
- Large palette de coloris et d'effets matière
  - Pose facile, silencieuse, sans poussière
  - Compatibilité pièce humide et sol chauffant
  - Résistance au trafic et confort acoustique
  - Facilité d'entretien



Code outil  
**LD210**

## DALLES PVC DÉCO 55 À COLLER

RÉF. DÉCORS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M <sup>2</sup> / CARTON	PRIX € HT / M <sup>2</sup>	PLINTHE HDF	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	PRIX € HT / ML
<b>LDCO08</b>	ARMOUR 46964	32,9 x 65,9 cm	2,5 mm	3,47	26,30	<b>LD08PL6</b>	2400 x 60 mm	12,5 mm	4,35
<b>LDCO09</b>	PERLATO STONE 46968					<b>LD09PL6</b>			
<b>LDCO10</b>	DORATO STONE 40937					<b>LD10PL6</b>			
<b>LDCO11</b>	OLYMPIA 36223					<b>LD11PL6</b>			
<b>LDCO12</b>	DORATO STONE 40862					<b>LD12PL6</b>			



## LAMES PVC DÉCO 55 ET 55 PLUS À COLLER

RÉF. DÉCORS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M <sup>2</sup> / CARTON	PRIX € HT / M <sup>2</sup>	PLINTHE HDF	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	PRIX € HT / ML
<b>DÉCO 55</b>	<b>LDCO13</b>	CHAPMAN OAK 24126	19,6 x 132 cm	3,62	26,30	<b>LD13PL6</b>	2400 x 60 mm	12,5 mm	4,35
	<b>LDCO14</b>	MARSH WOOD 22220				<b>LD14PL6</b>			
	<b>LDCO15</b>	SUMMER OAK 24219				<b>LD15PL6</b>			
	<b>LDCO16</b>	SUMMER OAK 24432				<b>LD16PL6</b>			
	<b>LDCO17</b>	CHAPMAN OAK 24913				<b>LD17PL6</b>			
<b>DÉCO 55 PLUS</b>	<b>LDCO18</b>	CASABLANCA OAK 24957	19,6 x 132 cm	3,62	26,56	<b>LD18PL6</b>	2400 x 60 mm	12,5 mm	4,35
	<b>LDCO19</b>	THUNDER OAK 80273				<b>LD19PL6</b>			
	<b>LDCO20</b>	SOMERSET OAK 52232				<b>LD20PL6</b>			
	<b>LDCO21</b>	MAJOR OAK 53830				<b>LD21PL6</b>			
	<b>LDCO22</b>	MAJOR OAK 53117				<b>LD22PL6</b>			
	<b>LDCO23</b>	MAJOR OAK 53926				<b>LD23PL6</b>			



### Accessoires

- Sous-couche Xtrafloor® Flex pro - 1 x 6,5 m épais. 1,8 mm : LDSC03
- Prix € HT/m<sup>2</sup> = 12,34

**NOUVELLE COLLECTION**  
Disponible 1<sup>er</sup> trimestre 2020

**SOLS BÂTIMENTS COLLÉS**  
**PIÈCES SÈCHES OU HUMIDES**



LDCO18 - CASABLANCA OAK 24957



LDCO15 - SUMMER OAK 24219



# SOLS PVC BÂTIMENT

Pour des sols faciles à vivre

## SOLS PVC CLASSÉS

LES +

- Résistant et facile d'entretien grâce à son traitement en surface
- Isolation phonique et acoustique de 18 à 19 dB (hors compact)
- Compatibles avec les sols chauffants
- Confort à la marche
- Un large choix de 27 décors dont 6 dalles
- **FUERTE COMPACT** : Recommandé pour les rez de chaussée et les hôpitaux : très bon poinçonnement (0,04mm)



### USAGE PROFESSIONNEL

À DESTINATION DE CHANTIERS TERTIAIRES

	CLASSEMENT	GAMMES	RÉF DÉCORS	DIMENSIONS	PRIX € HT / M <sup>2</sup> COUPE	PRIX € HT / M <sup>2</sup> PIÈCES
ROULEAUX	U3P3E2/3C2	NORDICA 33	SPB077 - 078 - 079 - 080 - 081 - 082 - 083 - 084	2 m	30,17	24,44
	U3P3E2/3C2	FUERTE 33	SPB070 - 071 - 072 - 075 - 076	2 m	31,04	25,14
	U3P3E2/3C2	FUERTE 33+	SPB073 - 074	2 m	34,80	28,19
	U3P3E2/3C2	FUERTE COMPACT	SPB097 - 098 - 099 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108	2 m - 4 m	25,88	20,96
	U4P3E2/3C2	NORDICA 43	SPB109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116	2 m	33,42	27,07
	CLASSEMENT	GAMMES	RÉF DÉCORS	DIMENSIONS	CARTON DE 4,50 M <sup>2</sup>	
DALLES	U3P3E2/3C2	CASUAL PRO 33	SPB085 - 086 - 087 - 088 - 089 - 090	50 x 50 cm	31,92	
	U4P3E2/3C2	CASUAL PRO 43	SPB091 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96	50 x 50 cm	33,39	

### QUALITE SELON DTU

FUERTE COMPACT U3P3E2/3C2

(N°703/353-005.1)

FUERTE 33 U3P3E2/3C2

(N°703/345-006.1)

FUERTE 33 +U3P3E2/3C2

(N°703/353-007.1)

NORDICA 33 U3P3E2/3C2

(N° 703/301-058.1bis)

NORDICA 43 U4P3E2/3C2

(N° 703/301-059.1bis)

CASUAL PRO 33 U3P3E2/3C2

(N°703/301-054.1)

CASUAL PRO 43 U4P3E2/3C2

(N°703/301-055.1)



- Avant la pose, laissez s'acclimater la sous-couche dans son emballage d'origine pendant 24 heures dans la pièce où elle sera posée.
- Conditions idéales de pose : humidité : < 50 - 70%>, température : <15 - 20 °C>.
- Le support doit être exempt de poussière et absolument sec avant la pose de la sous-couche.
- Pose collée en plein avec la spatule denture A2 RO0907 : Prix HT € = 4,68  
Colle ARTIS ACRY SOL TEC

## SOLS BÂTIMENTS COLLÉS PIÈCES SÈCHES OU HUMIDES



FUERTE COMPACT  
OAHU-SPB099-100



FUERTE COMPACT  
JAVA-SPB101-102

CASUAL PRO 33  
AMELIA-SPB087



# SOLS PVC

Pour des sols faciles à vivre



LES +

- Produits éco-conçus : impact environnemental réduit tout au long de leur cycle de vie
- Produits 100% recyclables
- 100% conforme à REACH
- Sans métaux lourds, sans solvants, sans formaldéhyde
- FDES (Fiches de Déclaration Environnementales) disponibles pour tous les produits

TARALAY INITIAL COMPACT	TARALAY INITIAL CONFORT
Sols Hétérogènes compacts PVC U3-U4	<b>Revêtement isophonique multicouche</b> Sols Hétérogènes Isophoniques PVC U3-U4
<p><b>LES +</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une gamme de 15 coloris naturels dans un esprit matière : décors bois, béton et textile</li> <li>• Très bonne performance poinçonnement/ acoustique : 0,03 mm / 6 dB*</li> <li>• Facilité d'entretien : ProtecSol® réduit le temps et le coût d'entretien. jamais de métallisation.</li> <li>• Contribue à la qualité de l'air intérieur : TCOV &lt; 10 µ/m<sup>3</sup> à 28 jours</li> </ul>	<p><b>LES +</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Design moderne et large palette de coloris</li> <li>• Très bonne performance poinçonnement/ acoustique : 0,10 mm / 19 dB**</li> <li>• Traitement de surface ProtecSol® : entretien facilité, jamais de métallisation</li> <li>• Résistance au trafic intense : couche d'usure transparente (≥ 0.50 mm -U3/ 0.65 mm-U4)</li> </ul>

\*TARALAY INITIAL COMPACT 33 : n°301-0531 (gerflor), U3P3E2/3C2  
TARALAY INITIAL COMPACT 43 : n°301-0521 (gerflor), U4P3E2/3C2

\*\*TARALAY INITIAL CONFORT 33 : n°301-0071, U3P3E2/3C2  
TARALAY INITIAL CONFORT 43 : n°301-0081, U4P3E2/3C2



STRADA METALLIC



NOMA MARRON



NOMA CLAIR

# SOLS VINYLES



Acteur majeur du revêtement de sol souple, Forbo flooring se différencie par sa largeur de gamme, sa capacité d'innovation mais également par sa démarche « Engagé pour la santé de chacun ».

- LES +**
- Leader des solutions en pose non collée
  - Des produits uniques et innovants tels que Marmoleum click, Flotex lames, Trafic modal...
  - Des fabrications européennes, produits à partir de technologies sans phtalates
  - Des produits certifiés pour une qualité garantie

TECHNOLOGIE MODUL'UP	TRAFIC MODAL	LVT & LINOLÉUM À CLIPSER
GAGNEZ DU TEMPS SUR VOS CHANTIERS !	LA SEULE OFFRE ACOUSTIQUE EN LAMES ET DALLES À POISSER	COULEURS & TEXTURES : UN MAXIMUM DE CHOIX EN POSE CLIPSABLE
<p><b>LES +</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Des chantiers plus faciles et plus rapides, aucun litige lié à la colle.</li> <li>• La possibilité de recouvrir des sols existants, y compris amiantés (selon réglementation en vigueur).</li> </ul>	<p><b>LES +</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 nouveaux coloris en édition limitée pour un véritable rendu LVT</li> <li>• Efficacité acoustique de 19 dB</li> <li>• Facile à manipuler grâce à sa légèreté, facile à repositionner ou à remplacer</li> </ul>	<p><b>LES +</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Offre PVC compact clipsable sous Avis technique du CSTB.</li> <li>• Alternative coloristique et naturelle avec le linoléum.</li> <li>• Plinthes associées 1:1</li> </ul>
<p><b>3 GAMMES DE PVC EN LÉS DE 2 MÈTRES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pose libre</li> <li>• À l'acoustique de 19 dB</li> <li>• En version compacte ou en version acoustique</li> </ul>	<p><b>LAMES ET DALLES PLOMBANTES ACOUSTIQUES</b></p> <p>disponibles en 3 formats :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 33,3 x 98 cm</li> <li>• 20 x 100 cm</li> <li>• 50 x 50 cm</li> </ul>	<p><b>ALLURA CLICK COMPACT (A.T.n°12/15 - 1717)</b></p> <p>38 références de lames et dalles PVC compactes à clipser - disponible en 3 formats, efficacité jusqu'à 15 dB avec sous-couche.</p> <p><b>MARMOLEUM CLICK</b></p> <p>Complexe associant HDF et linoléum en pose clipsable, disponible en 3 formats de lames et dalles.</p>
<p><b>DESTINATION SARLON HABITAT MODUL'UP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Résidentiel</li> <li>• Efficacité acoustique de 20 dB</li> <li>• Parties privatives - Sous avis technique du CSTB</li> </ul> <p><b>SARLON TRAFIC MODUL'UP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertiaire</li> <li>• Efficacité acoustique de 19 dB</li> <li>• Locaux à fort trafic - sous ETN - à des destinations des locaux au plus classés U3P3 / U4P3</li> </ul> <p><b>COMPACT MODUL'UP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Résistance au poinçonnement : 0,02 mm</li> <li>• Locaux à fort trafic - sous ETN - à des destinations des locaux au plus classés U3P3 / U4P3</li> </ul>	<p><b>DESTINATION</b></p> <p>Idéal pour les projets de bureaux, commerce ou parties communes de logement.</p>	<p><b>DESTINATION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Locaux classés au plus U2SP3 ou U3P3 selon gamme ALLURA CLICK COMPACT.</li> <li>• Classe 23/33 : MARMOLEUM CLICK (chambres d'hôtel, parties privatives des logements hors pièces humides).</li> </ul>



HABITAT MODUL'UP



TRAFIC MODAL



ALLURA CLICK



MARMOLEUM CLICK

www.forbo-flooring.fr

Fort d'une expérience de plus de 130 ans, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives. Engagé en faveur du développement durable, Tarkett a mis en place une stratégie d'éco-innovation et promeut l'économie circulaire.


## LES +

- Des produits fonctionnels, sensoriels et écologiques
- Gamme large qui répond aux besoins pour équiper les hôpitaux, les écoles, l'habitat, les hôtels, les bureaux, les commerces et les terrains de sport



ID CLICK ULTIMATE

AIRMASTER DE DESSO



TX ESCALIER ADHÉSIF

TX HABITAT

TX HABITAT	ID CLICK ULTIMATE	DESSO AIRMASTER sols textiles	TAPIFLEX ESCALIER
L'excellence technique et design pour le cœur de gamme habitat de Tarkett	Nouvelle génération de lames et dalles vinyles composites rigides idéale pour la rénovation adaptée aux espaces à forts trafics. La palette de designs aux effets bois et pierre authentiques est disponible pour s'adapter à tous les types d'environnement	Une moquette novatrice en velours bouclé alliant design et fonctionnalité. Sa technologie Airmaster brevetée lui permet de capter les poussières fines plus efficacement qu'aucun autre revêtement de sol. Une palette de 18 couleurs, offrant de vastes possibilités de combinaisons.	Revêtement de sol PVC acoustique, pour revêtir en continuité les escaliers intérieurs des locaux à affectation collective. Apporte de l'acoustique, de la sécurité, du confort à la marche. Disponible en version à coller et en pose auto-adhésive.
<b>LES +</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une offre en rouleau de 2/3* et 4m disponible sur 50 design à la fois intemporelle et moderne</li> <li>• Classée U2S P3 E2/3 C2</li> <li>• Parfait mix acoustique (20dB) et poinçonnement (0,09mm**)</li> <li>• Satisfait aux critères de la certification NF Habitat (organisme CERQUAL Qualitel Certification)*</li> <li>• Disponible à la coupe sur toutes les références</li> </ul>	<b>LES +</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un produit extrêmement rigide nécessitant peu ou pas de préparation de support grâce à la Technologie RCC : Rigid Composite Core</li> <li>• Adapté aux forts trafics (Classe Européenne 23-34-43)</li> <li>• Confort acoustique : sous-couche intégrée <math>\Delta Lw</math> 19 dB</li> <li>• Technologie de grainage au registre (EIR) pour un rendu encore plus réaliste et une finition mate</li> </ul>	<b>LES +</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réduit la concentration de particules fines dans l'air intérieur</li> <li>• En standard avec la sous-couche DESSO EcoBase 100% recyclable</li> <li>• En option avec la sous-couche acoustique SoundMaster</li> <li>• Certification Cradle to Cradle® niveau argent</li> </ul>	<b>LES +</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efficacité acoustique : 18dB</li> <li>• Résistance : couche d'usure en PVC pur de 1mm, traitement de surface résistant aux tâches</li> <li>• Sécurité : glissance R10, taux de contraste élevé de la bordure</li> <li>• Pratique : existe aussi en solution autoadhésive. Pas de colle supplémentaire et gain de temps lors de la pose : pas d'immobilisation de la zone, installation marche à marche puis remise en trafic immédiate.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poinçonnement : 0,09mm**</li> <li>• Glissance R10</li> <li>• Finition Matte</li> <li>• COVT &lt;math&gt;10\mu\text{g}/\text{m}^3&lt;/math&gt; après 28 jours</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Epaisseur totale 6,5mm</li> <li>• Couche d'usure 0,70mm</li> <li>• Poinçonnement &lt;math&gt;&lt;0,02\text{mm}&lt;/math&gt;</li> <li>• Sous-couche acoustique intégrée : <math>\Delta Lw</math> 19 dB</li> <li>• COVT à 28 jours <math>\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3</math></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Velours bouclé structuré teinté masse</li> <li>• Epaisseur totale 6 mm</li> <li>• Masse surfacique totale 4150 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Réduction du bruit de choc <math>\Delta Lw</math> 25 dB</li> <li>• Réduction phonique <math>aw</math> 0,15</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classé U4 P3 E2 /3 C2</li> <li>• Epaisseur totale : 3,50 mm</li> <li>• Couche d'usure : 1 mm</li> <li>• Poinçonnement : 0,10mm</li> <li>• Efficacité acoustique : 18dB</li> <li>• 100% sans phtalates</li> </ul>
<small>*A la demande</small> <small>** meilleure valeur mesurée - valeur moyenne 0,11mm</small>			

# SOLS TEXTILES BÂTIMENT

Le design et la performance

## SOLS TEXTILES BÂTIMENT - LÉ

LES +

- Décorative et confortable : douceur et variété des décors et teintes
- Isolation acoustique de 21 à 34 dB et thermique
- Saine : elle capte la poussière en suspension dans l'air
- Facile d'entretien : traitée anti-tâches
- Compatible avec les sols chauffants
- 10 univers avec un choix de plus de 80 décors



STYLE	GAMMES	DESSCRIPTIF	DESTINATION	UPEC	PRIX € HT / M <sup>2</sup> COUPE	PRIX € HT / M <sup>2</sup> PIÈCES
VELOURS STRUCTURÉS	LES GRAPHIQUES	Le design structuré apporte chic, élégance et modernité	Recommandé dans les hôtels, salons et chambres	U3P3E1C0 (13/298-21)	41,49	35,27
SAXONY FRISÉES	LES CHALEUREUSES	Un sol doux et chaleureux. Une fibre 100% recyclée et facilement détachable.	Recommandé en chambres d'hôtels	-	54,10	45,98
VELOURS SAXONY	LES RÉSISTANTES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les résistantes ont une meilleure résistance à la lumière. Idéale devant des baies vitrées. Écologique : fils 100% teint masse recyclés</li> <li>• Les essentielles offrent un large choix de coloris. Une valeur sûre associant couleur et technique</li> <li>• Les motifs et les rayées pour apporter modernité et graphisme dans un espace à fort trafic comme les parties communes</li> </ul>	Recommandé pour les hôtels, bureaux et lieux de passage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les résistantes U3P3E1C0 (13/297-05)</li> <li>• Les essentielles U3P3E1C0 (04/070-39)</li> <li>• Les motifs U3sP3E1C0 (10/272-11)</li> <li>• Les rayés U3sP3E1C0 (10/272-10)</li> </ul>	47,61	40,47
	LES ESSENTIELLES				37,87	32,18
	LES MOTIFS				42,46	36,09
	LES RAYÉES				42,46	36,09
VELOURS RAS	LES ROYALES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les royales : Idéales pour des bureaux</li> <li>• Les classiques : Idéales pour les grands trafics et parties communes</li> <li>• Les économiques : La simplicité et l'efficacité sans négliger le confort acoustique</li> </ul>	Les royales : Recommandées pour les bureaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>U3P3E1C0 (04/203-26) (classique)</li> <li>UsP2E1C0 (09/258-07) (économique)</li> </ul>	22,86	19,43
	LES CLASSIQUES				18,60	15,81
	LES ÉCONOMIQUES				15,09	12,82
VELOURS BOUCLÉS	LES TRAFICS	Un sol résistant et facile à entretenir	Idéal pour les forts trafics	U3P3E1C0 (13/301-04)	16,28	13,84

### Accessoires

- Sous-couche : REC004 Élégance Black 25 dB - 1,5 x 10 m - Prix € HT/m<sup>2</sup> = 10,70
- Sous-couche : EST001 Egal Soft 27 dB - 1,37 x 22 m - Prix € HT/m<sup>2</sup> = 12,94
- Colle à base acrylique

### 3 qualités d'envers

- ACTION BACK : Idéal pour les pièces à trafic ou escalier. Pose collée
- FEUTRE ULTRA TEX : Pose sur bandes auto-grippantes type velcro
- MOUSSE DE LATEX : Pose libre sur des petites surfaces sinon collée

SOLS BÂTIMENTS COLLÉS  
PIÈCES SÈCHES - HÔTEL, BUREAUX, PASSAGE À FORT TRAFIC



# LES SOUS COUCHES

LES +

- Absorption thermique et acoustique.
- Améliore le confort à la marche.
- Compense légèrement les aspérités du support.
- Prolonge la durée de vie de votre revêtement.

## LES SOUS COUCHES TEXTILES / THIBAUBE

	+ PRODUIT / FONCTION	ISOLATION ISOPHONIQUE	DIMENSIONS	M <sup>2</sup> / ROULEAU	PRIX € HT / M <sup>2</sup>
EGALSOFT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thibaube auto-adhésive pour une pose facile et durable</li> <li>• Système pelable permettent de récupérer son ancien sol intact lors de la dépose</li> <li>• Bonne capacité d'égalisation du support</li> <li>• Bon isolant thermique et phonique</li> <li>• Classement feu BFL-S1</li> </ul>	27 dB	1,37 x 22 m	30	12,94
ÉLÉGANCE BLACK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confort à la marche et prolonge la durée de vie de votre moquette.</li> <li>• Légère et facile à installer.</li> <li>• 100% produit recyclé</li> <li>• Convient pour le chauffage par le sol</li> <li>• Classement feu BFL-S1</li> </ul>	25 dB	1 x 1,5 m	15	10,70



- Avant la pose, laissez s'acclimater la sous-couche dans son emballage d'origine pendant 24 heures dans la pièce où elle sera posée.
- Conditions idéales de pose : humidité : < 50 - 70%>, température : < 15 - 20 °C>.
- Le support doit être exempt de poussière et absolument sec avant la pose de la sous-couche.

## LES SOUS-COUCHES PARQUETS

	ISOLATION ISOPHONIQUE	DIMENSIONS	M <sup>2</sup> / ROULEAU	PRIX € HT / M <sup>2</sup>
EXCELLENCE + PAR016	19 dB	10 x 1 m	10	6,83

## LES SOUS-COUCHES STRATIFIÉS

	+ PRODUIT / FONCTION	ISOLATION ISOPHONIQUE	DIMENSIONS	M <sup>2</sup> / ROULEAU	PRIX € HT / M <sup>2</sup>
ISO-TRANS STR001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isole thermiquement du sol : 0,085m<sup>2</sup> K/W</li> <li>• Amortit les bruits de pas : - 21%</li> </ul>	20 dB	10 x 1,2 m	12	3,44
THERMO-TRANS STR002	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible sol chauffant</li> <li>• Amortit les bruits de pas : - 24%</li> </ul>	20 dB	12,25 x 0,98 m	12	5,69
ALSAPLUS THERMIQUE SDSC02		1 x 20 m - Épaisseur 2 mm		2,65	
SELECT ISOLANTE SDSC01		1 x 15 m		3,19	
AQUASTOP ISOLANTE SDSC03		1,18 x 12,75 m - Épaisseur 2,2 mm		4,65	

## LES SOUS COUCHES POUR LVT

	+ PRODUIT / FONCTION	ISOLATION ISOPHONIQUE	DIMENSIONS	M <sup>2</sup> / ROULEAU	PRIX € HT / M <sup>2</sup>
XTRAFLOOR BASE LDSC01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usage : LVT lames &amp; dalles PVC déco Gallery CLIC</li> <li>• Sous couche haute densité, conçue pour l'installation des lames &amp; dalles PVC déco Gallery à clipser</li> <li>• Isolation acoustique</li> </ul>	13 dB sur LVT clic	10 x 1 m	10	7,99
XTRAFLOOR SILENT LDSC02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usage : LVT lames &amp; dalles PVC déco Gallery CLIC</li> <li>• Sous-couche conçues pour les lames &amp; dalles PVC déco Gallery à clipser</li> <li>• Isolation acoustique</li> <li>• Surface anti dérapante pour faciliter la pose des lames</li> </ul>	21 dB	12,5 x 1 m	12,5	7,99
XTRAFLOOR FLEX PRO LDSC03	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usage : LVT à coller ou en pose poissante</li> <li>• Permet une pose sur un support présentant des irrégularités de 3mm sur 2 mètres linéaires</li> <li>• Système prêt à l'emploi</li> <li>• Dépose facile</li> </ul>	13 dB sur LVT clic 10 dB sur LVT collée	6,5 x 1 m	6,5	12,34

	SOUS COUCHES	DIMENSIONS	M <sup>2</sup> / ROULEAU	PRIX € HT / M <sup>2</sup>
SILENCE PVC004	Silence ultra 19 dB	1m18 x 8m50 10m03	10,03	7,99
SMART PVC005	Smart Fix 16 dB	1m x 7m50 7m50	7,50	12,34

# DALLES TEXTILES OUTPUT LOOP/LINES

De nombreuses possibilités d'aménagement

## SOLS TEXTILES BÂTIMENT - DALLES

LES + SET

- Excellent rapport qualité/prix
- Possibilités décoratives multiples : combinaison entre unies et lignées et différentes méthodes d'installation
- Pas d'immobilisation de l'espace pendant la pose
- Facile à transporter et poser : dalles 50X50cm
- Facilité de pose : sur tous les supports plats, propres et secs
- Remplacement facile et rapide en cas de tâche



### USAGE PROFESSIONNEL À DESTINATION DE CHANTIERS TERTIAIRES

Bureaux, administration, hôtels, ...

- 2 GAMMES  
UNIES : Des nuances de bleu, gris et beige + 1 rouge  
LIGNÉES : Pour faciliter les transitions, créer des ruptures, délimiter des zones...
- DALLES 50 x 50 cm  
Épaisseur totale : 5,8 mm - Hauteur de fil : 2,1 mm  
20 dalles/carton soit 5 m<sup>2</sup>
- POSE AVEC COLLE POISSANTE.  
AVEC TACTILES (non certifié UPEC) afin de ne pas coller les dalles au sol
- GARANTIE 15 ANS

RÉF. DÉCORS	DÉSIGNATION	DIM.	ÉPAIS-SEUR	M <sup>2</sup> / CARTON	PRIX € HT / M <sup>2</sup>	RÉF. DÉCORS	DÉSIGNATION	DIM.	ÉPAIS-SEUR	M <sup>2</sup> / CARTON	PRIX € HT / M <sup>2</sup>
OUT001	LINEN	50 x 50 cm	5,8 mm	5	17,92	OUT007	STEEL	50 x 50 cm	5,8 mm	5	17,92
OUT002	SANDSTONE					OUT008	PAPRIKA				
OUT003	PEBBLE					OUT009	AZURE				
OUT004	DOVE					OUT010	DRIFTWOOD				
OUT005	PEWTER					OUT011	FOSSIL				
OUT006	CHARCOAL					OUT012	AEGEAN				



OUTPUT LINES - AEGEAN (ASHLAR)



OUTPUT LOOP - DOVE & PEWTER  
OUTPUT LINES - IRON (BRICK)



# AIGUILLETÉ SHOWTIME



SOLS BÂTIMENTS COLLÉS  
PIÈCES SÈCHES

## SOLS TEXTILES AIGUILLETÉS

LES  
+  
+

- Gamme textile aiguilleté avec certification QB-UPEC U3 P3
- Pas d'écrasement des fibres
- Structure compacte qui évite l'encrassement prématuré
- Confort acoustique optimal 19 dB
- Satisfait aux critères du label GuT, Associations pour les moquettes écologiques
- Fabrication française
- Contribue à la qualité de l'air intérieur : CLASSE A+



SHOW TIME HÉRITAGE

## AIGUILLETÉS IMPRIMÉS SHOWTIME EXPERIENCE

Les + : Une offre audacieuse composée de quatre tendances et de 16 décors imprimés pour apporter une signature unique à tous les projets de l'hôtellerie et des loisirs

Fourniture d'un revêtement de sol textile aiguilleté, imprimé en lés de 2 mètres de large de classement U3 P3 E1 C0 type Showtime experience. Conçu et fabriqué en France, il associera une résistance extrême au trafic, couche d'usure composée de fibres fins deniers 100 % polyamide, sur sous-couche 100 % polyester recyclé, et une efficacité acoustique au bruit de choc déclarée de  $\Delta Lw = 19$  dB. Il sera antistatique

## AIGUILLETÉ UNI SHOWTIME NUANCE

Les + : Une déclinaison de 20 coloris unis intemporels qui vient compléter la gamme d'imprimés Showtime expérience.

Fourniture d'un revêtement de sol textile aiguilleté, uni en lés de 2 mètres de large de classement U3 P3 E1 C0 type Showtime nuance. Conçu et fabriqué en France, il associera une résistance extrême au trafic, couche d'usure composée de fibres fins deniers 100 % polyamide, sur sous-couche 100 % polyester recyclé, et une efficacité acoustique au bruit de choc déclarée de  $\Delta Lw = 19$  dB. Il sera antistatique.



SHOW TIME MÉTROPOLIS



SHOW TIME EXPERIENCE WONDERLAB

# SOLS TEXTILES



Créateur français de sols textiles, Balsan propose une gamme complète de moquettes et de dalles de qualité à destination des marchés Office, Hotel, Home sans oublier les lieux de loisirs, d'éducation, de culte, de santé...

LES +

- Personnalisation : de votre idée à sa réalisation, il n'y a qu'un pas ! N'hésitez pas à le franchir en choisissant la personnalisation Balsan pour habiller autrement vos espaces
- Passion pour le textile : Balsan réinvente l'idée de confort et de style à travers son offre globale de produits
- Éco Conception : Balsan respecte l'équilibre naturel à travers ses créations en mariant couleurs, design et esthétique dans le respect de l'environnement
- Design : la moquette, plus qu'un simple revêtement ! Habité par une créativité sans limite et une certaine audace graphique, Balsan crée la surprise dans chacune de ses réalisations



SUBLIME	JERSEY TERRITOIRES	LUXE	AMIRAL LES BEST DESIGN
Lé voluptueux et confortable dont l'inspiration est issue de l'univers des cosmétiques.	Jersey incarne le caractère naturel de la collection Territoires Edition Limitée.	Moquette haut de gamme qui apporte un éclat supplémentaire aux bureaux prestigieux.	Amiral est une moquette qui s'adapte parfaitement aux salles de cinémas, médiathèques et autres lieux publics.
<b>LES +</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facilité d'entretien</li> <li>• Résistance accrue aux tâches et à la lumière grâce à sa fibre teint masse qui la compose.</li> </ul>	<b>LES +</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Là où Jersey excelle, c'est dans ses tracés, marqués par un jeu de fils successivement mats et brillants qui créent la structure.</li> </ul>	<b>LES +</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facilité d'entretien</li> <li>• Résistance accrue aux tâches et à la lumière grâce à sa fibre teint masse qui la compose.</li> </ul>	<b>LES +</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Classique indémodable bicolore.</li> </ul>
Sublime dispose de 12 coloris empruntés aux fards à paupières et autres blush qui viennent instaurer une ambiance douce dans les intérieurs.	Avec une apparence empruntée aux veines du bois, cette moquette en lé fait entrer la nature dans les hôtels.	Moquette en lé unie ultra raffinée à l'effet mat, très chic. Luxe est disponible dans une palette de 12 coloris « archi » sophistiqués et faciles à accorder selon les ambiances.	Résistance accrue au trafic. Pour un effet « Mix and match », on peut combiner Amiral avec l'uni Les Best.
POIDS DE VELOURS : 1 430 g/m <sup>2</sup> , 100% polyamide teint masse régénéré Econyl®.	POIDS DE VELOURS : 1 240 g/m <sup>2</sup> , velours Level Cut Loop 100% polyamide.	POIDS DE VELOURS : 1 500 g/m <sup>2</sup> , 100% polyamide teint masse régénéré Econyl®.	POIDS DE VELOURS : 1 200 g/m <sup>2</sup> , velours Saxony

# SOLS MODULAIRES TEXTILES ET VINYLES

# Interface®

Interface, leader en fabrication de dalles de moquette, joue un rôle de pionnier en concevant des revêtements modulaires avec des matériaux et des processus plus respectueux de l'environnement.

LES +

- Fabricant de sols modulaires textiles et LVT
- Leader du marché et inventeur de la dalle de moquette
- Gamme textile la plus large du marché avec plus de 2000 références
- Grande expertise design et innovation constante (produits, service, fabrication, conception...).
- L'un des leaders mondiaux en matière de développement durable (selon l'étude GlobeScan 2019).
- Carbon Neutral Floor : tous les revêtements de sol d'Interface sont neutres en carbone.



ICE BREAKER



HUMAN CONNECTIONS



COLLECTION LVT



COMPOSURE

ICE BREAKER	COLLECTION HUMAN CONNECTIONS	COLLECTION LVT	COLLECTION COMPOSURE
Les lignes subtiles et aléatoires de Ice Breaker reflètent la fissuration de l'eau gelée - dans des nuances neutres froides et chaudes. Choisissez parmi des tons gris et naturels.	Inspirée des rues pavées de nos villes, la collection Human Connections fait entrer la nature dans vos intérieurs.	Collections de LVT totalement compatibles aux dalles de moquette Interface	Un motif intemporel, maintenant avec de nombreuses couleurs et un produit de transition.
<b>LES +</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motif naturel inspiré de la glace brisée</li> <li>• 9 coloris neutres</li> <li>• Indices LRV élevés, jusqu'à 20,42 (valeur Y)</li> <li>• Acoustique supérieure de 25dB</li> <li>• Effet grande largeur</li> <li>• Installation aléatoire</li> <li>• Pose simple, rapide et moins coûteuse</li> <li>• Moquette certifiée A+ et GUI</li> <li>• Garantie de 15 ans</li> </ul>	<b>LES +</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un design organique en forme de pavés de rue avec une transition unique</li> <li>• Une fibre 100% recyclée</li> <li>• Des nuances naturelles et deux designs pour des accents de couleur</li> <li>• Une acoustique renforcée (24 à 26 dB selon le produit)</li> <li>• Format dalle 50x50cm</li> <li>• Une pose sans colle avec TacTiles</li> <li>• Une garantie de 15 ans</li> </ul>	<b>LES +</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 collections de LVT répondant à tous vos besoins design</li> <li>• De nouveaux coloris effet bois</li> <li>• Une acoustique renforcée (16dB)</li> <li>• Compatibilité en hauteur et format avec les dalles et lames de moquette</li> <li>• Une garantie de 15 ans</li> <li>• Produits neutres en carbone</li> </ul>	<b>LES +</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un motif effet béton naturel</li> <li>• 40 coloris possibles allant du neutre au vif</li> <li>• Composure Edge : une dalle de transition pour passer d'un coloris à l'autre</li> <li>• Un fort indice de réflexion lumineuse (LRV)</li> <li>• Une acoustique renforcée (25 dB)</li> <li>• Compatibilité avec notre sous-couche acoustique intégrée SONE (28 dB)</li> <li>• Format dalle 50x50cm</li> <li>• Une pose sans colle avec TacTiles</li> <li>• Une garantie de 15 ans</li> </ul>
Velours bouclé à motifs	Velours bouclé structuré à motifs (procédé Tapestry)	Vinyle haute performance (LVT)	Velours bouclé à motifs.
DESTINATION Tertiaire	DESTINATION Tertiaire	DESTINATION Tertiaire	DESTINATION Tertiaire

# DALLES PVC TECHNIQUES GRAND TRAFIC...



Fondé en 1983, **ECOLOC** est le pionnier des systèmes de sol en pose libre et produit la plus grande gamme de dalles PVC amovibles. **ECOLOC** est le choix numéro 1 des entreprises à travers le monde depuis plus de 30 ans de par la qualité, la polyvalence et la durabilité de ses produits.

## GAMME GRANITE - PRACTISOL/INCAFLOOR - INDUSTRIELLE LOCK-TILE

**ECOLOC OFFRE UN REVÊTEMENT DE SOL EN PVC 100% RECYCLABLE, UNE SOLUTION POLYVALENTE, DURABLE (25 ANS DE GARANTIE CONTRE L'USURE) ET ATTRAYANTE.**

Les dalles se posent rapidement et sur n'importe quelle surface, pour une utilisation immédiate.

GAMME GRANITE	GAMMES PRACTISOL/INCAFLOOR 5MM	GAMME INDUSTRIELLE LOCK-TILE 7MM
Notre gamme Granite vous donnera une touche de chic et d'élégance à l'endroit de votre choix.	Avec une pose rapide et facile, les dalles Practisol / Incafloor constituent la meilleure option de recouvrement des sols à grandes surfaces telles que celles des hypermarchés, des bureaux et des centres de distribution.	Le système adaptable Lock-Tile répond aux exigences spécifiques des usages industriels et intensifs, tout en assurant le confort de la marche. Il est conçu pour les zones soumises à l'utilisation prolongée de machines lourdes et à la rigueur de la production industrielle.
<b>LES +</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponible en gris foncé ou gris clair</li> <li>• Épaisseur de 5, 7 ou 10mm</li> <li>• Pose facile et rapide</li> <li>• Hygiénique et facile à entretenir</li> <li>• Protège contre le bris par chute</li> <li>• Réaction au feu bfl-s1</li> <li>• Sol sec et antidérapant</li> <li>• Résistance aux agents chimiques</li> <li>• 100% recyclable</li> <li>• Antifatigue</li> <li>• Réduction acoustique.</li> </ul>	<b>LES +</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponible en huit couleurs</li> <li>• Épaisseur de 5 et 10mm</li> <li>• Solution efficace contre la poussière et les impuretés</li> <li>• Idéale pour les zones fortement soumises à l'humidité du sol.</li> </ul>	<b>LES +</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durable, robuste et facile à poser</li> <li>• Zones pour des machines lourdes.</li> </ul>
Design contemporain, des revêtements de sols commerciaux et résidentiels, conçues pour refléter la beauté et la force que la pierre de granit possède au naturel.	Avec des dimensions légèrement supérieures (53cm x 53cm), les dalles Practisol / Incafloor sont utilisées pour les grandes surfaces de vente au détail, certains types de production industrielle mais aussi les garages. Rapidement posé option durable.	Les dalles Lock-Tile de 7mm, dotées d'un emboîtement en T, sont idéales pour les sols d'usines, entrepôts et centres de distribution. Le revêtement Lock-Tile peut être posé tout en maintenant la production, ce qui minimise la nécessité des temps d'arrêts


## GAMME GRANITE - BUREAUX, MAGASINS & GYM - GAMME GRANITE



## GAMMES PRACTISOL/INCAFLOOR 5MM - COMMERCE, GYMNASES & GARAGES



## GAMME LOCK-TILE 7MM - USINES, ENTREPÔTS & CENTRES DE DISTRIBUTION



# ACCESSIBILITÉ RÈGLEMENTATION

ROMUS®, référent sur le marché de l'accessibilité avec 80% de part de marché sur le circuit de la distribution.

**LES**

- LA « LOI 11 FÉVRIER 2005 » a posé le principe d'accessibilité du bâti aux personnes en situation de handicap et cela concerne
- LES BÂTIMENTS EXISTANTS + CONSTRUCTIONS NEUVES  
E.R.P. Établissements Recevant du Public (intérieur)  
I.O.P. Installations Ouvertes au Public (extérieur)  
B.H.C. Bâtiments d'Habitation Collective (HLM, maisons de retraites...)  
SOIT 1 MILLION DE LIEUX CONCERNÉS

## CLOUS PODOTACTILES

En haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile.

## DALLES PODOTACTILES

En haut d'une volée d'escalier d'au moins 3 marches, un dispositif au sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile.

## BANDES DE CONTREMARCHES

La première et la dernière marches doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 10 cm, visuellement contrastée par rapport à la marche.

## BANDES DE GUIDAGE

Pour faciliter l'orientation, le cheminement doit être visuellement et tactilement contrasté (70% de différence entre le fond et le cheminement). Forme différente suivant le type d'ERP.

## BANDES REPÉRAGE VITRES

Il est recommandé de disposer à l'intérieur 2 bandes horizontales de 5 cm de large à 1,10 m et 1,60 m de hauteur.

## TAPIS D'ENTRÉE

ARRÊTÉS DU 1<sup>ER</sup> AOÛT 2006 MODIFIÉS, ART 9 (ERP) ET 8 (BHC)  
Les tapis posés ou encastrés :

- Doivent avoir une dureté suffisante pour ne pas gêner la progression des fauteuils.
- Ne doivent pas créer un ressaut supérieur à 2 cm.
- Le sol doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.

## LES E.R.P. SONT CLASSÉS EN CATÉGORIES & EN TYPES

CATÉGORIES				TYPES D'ACTIVITÉ
DÉLAI DE MISE EN CONFORMITÉ SELON LE TYPE D'ERP				ÉTABLISSEMENTS INSTALLÉS DANS UN BÂTIMENT Structure d'accueil des personnes âgées, lieux de conférences, réunions, magasins, hôtels et restaurants, scolaire, administration, bureaux, établissements sportifs couverts...
Catégorie ERP	Effectif du personnel et du public accueilli	Délai de mise en conformité (avec Ad'Ap)	Au plus tard	
1 <sup>ère</sup>	Plus de 1 500 personnes.	6 ans	2021	ÉTABLISSEMENTS SPÉCIAUX Hôtels restaurants d'altitude, gares accessibles au public, refuges...
2 <sup>ème</sup>	Entre 701 et 1 500 personnes.	6 ans	2021	
3 <sup>ème</sup>	Entre 301 et 700 personnes.	6 ans	2021	
4 <sup>ème</sup>	Moins de 300 personnes, à l'exception des ERP 5 <sup>ème</sup> catégorie.	6 ans	2021	
5 <sup>ème</sup>	Entre 20 et 300 personnes suivant le type d'ERP - Prise en compte uniquement de l'effectif du public, qui ne doit pas dépasser le seuil fixé par le règlement de sécurité incendie de l'établissement.	3 ans	2018*	
PATRIMOINE COMPLEXE		9 ans	2024	

LA 5<sup>ème</sup> CATÉGORIE REPRÉSENTE LE COEUR DU MARCHÉ (80% DES ERP) avec un timing de mise en conformité avant fin 2018.

\* Des dérogations peuvent toujours être attribuées (à demander en préfecture).

## LES AD'AP « AGENDA D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE »

ENGAGEMENT D'UN E.R.P.

- De déposer un AD'AP en préfecture avant le 27/09/15\* - Formulaire CERFA 15246\*01
- De procéder à des travaux de mise en accessibilité nécessaires dans un délai défini selon la catégorie et avec une programmation des travaux pour chaque année.
- Depuis le 31/03/2019, il n'est plus possible de déposer un AD'AP. La réponse de l'administration sera systématiquement un refus d'instruction pour irrecevabilité de la demande. Les gestionnaires et propriétaires d'ERP doivent désormais déposer :
  - des autorisations de travaux (AT) ou
  - des permis de construire (PC) de conformité totale, et démarrer au plus tôt la réalisation des travaux.

## TEXTES RÉGLEMENTAIRES À RETENIR

Circulaire interministérielle / n°DGUIHC2007-53 (30/11/2007)  
Exigences techniques

### 3 NORMES ET BONNES PRATIQUES

**AFNOR / NF P98-351 (08/2010)**  
Eveil à la vigilance - Dimensions et positionnement des dalles et clous podotactiles

**AFNOR / NF P98-352 (07/2014)**  
Cheminement - Dimensions et positionnement des bandes de guidage tactiles

**AFNOR / BP P96-104 (01/2014)**  
Signalétique de repérage et d'orientation - Couleurs de contraste...

### 3 ARRÊTÉS CONSOLIDÉS LE 2/11/2017

**ARRÊTÉS DU 8/12/14**  
ERP et IOP existants

**ARRÊTÉS DU 20/04/17**  
ERP et IOP neufs

**ARRÊTÉS DU 25/06/50**  
Sécurité incendie en ERP

# OFFRE ACCESSIBILITÉ E.R.P

Collectivités, mairie, scolaire, maisons de retraites...

## ESCALIER ET VIGILANCE

### EXTÉRIEUR - CONFORME À LA NORME NFP 98351

<p><b>DALLES PODOTACTILES</b> « EXTELINE » en résine méthacrylate</p>	<p>Dispositif visuel destiné à alerter les malvoyants d'un danger (Traversée de chaussée, bordure de quai, escalier extérieur). <b>5 coloris et 2 dimensions.</b> <b>A coller avec la colle METACOL ou Adhésif spécialement pour l'extérieur.</b></p>	
<p><b>CLOUS À SCELLER</b> « METACLOU »</p>	<p>À CHEVRONS : Pratiques. <b>Avec ou sans cheville.</b></p> <p>STRIÉS : Esthétiques et antidérapants. <b>5 coloris.</b></p>	

### INTÉRIEUR - CONFORME À LA NORME NFP 98351

<p><b>DALLES PODOTACTILES</b> « ACCESSDAL » en polyuréthane</p>	<p>Souples, faciles à poser et à nettoyer. Bonne résistance à la déchirure et antiglisse. Adhésives ou à coller (colle polyuréthane bi-composant). <b>7 coloris et 3 dimensions</b></p>	
<p><b>CLOUS</b> « ROM.DOT »</p>	<p>Adhésifs pour une mise en circulation rapide ou en version à coller (pose sur parquet, sols souples, carrelages, métallique ou composite).</p>	

### INTÉRIEUR - CONFORME À LA NORME NFP 98351

<p><b>DALLES PODOTACTILES</b> « DALUM » en aluminium larmé</p>	<p>Fort pouvoir antidérapant. Esthétique couleur aluminium.</p>	
--	---	--

## GUIDAGE ET CHEMINEMENT



### LES RAMPES D'ACCÈS

Loi : pour faciliter l'orientation, le cheminement doit être tactilement et visuellement constaté à 70%.

### EXTÉRIEUR - CONFORME À LA NORME NFP 98352

<p><b>RAILS DE GUIDAGE À COLLER</b> « EXTELINE » en résine méthacrylate</p>	<p>Souples, résistants aux UV, antiglisse. Très bonne résistance à la déchirure et à l'encrassement. <b>A coller avec la colle METACOL ou Adhésif spécialement pour l'extérieur.</b></p>	
---	--	---

### INTÉRIEUR - CONFORME À LA NORME NFP98352

<p><b>RAILS DE GUIDAGE ADHÉSIFS</b> « TACTILINE » en polyuréthane</p>	<p>Très grande résistance à l'usure, à l'encrassement, aux rayures, aux UV, aux agents chimiques et antiglissants. <b>Adhésifs pour une mise en circulation rapide ou à coller.</b> <b>Pour les ERP de type 3 à 5.</b></p>	
<p><b>BARRETTE DE GUIDAGE ADHÉSIVES</b> « ROM-LINE » composites enrichies de fibre de verre</p>	<p>Très grande résistance à l'usure, à l'encrassement, aux rayures, aux UV, aux agents chimiques et antiglissants. <b>Se fixent au sol par une combinaison d'adhésifs.</b> <b>Pour les ERP de type 3 à 5.</b></p>	
<p><b>BARRETTE DE GUIDAGE PERCÉES</b> « PLAT DE GUIDAGE »</p>	<p>Profilé plat pouvant servir de bande de guidage à 3 ou 4 cannelures. Utilise des bandes carborundum antidérapantes de 1 mm d'épaisseur et de 19 mm de largeur. <b>À visser.</b> <b>Pour les ERP de type 3 à 5.</b></p>	



# OFFRE ACCESSIBILITÉ E.R.P

Collectivités, mairie, scolaire, maisons de retraites...


## HALL D'ENTRÉE

Loi : les tapis doivent être assez durs pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil.

### TAPIS D'ENTRÉE SUR MESURE - CONFORME À LA NORME DGUHC 2007

<p><b>TAPIS « ROMAT REVERSE »</b> Trafic intensif : &gt; 2 000 passages/jour</p>	<p><b>SUR MESURE ET DÉCORATIF</b> Bandes insérées entre deux profilés en alu brut, le tout assemblé avec des tiges en acier galvanisé. Nettoyage facile à l'aspirateur. Tapis réversibles qui peuvent être retournés à périodes régulières. <b>4 coloris.</b></p>	
<p><b>TAPIS « ROMAT »</b> Trafic fréquent : Max 500 passages/jour</p>	<p>Profilés en alu brut dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquette et caoutchouc anti-salissure spécialement étudiées. Profilés reliés entre eux par des bandes d'assemblage en PVC souple amortissant les bruits d'impact du trafic et permettant l'enroulage du tapis. La saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement et le nettoyage se fait en passant l'aspirateur.</p>	<p><b>INSERT BOUCLETTE</b> Aiguilleté. Gros deniers 100% polypropylène. Gratte &amp; Absorbe. <b>INTÉRIEUR</b></p>  <p><b>INSERT POLYAMIDE</b> Polyamide tufté 6.6 multifilaments. Gratte &amp; Absorbe. <b>INTÉRIEUR</b></p>  <p><b>INSERT CAOUTCHOUC STRIÉ</b> Coloris Noir. Racle. <b>INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR</b></p> 
<p><b>TAPIS « ROMAT GT »</b> Trafic élevé : De 500 à 2 000 passages/jour</p>	<p>Profilés en alu brut dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquettes anti-salissure. Profilés reliés entre eux par un câble métallique souple galvanisé et verrouillé par des vis et boulons zingués. Sous chaque barre aluminium est collée une bande caoutchouc d'isolation acoustique et antidérapante. La saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement et le nettoyage se fait en passant l'aspirateur.</p>	<p><b>INSERT BOUCLETTE</b> Aiguilleté. Gros deniers 100% polypropylène. Gratte &amp; Absorbe. <b>INTÉRIEUR</b></p>  <p><b>INSERT POLYAMIDE</b> Polyamide tufté 6.6 multifilaments. Gratte &amp; Absorbe. <b>INTÉRIEUR</b></p>  <p><b>INSERT CAOUTCHOUC STRIÉ</b> Coloris Noir. Racle. <b>INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR</b></p> 

## ACCÈS AU BÂTIMENT

<p><b>RAMPE D'ACCÈS « ROLLY »</b> en alu larmé</p>	<p>Rampe amovible manuelle en alu destiné à répondre aux impératifs des commerçants de s'équiper pour accueillir les personnes en fauteuil roulant.</p>	
<p><b>BORNE D'APPEL P.M.R.</b></p>	<p>Permet aux personnes à mobilité réduite de pouvoir avertir de leur présence à l'entrée d'un ERP et de signaler leur besoin de mettre en place une rampe d'accès pour y accéder. Kit sans fil (à piles) constitué de : - Une unité d'appel à fixer ou coller au mur à l'extérieur. - Un récepteur, sonnette amplifiée à l'intérieur, à l'accueil du magasin.</p>	
<p><b>BANDES REPÉRAGE VITRE adhésive</b></p>	<p>Film adhésif polymère en PVC dépoli, effet sable à fixation permanente pour repérage des surfaces vitrées. <b>2 bandes à coller en intérieur à 1,10m et 1,60m de hauteur.</b></p>	
<p><b>CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC NORMÉ</b></p>	<p>Petits trous de Ø 14 mm, en accord avec les normes concernant les entrées de bâtiments publics. Épaisseur de 12,5 mm conçue spécialement pour les passages facilités de chariots, chaises roulantes, béquilles de marche, cannes d'aveugles...</p>	

## MAINS COURANTES

Loi : l'escalier quelle que soit sa conception d'une largeur > 1,20 m, doit comporter une main courante de chaque côté. Toutes mains courantes doit répondre aux exigences suivantes :

- Être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1 m.
- Se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales.
- Être continue, rigide et facilement préhensible.

### CONFORME À LA CIRCULAIRE DGUHC 2007W

<p><b>MAINS COURANTES « HANDY 40 MM »</b></p>	<p>Main courante ronde très agréable au toucher. <b>Pour couloirs et escaliers de maisons de retraite, cliniques et logements collectifs.</b></p>	
---	---	---

# PAPIER PEINT & ACCESSOIRES DÉCO



## CONSEILS

# CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

### STOCKAGE

- Stocker 48 heures dans la pièce de pose
- Isoler du sol
- Dans emballage d'origine
- Température ambiante > 10°C
- Vérification systématique des fournitures N° de réf, de lot et de bain
- Contrôle visuel du motif, couleur, etc. à la découpe avant pose

### SUPPORT

- Supports propres, sains et secs
- Humidité support < 5% en masse
- Supports exempts de trous et fissures
- Prévoir un enduit de rebouchage, enduisage si nécessaire
- Normalement poreux
- Si trop poreux appliquer une couche d'impression adaptée (Ultra impress, primaire poly.)
- Si trop fermé poncer pour donner de l'accroche et utiliser une colle pour fond bloqué
- **Pas de pose de nouveaux revêtements sur d'anciens revêtements de murs collés quels qu'ils soient (sauf toile de verre ancienne peinte et sans défaut)**



## DTU 59.4

### REVÊTEMENT VINYLE ENVERS INTISSÉ

#### POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit (Artis : Colle intissé, colle murale, etc.)
- Encollage sur le mur à privilégier (voir notice du fabricant)
- Détrempe possible sur l'envers avec une éponge humide

### REVÊTEMENT VINYLE ENVERS TEXTILE

#### POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit (Artis : Colle intissé, colle murale, etc.)
- Encollage sur le mur (voir notice du fabricant)

### REVÊTEMENT TOUT VINYLE

#### POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit (Artis : Colle intissé, colle murale, etc.)
- Encollage sur le mur (voir notice du fabricant)
- Pose coupe double

## DTU 59.4

### REVÊTEMENT À PEINDRE ENVERS INTISSÉ TYPE « PRÊT-À-PEINDRE DÉCO »

#### POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit (Artis : Colle Intissé, colle murale, Vinymur, etc.)
- Encollage sur le mur à privilégier (voir notice du fabricant)
- Pas de détrempe - pose coupe double possible
- Attendre minimum 24 heures avant mise en peinture (mate - mat velouté)

### REVÊTEMENT À PEINDRE ENVERS INTISSÉ TYPE « TECHNI TEX »

#### POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit (Artis : Colle Intissé, colle murale, Vinymur, etc.)
- Encollage sur le mur à privilégier (voir notice du fabricant)
- Pas de détrempe - pose coupe double possible
- Attendre minimum 24 heures avant mise en peinture
- Privilégier une impression type TOLPRIM I

### REVÊTEMENT À PEINDRE « TOILE DE VERRE »

#### POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit (Artis : Colle TDV, Vinymur, etc.)
- Encollage sur le mur à privilégier (voir notice du fabricant)
- Pas de détrempe
- Attendre minimum 24 heures avant mise en peinture (mate - mat velouté)

## DTU 59.4

### PAPIER PEINT STANDARD

#### POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit (Artis : poudre)
- Encollage de l'envers du revêtement
- Détrempe indispensable (contrôle du temps)

### PAPIER PEINT INTISSÉ

#### POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit (Artis : poudre, intissé)
- Encollage sur le mur à privilégier (voir notice du fabricant)
- Détrempe possible sur l'envers avec une éponge humide

### REVÊTEMENT TEXTILE ENVERS INTISSÉ

#### POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit (Artis : Colle intissé, colle murale, etc.)
- Encollage sur le mur à privilégier (voir notice du fabricant)
- Détrempe possible sur l'envers avec une éponge humide
- Attention aux bavures de colle sur l'endroit

# PAPIERS PEINTS & REVÊTEMENTS MURAUX

Adieu murs neutres : le papier peint s'affiche sans complexe !

Résistant à l'eau, à motifs géométriques ou imprimés végétaux : le papier peint, débarrassé de son image ringarde, dynamisé par les nouvelles technologies et la créativité des designers, est devenu un must de la décoration.

LES +

• **CHOIX DE DÉCORS INFINI... OSEZ !**

Une source inépuisable de compositions et d'ambiances. Il offre une multitude de couleurs et de designs. Sur une pièce complète, un mur ou plusieurs lés, le papier peint apporte une personnalité à votre intérieur. C'est une sorte de grand tableau à l'échelle du mur.

• **FACILE À VIVRE**

Les papiers peints s'invitent dans toutes les pièces de la maison. Lavables & lessivables. Résistent bien à la lumière et conservent leurs couleurs dans le temps.

• **MASQUE LES IMPERFECTIONS**

Les papiers vinyles expansés et vinyles lourds peuvent facilement cacher les petites imperfections du mur.



« APRÈS UNE LONGUE DOMINATION DES PEINTURES AUX TONS NEUTRES, LES MURS ONT RETROUVÉ CES DERNIÈRES ANNÉES COULEURS ET MOTIFS, ET LES OFFRES DE PAPIER PEINT FOISONNENT. »

Franck Millot - Septembre 2015  
Directeur commercial du salon Maison et Objet.



- Déposer les anciens revêtements, lessiver et poncer les anciennes peintures. Si les précédents revêtements ne sont pas retirés, il y a un risque d'apparition de cloques ou de décollement de l'ensemble.
- Vérifier que le support est sain, sec, solide, propre et normalement absorbant.
- La température à respecter lors du chantier est > 12°C. Fenêtre fermée pour ne pas altérer le temps de séchage de la colle et pour la stabilité dimensionnelle afin d'éviter des retraites au niveau des joints.
- Pour les papiers lourds et épais (hors intissés), bien respecter le temps de détrempe : 10 à 15 minutes sous peine d'apparition de cloques et/ou relèvements des bords.

## COMPRENDRE LES SYMBOLES

### APPLICATION DE LA COLLE



**SUPPORT PAPIER CLASSIQUE**  
Colle à appliquer au dos du papier



**SUPPORT INTISSÉ**  
Colle à appliquer directement sur le mur



**REVÊTEMENT PRÉENCOLLÉ**

### RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE



**RÉSISTANCE SATISFAISANTE**



**BONNE RÉSISTANCE**



**TRÈS BONNE RÉSISTANCE**

### DÉPOSE



**ARRACHABLE AU MOUILLÉ**  
Décollage traditionnel du papier peint.



**PELABLE UNIQUEMENT POUR UN VINYLE**  
La couche vinylique se détache facilement tout en laissant en place le support papier qui constituera une couche de fond pour le tapissage suivant.



**STRIPPABLE**  
Le papier peint s'enlève intégralement laissant le mur d'origine prêt à être reta-pissé.

### RACCORD



**SANS RACCORD OU RACCORD LIBRE**



**RACCORD DROIT**



**RACCORD SAUTÉ**

### INVERSER LES LÉS

Il faut inverser un lé sur deux à la pose (tête-bêche). Vous ne trouverez cette indication que sur certaines références d'unis, cela permet d'obtenir des raccords parfaitement invisibles.



### LAVABILITÉ



**ÉPONGEABLE**  
Ne supporte qu'un passage de chiffon humide.



**LAVABLE**  
Supporte un coup d'éponge humide avec un léger détergent.



**LESSIVABLE**  
Peut être nettoyé avec un détergent sans solvant, et supporte jusqu'à 100 passages.



**LESSIVABLE À LA BROSSÉ**  
Résiste aux nettoyages fréquents avec un détergent sans solvant ou une poudre abrasive : revêtement à toute épreuve.

## Pourquoi choisir de l'intissé ?

**Pose 30% plus rapide et plus facile !**

- Plus besoin d'encoller le papier sur une table
- Plus besoin de respecter le temps de détrempe
- Bonne stabilité dimensionnelle
- Arrachage à sec en quelques minutes



# PAPIERS PEINTS HOME DÉCO

Résidentiel & tertiaire

## PAPIERS PEINTS DÉCORATIFS

4 univers dans les tendances actuelles ou dans les intemporelles. Des produits de haute qualité, très résistants et lessivables : 100 papiers peints vinyles allant jusqu'à 320g et 20 feuilles en expansés.

- LES +**
- 120 décors au choix
  - Pose facile et rapide avec 112 décors sur support intissé
  - Des teintes de peintures associées et une vingtaine de photos d'ambiance pour se projeter



Solution complète de papiers peints et tons coordonnés pour assortir votre peinture, mobilier, rideaux, tapis, boiseries

- **Scandinave** : Des motifs géométriques et floraux stylisés. Des tonalités raffinées et naturelles intenses.
- **Nature** : Esprit floral, des teintes pastel vertes et roses inspirées de la nature.
- **Loft** : De la brique, du bois blanchi, des touches de noir et blanc industriel pour recréer l'esprit de Brooklyn.
- **De famille** : Des effets de matières, des arabesques, des trompe-l'œil surprenants, pour une ambiance pleine de charme.

SÉRIE	ROULEAU DE 10,05 X 0,53 M	PRIX € HT / ROULEAU
SERIE A	PHD019 - 023 - 030 - 073 - 090 - 114	19,81
SERIE B	PHD021 - 022 - 032 - 095 - 099 - 101 - 104 - 106 - 113 - 115 - 117	22,33
SERIE C	PHD002 - 003 - 004 - 006 - 008 - 011 - 012 - 020 - 026 - 033 - 038 - 045 - 047 - 048 - 055 - 057 - 059 - 060 - 061 - 092 - 097 - 102 - 112 - 116	23,30
SERIE D	PHD015 - 017 - 025 - 044 - 051 - 052 - 056 - 058 - 063 - 065 - 066 - 086 - 087 - 103 - 105 - 107	25,25
SERIE E	PHD005 - 027 - 028 - 029 - 031 - 036 - 042 - 043 - 046 - 049 - 053 - 067 - 068 - 069 - 070 - 071 - 083 - 085 - 093 - 094 - 096	27,88
SERIE F	PHD001 - 007 - 009 - 010 - 013 - 014 - 016 - 018 - 024 - 034 - 039 - 062 - 080 - 081 - 082 - 084 - 089 - 100 - 110 - 111 - 118 - 119	28,09
SERIE G	PHD035 - 037 - 040 - 041 - 054 - 072 - 074 - 088 - 098 - 109	29,00
SERIE H	PHD120 - 121 - 122	31,43
SERIE I	PHD064 - 075 - 076 - 077 - 078 - 079 - 108	35,63

### Pourquoi choisir de l'intissé ?

Pose 30% plus rapide et plus facile !	Support	Pose	Encollage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plus besoin d'encoller le papier sur une table ni de respecter le temps de détrempe</li> <li>• Bonne stabilité dimensionnelle</li> <li>• Arrachage à sec en quelques minutes</li> </ul>
	PAPIER	Traditionnelle	Support papier	
	INTISSÉ	Rapide à sec	Mur	

## PAPIERS PEINTS PIÈCES SÈCHES OU HUMIDES



# PAPIERS PEINTS DÉCORATIFS



Résidentiel & tertiaire

Depuis 1983, Montecolino est spécialisé dans la création et l'édition de papiers peints et revêtements muraux. Son équipe de créateurs, à l'écoute du marché, s'investit en permanence dans l'élaboration d'une gamme riche et variée destinée aux intérieurs classiques, contemporains, ou résolument modernes.

LES +

- Un large choix pour tous les styles et toutes les pièces de la maison à consulter dans nos collections de papiers peints, textiles muraux, structures à peindre, revêtements techniques, bordures adhésives & décors panoramiques
- Des produits de qualité respectueux de l'environnement
- Une qualité de service et une proximité reconnues pour toujours satisfaire au mieux les clients

UNE GAMME RICHE ET VARIÉE  
RÉSOLUMENT MODERNE



TRAVELLING



LAURA



ESPRIT 14



METROPOLIS



HAMPTONS



FACTORY

# PAPIERS PEINTS DÉCORATIFS



ÉDITEURS FRANÇAIS  
DISPOSANT DE LEURS PROPRES STUDIOS DE CRÉATION

Résidentiel & tertiaire

Casadeco : Créer de l'émotion et la partager. De l'inspiration à la création, Casadeco compose des atmosphères chaleureuses, chics et tendances.

Caselio : Des paillettes dans vos vies, des couleurs sur vos murs, Des collections uniques, de la tendance à coup sûr, Des motifs audacieux, un petit effet « wahou », Des idées débordantes, de l'optimisme rien que pour vous !

LES +

- Une large gamme de revêtements muraux faciles à poser : papiers peints, panoramiques et produits coordonnés.
- CASADECO  
Des matières subtiles, naturelles et contemporaines.  
Un choix de dessins pour tous les styles d'intérieurs.
- CASELIO  
On s'inspire des tendances et on les rend accessibles !  
Caselio, la marque qui réveille votre déco !



CASADECO / NANGARA / TJALA



CASADECO / NOVA / STELLA COLOR



CASELIO / SCARLETT / GINKGO



CASADECO / IDYLLE / MAGNOLIA



CASADECO / NOVA / WHISPER



CASELIO / HYGGE / HOPE



CASELIO / MOOVE / GROOVE

# PAPIERS PEINTS DÉCORATIFS



Résidentiel & tertiaire

Depuis plus de 40 ans, Lutèce habille les murs avec ses collections de papiers peints. Composer sa propre histoire, accueillir la diversité des inspirations, se nourrir de son passé et de son savoir-faire avec comme fil conducteur cette élégance à la française qui nous caractérise.

LES +

- Des décors allant du classique au contemporain
- Surfe sur les tendances fortes : géométrique, jungle, cabinet de curiosité, ambiances vintages...
- Niveaux de prix exceptionnels et attractifs



FABRICANT & ÉDITEUR FRANÇAIS  
DE PAPIERS PEINTS

# PAPIER PEINT BÂTIMENT

SticHome

Gamme chantier - HLM, marchés publics, grosses entreprises

- LES +**
- Le meilleur rapport qualité/prix dans chaque qualité
  - Des décors actuels sans raccord (ou en raccords libres)
  - 80 décors au choix en pose traditionnelle  
+ 59 décors sur support intissé
  - Décors variés : blancs, faux unis, motifs



Code outil  
**PB220**

Code outil  
**PBI220**

	DÉSIGNATION	CODE PRIX	RÉFÉRENCES	PRIX € HT /ROULEAU
PAPIER CLASSIQUE	<b>PAPIER PEINT DUPLEX 150 à 180 grs</b>	<b>TMPB1</b>	PPB 051 - 052 - 053 - 054 - 055 - 056 - 057 - 058 - 059 - 060 - 061 - 062 - 063 - 064 - 065 - 066 - 067 - 068 - 069 - 070 - 071 - 072 - 073 - 074 - 075 - 076 - 077 - 078 - 079 - 080	7,89
	<b>PAPIER PEINT VINYLE ET EXPANSÉ 160 à 240 grs</b>	<b>TMPB2</b>	PPB 012 - 016 - 023 - 024 - 025 - 026 - 027 - 028 - 029 - 030 - 032 - 033 - 036 - 038 - 042 - 044 - 045 - 046 - 048 - 049 - 050	11,15
	<b>PAPIER PEINT VINYLE ET EXPANSÉ 160 à 240 grs</b>	<b>TMPB3</b>	PPB 001 - 002 - 003 - 004 - 005 - 006 - 007 - 008 - 009 - 010 - 011 - 013 - 014 - 015 - 017 - 018 - 019 - 020 - 021 - 022 - 031 - 034 - 035 - 037 - 039 - 040 - 043 - 047	12,10
INTISSÉ	<b>EXPANSÉ 180 grs</b>	<b>TMPB4</b>	PBI 044 - 046	13,25
	<b>EXPANSÉ 175 à 245 grs</b>	<b>TMPB5</b>	PBI 004 - 008 - 009 - 012 - 013 - 016 - 019 - 020 - 022 - 033 - 034 - 037 - 039 - 045 - 047 - 048	13,85
	<b>EXPANSÉ 180 à 245 grs</b>	<b>TMPB6</b>	PBI 002 - 003 - 006 - 015 - 017 - 021 - 023 - 024 - 026 - 027 - 030 - 031 - 043 - 049 - 050 - 051	14,25
	<b>EXPANSÉ 167 à 220 grs</b>	<b>TMPB7</b>	PBI 001 - 005 - 007 - 010 - 011 - 014 - 018 - 025 - 028 - 029 - 032 - 035 - 036 - 038 - 040 - 041 - 042	15,29
	<b>EXPANSÉ 340 à 395 grs Grande largeur : 1,06m</b>	<b>TMPB8</b>	PBI 052 - 053 - 054 - 055 - 056 - 057 - 058 - 059	23,83

Pourquoi choisir de l'intissé ?

	SUPPORT	POSE	ENCOLLAGE	
<b>Pose 30% plus rapide et plus facile !</b>	PAPIER	Traditionnelle	Support papier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plus besoin d'encoller le papier sur une table ni de respecter le temps de détrempe</li> <li>• Bonne stabilité dimensionnelle</li> <li>• Arrachage à sec en quelques minutes</li> </ul>
	INTISSÉ	Rapide à sec	Mur	

NOUVEAU

PAPIER PEINT BÂTIMENT PIÈCES SÈCHES



- Pièces humides : Choisir des papiers vinyles.
- Rénovation : Privilégier les papiers peints expansés pour leur pouvoir couvrant.

# MOULURES, PLINTHES ET SURPLINTHES DE QUALITÉ




Donnons du relief aux plafonds, aux murs et aux sols

NMC : un groupe familial, international et innovant, leader européen dans les moulures décoratives avec un site industriel et de vente en France. Notre expérience et notre savoir-faire depuis plus de 65 ans. Classement feu 2018 ARSTYL® pour les moulures de plafond et les cimaises : B-s2,d0 (ég M1)

- LES +**
- Du plafond au sol, un large choix de moulures de plafond et de rosaces, de moulures murales, cimaises et encadrements, de plinthes et de surplinthes de rénovation.
  - 3 gammes de profilés adaptées et réfléchies pour toutes les destinations et tous les budgets avec ARSTYL®, WALLSTYL® et NOMASTYL PLUS®
  - Un nouveau site Internet complet pour entrer dans l'univers de la décoration intérieure NMC : [www.nmc-decoration.com](http://www.nmc-decoration.com)

ARSTYL® (vente au détail)	WALLSTYL® (vente au détail)	NOMASTYL PLUS®	WALL PANELS® (vente au détail)
<b>Moulures en polyuréthane Haute qualité</b>	<b>Moulures en polymère extra dures pré peintes compatibles avec un éclairage LED pour un effet plus tendance !</b>	<b>Moulures en polystyrène pré peintes - la solution prix !</b>	<b>La plus grande gamme de parements décoratifs 3D (10 décors)</b>
<b>LES +</b> • Large choix de moulures, cimaises, rosaces en polyuréthane • Pré peints mat pour une adhérence de votre couche de finition • Haute qualité • Peuvent-être agrémentées d'un éclairage LED	<b>LES +</b> • Large choix de moulures, cimaises, plinthes, profils très résistants aux chocs • Pré peints mat pour une adhérence de votre couche de finition • Peuvent-être agrémentées d'un éclairage LED	<b>LES +</b> • Moulures pré peintes mat pour une adhérence de votre couche de finition • Bon rapport qualité/prix	<b>LES +</b> • Design & modernes • Légers et compacts pour faciliter le transport et la mise en oeuvre • Pré-peints mat pour une adhérence de votre couche de finition • Peuvent-être agrémentées d'un éclairage LED
En polyuréthane pré-peintes recouvertes d'un film PU.	En polymère pré-peintes.	En polystyrène pré-peintes.	En polyuréthane rigide pré peints.
<b>DIMENSIONS</b> Longueur 2 m	<b>DIMENSIONS</b> Longueur 2 m	<b>DIMENSIONS</b> Longueur 2 m	<b>DIMENSIONS</b> 38 x 113,5 cm
<b>Colles recommandées ADEFIX et ADEFIX PLUS de NMC.</b>			

SUBLIMEZ VOTRE INTERIEUR AVEC NMC  
CONFORT ET PROTECTION POUR UNE VIE MEILLEURE



# PROFILS DÉCORATIFS HAUT DE GAMME

**ORAC**<sup>®</sup>  
DECOR

LA RÉFÉRENCE INTERNATIONALE  
POUR LES ORNEMENTS 3D DE HAUTE QUALITÉ

La gamme Orac Decor<sup>®</sup> est particulièrement étendue et présente des (sur)plinthes, des profils d'éclairage et multifonctionnels, des revêtements muraux et des corniches de caractère. Du style classique ou moderne, nos produits offrent des solutions de qualité actuelles, fonctionnelles et décoratives pour chaque intérieur et chaque budget !

- LES +**
- Profils 3D pré-peints et faciles à installer avec nos colles DecoFix
  - Grand nombre de profils également disponible en version flexible pour les murs courbés
  - Possibilités et combinaisons infinies: affirmez votre propre style et mettez votre personnalité en avant !

CORNICHES ET CIMAISES	(SUR)PLINTHES	ECLAIRAGE INDIRECT	3D WALL PANELS ET WALL COVERING
<p><b>LES +</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Du style minimaliste au baroque, du décoratif au fonctionnel</li> <li>• Un passage visuellement attrayant du mur au plafond ou éveiller un mur lisse</li> <li>• Permettent d'agrandir l'espace ou d'élever le plafond</li> <li>• Astuce Profils rideau : Solution pratique, finition élégante pour masquer les rails de fixation de rideaux</li> </ul>	<p><b>LES +</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Résistantes à l'eau et aux chocs</li> <li>• Peuvent cacher les câbles</li> <li>• Qualité Duropolymer</li> <li>• Une finition parfaite pour votre sol</li> <li>• Astuce : 3 surplinthes idéales pour les rénovations, évitent la dépose des vieilles plinthes</li> </ul>	<p><b>LES +</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Des multiples possibilités d'éclairage LED direct ou indirect avec des modèles épurés aux formes organiques ou linéaires</li> <li>• Pour une ambiance chaleureuse ou agrandir l'espace</li> <li>• Solution économique et durable avec des LED</li> </ul>	<p><b>LES +</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gamme de panneaux et revêtement mural complet 3D</li> <li>• Customisation de murs en effet 3D</li> <li>• Permettent de créer suivant votre inspiration une sculpture murale unique</li> <li>• Combinaisons infinies</li> </ul>



CORNICHE - C392




WALL COVERING W110  
PROFIL MULTIFONCTIONNEL - CX190



PROFIL D'ÉCLAIRAGE INDIRECT - CX189  
CORNICHE - C396



SURPLINTHE - SX185  
CIMAISES - PX175



CORNICHE - C341  
CIMAISES - P8030  
PLINTHE - SX118

# TOILE DE VERRE & REVÊTEMENT MURAL À PEINDRE



# REVÊTEMENTS MURAUX À PEINDRE

PIÈCES SÈCHES

## DÉCORATIFS OU POUR LA RÉNOVATION

Les revêtements muraux à peindre vous permettent de personnaliser votre décoration d'intérieur avec la couleur de votre choix dans plus de 1000 teintes proposées par les peintures TOLLENS. Vous avez également un large choix de motifs du plus classique au plus design.

Les revêtements muraux à peindre et la toile de verre sont aussi une solution pour masquer des aspérités du mur et rénover.

### LARGE CHOIX SUR SUPPORT INTISSÉ OU EN TOILE DE VERRE

Ces revêtements proposent une multitude de choix de motifs en relief réalisés à partir de tissage ou de gaufrage. Certains revêtements donnent un effet 3D à votre décor.

### ADAPTÉS À LA RÉNOVATION

D'un point de vue technique, c'est la solution idéale pour la rénovation. Ils masquent les irrégularités et les microfissures des murs et plafonds.

### REVÊTEMENTS TECHNIQUES

Les revêtements lisses (TECHNI TEX) apportent également un confort acoustique et thermique.



### LA TOILE DE VERRE

#### Toile pré-encollée

- Garantie une finition parfaite
- 40% de gain de pose
- Economie de colle

#### Toile pré-peinte

- Gain de temps
- Economie de peinture



### PRÊT À PEINDRE DÉCO

#### 1 - Encoller

- Encoller le mur à l'aide d'un rouleau ou une brosse sur la largeur d'un lé.



#### 2 - Application murale

- Coller les lés à sec sur colle humide en bord à bord. Éliminer de suite le surplus de colle. Maroufler avec un rouleau ou spatule pour chasser les bulles d'air.
- Aux angles extérieurs, faire chevaucher les 2 lés puis couper dans la double épaisseur. Sur les angles intérieurs, ne pas chevaucher.



#### 3 - Mise en peinture

- Compatible avec les peintures : acryliques\*, latex ou dispersion.



\*ICONE MAT, IDROTOP MATPLUS ou MAT VELOUTÉ, FLAT HYDRO MAT



PRÊT À PEINDRE DÉCO - APD039



TOILE DE VERRE



# PRÊT À PEINDRE DÉCO

NOUVELLE COLLECTION

Disponible 1<sup>er</sup> trimestre 2020

PIÈCES SÈCHES

## REVÊTEMENTS MURAUX À PEINDRE DÉCORATIFS

### DONNER DU RELIEF ET DE LA DÉCO À VOS MURS !

Tollens s'associe à la marque PATENT DECOR, reconnue depuis 25 ans pour son expertise, en vous proposant le must des revêtements muraux pour rénover et décorer toutes les pièces de votre habitation.

LES +

- Un intérieur qui ne ressemble qu'à vous !
- 52 décors sans raccord
- Pose facile et rapide
- Stabilité dimensionnelle
- 100 % des références sur support intissé
- 5 gammes selon votre besoin



APD005



APD017



APD037



APD048

			CODE PRIX	PRIX € HT / M <sup>2</sup>	PRIX € HT / ROULEAU	
GREEN	<b>Écologique</b> Dim. : 10,05 x 0,75 m	Pour les personnes qui recherchent un environnement sain et désirent rénover de façon écologique en utilisant des produits fabriqués de façon durable, pauvre en polluants (sans PVC, ni solvants, ni formaldéhydes).	<b>LES +</b> Idéal pour les personnes allergiques. Plus facile à tapisser par son format (0,75 m).	CI	4,01	30,25
				CJ	4,92	37,05
				CK	6,80	51,24
TRAFIC	<b>Résistante</b> Dim. : 25 x 1,06 m	Pour les bâtiments publics, l'alliance de la résistance aux chocs et de la décoration murale.	<b>LES +</b> Idéal pour les hôpitaux, salles de restauration, commerces et cages d'escalier.	LAS	3,03	80,38
				LAT	3,24	85,85
DÉCOR 3D	<b>100 % déco &amp; polyvalente</b> Dim. : 10,05 x 0,53 m	Une innovation technique d'une insolente beauté !	<b>LES +</b> Une seule couche = effet bicolore et tridimensionnel	DD	6,25	33,31
DÉCOR	<b>100 % déco &amp; polyvalente</b> Dim. : 25 x 1,06 m	Une multitude de décors pour personnaliser votre intérieur à votre image ! Alliez structures et unis !	<b>LES +</b> Recouvre facilement les petites fissures à moindre coût.	CA	2,60	68,83
				CAA	2,72	72,16
BÂTIMENT	<b>Économique</b> Dim. : 25 x 1,06 m	Une offre courte de 8 revêtements à petits prix pour les gros chantiers.	<b>LES +</b> Sans raccord pour faciliter la pose.	PBA	2,09	55,37
				PBB	2,39	63,33
LISSE	<b>APD069</b> Dim. : 25 x 1,06 m	Revêtement de rénovation d'un intissé cellulose-polyester très résistant (190 g), pour donner une finition lisse aux supports irréguliers.	<b>LES +</b> Très résistant finition lisse. Idéale pour les finitions tendues (laques...).	CX	3,14	83,22



## REVÊTEMENTS MURAUX À PEINDRE

LES +

- Des finitions lisses ou 6 effets décoratifs
- Des solutions pour une isolation phonique et thermique
- NOUVEAU Le couvre tout : Évite d'enduire, de poncer et fini la poussière !



## ISOLER

# CONFORTEX

Allie décoration et absorption acoustique + thermique.

GAMME	RÉFÉRENCES	LES +	POIDS GR/M <sup>2</sup>	DIMENSIONS	PRIX € HT / ROULEAU
LECOLOGIQUE	LW1016 - 1022 - 1083 - 1084 - 1085 - 1086	Très résistant Masque les irrégularités des supports. Idéal dans les escaliers ou couloirs à fort passage 6 décors	250	25ml x 1m	163,00

# RENOTEX ISOLE ET THERMOPHONIQUE

Revêtements muraux d'isolation phonique et thermique avec finition lisse type Renotex

GAMME	RÉFÉRENCE	LES +	POIDS GR/M <sup>2</sup>	DIMENSIONS	PRIX € HT / ROULEAU
RENOTEX ISOLE LIGHT	LW1080	Prix	380	15ml x 1m	125,70
RENOTEX ISOLE	LW1077	Très bon rapport qualité et isolation supérieure	480	12m50 x 1m	130,25
RENOTEX THERMOPHONIQUE	LW1081	Grâce à sa mousse latex, cette gamme recouvre les fissures et évite la sensation des murs froids.	700		209,13
	LW1082	Confort acoustique garanti.	1700	10ml x 1m	278,90

## TRANSFORMER LES SURFACES IRRÉGULIÈRES EN SURFACE LISSE

# LE COUVRE TOUT

La solution à moindre coût pour recouvrir et lisser toutes les surfaces irrégulières.

### 3 qualités selon le support

- Paillette, toile, maille **375 g/m<sup>2</sup>**
- Crépi, toile chevron, lambris, gouttelette **550 g/m<sup>2</sup> - 700 g/m<sup>2</sup>** en version prépeinte

GAMME	RÉFÉRENCE	LES +	POIDS GR/M <sup>2</sup>	DIMENSIONS	PRIX € HT / ROULEAU
STANDARD	LW1087	Évite d'enduire, de poncer Rapide et silencieux	375	25ml x 1m	142,25
EXTRÊME	LW1088		550	15ml x 1m	134,85
EXTRÊME PRÉPEINTE	LW1089		700		168,90

# RENOTEX

Voiles lisses de finition - Revêtements intissés. Pose rapide avec un encollage du mur.

GAMME	RÉFÉRENCE	LES +	POIDS GR/M <sup>2</sup>	DIMENSIONS	PRIX € HT / ROULEAU
RENOTEX STANDARD	LW1001	Prix	150	25ml x 1m	56,00
RENOTEX PLUS PRÉPEINTE	LW1018	Gain de temps	200		70,50
RENOTEX PRO OPAQUE ET ULTRA LISSE	LW1092	Prépeint Opaque à 90% et très blanc Idéal pour une finition laquée ou satin tendu	160		67,75
VOILE DE FINITION PARFAITE	LW1079	Non cassant, aucune fibre ne se relève	140	25ml x 1m	62,25
RENOTEX AQUA PRÉENCOLLE	LW1091	Gain de temps car pas d'encollage du support	160		87,75

# TOILE DE VERRE

La référence en rénovation



## REVÊTEMENTS MURAUX À PEINDRE

- LES**
- 3 gammes, 2 marques, 59 références pour répondre à tous vos besoins
  - De nouveaux décors tendances et déco
  - Des revêtements techniques, faciles à poser pour une finition optimale

## LES ESSENTIELLES

La sélection classique et élégante

RÉF.	DESCRIPTION	POIDS GR/M <sup>2</sup>	DIMENSION	PRIX € HT / M <sup>2</sup>
TVE024	Voile de verre	35	50m sur 1m	1,33
TVE020	Maille standard	115		2,20
TVE023	Maille fine	120		2,96
TVEP009	Prépeinte maille standard	120		4,01
TDV129	Maille éco	125		2,05
TDV229	Maille prépeinte éco	130		3,72
TVEP013	Prépeinte maille fine	130		5,07
TVE016	Chevron classique	145		3,07
TVE019	Mini maille	150		3,87
TVE022	Rustique	150		2,46
TVE015	Mini chevron	155		3,98
TVEP008	Prépeinte chevron	155		5,07
TVP001	Rustique mono	160		2,79
TVE017	Crépi	165		3,57
TVEP012	Prépeinte crépi	170		4,15
TVEP011	Voile de verre prépeint	200	3,52	
TVE018	Damier	190	25m sur 1m	4,26
TVE021	Grosse maille	215		3,10
TVEP010	Prépeinte grosse maille	215		4,84

## LES FONCTIONNELLES


Des toiles innovantes pour de la valeur ajoutée à vos chantiers

RÉF.	DESCRIPTION	POIDS GR/M <sup>2</sup>	DIM.	PRIX € HT / M <sup>2</sup>	RÉF.	DESCRIPTION	POIDS GR/M <sup>2</sup>	DIM.	PRIX € HT / M <sup>2</sup>
LES MAGNÉTIQUES					LES SPÉCIALES RÉNOVATION				
SYSM221	SYSTEXX Active Magnetic M22	1540	10m40 sur 0m95	80,75	SYSS38	SYSTEXX Active Reno S38	245	25m sur 1m	8,78
SYSM225			5m20 sur 0m95	83,59	SYSP38	SYSTEXX Active Reno SP38	250		9,81
SYSM222			2m60 sur 0m95	90,21	LES PERSONNALISABLES				
SYSM391	SYSTEXX Active Magnetic M39	1470	10m40 sur 0m95	73,07	SYSL65	SYSTEXX Active Logo L65	210	25m sur 1m	12,91
SYSM395			5m20 sur 0m95	75,94	LES ASSAINISSANTES				
SYSM392			2m60 sur 0m95	82,37	SYSC05	SYSTEXX Active Absorb 633	185	50m sur 1m	6,90
LES ACOUSTIQUES & THERMIQUES									
SYSA904	SYSTEXX Active AcousTherm 904	600	10m40 sur 0m96	23,50					
SYSA233	SYSTEXX Active AcousTherm 233	465		15,25					

# TOILE DE VERRE PIÈCES SÈCHES OU PIÈCES HUMIDES

## NOUVEAU !

La toile de verre décorative investit les show-rooms et se décline en 25 motifs aux larges échantillons pour un choix facilité. Technique et esthétique vont désormais de pair, dans une collection unique aux couleurs communes de Tollens et SYSTEXX.



## LES DÉCORATIVES

Un large choix de motifs contemporains et raffinés pour sublimer votre intérieur

Disponible en version standard ou pré-encollée.

RÉF.	DESCRIPTION	POIDS GR/M <sup>2</sup>	DIM.	PRIX € HT / M <sup>2</sup>	RÉF.	DESCRIPTION	POIDS GR/M <sup>2</sup>	DIM.	PRIX € HT / M <sup>2</sup>		
TVD001	Maille fine	200	1 x 25 m	7,92	TVD013	Plumetis	280	1 x 25 m	7,30		
TVD003	Brindilles				TVD010	Effet dune			9,07		
TVD007	Vague				TVD012	Effet feuille					
TVD008	Effet taloché	TVD004	Rayures larges								
TVD016	Galets	TVD006	Rayures fines								
TVD017	Galets doubles	TVD005	Losanges								
TVD024	Croco	TVD009	Effet pluie								
TVD018	Bulles	TVD002	Effet toilé								
TVD946	Les ovales	TVD011	Croisillons								
TVD014	Graphique large	200	1 x 25 m	6,21							
TVD015	Graphique										
TVD019	Treillis										
TVD020	Étoiles										
TVD021	3D										
TVD022	Circuit										
TVD023	Pixels										



# SYSTEXX BY VITRULAN

Des murs de caractère

SYSTEXX  
by Vitruvan

## REVÊTEMENTS MURAUX À PEINDRE

LA COLLECTION SYSTEXX BY VITRULAN, UN OUTIL DE CHOIX POUR DES REVÊTEMENTS DE CARACTÈRE ET DE QUALITÉ, EN POINTE AVEC LES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES ET LES CONTRAINTES DE VOS CHANTIERS.

DEMANDEZ DES ÉCHANTILLONS SUR [WWW.SYSTEXX.COM](http://WWW.SYSTEXX.COM)

- Un choix large de motifs, du classique au contemporain
- La précision des reliefs avec la technique de tissage Jacquard
- La facilité de pose avec la technologie de pré-encollage Aqua
- La qualité de finition, sans bullage ni retrait
- Des chantiers optimisés, avec des versions pré-encollées et pré-peintes
- Des revêtements durables et faciles d'entretien
- Une résistance maximale pour les lieux à forte intensité de trafic



LES  
+  
SET

### AVEC LA TECHNOLOGIE AQUA OPTIMISEZ VOS CHANTIERS !



- Aucune gestion de colle
- Répartition homogène au verso en usine
- Réactivée au contact de l'eau
- Évite l'étape d'encollage du mur
- Finition sans bullage
- Rendement de pose de 40% supérieur à une pose traditionnelle



TOILE DE VERRE  
PIÈCES SÈCHES OU PIÈCES HUMIDES

## SYSTEXX ACTIVE : TRANSFORME LES MURS

INNOVANTS PAR LEUR FONCTION SUPPLÉMENTAIRE (TRAITEMENT ASSAINISSANT, CONFORT ACOUSTIQUE ET THERMIQUE, MUR MAGNÉTIQUE, RÉNOVATION RAPIDE, PROTECTION INCENDIE MAXIMALE). DES REVÊTEMENTS UNIQUES À VALEUR AJOUTÉE !



## SYSTEXX PURE

DES REVÊTEMENTS POUR MURS ET PLAFONDS AUX STRUCTURES ÉPURÉES. TOUS LES DESSINS PRÉSENTANT DES STRUCTURES SIMPLES, LINÉAIRES SONT REGROUPÉS DANS LA CATÉGORIE PURE.



## SYSTEXX PHANTASY

DES REVÊTEMENTS MURAUX AUX STRUCTURES FANTAISIE À VOCATION DÉCORATIVE. LA CATÉGORIE PHANTASY EST SYNONYME DE DESSINS OPULENTS, SOPHISTIQUÉS ET MOTIFS À GRAND RAPPORT QUI CONFÈRENT AUX PIÈCES UNE AMBIANCE TOUTE PARTICULIÈRE.



# PROTECTIONS MURALES ET MAINS COURANTES



REVÊTEMENTS MURAUX PVC

Spécialiste des protections murales et mains courantes, SPM, société du groupe Gerflor, développe depuis 35 ans des solutions innovantes, décoratives et éco-responsables pour protéger, valoriser et pérenniser vos établissements. Nous proposons une gamme complète de solutions adaptées à vos attentes, qu'il s'agisse de protéger les murs des chocs ou de sauvegarder les points sensibles que constituent les angles et les portes.

## DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS :



### RÉSISTANCE

- Résistance aux impacts, chocs et rayures
- Résistance à l'arrachement (test CSTB n°BP13-6-4042-2)



### DURÉE DE VIE PROLONGÉE

- Augmentent la durée de vie des locaux
- Protègent et conservent l'intégrité du bâtiment



### FACILITÉ ET RAPIDITÉ DE POSE

- Pose réalisable par un agent technique
- Nuisances et perturbations liées à la mise en œuvre limitées : pose en milieu occupé (colle sans solvant,...)



### MAINTENANCE

- Entretien et nettoyage faciles
- Réductions des coûts de maintenance



### ESTHÉTIQUES ET DÉCORATIVES

- Large choix de couleurs et découpes décoratives
- Valorisation des locaux en facilitant leur maintien en bon état



### ACCESSIBILITÉ

- Répondent à la circulaire interministérielle n°DGUIHC 2007-53 DU 30/11/2007

## PANNEAUX DE PROTECTION DES MURS ET PORTES

COLLECTION	DECOCHOC	DECOSMIC	DECOWOOD	DECOTREND
LES PLUS	Panneaux de protection décoratifs et d'habillage en PVC antibactérien			
DESSCRIPTIFS	Format entier dimensions : <b>3m x 1.3 m</b> - Ep. : 2mm, vendu au m²			
POSE	Fixation par encollage avec colle acrylique SPM			
COLORIS	33 coloris standard	3 coloris métallisés	7 décors bois	4 décors tendance
OPTIONS	Option sur mesure : découpe, pliage, thermoformage, chanfrein Possibilité d'incruster des formes et numéros, facilitant le repérage			

## CORNIÈRES ADHÉSIVES

COLLECTION	PROFILA 30	PROFILA 50	PROTECTA 2
LES PLUS	Protègent tous les angles à 90°		Liseré flexible pour les angles de 70° à 135°
DESSCRIPTIFS	Largeur des ailes <b>30 x 30 mm</b> ou <b>50 x 50 mm</b> (cote interne). Vendue en longueur de 1.30 m, 2.00 ou 4.00 m		Largeur des ailes <b>60 x 60 mm</b> (cote interne). Vendue en longueur de <b>1.30 m, 2.00 ou 4.00 m</b>
POSE	Cornières munies d'adhésif-mousse à renforcer avec le mastic-colle universel SPM		
COLORIS	33 coloris standard		

## MAINS COURANTES

COLLECTION	ESCORT	ACCESSOIRE RAPID'ANGLE
LES PLUS	Main courante ronde avec closoir sur profilé aluminium continu, équipée de joints bactéricides	Angle 3D orientable et modulable (80° à 180°)
DESSCRIPTIFS	Diam. <b>40 mm x L. 4.00 m</b> Accessoires de finition au choix à l'unité	S'adapte à toutes les configurations d'escalier avec coudes et angles raccord de pente (triple rotation de type cardan)
COLORIS	31 coloris standard, 5 décors bois et anodisée argent	31 coloris standard et gris argent



1 - Panneau Decochoc avec profilé de finition Fin'color / 2 - Panneau Decochoc 1/2 porte décorative / 3 - Panneau Decochoc signalétique incrustée / 4 - Panneau Decosmic / 5 - Cornière Profila 30



47 coloris/décors : Pour tous types de bâtiments - Solutions à coller ou visser - Pièces sèches ou humides



# INDEX ALPHABÉTIQUE PEINTURES

<b>A</b>	Elastosol intense..... 140
Accélérateur de séchage..... 95	Elastosol Plus..... 141
Adesan CPV 22..... 104	Éole..... 53
Adesan mime..... 104	<b>F</b>
Agate ville / route..... 144	Façade net..... 62
Akrosil S..... 110	Fastodecor..... 43
Alaska..... 34	Flamant..... 50
Ancorprim..... 131	Flat Hydro mat..... 38
Ancorprim'O..... 131	Flat Hydro satin..... 44
Anti-Humidité..... 135	Flat Hydro velours..... 41
Arpont..... 144	Fond Dur aqua..... 124
Arum couleur..... 145	Fond Dur Preplast..... 124
<b>B</b>	<b>G</b>
Béton ciré..... 57	Grani-Fect..... 56
Blanchon..... 120	Graniplast 20..... 97
<b>C</b>	Graniplast 25..... 97
Captéo mat..... 37	<b>H</b>
Captéo satin..... 43	Huile bardage..... 120
Captéo velours..... 40	Huile entretien..... 123
Cassiopée..... 54	environnement..... 123
Cera LTS..... 110	Huile environnement..... 123
Colle M.O.B. acryl..... 94	Huile pour parquet..... 123
Collection métal..... 54	Huile pour Teck..... 120
Comus ardoise..... 134	Hydrofuge incolore..... 63
Comus piscine..... 135	<b>I</b>
Comustherm'O..... 135	Îcône mat..... 38
Cross..... 41	Îcône satin..... 44
Crylo mat..... 36	Îcône velours..... 41
Crylo velours..... 39	Idrotop mat..... 37
<b>D</b>	Idrotop mat silan..... 36
Dégriseur bois..... 127	Idrotop Prim..... 21
Diluant AB..... 144	Idrotop satin..... 44
Diluant Tex 30..... 135	Idrotop velours..... 39
Dissolvant géliné translucide -	Idrotop velours satiné..... 39
Dissolvant AG..... 84	Ikos..... 107
<b>E</b>	Illumitex..... 56
Elastacryl mat plus..... 69	<b>L</b>
Elastacryl satin..... 69	l105..... 110
Elasto-bois satin..... 116	Lack matt..... 51
Elastofix pigmenté..... 63	Long Life..... 122
Elastop brillant..... 116	Long Life brillant..... 122
Elastop Hydro satin..... 117	Long Life mat..... 122
Elastop Hydro velours..... 117	Long Life satin..... 122
Elastop satin..... 116	Lucine..... 145
Elastosol Hydro..... 141	

<b>M</b>	<b>N</b>
Macadam..... 54	Nettoyant AG..... 84
Mastic bois poudre..... 128	Non-tissé façade..... 78
Maxi façade..... 66	Novassol EP818..... 142
Maxi lasure..... 118	Novassol EW500..... 143
Maxi métal..... 132	Novassol N..... 143
Maxi Plio..... 66	Novassol N AD..... 143
Maxi Réno..... 72	Novassol TPE 2010..... 142
Maxi Sol Super P..... 140	Novassol VIB S35..... 143
Maxiline mat..... 37	Novastuc..... 53
Maxiline velours..... 40	<b>O</b>
Maxiline velours satiné..... 40	Orizon brillant Premium..... 46
Montana..... 32	Orizon mat Premium..... 38
Mousse PU collage isolant..... 94	Orizon satin Premium..... 45
	Orizon velours Premium..... 42
	<b>P</b>
	Pâte à bois..... 127
	Pâte à rénover..... 128
	Peinture AG..... 85
	Peinture magnétique..... 135
	Peinture MB3B2T..... 144
	Peinture rénove résine..... 57
	Polydéco..... 56
	Polydéco brillant..... 56
	Polydéco mat..... 56
	Polydéco satiné..... 56
	Primaire vernis AG..... 85
	<b>R</b>
	Rénocryl 500..... 73
	Rénogem..... 74
	Rénoperl Plus..... 73

Renov-Dur Laque..... 75	<b>S</b>
Resipoxy LMU 2H..... 142	Saturateur bois..... 120
Restaura..... 104	Saturateur environnement..... 120
Restaura Finish 1..... 104	Savon naturel..... 123
Restaura Finish XF..... 104	Shampooing façade..... 62
Rotoll brillant..... 46	Silica fond..... 96
Rotoll satin..... 45	Silica Paint..... 69
	Sinsol 10 R..... 142
	Solvolaque brillant..... 46
	Solvolaque satin..... 45
	Stic Acryl mat..... 29
	Stic Acryl mat Airless..... 29
	Stic Acryl mat Duo..... 28
	Stic Acryl satin..... 29
	Stic Acryl soie..... 29
	Stic Acryl velours..... 29
	Stic Impression Acryl..... 28
	Stic Impression Alkyde
	Emulsion..... 28
	Stic Impression glycéro..... 28
	Super 8..... 32
	<b>T</b>
	Teinte à bois..... 127
	Testeur Flamant..... 50
	Tol Isole spray..... 22
	Tol-Coat Antico..... 134
	Tol-Coat Renov..... 134
	Tol-Coat Roof..... 75
	Tol-Duocryl..... 68
	Tol-Façade Acryl..... 67
	Tol-Façade Pliolite®..... 67
	Tol-Fix..... 63
	Tol-Fixateur GCPV..... 63
	Tol-Flex 600..... 80
	Tol-Flex 600 taloché..... 80
	Tol-Flex intermédiaire..... 78
	Tol-Flexane Mono..... 81
	Tol-Flexane taloché GG..... 81
	Tol-Flexane taloché GM..... 81
	Tol-Mat Siloxane..... 34

Tol-Prim A..... 22	<b>U</b>
Tol-Prim C..... 21	Ultra Impress..... 22
Tol-Prim I..... 21	Ultra mat..... 34
Tol-Prim P..... 21	Ultra satin..... 43
Tol-Prim U..... 22	Ultra SMG..... 46
Tol-Super étanche..... 75	
Toll-Métaux antirouille..... 131	
Toll-Métaux brillant..... 132	
Toll-Métaux Hydro..... 133	
Toll-O-Perl Plus..... 68	
Toll-O-Plex..... 68	
Toll-O-Star Satin..... 133	
Toll-O-Therm 3CP+..... 94	
Toll-O-Therm CP..... 95	
Toll-O-Therm Fond..... 96	
Toll-O-Therm PSC IF..... 95	
Toll-O-Therm Ribbé GG IF..... 98	
Toll-O-Therm Ribbé GM IF..... 98	
Toll-O-Therm Siloxane lisse..... 66	
Toll-O-Therm Siloxane	
taloché IF..... 72	
Toll-O-Therm taloché GG IF..... 72	
Toll-O-Therm taloché GM IF..... 72	
Toll-O-Therm taloché GXF..... 98	
Toll' Azur Acryl..... 119	
Toll' Azur fluide..... 118	
Toll' Azur gel..... 119	
Toll' Azur HES..... 119	
Toll' Azur imprégnation..... 118	
Toll' Azur opaque..... 119	
Tollina..... 133	
Top 8..... 32	
Top confort..... 33	
Top Isol confort..... 32	
Top Net mat..... 33	
Top Prim Epoxy..... 32	
Top Sil mat..... 33	
Trait' Plus MU..... 127	
Travertine..... 55 et 100	
Typhon couleur..... 145	
Typhon performance..... 145	
Typhon ville route..... 145	

<b>V</b>	<b>X</b>
Velafix..... 96	XL Mat..... 31
Vernis AG permanent	XL Satin..... 31
mat / brillant..... 85	XL Sous couche plaque
Vernis AG sacrificiel..... 85	de plâtre..... 30
Vernis Bois gel ciré..... 122	XL Sous couche universelle..... 30
Vernis Boiserie EXP..... 122	XL Velours..... 31
Vernis Façade métallisé..... 99	
Vernis Marin..... 122	
Vernis O-Perl Plus..... 56	
Vernis Réno résine..... 57	
Vernis SEL..... 75	
Vierobeton..... 109	
Vierogrip +..... 105	
Vieroz quartz Ultra..... 109	
Visolcalce..... 55	
Visolcalce Extra-Fin..... 107	
Visolcalce Fin..... 107	
Visolcalce Marmorin..... 107	
Visosilica OT Fin..... 74	
Visosilica OT XTF..... 74	
Vitrasol..... 124	
Vitrificateur Aqua	
spécial escalier..... 125	
Vitrificateur de Rénovation..... 126	
Vitrificateur Océanic®..... 125	
Vitrificateur Océanic	
Coloré Opaque..... 126	
Vitrificateur parquet VP..... 124	
Vitrificateur SVP Aqua..... 125	
Vixalit..... 106	
Vixalit HV..... 55	
Vixanova P..... 109	
<b>W</b>	
Wall & Wood satin..... 51	
Wall Matt..... 51	
Wall Primer..... 50	

# INDEX ALPHABÉTIQUE MATÉRIEL ET OUTILLAGE, REVÊTEMENTS MURS ET SOLS

<b>A</b>	Brosses à rechampir ..... 226	Enduit Alltek Tekjoint allégé ..... 190	<b>L</b>	Moulures ..... 426	Plateau rond ..... 260
Abrasif Abranet ..... 259	Brosses de pouce ..... 227	Enduits de réparation	Laine d'acier grain 000 ..... 218	Mousse expansive ..... 201	Plateforme Raptor - Alu ..... 289
Abrasifs à main ..... 220	Brosses radiateur ..... 228	extérieurs ..... 194	Lame à lisser Parfait Liss ..... 239		Plateforme Tetris 100 Acier ..... 289
Abrasif Granat ..... 259	Buse ..... 274	Enduit EC3 ..... 190	Lame droite X-CUT ..... 244	<b>N</b>	Platoirs ..... 237
Acétone ..... 168	<b>C</b>	Enduit EJH3 25 kg ..... 190	Lame grand crochet X-CUT ..... 244	Neolium SX2 2.8m decret ..... 292	Polyrenov' ..... 180
Acide chlorhydrique 23 % ..... 168	Câble plug it H05 ..... 260	Enduits intérieurs pâte ..... 186	Lampe rasante sur perche ..... 281	Nettoyant dégrasant façade .. 172	Ponceuse Deos 663 CV Delta .. 257
Adhésif ..... 163	Calicot Turlatane ..... 190	Enduits intérieurs pâte	Lessiv' Net ..... 167	Nettoyant Façade ..... 172	Ponceuse de paume ..... 255
Alcool à brûler 90° ..... 167	Camions ..... 236	mécanique ..... 188	Lessive poudre ST Marc ..... 167	Nettoyant surfaces vitrées	Ponceuse excentrique ..... 257
Algicide toitures, murs,	Chauffages ..... 283	Enduits intérieurs poudre ..... 182	Lessive poudre ST Marc	Glassex ..... 167	Primaires sols ..... 204
façades ..... 172	Chiffons t-shirt extra clair ..... 175	Enrouleur électrique ..... 281	Oxydrine ..... 167	Nettoyeurs haute pression	Projecteur de chantier ..... 281
Applicateur de bandes	Chiffons tricot blanc ..... 175	Ensemble de ponçage ..... 252	LVT Création 30 ..... 330-340	électriques ..... 287	Projecteur led ..... 280
à joints - Kit boîtes ..... 191	Cisaile à stratifiés ..... 243	Ensemble ponceuse à bras	LVT Création 55 ..... 366-372-378	Nettoyeurs haute pression	Projecteur télescopique ..... 281
à joints Banjo ..... 191	Ciseaux de colleur Finny ..... 246	LSV 5-225 confort et		thermiques ..... 287	Prosprayer 2 ..... 173
Aspirateur ..... 258	Colle de masquage Coltek ..... 166	aspirateur ASR 35 L ACP ..... 253	<b>M</b>	Novibat ..... 338	Protecteur de plateau ..... 260
Aspirateurs eau et poussières	Colles et mastics de fixation ..... 200	Éponge ..... 174	Machine à projeter		Pulvérisateur airless ..... 270
Nilfisk ..... 286	Colles murales en poudre ..... 196	Essence F ..... 170	DropPro 14P ..... 279	<b>O</b>	Pulvérisateur spécial
Atelier mobile MW 1000 ..... 265	Colles sols ..... 210	Extrait de javel 9,6 % ..... 168	Machine à projeter enduits ..... 278	Output Loop/Lines ..... 394	décolle papier peint ..... 181
Auge ..... 247	Colles toile de verre en pâte ..... 198		Maillet anti-rebonds ..... 243		
	Colorant ..... 170	<b>F</b>	Malaxeurs ..... 251	<b>P</b>	<b>Q</b>
<b>B</b>	Combinaisons ..... 156	Film de masquage ..... 161	Manche à balai 1,20 m ..... 174	Pack de 36 rouleaux	Queues de morue ..... 228
Bâche carton Protecsol ..... 166	Confortex ..... 436	<b>G</b>	Marchepied Maxibat ..... 290	d'adhésifs de masquage ..... 162	<b>R</b>
Bâche coton plastifiée ..... 164	Cordon électrique ..... 260	Galettes A2P3 ..... 159	Manchons ..... 230	Pack Leros premium ..... 253	Radio de chantier
Bâche de protection ..... 164	Couteau à colle murale ..... 240	Gallery sols stratifiés ..... 332-324	Maroufleur à lino ..... 244	Pack ponceuse orbitale	Sysrock BR 10 ..... 284
Bâche Dulyfix absorbante ..... 166	Couteau à enduire ..... 238	Gallery LVT ..... 332-368-374-380	Masquage film large ..... 161	Deros Pro ..... 257	Ragréage ..... 206
Bâche Dulyfix plastifiée ..... 166	Couteau à maroufler ..... 241	Gants ..... 158	Masquage haute précision ..... 162	Pad d'interface 215 mm ..... 254	Rallonge à fixer sur pistolet
Bâche Eco coton plastifiée ..... 164	Couteau plaquiste ..... 238	Gants de nettoyage	Masquage précision	Paille de fer moyenne ..... 218	Graco RAC X ..... 275
Bâche feutre absorbante ..... 164	Couteau riflard multi-usage ..... 238	en néoprène ..... 159	spécial UV 26 semaines ..... 162	Pantalon blanc ..... 156	Recharge Pull Liner pour
Bâche feutre absorbante Eco ..... 164	Crochet S pour camion ..... 237	Gazon ..... 354	Masquage standard 3 jours ..... 161	Pantalon expert ..... 155	camion multi-usage ..... 236
Balai colleur soie grise ..... 240	Cutter ..... 246	Gratte carreaux ..... 216	Masquage supérieur 7 jours ..... 161	Pantalon multipoches presti	Renotex ..... 436
Balai de chantier ..... 174	<b>D</b>	Grattoir à vitre ..... 216	Masque aéré ..... 160	confort blanc et gris ..... 155	Revêtement étanche murs
Banc de plâtrier Cobra ..... 289	Décapant façade ..... 171	Grattoir ergo ..... 216	Masque complet confort	Papiers peints ..... 410	de cave PH 5000 5 L ..... 173
Bande à joint ..... 191	Décapant gélifié multi-usage ..... 180	Grille d'essorage ..... 236	en silicone ..... 159	Parquets ..... 306	Revêtements muraux
Bande à joint Straitflex original ..... 190	Décapant liquide multi-usage ..... 180	<b>H</b>	Masques de protection	Perceuse visseuse sans fil ..... 263	à peindre ..... 430
Bande pour angles ..... 191	Décapeur thermique ..... 265	Home Déco ..... 416	anti-aérosols ..... 160	Perche Parfait Liss ..... 239	Rigid 55 ..... 370
Baskets Running ..... 157	Décolle papiers peints Artis ..... 180	Hydrofuge façade ..... 172	Massicot LP-650 ..... 243	Perches télescopiques ..... 235	Roll'enduit ..... 181
Baskets Sport ..... 157	Décolleuse de sols ..... 266		Mastics d'étanchéité ..... 202	Perforateur burineur ..... 264	Rouleaux ..... 230
Bermuda ..... 155	Défecteur d'humidité ..... 267	<b>J</b>	Mélangeur à peinture ..... 237	Perforateur sans fil ..... 264	Roulette colleur professionnel ..... 240
Bobine ouate blanche ..... 175	Déshumidificateurs d'air ..... 282	Jet Roller ..... 275	Meuleuse d'angle sans fil ..... 262	Pistolet doseur P10 Polyrenov' ..... 180	Ruban adhésif spécial placo ..... 163
Bobineau ..... 164	Diluant ..... 169		Mini échafaudage	Pistolet New Contractor ..... 275	Ruban de mesure ..... 246
Boîte de 100 gants de	Disque abrasif 1 face ..... 288	<b>K</b>	Nano Tower ..... 291	Pistolet Texspray ..... 275	
nettoyage latex jetables ..... 159		Kit de nettoyage compact ..... 260	Mini monture ..... 234	Pistolet Ultra HH AC ..... 269	<b>S</b>
Brosse à bougie souple ..... 218	<b>E</b>	Kit demi-masque	Mini perche ..... 235	Pistolet Ultra HH DC ..... 269	Sac à gravats ..... 175
Brosse à encoller ..... 240	Easysprayer ..... 173	à cartouches ..... 159	Monobrosses à disque ..... 288	Pistolet Ultra MAX HH DC ..... 269	Sac filtre ..... 254
Brosse à épousseter ..... 241	Echafaudages ..... 291	Kit rotor/stator pompe	Monture radiateur ..... 234	Pistolet XVLP Finish	Sac filtre aspirateur ..... 260
Brosse à manche ..... 218	Enduit Alltek Joint 2010 ..... 190	Europo Map 4 ..... 279	Monture sans vis ..... 234	Control 3500 ..... 268	Sac poubelle ..... 175
Brosse spid ..... 218			Monture ultra légère sans vis ..... 234	Planex ..... 252	Savon mains gel jaune ..... 167
			Mortiers de réparation ..... 192	Plateau de ponçage ST-STF ..... 260	

# INDEX ALPHABÉTIQUE FOURNISSEURS

Scalp Anti-M	173	Sous-couches	305-318-326-350	Torchon métallique	218
Scie à onglets	262	Spalters	229	Traitement 3 en 1 murs	180
Scie plongeante	261	Spatule à maroufler	240	Transit Tex	336
Scies sauteuses	261	Station de nettoyage		Trémie 95 L	275
Scraper	217	rollers cleaners RCI 4 XLV19	285	Trousse couteaux plaquiste	239
Seringue à colle	241	Stic Home	424	Tube avec buse A	245
Serpillère	174	Support de buse	275	Turbine basse pression	268
Sols bâtiment	358	Surbottes jetables	156	Turbine liquide pour perceuses	265
Sols naturels	352			Tyrex	276
Sols textiles	314				
Sols textile Bâtiment	390	<b>T</b>			
Sols textile Home	348	Table à tapisser aluminium	242		
Sols résidentiels	296	Taloches	237	<b>V</b>	
Sols stratifiés	308-322-328-360-362	Tampon récurant	174	Valises de soudeur sol	245
Sols vinyles	310-346-386	Techni Tex	436	Veste polaire blanche noire	156
Sols vinyles Home	346	Télémetre laser Geodist 50	267	Vinylwood	368
Sols PVC	344	Tennis Blues	157		
Solvapeint	168	Toile de verre	436	<b>W</b>	
		Toile spéciale façadiers	163	White spirit	169

<b>A</b>		Murinter	185	Huile Environnement	123
<b>ALGIMOUSS</b>		Murinter NFE	184	Huile Pour Parquet	123
Algicide toitures, murs, façades	172	Papiers Peints	196	Huile Pour Teck	120
Nettoyant décaissant		Polyvalente	196	Mastic Bois Poudre	128
façade Alginet Flash	172	Primaire polyvalent	197	Pâte À Bois	127
Easysprayer	173	Rebmur	182	Pâte à Rénover	128
Prosprayer 2	173	Rebmur express	183	Saturateur Bois	120
		Reparex	183 et 194	Saturateur Environnement	120
		Reparex fibré, granité et super granité	194	Savon Naturel	123
<b>ALLTEK</b>		Spéciale	197	Teinte À Bois	127
Alltek X	195	Superfin	189	Trait' Plus MU	127
Bande à joint papier	191	TDV Chantier	198	Vernis Bois Gel Ciré	122
Bande pour angles	191	Toile de verre	197	Vernis Boiseries EXP	122
Blue Hydro 200 Allégé	187	Vinymur	198	Vitrificateur Aqua spécial sscalier	125
Colle de masquage Coltek	166			Vitrificateur de Rénovation	126
Joint 2010	190	<b>AXIMUM</b>		Vitrificateur Océanic®	125
LF50	187	Agate Ville / Route	144	Vitrificateur Océanic Coloré Opaque	126
Roller LG400/LM200/LM150	186	Arpont	144	Vitrificateur parquet VP	124
SF30	187	Arum Couleur	145	Vitrificateur SVP Aqua	125
SprayPlast	188	Diluant AB	144		
Tekjoint allégé	190	Lucine	145	<b>BOSTIK</b>	
Tekless WW203	188	Peinture MB3B2T	144	Adhesitech	211
Tyrex	276	Typhon Couleur	145	Ardasol 3	206
UL	187	Typhon Performance	145	Bostik Roll	211
Y Max	189	Typhon Ville Route	145	Enduiprene Noflam	204
				Fiber Roc	207
<b>ARTIS</b>				Miplafix 300	210
Acrysol Chantier	210	<b>B</b>		Miplafix 800	210
Acrysol Tec	210	<b>BALSAN</b>		Miplasol Fibre	207
Colle Murale	198	Sols Textiles	398	Miplasol Trafic 3	206
Colle universelle	198	<b>BALTERIO</b>		MSP 200	211
Décapant façade gélifié	171	Sols Stratifiés	308	Nogliss	211
Décolle papiers peints Artis	180	<b>BERRY-ALLOC</b>		Polyrag FRP	207
Degrossissage	189	Sols Parquet BERRY	320	Sol Contact NM	211
Durcisseurs de fonds	197	<b>BIC</b>		Sprinter	207
Garnimur	184	Bobine ouate blanche	175	Travaux Rapides	207
Gouttellette	188	Chiffons t-shirt extra clair	175		
Intissés	197	Chiffons tricot blanc	175	<b>C</b>	
Lissage	189			<b>CASADECO - CASELIO</b>	
Lissage N	189	<b>BLANCHON</b>		Papiers peints	420
Lissage et Finition	189	Dégriseur Bois	127		
Mastics acryliques	202	Fond Dur Aqua	124	<b>CEBA</b>	
Mastic fibré, granité et super granité	194	Fond Dur Preplast	124	Enrouleur électrique	281
Mastic PU	202	Huile Bardage	120	Projecteur led filaire pliable	280
Multifonction	184	Huile Entretien		Projecteur led sur batterie	280
Mur Airless	188	Environnement	123	Projecteur télescopique	281
Mur Airless garnissant	188				



**D****DPE**

Décapant façade gélifié biodégradable Decap 400 SO ..	171
Décapant façade gélifié biodégradable Decap 900 DB ..	171
Décapant gélifié multi-usage Decap 50 HPx ..	180
Décapant liquide multi-usage Decap 600 SL ..	180
Decrass Net ..	172
Lessive Lessiv' Net ..	167
Nettoyant Façade A9 ..	172
Polyrenov' ..	180
Pistolet doseur P10 Polyrenov' ..	180

**DULARY**

Bâche carton Protecsoil ..	166
Bâche coton plastifiée ..	164
Bâche de protection ..	164
Bâches Dulyfix ..	166
Bâche Eco coton plastifiée ..	164
Bâches feutre ..	164
Baskets ..	157
Bermuda ..	155
Bobineau ..	164
Combinaisons ..	156
Galettes A2P3 ..	159
Gants ..	158
Kit demi-masque à cartouches ..	159
Masque aéré ..	160
Masque complet confort en silicone ..	159
Masques de protection anti-aérosols ..	160
Pantalons ..	155 et 156
Sac à gravats ..	175
Sac poubelle ..	175
Surbottes jetables ..	156
Tennis Blues ..	157
Veste polaire blanche noire ..	156

**E****ECOLOC**

Dalles PVC techniques ..	402
--------------------------	-----

**ENVIRO PLUS**

Station de nettoyage rollers cleaners RCI 4 XLV19 ..	285
--	-----

**EUROMAIR**

Jet Pro ..	278
Kit rotor/stator pompe Europro Map 4 ..	279
Machine à projeter DropPro 14P ..	279
Minijet 80 ..	278

**F****FESTOOL**

Abrasifs ..	254 à 259
Aspirateur CTL 26 E ..	258
Aspirateur CTL 36 E ..	258
AC-PLANEX CLEANTEC ..	258
Aspirateur CTL MIDI ..	258
Atelier mobile MW 1000 ..	265
Câble plug if H05 ..	260
Ensemble de ponçage LHS 225 SW / CTL 36-set ..	252
Planex ..	252
Kit de nettoyage compact ..	260
Malaxeurs ..	251
Meuleuse d'angle sans fil AGC 18-125 Li 5,2 EB-Plus ..	262
Pad d'interface 215 mm ..	254
Perceuse visseuse sans fil TXS Li 2,6 Set ..	263
Perforateur sans fil BHC 18 Li 5,2 I-Plus ..	264
Plateau de ponçage ST-STF ..	260
Ponceuses de paumes filaires ..	255
Ponceuses de paumes hybrides ..	256
Projecteur de chantier SYSLITE Duo Set ..	281
Radio de chantier Sysrock BR 10 ..	284
Sac filtre ..	254
Sac filtre aspirateur ..	260
Scie plongeante TS 55 REBQ+ FS ..	261
Scie sauteuse Carvex PS 420 ..	261

**FORBO**

Aiguilleté SHOWTIME ..	396
Nobibat ..	338
Sols vinyles ..	386

**G****GALLERY**

Sols Stratifiés ..	322
LVT ..	332, 342, 368 et 380

**GEO FENNEL**

Détecteur d'humidité électronique FHM 10 ..	267
Malaxeur FM 1010 ..	251
Malaxeur FM 1800 ..	252
Ruban de mesure Rubber Tape ..	246
Télémetre laser GEODIST 50 ..	267

**GERFLOR**

LVT Création 30 ..	330 et 340
LVT Création 55 ..	372
Rigide 55 LOCK Acoustique ..	370
Transit Tex ..	330
Sols vinyles ..	384

**GRACO**

Buse RAC X FF LP ..	274
Buse RAC X LP ..	274
Classic S 395 ..	271
Duty Max EH 230 Standard ..	273
Duty Max GH 230 Standard ..	273
Duty Max EH 230 DI Procontractor ..	273
Duty Max GH 230 DI Procontractor ..	273
GX 21 + Jet Roller ..	270
HVLP Standard 9.0 ..	268
HVLP Procontractor 7.0 ..	268
HVLP Procontractor 9.5 ..	268
Jet Roller ..	275
Mark V Standard ..	273
Mark VII Standard ..	273
Mark X Standard ..	273
Mark V Procontractor ..	273
Mark VII Procontractor ..	273
Mark X Procontractor ..	273
Mark V Ironman ..	273
Pistolet New Contractor ..	275
Pistolet Texspray ..	275
Pistolet Ultra HH AC ..	269
Pistolet Ultra HH DC ..	269
Pistolet Ultra MAX HH DC ..	269
Rallonge à fixer sur pistolet Graco RAC X ..	275
ST Max II 395 PC PRO ..	271
ST Max II 395 PC PRO HB ..	271

ST Max II 495 PC PRO HB ..	271
ST Max II 595 PC PRO HB ..	271
Support de buse ..	275
Trémie 95 L ..	275
Ultra Max II 695 Standard ..	272
Ultra Max II 795 Standard ..	272
Ultra Max II 1095 Standard ..	272
Ultra Max II 695 Procontractor ..	272
Ultra Max II 795 Procontractor ..	272
Ultra Max II 1095 Procontractor ..	272
Ultra Max II 1095 Ironman ..	272

**H****HOME DECO**

Papiers peints ..	416
-------------------	-----

**I****INTERFACE**

Sols Textiles ..	400
------------------	-----

**L****LUTECE**

Papiers peints ..	422
-------------------	-----

**M****MAJ IMPORT**

Applicateur de bandes à joints - Kit boîtes ..	191
Applicateur de bandes à joints Banjo ..	191
Bande à joint Straitflex Original ..	190

**METABO**

Décapeur thermique HE 20-600 ..	265
Ensemble ponceuse à bras LSV 5-225 confort et aspirateur ASR 35 L ACP ..	253
Perceuse-visseuse sans fil à percussion SB 18 LT BL ..	264
Perceuse-visseuse sans fil BS 18 Quick ..	263
Perforateur burineur SDS Plus KHE 2660 Quick ..	264
Ponceuse excentrique SXE 3150 ..	257
Scie à onglets KGSV 216 M ..	262
Scie sauteuse STE 100 Quick ..	261

**METLAN**

Expert Granulé ..	196
Intissés ..	196
Ovalit F ..	199
Ovalit P ..	199
Ovalit S ..	199
Ovalit T/M ..	199
Ovalit TDV ..	199
Ovalit Ultra ..	199
Ovalit V ..	199
Spécial ..	196
Universelle ..	196

**MIRKA**

Abrasif Abranet diam 125 mm ..	259
Abrasif Abranet diam 150 mm ..	259
Cordon électrique ..	260
Pack Leros premium 1230 L AFC ..	253
Pack ponceuse orbitale Deros Pro ..	257
Plateau rond ..	260
Ponceuse Deos 663 CV Delta ..	257
Protecteur de plateau ..	260

**MONTECOLINO**

Papiers peints ..	418
-------------------	-----

**N****NILFISK**

Aspirateurs eau et poussières ..	286
Nettoyeur haute pression électrique MC 2C-120/520 XT ..	287
Nettoyeur haute pression électrique MC 3C-150/660 XT ..	287
Nettoyeur haute pression MC 4C-210/770 PEXT ..	288
Nettoyeur haute pression MC 5C-280/1000 PEXT ..	288
Nettoyeur haute pression thermique MC 2C-160/740 PE T ..	287
Nettoyeur haute pression thermique MC 3C-180/750 PE T ..	287

**NMC**

Accessoires décoratifs ..	426
---------------------------	-----

**O****ONYX**

Acétone ..	168
Acide chlorhydrique 23 % ..	168

Alcool à brûler 90° ..	167
Diluant cellulosique ..	169
Diluant synthétique ..	169
Essence F ..	170
Extrait de javel 9,6 % ..	168
Nettoyant Solvapeint ..	168
White spirit ..	169
White spirit désaromatisé ..	169

**OPTIMAL**

Balai colleur soie grise ..	240
Brosse coude ..	229
Brosse déco ..	229
Brosses à rechampir ..	226-227
Brosses à tableaux ..	229
Brosses de pouce ..	227
Brosses radiateur ..	228-229
Brosses à encoller ..	240
Brosses à épousseter ..	241
Manchons ..	230 à 233
Montures ..	234
Queues de morue ..	228
Spalters ..	229

**ORAC**

Accessoires décoratifs muraux ..	428
----------------------------------	-----

**OUTIL PARFAIT**

Auge plastique 10 L ..	247
Augette plastique 3 L ..	247
Balai de chantier ..	174
Brosse à bougie souple ..	218
Brosse à manche ..	218
Brosse à manche souple ..	218
Brosse spid ..	218
Calicot Tarlatane ..	190
Camion multi-usage + 5 recharges Pull Liner ..	236
Camion rectangulaire ..	236
Camion rectangulaire plat ..	236
Ciseaux de colleur Finny ..	246
Couteau à colle murale ..	240
Couteau à enduire ..	238
Couteau à enduire inox softline ..	238
Couteau à maroufler ..	241
Couteau à maroufler triangulaire ..	241
Couteau plaquiste Alu Choc ..	238
Couteau riflard multi-usage Alu Choc ..	238
Crochet S pour camion ..	237

Cutter 18 mm	246	PL200	200	Scraper Standard	216
Cutter Olfa H1	246	PL300	200	Scraper télescopique	
Cutter Olfa New A 9 mm	246	<b>PRIMEX</b>		Mega Scraper	217
Cutter Olfa OL 18 mm	246	PG550 Super Finishing	220	Spatule à maroufler	240
Eponge à récurer	174	Cale Neoprene	222	Tube avec buse A	245
Eponge gros travaux	174	Flexpad	222	Valise de soudeur sol	
Eponge naturelle	174	LR560 Oxaflex	222-223	Basic	245
Eponge synthétique	174	LR590 Autoclean	222	Valise de soudeur sol Pro	245
Gratte carreaux	216	LW620 Flexback SI	222	<b>ROTAPLAST</b>	
Grattoir à vitre	216	PU414 Oxalight	220-221	Mini monture	234
Grattoir ergo	216	<b>PROVEN ORAPI</b>		Mini perche	235
Grille d'essorage	236	Glassex	167	Perche télescopique	
Laine d'acier grain 000	218	Lessive ST Marc	167	aluminium	235
Lame à lisser Parfait Liss	239	Lessive ST Marc Oxydrine	167	Perche télescopique	
Lampe rasante		<b>Q</b>		pour rouleaux	235
sur perche 2x1.5 m	281			Perche télescopique	
Manche à balai 1,20 m	174	<b>QUICK STEP</b>		rotaclick	235
Mélangeur à peinture	237	Sols Stratifiés	328	<b>RUBSON</b>	
Paille de fer moyenne	218	<b>R</b>		A1	202
Perche Parfait Liss	239	<b>RICHARD COLORANTS</b>		FT101	202
Platoir à grésier	237	Colorants	170	Mousse Power	201
Platoir inox	237	<b>ROMUS</b>		Nettoyant mousse	201
Platoir trapèze inox	237	Accessibilité	404	Revêtement étanche murs	
Pulvérisateur spécial		Cisaille à stratifiés mega		de cave PH 5000 5 L	173
décolle papier peint	181	straticut 400	243	SA2	202
Recharge Pull Liner pour		Cisaille à stratifiés Straticut	243	Traitement 3 en 1 murs	
camion multi-usage	236	Dalles textiles -		intérieurs AS 2930	180
Roll'enduit	181	Output Lool/Lines	384	<b>S</b>	
Roulette colleur professionnel	240	Décolleuse de sols BS-1	266	<b>SCALP</b>	
Seringue à colle	241	Décolleuse de sols BS-5	266	Décapant façade gélifié	
Serpillère	174	Défecteur d'humidité		biodégradable	171
Taloche frottée polystyrène	237	électronique Protimeter Mini	267	Hydrofuge façade	
Tampon récurant	174	Disque abrasif 1 face	288	scalpfuge 35	172
Torchon métallique	218	Lame droite X-CUT	244	Nettoyant façade Renov	
Trousse couteaux plaquiste		Lame grand crochet X-CUT	244	Express	172
Alu Choc	239	Maillet anti-rebonds	243	Scalp Anti-M	173
Turbine liquide pour		Marouffeur à lino	244	<b>SCAPA BARNIER</b>	
perceuses	265	Massicot LP-650	243	Adhésif PVC orange	163
<b>P</b>		mastic finition bois	203	<b>SOMMER</b>	
<b>PAREXLANKO</b>		Monobrosse à disque		Gazon	354
730 Lankorep Fin	192	Sandy 2 - 1500 W	288	<b>SOVELOR</b>	
731 Lankorep Structuré	192	Monobrosse à disque		Chauffage air	
732 Lankorep Façade	192	Sandy 2 - 1800 W	288	pulsé - électriques	282-283
735 Lankorep Rapide	193	Scraper automatique	217	Chauffage air pulsé - fuel	284
751 Lankolatex	193	Scraper Big Scraper	217	Deshumidificateurs	282
760 Lankopassiv	193	Scraper façades		<b>SPM</b>	
770 Lankorep Fibré	193	Scrap'Lacane	217	Panneaux de protection	442
<b>PATTEX</b>		<b>T</b>		<b>STIC HOME</b>	
PL Crystal	200	<b>TARKETT</b>		Papiers peints	424
PL100	200	Sols vinyles	388	<b>TESA</b>	

<b>THEARD</b>		<b>U</b>	
Savon mains gel jaune à		UZIN	
microbilles	167	KE 14	212
Tables à tapisser aluminium	242	KE 2000 S	212
<b>TOUPRET</b>		KE 28	212
Cachet Blanc	184	KE 62	212
Cachet Bleu	185	NC 110	209
Enduit EC3	183-190	NC 133	208
Enduit EIH3 25 kg	190	NC 148	208
Fibarex	195	NC 152	209
Mur Ex	195	NC 160	209
Multifonctions	185	NC 172 BiTurbo	209
Reb. cellulosique	183	PE 275	205
Reboucheur	182	PE 375	205
Touprelith F	195	PE 470	205
Toupret F	185	PE 630	205
Toupret G	184	U 1000	212
Toupret R	182	U-Tack	212
TX 110	183	<b>V</b>	
TX 140	195	<b>VIERO</b>	
<b>TUBESCA COMABI</b>		Taloche éponge minéraux	237
Banc de plâtrier Cobra	289	<b>VITRULAN</b>	
Echafaudage Cross 180	291	Toile de verre	438
Echafaudage Junior 200	293	<b>W</b>	
Echafaudage Junior 250	293	<b>WAGNER</b>	
Echafaudage télescopique		Control Pro extra 350	270
X'Tower	290	Pistolet XVLP Finish	268
Echafaudage Totem 2 Box 180	291	Control 3500	268
Echafaudage Totem 2 Box 250	292	Power Painter 90	270
Marchepieds Maxibat	290	Superfinish 23 plus	270
Mini échafaudage Nano Tower	291	<b>THEARD</b>	
Neolium SX2 2.8m decret	292	Savon mains gel jaune à	
Plateforme Raptor - Alu	289	microbilles	167
Plateforme Tetris 100 Acier	289	Tables à tapisser aluminium	242





# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

(Applicables au 08/10/2019)

## ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION – INTERPRÉTATION

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») s'appliquent à tout Client, à moins qu'il ne soit expressément mentionné le contraire, et à tout produit commercialisé avec ou sans prestation de mise à la teinte dans les magasins des réseaux

Couleurs de Tollens (ci-après le ou les « Magasin(s) ») exploités par la société COULEURS DE TOLLENS (ci-après la « Société»), société par actions simplifiée dont le siège social est sis 71 boulevard du Général Leclerc, 92110 Clichy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 306 289 307 (n° TVA: FR 28 306 289 307 ; Tél: 01.41.27.64.00; email: webmaster@tollens.com; RCP : XL Catlin N°FR00008462L1). Toute commande adressée à un Magasin emporte de plein droit de la part du Client son adhésion sans réserve aux CGV. Ce faisant, le Client déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, de ses propres conditions générales d'achat, même si celles-ci ont été communiquées à la Société et ce, quel que soit le moment de cette communication. Le Client sera informé de toute modification aux CGV apportée par la Société.

## ARTICLE 2 : COMMANDES

**2.1** La commande est conclue soit à la signature par les parties d'un document contenant leur accord, soit lorsqu'un bon de commande a été émis par le Client et adressé à la Société.

**2.2** Toute modification de commande devra être adressée par le Client à la Société par écrit.

**2.3 *Pour le Client professionnel uniquement***: une commande ne deviendra définitive qu'après son acceptation par la Société, prenant la forme d'un accusé de réception de commande.

**2.4 *Pour le Client consommateur uniquement***: La Société se réserve le droit de refuser toute commande pour des motifs légitimes et plus particulièrement dans le cas où les quantités commandées sont anormalement élevées par rapport aux quantités habituellement commandées par les Clients en qualité de consommateurs. En cas d'indisponibilité du produit commandé, la Société proposera au Client consommateur, qui doit donner son accord, la fourniture d'un produit équivalent susceptible de remplacer le produit commandé. En cas de désaccord du Client consommateur, l'indisponibilité du produit commandé entraîne l'annulation de la commande et le remboursement du Client consommateur.

**2.5** Pour toute commande de produit nécessitant une mise à la teinte, un acompte minimum de 50% du montant total de la commande sera exigible au moment de ladite commande.

**2.6** Toute demande d'annulation de commande par le Client, après acceptation par la Société de ladite commande, ne pourra être prise en compte que si cette demande est parvenue par écrit à la Société, soit avant l'expédition des produits ou le début d'exécution des prestations objet de la commande, soit avant l'expiration d'un délai d'une même journée suivant la réception de la commande par la Société. Toutefois, dans ces cas, la Société se réserve le droit de facturer au Client tout ou partie des frais déjà engagés. En cas de versement d'acompte dans les conditions de l'article 2.5, la Société pourra également conserver tout ou partie de l'acompte correspondant aux frais engagés par la Société pour exécuter la commande passée par le Client.

## ARTICLE 3 : CONDITIONS D'EXECUTION DE LA COMMANDE

**3.1** Les teintes des produits sont soumises à des variations inhérentes à leur nature ou à leur fabrication ; conformément aux usages, ces teintes bénéficient de tolérances d'usage. Les nuanciers et échantillons qui auront pu être remis au Client n'ont qu'une valeur indicative. En effet, étant donné la composition et la structure différente des matières, il est possible qu'une même teinte présente des différences de nuance d'un produit à l'autre. La responsabilité de la Société ne pourra donc pas être engagée en cas de différence entre la teinte du produit final et celle présentée sur le nuancier ou l'échantillon concerné. Avant la mise en œuvre du produit, le Client devra effectuer une application témoin afin de vérifier la teinte. Aucune réclamation ne sera acceptée à application révue.

**3.2** Conformément aux règles professionnelles (DTU 59.1 et 42.1 ; CPT 3035), les teintes ayant un coefficient d'absorption solaire > 0,7 ou un indice de luminance lumineuse < 35 sont formellement déconseillées pour des applications en façades. Le choix d'une teinte saturée ou foncée doit être effectué avec soin et précaution. Le Client pourra consulter la Société pour optimiser les caractéristiques de la teinte qu'il souhaite. Le choix final de la teinte effectué par le Client relèvera de sa seule responsabilité.

**3.3** Le Client devra indiquer à la Société toute commande spécifique relative à un suivi de chantier. Si le Client omet de préciser lors de sa commande les références des teintes, la Société ne sauraît être tenue responsable d'une variation de teintes.

## ARTICLE 4 : PAPIERS PEINTS – REVÊTEMENTS MURAUX – MOQUETTES

En cas de suite de commande, il ne peut être exigé que la nouvelle livraison soit utilisable et assimilable avec la marchandise ayant fait l'objet d'une livraison précédente. Les Clients doivent apporter tous leurs soins à la reconnaissance et à la préparation des supports, en vue d'assurer leur homogénéité et leur adaptation à recevoir papiers peints, revêtements muraux et de sols notamment. Les colles et ingrédients sélectionnés doivent être compatibles avec les produits concernés. Leur mise en œuvre doit être réalisée suivant les techniques appropriées et les normes professionnelles en vigueur. Avant toute mise en œuvre ou découpe, la marchandise doit être contrôlée: références, bords et teintes entre les rouleaux ou revêtements. Dans le cadre des techniques de fabrication, un écart de teinte est possible entre les collections ou échantillons et le matériau livré: le Client ne pourra exiger que le matériel livré soit strictement identique aux collections ou échantillons.

***Pour le Client professionnel uniquement***: La poursuite de la pose au-delà de 3 lés consacre l'agrément du produit et interdit au Client le droit de contester par la suite la qualité de ce produit. En ce qui concerne les produits naturels, une différence de nuance entre deux livraisons par rapport à l'échantillonage est propre au produit textile et ne peut faire l'objet de réclamation.

## ARTICLE 5 : LIVRAISON

**5.1 *Pour le Client professionnel uniquement***: les produits sont vendus et livrés au Client au départ Magasin ou Entrepôt dans les conditions EXW (Incoterms 2010). Les risques des produits sont transférés de plein droit au Client dès la livraison, conformément aux conditions de l'Incoterm EXW, même en l'absence de paiement intégral. Les produits sont transportés aux risques et périls du Client, quel que soit le mode de transport. Les frais de transport des produits incombent au Client. Toutefois, la Société pourra accepter de prendre à sa charge tout ou partie des frais d'expédition des produits jusqu'au lieu de destination désigné par le Client dans les conditions convenues avec le Client. Les transports "express" seront dans tous les cas pris en charge par le Client.

***Pour le Client consommateur uniquement***: les risques sont transférés au moment où le Client consommateur ou le tiers désigné par celui-ci, autre que le transporteur désigné par la Société, prend physiquement possession du produit sauf si le Client consommateur confie la

livraison du produit à un transporteur autre que celui proposé par la Société. Dans ce dernier cas, les risques sont transférés au Client consommateur lors de la remise du bien au transporteur qu'il a désigné.

**5.2 *Pour le Client professionnel uniquement***: En cas de retard, d'avarie, de substitution ou de manquant, il appartient au Client de formuler toutes réserves écrites sur le récépissé de transport, de confirmer ces réserves dans les trois (3) jours ouvrés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et d'exercer tout recours contre les transporteurs et les assureurs.

Dans le cas où la Société participe aux opérations de chargement des produits et/ou du choix du transporteur, cette participation logistique au transport des produits ne saurait modifier les conditions de l'Incoterm applicable ou conférer à la Société la qualité de commissionnaire ou voirurier. Les délais de livraison ne sont donnés par la Société au Client professionnel qu'à titre indicatif. En conséquence, le Client professionnel ne pourra se prévaloir d'un retard pour annuler la vente, refuser les produits ou réclamer une indemnité.

**5.3** Les délais de livraison pourront varier suivant les catégories de produits commandés (mis à la teinte ou non) et le lieu de livraison concerné (en Magasin ou pour les Clients consommateurs au lieu de livraison désigné).

**5.4 *Pour le Client consommateur uniquement***: En principe, le Client retire et paie les produits en Magasin le jour de la vente, sauf s'il en est convenu autrement ou si les produits ne sont pas disponibles. La Société peut convenir, sur demande du Client consommateur, d'acheminer les produits jusqu'à l'adresse que ce dernier aura indiquée sur son bon de commande. Le Client consommateur devra fournir toutes les précisions nécessaires au bon acheminement des produits ainsi qu'à leur réception. En cas de fixation d'un rendez-vous de livraison, le Client consommateur s'engage à être présent sur le lieu de livraison pour réceptionner les produits au jour et aux horaires prévus pour la livraison. Les frais de transport des produits seront facturés au Client consommateur conformément aux montants précisés sur le bon de commande. Les produits sont livrés à la date et dans le délai indiqué sur le bon de commande. A défaut d'indication de date ou de délai, la livraison des produits interviendra dans un délai maximum de 30 jours à compter de la commande.

**5.5** Les produits doivent être réceptionnés par le Client le jour de la livraison. La Société se réserve le droit de facturer au Client tous les frais inhérents à une seconde livraison, dans le cas où la première livraison n'a pas été dûment réceptionnée.

**5.6** Toute marchandise commandée, facturée au Client et ayant fait l'objet d'un règlement, devra être retirée par ce dernier dans les trois (3) mois suivant sa commande. Au-delà, la Société se réserve le droit d'expédier les produits commandés au Client, les frais de port restant à la charge de ce dernier. La Société pourra refuser d'exécuter, suspendre l'exécution d'une commande du Client ou résoudre ladite commande dans l'hypothèse où le Client n'aurait pas respecté ses obligations au titre de l'une quelconque de ses commandes. Notamment, pour toute marchandise commandée, facturée au Client et non encore réglée, la Société pourra mettre en demeure ce dernier de venir la retirer dans un délai de trente (30) jours. Passé ce délai, la Société pourra annuler la commande et résoudre la vente, les produits concernés étant alors remis en stock.

## ARTICLE 6 : CONDITIONS FINANCIERES

**6.1** Le prix applicable est celui du tarif en vigueur le jour de la commande.

Des rabais, ristournes, remises pourront être consentis par la Société au Client en fonction des quantités acquises par le Client en une seule fois et/ou de la régularité de ses commandes. Les offres de prix ainsi faites sont adressées par écrit par un représentant dûment habilité de la Société.

***Pour le Client consommateur uniquement***: le prix de vente des produits ne comprend pas les frais de port facturés en supplément du prix.

**6.2** Sauf convention contraire qui définira la computation du délai convenu, le prix est payable comptant, par tout moyen de paiement, en totalité le jour de la réception de la facture adressée au Client. En cas de paiement anticipé par rapport au délai, le cas échéant, convenu, un escompte égal à 1/12<sup>ème</sup> du taux annuel de la BCE en vigueur à la date de facturation pourra être accordé par moi-même séparant la date de règlement d'avance de celle convenue. Si la Société consent au Client des délais de paiement, elle se réserve le droit de demander des garanties couvrant en permanence l'intégralité de l'encours. Toute détérioration de la situation financière ou commerciale du Client pourra justifier, à tout moment, l'exigence d'un paiement comptant ou la fourniture de nouvelles garanties. Le refus d'y satisfaire donne droit à la Société d'annuler tout ou partie des commandes en cours du Client.

**6.3** Les factures émises par la Société sont payables à son siège social, quel que soit leur mode de règlement. Pour des commandes nécessitant un traitement particulier au regard de la quantité de produits achetés, la facture émise par la Société pourra être majorée d'un taux de 1,14% du prix de vente des produits.

**6.4** Le défaut de paiement de la totalité ou d'une fraction d'une seule facture à l'échéance, rend immédiatement exigible de plein droit, le paiement de toutes les autres factures, même si elles font l'objet de traites en circulation.

**6.5** Tout retard de paiement pourra donner lieu, sans qu'aucun rappel ne soit nécessaire, à l'application d'intérêts de retard, calculés à compter du premier jour de retard suivant la date d'échéance, au taux d'intérêt de la BCE, majoré de 10 points. Si la date d'échéance devait se situer dans le premier semestre de l'année civile considérée, le taux applicable serait celui en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier de ladite année. Si la date d'échéance devait se situer dans le second semestre de l'année civile considérée, le taux applicable serait celui en vigueur au 1<sup>er</sup> juillet de ladite année.

**6.6** Le Client professionnel sera également redevable en plus d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant fixé par décret est de 40 €, conformément aux termes de l'article L. 441-10 du Code de commerce, à laquelle s'ajouteront, sur présentation des justificatifs correspondants, tous les frais occasionnés par le rajeunissement des sommes dues, y compris les honoraires d'avocat et d'officier ministériel.

**6.7 *Pour le Client professionnel uniquement***: aucune contestation n'autorise le Client professionnel à suspendre le paiement de tout ou partie des factures.

**6.8** Les parties s'interdisent de recourir à la compensation entre des dettes et créances réciproques, liquides et exigibles. Seuls les avoirs émis par la Société peuvent annuler totalement ou partiellement les factures.

## ARTICLE 7 : CLAUSE PENALE

***Pour le Client professionnel uniquement***: Le refus d'acceptation de nos traites dans les 10 jours de leur émission, comme le non respect par le Client professionnel de ses engagements et en particulier le défaut de paiement dans le(s) délai(s) susmentionné(s), rendent exigible la totalité du solde dû dont le règlement est portable sans mise en demeure préalable. Cette carence dans le règlement entraînera l'arrêt des fournitures, la résiliation des marchés et commandes après une mise en demeure restée infructueuse après un délai de 15 jours. Dans le cas de poursuites ou interventions contentieuses ou judiciaires et étant donné qu'il ne peut être contesté que le paiement tardif obtenu dans de telles conditions est loin de dédommager le créancier payé eu

égard à la notion de durée et compte tenu du préjudice commercial, de l'évolution des conditions économiques et des frais irrépétibles, une indemnité pénale de 15% H.T. du montant des sommes payées avec un minimum de 60 € sera automatiquement appliqué aux Clients, sans préjudice du droit pour la Société de demander en justice le remboursement du préjudice effectivement subi.

## ARTICLE 8 : CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIÉTÉ

**8.1** Par dérogation aux articles 1196 et 1583 du Code Civil, la Société se réserve la propriété des produits jusqu'au complet paiement du prix, en principal et accessoires. En cas de défaillance du Client, la Société se réserve la possibilité de reprendre possession des produits. En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard du Client, celui-ci ne pourra pas revendire les produits sans l'accord préalable de la Société et il lui incombera, en l'absence de paiement des factures de la Société correspondantes, de reverser à la Société le prix de revente desdits produits.

**8.2** Les produits non intégralement payés sont considérés comme étant sous la garde du Client dès la livraison. Le Client s'engage de ce fait à assurer lesdits produits au profit de la Société contre tous les risques pour les dommages causés ou subis par les produits livrés et d'en informer son assureur.

**8.3** En cas de transformation ou d'intégration dans un ouvrage des produits non intégralement payés, le droit de propriété sera transféré sur le bien issu de la transformation et / ou sur la partie du prix correspondante.

**8.4** Les produits en stock sont présumés être ceux impayés. Toutefois, la Société pourra unilatéralement faire l'inventaire des produits impayés détenus par le Client. Les produits sont individualisés à la livraison, soit par un marquage pour les produits sous label, soit par une référence au catalogue édité par la Société. Le Client veillera à ce que cette identification soit toujours visible.

**8.5** Le Client ne pourra en aucun cas nantir, consentir de sûreté, donner en gage ou transférer la propriété des produits payés à titre de garantie.

**8.6** En cas de revente des produits acquis par le Client auprès de la Société, avant leur paiement intégral, la Société se réserve le droit de demander au sous-acquéreur le paiement direct des sommes qui lui sont dues, sans préjudice de ses droits à l'encontre du Client.

## ARTICLE 9 : GARANTIE

**9.1 *Pour le Client professionnel uniquement***: La garantie couvre tout défaut de matière ou de fabrication et prend effet à la date de livraison des produits. De convention expresse, elle est limitée au remboursement ou au remplacement des produits reconnus défectueux après accord des parties, à l'exclusion de tous frais, indemnités et dommages-intérêts.

Le Client est tenu de vérifier les produits lors de leur livraison, de formuler ses éventuelles réserves au transporteur comme indiqué à l'article 5.2 et d'informer la Société par écrit dans un délai de huit (8) jours suivant ladite livraison. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée. Toute réclamation au titre de la garantie des vices cachés affectant les produits livrés doit, sous peine d'irrecevabilité, être effectuée par lettre recommandée dans les huit (8) jours qui suivent la constatation du défaut ou du vice et en tout état de cause avant la date de péremption ou dans les six (6) mois à compter de la livraison en l'absence de péremption. Un échantillon des produits jugés non conformes devra accompagner toute réclamation. Aucun retour de produits ne pourra être effectué sans le consentement écrit de la Société, ce consentement n'impliquant aucune reconnaissance de responsabilité. Dans l'éventualité où le Client viendrait à rapporter en Magasin des produits non utilisés suite à une erreur qu'il aurait commise dans son choix, lors de son achat (erreur sur la nature des produits nécessaires ou sur la quantité de produits nécessaires), la Société pourra accepter le remboursement desdits produits reportés, sur présentation de la facture correspondante ou du ticket de caisse, dans les trois (3) mois de leur achat, sous réserve que les produits soient complets, en bon état, non périmés, non ouverts ou utilisés, dans leur emballage d'origine et qu'ils aient été stockés dans des conditions préservant leur qualité. Le remboursement s'effectuera, au choix du Client, soit sur la carte bancaire du Client si l'achat initial a été fait par ce moyen, soit par la remise au Client d'un avoir utilisable en Magasin dans les six (6) mois de son édition. Les produits vendus par la Société, mais fabriqués par un tiers, ne comportent que la garantie donnée par le tiers fabricant.

## 9.2 Garantie légale de conformité pour le Client consommateur uniquement

La Société s'engage à livrer au Client consommateur un produit conforme à sa commande et exempt de défauts de conformité lors de la remise dudit produit, en ce sens que le produit sera propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et qui présentera les caractéristiques présentées lors de la vente. La Société répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge lors de la commande ou a été réalisée sous sa responsabilité. Cette garantie ne jouera qu'à la condition que le Client consommateur en fasse la demande dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du produit. Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre (24) mois à compter de la livraison sont présumés exister au moment de la livraison, sauf preuve contraire.

Le Client consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement du produit sauf si l'un de ces choix entraîne pour la Société un coût manifestement disproportionné. Si la réparation ou le remplacement du produit sont impossibles, le Client consommateur peut se faire restituer le prix payé et rendre le produit ou garder le produit et se faire restituer une partie du prix. La restitution, le remplacement ou le remboursement du produit interviendront sans frais pour le Client consommateur et ne font pas obstacle à l'allocation éventuelle de dommages et intérêts dans le cas où le Client consommateur y aurait droit. La résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur. La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale, si une telle garantie commerciale existe. En cas de défaut de conformité, le Client consommateur doit retourner le produit en Magasin dans son état et emballage d'origine, accompagné de sa facture d'achat.

## 9.3 Garantie légale des vices cachés pour le Client consommateur uniquement

La Société s'engage à remettre au Client consommateur un produit exempt de défauts cachés qui le rendraient impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que le Client consommateur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, si le Client consommateur les avait connus. Cette garantie ne jouera qu'à la condition que le Client consommateur en fasse la demande dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En cas de vice caché, le Client consommateur aura le choix de rendre le produit et de se faire restituer le prix et les frais occasionnés par la vente ou de garder le produit et de se faire restituer une partie du prix. Dans tous les cas, il appartiendra au Client consommateur de prouver qu'il remplit les conditions de la garantie. En cas de vices cachés, le Client consommateur doit retourner le produit en Magasin dans son état et emballage d'origine, accompagné de sa facture d'achat.

## ARTICLE 10 : RESPONSABILITÉ

**10.1** Les produits devront être employés conformément à leurs fiches techniques, aux instructions

d'emploi figurant sur leurs emballages et/ou préconisations applicables. La Société décline toute responsabilité s'il en était autrement.

**10.2 *Pour le Client professionnel uniquement***: la Société décline toute responsabilité en cas de différence de quantité non constatée à la livraison et pour toute altération de la qualité des produits postérieure à la livraison résultant des conditions atmosphériques du moment, du transport, du stockage, des manutentions, de la mise en œuvre et du traitement réalisé par le Client, ou toute autre cause ne dépendant pas de la volonté de la Société. La Société n'assurera aucune responsabilité au titre d'éventuels retards de livraison, les délais de livraison n'ayant qu'une valeur indicative. La responsabilité de la Société ne peut être engagée qu'en réparation d'un préjudice matériel, réel, direct, personnel et certain subi par le Client professionnel, pour autant que ce dernier rapporte la preuve qu'un manquement ou une faute de la Société est la cause de ce préjudice.

En conséquence, la responsabilité de la Société ne peut en aucun cas être engagée en réparation des pertes ou dommages indirects et/ou immatériels, telles les pertes d'exploitation, de productivité, de gains, d'image de marque, de contrats, d'investissement...

**10.3 *Pour le Client consommateur uniquement***: la responsabilité de la Société ne pourra en aucun cas être engagée pour tout dommage qui ne résulterait pas d'un manquement de la Société à ses obligations. En particulier, la responsabilité de la Société ne pourra être engagée si la non-exécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable au Client consommateur, au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers ou à un cas de force majeure.

## ARTICLE 11 : FORCE MAJEURE

Tout événement de force majeure, tel que défini par l'article 1218 du Code Civil et la jurisprudence de la Cour de Cassation ou expressément visé ci-dessous, autorise la Société à suspendre les livraisons ou, si l'empêchement dure plus de trois (3) mois ou est définitif, à résoudre les commandes affectées, sur simple avis et sans verser d'indemnité. Sont assimilés à des cas de force majeure: les grèves, soit des établissements de la Société, soit ceux de ses fournisseurs, affrètes, transporteurs ou toute corporation dont le concours est nécessaire; l'arrêt total ou partiel du fonctionnement ou de l'approvisionnement des usines de la Société ou de celles de ses fournisseurs pour une cause quelconque; l'impossibilité de fabriquer un produit en raison d'une rupture provisoire ou définitive d'une matière première; l'incendie, la réquisition, le blocage, les guerres, les inondations.

## ARTICLE 12 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

La Société, responsable du traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel vous concernant aux fins de gérer de manière optimale la relation clients. Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services concernés de la Société, ainsi que, le cas échéant, à des sous-traitants ou prestataires.

Les données collectées sont conservées pendant toute la durée des relations commerciales augmentée de la durée des prescriptions légales. Le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité des données personnelles le concernant. Le Client pourra également retirer le consentement qu'il avait donné à la Société pour l'utilisation desdites données et s'opposer au traitement de ses données à des fins de prospection. Il pourra exercer à tout moment ses droits en adressant sa demande à la Société, à l'adresse suivante: données.personnelles@tollens.com ou par courrier postal au 71 boulevard du Général Leclerc, 92110 Clichy (France), accompagné d'une copie d'un titre d'identité. Vous disposez enfin du droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.

## ARTICLE 13 : ANTI-CORRUPTION ET DEVOIR DE VIGILANCE

Les parties s'engagent à respecter les règles d'intégrité et de prévention de la corruption telles qu'édictées par la loi Sapin 2 n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou toute loi qui s'y substituerait. Le Client ne commettra aucune action ou omission qui puisse être susceptible d'engager la responsabilité de la Société au titre du non-respect de la réglementation existante. Les parties s'engagent à ne jamais offrir, promettre ou octroyer tout avantage indû, péuniaire ou autre, directement ou indirectement, en vue d'obtenir une action illégale, illégitime ou déloyale pour le marché, à leur profit ou au profit d'un tiers. Le Client, ses salariés, ses préposés et toute autre personne intervenant pour son compte dans le cadre des présentes CGV prendront connaissance de la politique anti-corruption de la Société qui est disponible sur le site [www.cromology.com](http://www.cromology.com). En tout état de cause, le Client informera la Société sans délai de tout événement dont il pourrait avoir connaissance contraignant à la réglementation applicable à la lutte contre la corruption. Par ailleurs, dans les mêmes conditions, les parties attestent que leurs activités en lien avec les présentes CGV ne portent pas d'atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, en application de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. En cas de non-respect de cette clause par l'une des parties, l'autre partie se réserve le droit de cesser immédiatement toute collaboration, mission ou prestation en cours sans que le contractant ne puisse prétendre à une quelconque indemnité.

## ARTICLE 14 : DROIT APPLICABLE – LITIGE – MEDIATION

**14.1** Les CGV sont régies par le droit français, à l'exclusion de l'application des règles de conflit de loi.

**14.2 *Pour le Client consommateur uniquement***: Conformément à l'article L. 612-1 du Code de la consommation, le Client consommateur pourra recevoir gratuitement au service de médiation de MEDICYS, par voie électronique : [www.medicys.fr](http://www.medicys.fr) ou par voie postale : MEDICYS, 73, boulevard de Clichy - 75009 Paris, en vue de résoudre le litige qui l'oppose à la Société. Le Client devra justifier auprès du médiateur avant toute de résoudre préalablement ledit litige auprès des services de la Société, soit par courrier recommandé adressé au siège de la Société 71, boulevard du Général Leclerc 92110 Clichy, soit par message déposé sur le site internet [www.tollens.com](http://www.tollens.com) à la rubrique « Contact ».

**14.3 *Pour le Client professionnel uniquement***: Tous différends découlant de la commande ou des CGV y compris pour l'exportation seront soumis au tribunal de commerce du lieu du siège social de la Société, ce qui est expressément accepté par le Client.

***Pour le Client consommateur uniquement***: Conformément aux dispositions du Règlement CE 593/2008, en cas de litige (i) le Client consommateur peut saisir soit le tribunal de son domicile, soit les tribunaux français et (ii) la Société pourra saisir le tribunal du lieu du domicile du Client consommateur.

## ARTICLE 15 : NOTIFICATION – RECLAMATION

Toute notification et/ou réclamation du Client à la Société au titre des présentes CGV sera faite par lettre recommandée avec avis de réception, affranchissement payé, ou par lettre remise en mains propres contre décharge, à l'adresse figurant sur le bon de commande ou à l'adresse suivante : 71, boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY ou par e-mail à [webmaster@tollens.com](mailto:webmaster@tollens.com).

# NOS POINTS DE VENTE **TOLLENS**

## **01000 BOURG EN BRESSE**

14 Avenue Pablo Picasso  
ZA de Pennesuy  
04 74 45 22 79

## **01100 OYONNAX**

178 Cours Verdun  
04 74 73 62 84

**01210 FERNEY VOLTAIRE**  
Zone Industrielle  
La Poterie  
04 50 42 80 56

## **02100 ST-QUENTIN**

21 bd Léon Blum  
03 23 62 20 87

## **02200 SOISSONS**

Zac de Chevreux  
Rue Marcel Paul  
03 23 75 38 00

## **03000 MOULINS**

Carrefour de l'Etoile  
04 70 44 79 38

## **03100 MONTLUCON**

13 Rue du Blanzat  
04 70 02 22 62

## **03300 CUSSET**

94 Avenue Gilbert Roux  
04 70 30 91 20

## **06000 NICE**

32 Rue de Chateaufort  
04 93 96 92 54

## **06240 BEAUSOLEIL**

27 bis Avenue Paul  
Doumer  
04 93 41 92 22

## **06300 NICE**

88 Route de Turin  
04 93 56 26 26

## **06370 MOUANS SARTOUX**

Espace Incom  
250 route de Tiragon  
04 93 19 33 33

## **06400 CANNES**

4 Boulevard Montfleury  
04 93 99 46 81

## **06600 ANTIBES**

78 Avenue Philippe  
Rochat  
04 92 91 85 60

## **06700 ST LAURENT DU VAR**

333 Avenue de Verdun  
04 93 19 33 33

## **07200 ST DIDIER SOUS AUBENAS**

940 route de  
Montélimar  
04 75 35 88 96

## **08000 CHARLEVILLE MEZIERES**

Les hauts de la croisette  
zac du Bois Fortant -  
Rue Jules Fuzelier  
03 24 27 18 17

## **09100 ST JEAN DU FALGA**

35 Avenue des Pyrénées  
05 61 69 51 55

## **10200 LA CHAPELLE ST LUC**

6 rue Régis et Guylaine  
Gaspard  
03 25 45 45 60

## **11000 CARCASSONNE**

Z I La Bouriette  
Boulevard Denis Papin  
04 68 47 49 58

## **11100 NARBONNE**

Z I Croix Sud  
Route de Perpignan  
04 68 41 03 67

## **11200 LEZIGNAN CORBIERES**

ZI Corbières  
Rue Garrigues  
04 68 27 34 87

## **13010 MARSEILLE**

12/14 bd de Pont Vivaux  
04 91 79 22 04

## **13014 MARSEILLE**

52 Boulevard du  
Capitaine Gèze  
04 96 15 46 60

## **13200 ARLES**

4 rue des Bourdigues  
ZAC de Fourchard  
04 90 18 32 20

## **13220 CHATEAUNEUF-LES MARTIGUES**

Centre Commercial  
Hacienda  
ZI de Palunette  
Route du Jai  
04 42 09 08 55

## **13300 SALON DE PROVENCE**

465 avenue Georges  
Borel  
Lot n° 3  
04 90 59 33 38

## **13854 AIX EN PROVENCE**

53 55 avenue de  
l'Europe  
04 42 90 09 49

## **14120 MONDEVILLE**

50 Route de Paris  
02 31 84 09 00

## **14800 DEAUVILLE**

Route de Paris  
Z A Touques  
02 31 88 09 51

## **16710 ST YRIEIX SUR CHARENTE**

81 Boulevard de  
Bretagne  
05 45 68 60 67

## **17100 SAINTES**

5 Boulevard de  
Recouvrance  
05 46 74 33 19

## **18230 ST DOULCHARD**

632 rue de Mailtorne  
02 48 66 62 20

## **21300 CHENOVE**

8 Rue des Frères  
Montgolfier  
03 80 52 15 19

## **22300 LANNION**

ZA Troguery  
Rocade St Marc,  
Boulevard Lafayette  
02 96 48 29 40

## **22950 TREGUEUX**

8 Rue Marc Seguin  
02 96 33 78 15

## **23000 GUERET**

27 Avenue du Général  
de Gaulle  
05 55 52 73 35

## **24100 BERGERAC**

Boulevard Charles  
Garraud  
Lieu Dit «Les Blanquies»  
05 53 57 82 17

## **24750 BOULAZAC**

Avenue Henri Deluc  
Zone Industrielle  
05 53 45 52 22

## **26000 VALENCE**

126 Route de Beauvallon  
04 75 44 40 25

## **26100 ROMANS**

Avenue des Allobroges  
04 75 02 12 18

## **26200 MONTELMAR**

Chemin des Colonnnes  
Route de Marseille  
04 75 01 52 87

## **27000 EVREUX**

Boulevard Allende  
Z I N°2  
02 32 23 03 00

## **27140 GISORS**

Rue du Calvaire  
Boisgeloup  
02 32 55 06 65

## **28100 DREUX**

Place du Vieux Pré  
02 37 64 82 40

## **28630 BARJOUVILLE**

ZA de la Torche  
9 Rue des Pierres  
Missigault  
02 37 34 85 85

## **29000 QUIMPER**

35 Avenue de la  
Libération  
02 98 90 27 70

## **29803 BREST**

Rue Desfossés  
02 98 42 34 34

## **30900 NIMES**

1343 avenue du  
Maréchal Juin  
04 66 29 23 10

## **31200 TOULOUSE**

25 Boulevard de Suisse  
05 62 72 07 20

## **31220 CAZERES**

65 Avenue Pasteur  
05 61 97 18 35

## **31400 TOULOUSE**

204 route de Revel  
05 61 43 67 30

## **32000 AUCH**

59 Avenue Yser  
05 62 05 35 03

## **33260 LA TESTE DE BUCH**

104 Chemin Lagrua  
05 56 54 66 32

## **33300 BORDEAUX**

103 Cours Balguerie  
Stufenberg  
05 57 19 06 19

## **33600 PESSAC**

8 av Gustave Eiffel  
05 56 50 98 50

## **34070 MONTPELLIER**

57 Rue du Latium  
Rond Point Croix  
d'Argent  
04 67 47 09 19

## **34200 SETE**

16 Quai de la  
République  
04 67 46 01 29

## **34300 AGDE**

Chemin François Fedou  
04 99 43 85 13

## **34500 BEZIERS**

Avenue de la Devèze  
Rond Point Georges  
Pompidou  
04 67 76 06 28

## **34700 BRIVES CHARENSAC**

ZI Le Corsac  
04 71 05 56 22

## **34800 CLERMONT L'HERAULT**

(TG DECORATION)  
10 rue SYRAH  
04 67 44 63 67

## **34920 LE CRES**

680 Route de Nîmes  
RN 113  
04 67 87 00 11

## **35000 RENNES**

1 rue Bahon Raunt  
02 21 07 17 84

## **35400 ST MALO**

10 Rue de la Ville-es  
Cours  
ZI Indusma  
02 23 52 28 39

## **35510 CESSON SEVIGNE**

11 Rue des Charmilles  
Z I Sud Est  
02 99 51 95 51

## **36000 CHATEAUROUX**

36 avenue Pierre de  
Coubertin  
02 54 34 42 69

## **37170 CHAMBRAY LES TOURS**

146 Avenue Grand Sud  
02 47 27 30 30

## **38130 GRENOBLE**

3 avenue Paul Verlaine  
04 76 33 08 50

## **38300 BOURGOIN JALLIEU**

30 Rue Lavoisier  
ZA Les Marronniers  
04 74 28 49 89

## **40000 MONT DE MARSAN**

2372 avenue du  
Maréchal Juin  
05 58 46 48 48

## **40990 ST PAUL LES DAX**

129 rue des Arts et  
Métiers  
05 58 56 38 38

## **41350 ST GERVAIS LA FORET**

118 route Nationale  
02 54 81 76 84

## **42270 ST PRIEST EN JAREZ**

6 avenue Pierre Mendes  
France  
04 77 49 35 60

## **42300 ROANNE**

55 Boulevard Edgar  
Quinet  
04 77 72 01 43

## **43100 BRIOUDE**

24 Place d'Alger  
04 71 50 33 35

## **43700 BRIVES CHARENSAC**

ZI Le Corsac  
04 71 05 56 22

## **44265 NANTES**

54/56 boulevard  
Victor Hugo  
02 40 89 43 19

## **44380 PORNICHE**

Z I. de la Pilaterie  
34 rue de la Couture  
02 28 54 18 80

## **44700 ORVAULT**

2 rue Panhard  
Locaux 4 et 5  
07 71 44 73 56

## **45120 CHALETTE SUR LOING**

1 rue Marcel Paul  
Zone d'activité Saint  
Gobain  
02 38 85 92 00

## **45140 ST JEAN DE LA RUEILLE**

Rue de la Batardière  
02 38 63 55 44

## **47000 AGEN**

235 avenue du Général  
Leclerc  
05 53 47 73 01

## **49124 ST BARTHELEMY D'ANJOU**

1 Rue du Chêne Vert  
02 41 37 54 40

## **49300 CHOLET**

1 Rond Point de Paris  
02 41 46 32 96

## **50110 TOURLAVILLE**

79 Rue des Entreprises  
02 33 20 39 00

## **50400 GRANVILLE**

Rue Marie Fougeray  
ZA de Pretot  
02 33 50 58 88

## **51100 REIMS**

5-19 bld Victor Lambert  
03 26 85 54 41

## **53000 LAVAL**

307 Rue de Bretagne  
02 43 68 29 19

## **56100 LORIENT**

6 Rue François Toulecc  
Z I de Kezrolay  
02 97 37 12 66

## **56860 SENE**

Avenue de  
Geispolsheim  
ZAC de Poullanc  
02 97 42 50 33

## **56920 NOYAL PONTIVY**

Parc d'Activités de  
Gohélève Nord  
02 97 07 07 10

## **58200 COSNE COURS SUR LOIRE**

Champ de la dispute  
Avenue du 85<sup>ème</sup> de  
Ligne  
03 86 26 88 80

## **58640 VARENNES VAUZELLES**

Centre Commercial  
«Les Noyers»  
Rue Henri Bouquillard  
03 86 59 06 28

## **59174 LA SENTINELLE**

570 avenue Jean Jaurès  
03 27 47 53 80

## **59290 WASQUEHAL**

Z I. de la Pilaterie  
34 rue de la Couture  
02 28 54 18 80

## **59320 ENNETIERES EN WEPPE**

Rue des Fusillés  
Lieu dit «Logranville»  
03 20 93 11 11

## **59600 MAUBEUGE**

17 rue Pierre de  
Coubertin  
03 27 65 87 87

## **59640 DUNKERQUE**

ZAC Pont Loby  
Rue de bonn  
03 28 24 02 02

## **60200 COMPIEGNE**

Rue Gaspard Monge  
zac de Mercières  
03 44 23 18 20

## **61300 L'AIGLE**

Route de Paris  
Saint Michel Thubeuf  
02 33 24 39 48

## **62223 ST LAURENT BLANGY**

Rue René Cassin  
ZAL des Chemins  
Croisés  
03 21 60 89 93

## **62360 ST LEONARD**

ZI 63 boulevard de la  
Liane  
03 21 80 64 50

## **62400 BETHUNE**

487 bd Jean Moulin  
03 21 57 61 14

## **62510 ARQUES**

ZAC des Frais Fonds  
Avenue Georges  
Brassens - Ilot E8  
03 21 11 91 09

## **62970 COURCELLES LES LENS**

Parc d'Activités des  
Hauts de France II  
Rue Ferdinand Buisson  
03 21 08 06 12

## **63100 CLERMONT FERRAND**

21 Avenue de  
l'Agriculture  
04 73 92 23 17

## **63200 MALAUZAT**

Rue des Gardelles  
04 73 64 66 70

## **64143 LONS PAU**

110 bis Boulevard  
Charles de Gaulle  
05 59 32 75 01

## **64210 BIDART**

Quartier Agoretta  
RN10  
05 59 54 90 41

## **64500 ST JEAN DE LUZ**

7 Rue des Ormeaux  
05 59 26 36 35

## **64600 ANGLET**

7 Rue du Pont de  
l'Aveugle  
Z I Jorlis  
05 59 63 01 43

## **65000 TARBES**

# MY TOLLENS

## COMMANDEZ VOS PRODUITS EN LIGNE

Réservé aux professionnels



Récupérez  
vos commandes  
en 3h



Réglez selon vos  
conditions habituelles  
ou par CB



Accédez aux stocks  
des produits en  
temps réel



Gérez les  
sous-comptes de  
vos collaborateurs



Téléchargez vos  
factures et consultez  
vos informations

Valeur : 8,50 € TTC



Couleurs de Tollens

SASU au capital de 11.336.095 € - R.C.S. Nanterre B 592 028 294

71, bd du Général Leclerc - 92583 Clichy Cedex

Tél. : 01 41 27 62 00



tollens.com